




CREATE DATABASE feriaColombia

USE feria colombia

```
create table feria (  
  id_feria INT PRIMARY KEY,  
  ciudad VARCHAR (100),  
  nombre VARCHAR (100),  
  fecha_inicio DATE,  
  fecha_fin DATE  
);
```

```
create table Tematica (  
  id_tematica INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR (100)  
);
```

```
create table Pabellon (  
  id_pabellon INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR (100),  
  id_feria INT,  
  id_tematica INT,  
  foreign key (id_feria) REFERENCES feria (id_feria )  
  foreign key (id_tematica) REFERENCES Tematica (id_tematica )  
);
```

```
create table empresa  
  id_empresa INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR (100)  
);
```

create table Stand (

id-stand INT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR (100),

id-pabellon INT,

id-empresa INT,

foreign key (id-pabellon) REFERENCES Pabellon (id-pabellon),

foreign key (id-empresa) REFERENCES Empresa (id-empresa)

);

create table Persona (

id-persona INT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR (100),

edad INT,

telefono VARCHAR (15)

);

create table responsable (

id-responsable INT PRIMARY KEY,

id-Persona INT,

foreign key (id-persona) REFERENCES Persona (id-persona)

);

create table ponente

id-ponente INT PRIMARY KEY,

id-Persona INT,

foreign key (id-persona) REFERENCES Persona (id-persona)

);

create table Tipo-visitante (

id-tipo-visitante INT PRIMARY KEY,

tipo_entrada VARCHAR (100)

);


```
create table Visitante(  
  id_visitante INT Primary Key,  
  id_persona INT,  
  id_tipo_visitante INT,  
  foreign key (id_persona) REFERENCES Persona (id_persona )  
  foreign key (id_tipo_visitante) REFERENCES Tipo_Visitante (id_tipo_visitante )  
);
```

```
create table Producto(  
  id_producto INT Primary Key,  
  id_stand INT,  
  id_responsable INT,  
  nombre VARCHAR (100 ),  
  foreign key (id_stand) REFERENCES stand (id_stand),  
  foreign key (id_responsable) REFERENCES Responsable (id_responsable)  
);
```

```
create table charla(  
  id_charla INT Primary Key,  
  nombre VARCHAR (100 )  
);
```

```
create table demostraciones(  
  id_demostraciones INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR (100 )  
);
```

Create table registro (

id_registro INT Primary Key,

id_feria INT,

id_charla INT,

id_visitante INT,

id_ponente INT,

id_empresa INT,

id_demostraciones INT,

online BIT

foreign Key (id_feria) REFERENCES feria (id_feria),

foreign Key (id_charla) REFERENCES charla (id_charla),

foreign Key (id_visitante) REFERENCES visitante (id_visitante),

foreign Key (id_ponente) REFERENCES ponente (id_ponente),

foreign Key (id_empresa) REFERENCES Empresa (id_empresa),

foreign Key (id_demostraciones) REFERENCES demostraciones (id_demostraciones)
);

INSERT INTO feria VALUES

- (1, 'Bogota', 'feria Tecnologica Colombia 2025', '2025-09-01', '2025-09-10'),
- (2, 'Medellin', 'feria de innovacion antioqueña', '2025-10-01', '2025-10-05'),
- (3, 'Cali', 'feria de arte vallecaucano', '2025-11-01', '2025-11-07'),
- (4, 'Barranquilla', 'feria industrial caribe', '2025-12-01', '2025-12-05'),
- (5, 'Cartagena', 'feria de moda caribeña', '2026-01-01', '2026-01-10'),
- (6, 'Cucuta', 'feria agricola norte', '2026-02-01', '2026-02-07'),
- (7, 'Bucaramanga', 'feria digital santander', '2026-03-01', '2026-03-05'),
- (8, 'Pereira', 'feria cultural eje cafetero', '2026-04-01', '2026-04-10'),
- (9, 'Manizales', 'feria de salud cafetera', '2026-05-01', '2026-05-07'),
- (10, 'Santa Marta', 'feria educativa caribe', '2026-06-01', '2026-06-05');

INSERT INTO Tematica VALUES

- (1, 'Tecnologia'),
- (2, 'Innovacion'),
- (3, 'Arte'),
- (4, 'Industria'),
- (5, 'Moda'),
- (6, 'Agricultura'),
- (7, 'Digital'),
- (8, 'Cultura'),
- (9, 'Salud'),
- (10, 'Educacion');

INSERT INTO Pabellon VALUES

- (1, 'Pabellon norte', 1, 1),
- (2, 'Pabellon sur', 2, 2),
- (3, 'Pabellon este', 3, 3),
- (4, 'Pabellon Oeste', 4, 4),
- (5, 'Pabellon Central', 5, 5),

- (6, 'Pabellon Rural', 6, 6),
- (7, 'Pabellon Digital', 7, 7),
- (8, 'Pabellon cultural', 8, 8),
- (9, 'Pabellon Salud', 9, 9),
- (10, 'Pabellon Educativo', 10, 10);

INSERT INTO Empresa VALUES

- (1, 'Tecnocol'),
- (2, 'InnoMed'),
- (3, 'ArteCali'),
- (4, 'IndustriaCaribe'),
- (5, 'Modacartagena'),
- (6, 'AgroNorte'),
- (7, 'DigitalSantander'),
- (8, 'CulturaEje'),
- (9, 'saludCafe'),
- (10, 'Educaribe');

INSERT INTO Stand VALUES

- (1, 'Stand Bogota 1', 1, 1),
- (2, 'Stand Medellin 2', 2, 2),
- (3, 'Stand cali 3', 3, 3),
- (4, 'Stand Barranquilla 4', 4, 4),
- (5, 'Stand Cartagena 5', 5, 5),
- (6, 'Stand cucuta 6', 6, 6),
- (7, 'Stand Bucaramanga 7', 7, 7),
- (8, 'Stand perera 8', 8, 8),
- (9, 'Stand Manizales 9', 9, 9),
- (10, 'Stand Santa Marta 10', 10, 10);

INSERT INTO Persona VALUES

(1, 'Juan Gomez', 30, '3101234567'),
(2, 'Maria Rodriguez', 25, '3119876543'),
(3, 'Pedro Vargas', 35, '3124567890'),
(4, 'Ana Martinez', 28, '3133216549'),
(5, 'Luis Perez', 40, '3147891234'),
(6, 'Sofia Lopez', 22, '3156543217'),
(7, 'Carlos Diaz', 33, '3161472583'),
(8, 'Laura Torres', 27, '3173692581'),
(9, 'Miguel Ruiz', 38, '3182503691'),
(10, 'Elena Sanchez', 29, '3197418529');

INSERT INTO Responsable VALUES

(1, 1),
(2, 2),
(3, 3),
(4, 4),
(5, 5),
(6, 6),
(7, 7),
(8, 8),
(9, 9),
(10, 10);

INSERT INTO Parente VALUES

(1, 1),
(2, 2),
(3, 3),
(4, 4),
(5, 5),

(6, 6),
(7, 7),
(8, 8),
(9, 9),
(10, 10);

INSERT INTO Tipo visitante VALUES

(1, 'Entrada general'),
(2, 'VIP'),
(3, 'Estudiante'),
(4, 'Profesional'),
(5, 'Invitado'),
(6, 'Renio'),
(7, 'Protocorada'),
(8, 'Expositor'),
(9, 'VIP'),
(10, 'Estudiante');

INSERT INTO visitante VALUES

(1, 1, 1),
(2, 2, 2),
(3, 3, 3),
(4, 4, 4),
(5, 5, 5),
(6, 6, 6),
(7, 7, 7),
(8, 8, 8),
(9, 9, 9),
(10, 10, 10);

INSERT INTO Producto VALUES

- (1, 1, 1, 'Cafe Colombiano A'),
- (2, 2, 2, 'Innovacion B'),
- (3, 3, 3, 'Arte C'),
- (4, 4, 4, 'Maquinaria'),
- (5, 5, 5, 'Ropa'),
- (6, 6, 6, 'Semillas'),
- (7, 7, 7, 'software'),
- (8, 8, 8, 'Musica'),
- (9, 9, 9, 'Equipo Medico'),
- (10, 10, 10, 'Libro');

INSERT INTO Charla VALUES

- (1, 'Tecnologia en Colombia'),
- (2, 'Innovacion Antioqueña'),
- (3, 'Arte vallecaucano'),
- (4, 'Industria Candeña'),
- (5, 'Moda Cartagena'),
- (6, 'Agricultura norte'),
- (7, 'Digital Santander'),
- (8, 'cultura eje Cafetero'),
- (9, 'salud cafetera'),
- (10, 'Educacion Caribe');

INSERT INTO Demostraciones VALUES

- (1, 'Demo de cafe robotico'),
- (2, 'Innovacion en diseño'),
- (3, 'Arte digital'),
- (4, 'Maquinaria industrial'),
- (5, 'Desfile de moda'),

(6, 'Técnicas Agrícolas'),
 (7, 'Realidad virtual'),
 (8, 'Danza cultural'),
 (9, 'Tecnología Médica'),
 (10, 'Clases interactivas');

INSERT INTO Registro VALORES
 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0),
 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0),
 (3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0),
 (4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1),
 (5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0),
 (6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 0),
 (7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 1),
 (8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0),
 (9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 0),
 (10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1);

SELECT * FROM feria WHERE ciudad = 'Bogotá';

SELECT nombre telefono FROM Persona

SELECT s.nombre AS stand, p.nombre AS pabellon
 FROM stand s
 JOIN pabellon p ON s.id_pabellon = p.id_pabellon
 JOIN feria f ON p.id_feria = f.id_feria
 WHERE f.nombre = 'feria de innovacion Antioquia';


```
SELECT Ciudad, COUNT(*) AS total_registros
FROM feria
GROUP BY ciudad;
```

```
SELECT nombre
FROM Persona
WHERE id_persona IN (
SELECT id_persona
FROM ponente
WHERE id_ponente IN (
SELECT id_ponente
FROM Registro
WHERE id_feria = 3
)
);
```

```
SELECT nombre FROM empresa
WHERE id_empresa IN (
SELECT id_empresa FROM stand
WHERE id_pabellon IN (
SELECT id_pabellon FROM pabellon
WHERE id_feria = 2 ) );
```

```
SELECT nombre producto
WHERE id_stand IN (
SELECT id_stand FROM stand
WHERE id_empresa IN (
SELECT id_empresa FROM empresa
WHERE nombre LIKE '%Agro%' ) );
```

```
SELECT nombre FROM FERIA
WHERE id_FERIA IN (
SELECT id_FERIA FROM Registro
WHERE id_Persona IN (
SELECT id_Persona FROM Persona
WHERE edad > 25 ));
```

Tabla	campo	Tipo de dato	Descripción	Restricciones
feria	id_feria	INT	identificador de la feria	PK
feria	ciudad	VARCHAR	Nombre de la ciudad	
feria	nombre	VARCHAR	Nombre de la feria	
feria	fecha_inicio	DATE	fecha de inicio de la feria	
feria	fecha_fin	DATE	fecha de fin de la feria	

Tabla	campo	Tipo de dato	Descripción	Restricciones
tematica	id-tematica	INT	identificador de la tematica	PK
tematica	nombre	VARCHAR	Nombre de la tematica	

Tabla	campo	Tipo de dato	Descripción	Restricciones
Pabellon	id-pabellon	INT	identificador del pabellon	PK
Pabellon	nombre	VARCHAR	Nombre del pabellon	
Pabellon	id_feria	INT	referencia a feria	FK
Pabellon	id-tematica	INT	referencia a tematica	FK

Tabla	campo	Tipo de dato	descripcion	Restricciones
empresa	id_empresa	INT	identificador de la empresa	PK
empresa	nombre	VARCHAR	Nombre de la empresa	

Tabla	campo	Tipo de dato	descripcion	Referencias
stand	id-stand	INT	identificador del stand	PK
stand	nombre	VARCHAR	Nombre del stand	
stand	id-pabellon	INT	Referencia Pabellon	FK
stand	id_empresa	INT	Referencia empresa	FK

Tabla	campo	Tipo de dato	Descripcion	Restricciones
Persona	id_Persona	INT	Identificador de la persona	PK
Persona	nombre	VARCHAR	Nombre de la persona	
Persona	edad	INT	Edad de la persona	
Persona	telefono	VARCHAR	Telefono de la persona	

Tabla	campo	Tipo de dato	Descripcion	Restricciones
Responsable	id_responsable	INT	Identificador del responsable	PK
Responsable	id_Persona	INT	Referencia a persona	FK

tabla	campo	Tipo de dato	Descripcion	Restricciones
Ponente	id_Ponente	INT	Identificador del Ponente	PK
Ponente	id_Persona	INT	Referencia a persona	FK

Tabla	campo	Tipo de dato	Descripcion	Restricciones
Tipo_Visitante	id_tipo_visitante	INT	Identificador del tipo visitante	PK
Tipo_Visitante	tipo_entrada	VARCHAR	tipo de entrada del visitante	

Tabla	campo	Tipo de dato	Descripcion	Restricciones
visitante	id-visitante	INT	Identificador del visitante	PK
visitante	id_Persona	INT	Referencia a persona	FK
visitante	id_tipo_visitante	INT	Referencia a tipo_visitante	FK

Tabla	campo	Tipo de dato	Descripcion	Restricciones
Producto	id_producto	INT	Identificador del producto	PK
Producto	id_stand	INT	Referencia a Stand	FK
Producto	id_responsable	INT	Referencia a responsable	FK
Producto	nombre	VARCHAR	Nombre del producto	

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricciones
charla	id-charla	INT	identificador de la charla	PK
charla	nombre	VARCHAR	nombre de la charla	

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricciones
Demostraciones	id-demostaciones	INT	identificador de las demostraciones	PK
Demostraciones	nombre	VARCHAR	nombre de las demostraciones	

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricciones
registro	id-registro	INT	identificador del registro	PK
registro	id-feria	INT	Referencia a feria	FK
registro	id-charla	INT	Referencia a charla	FK
registro	id-visitante	INT	Referencia a visitante	FK
registro	id-ponente	INT	Referencia a ponente	FK
registro	id-empresa	INT	Referencia a empresa	FK
registro	id-demostraciones	INT	Referencia a demostraciones	FK
registro	online	Bit	indica si el registro es online	