


MER VETERINARIA



```
CREATE DATABASE clinicaVeterinaria;  
USE Clinica veterinaria;
```

```
CREATE TABLE Veterinarios(  
id INT PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR (50),  
apellido VARCHAR (50),  
especialidad VARCHAR (50),  
fecha_ingreso DATE  
);
```

```
CREATE TABLE Propietarios (  
id_propietario INT PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR (50),  
apellido VARCHAR (50),  
direccion VARCHAR (255),  
telefono VARCHAR (255)  
);
```

```
CREATE TABLE Mascotas  
id_mascota INT PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR (255) NOT NULL,  
especie VARCHAR (255) NOT NULL,  
raza VARCHAR (100),  
fecha_nacimiento DATE,  
id_propietario INT,  
FOREIGN KEY (id_propietario) REFERENCES Propietarios  
(id_propietario)  
);
```

```

CREATE TABLE citas(
  id_cita INT PRIMARY KEY,
  codigo_cita VARCHAR (20) UNIQUE,
  motivo VARCHAR (500),
  fecha_cita DATETIME,
  id_mascota INT,
  FOREIGN KEY id_mascota REFERENCES Mascotas (id_mascota)
);

```

```

CREATE TABLE equipos
  id_equipo INT PRIMARY KEY,
  codigo_equipo VARCHAR (10) UNIQUE,
  tipo_equipo VARCHAR (30),
  marca VARCHAR (30),
  id_veterinario INT,
  FOREIGN KEY (id_veterinario) REFERENCES Veterinarios (id)
);

```

```

CREATE TABLE Asignaciones_citas(
  id_asignacion INT PRIMARY KEY,
  id_veterinario INT,
  id_cita INT,
  fecha_asignacion DATE,
  FOREIGN KEY (id_veterinario) REFERENCES Veterinarios (id),
  FOREIGN KEY (id_cita) REFERENCES Citas (id_cita)
);

```

```
CREATE TABLE Tratamientos_mascotas (
  id_tratamiento INT PRIMARY KEY,
  id_mascota INT,
  descripcion_tratamiento VARCHAR(500),
  tipo_tratamiento VARCHAR(50),
  fecha_tratamiento DATETIME,
  FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES Mascotas (id_mascota)
);
```

INSERT INTO Propietarios VALUES

```
(1, 'Ana', 'López', 'Calle 10 #45-12', '3001234567'),
(2, 'Pedro', 'Martínez', 'Avenida 5 #23-45', '3136268983'),
(3, 'Sofía', 'García', 'Carrera 15 #67-89', '3103404920');
```

INSERT INTO Veterinarios VALUES

```
(1, 'Carlos', 'Pérez', 'Cirugía', '2019-02-10'),
(2, 'Laura', 'Gómez', 'Medicina General', '2020-07-15'),
(3, 'Diego', 'Torres', 'Dentista', '2021-04-20');
```

INSERT INTO Mascotas VALUES

```
(1, 'Max', 'Perro', 'Labrador', '2020-03-15', 1),
(2, 'Luna', 'Gato', 'Persa', '2021-06-10', 2),
(3, 'Rocky', 'Perro', 'Bulldog', '2019-12-01', 3);
```

INSERT INTO Citas VALUES

```
(1, 'CITA001', 'Vacunación anual', '2025-07-10 10:00:00', 1),
(2, 'CITA002', 'Consulta por dermatitis', '2025-06-15 14:30:00', 2),
(3, 'CITA003', 'Cirugía dental', '2025-07-20 09:00:00', 3);
```

```

INSERT INTO Asignaciones_Citas VALUES
(1, 1, 1, '2025-07-01'),
(2, 2, 2, '2025-06-10'),
(3, 3, 3, '2025-07-15');

```

```

INSERT INTO Equipos VALUES
(1, 'EQP-001', 'Ecografo', 'SonoSite', 1),
(2, 'EQP-002', 'Máquina de rayos X', 'GE Healthcare', 2),
(3, 'EQP-003', 'Monitor cardíaco', 'Philips', 3);

```

```

INSERT INTO Tratamientos_Mascotas
(1, 1, 'Aplicación de vacuna antirrábica', 'Vacunación', '2025-07-10 10:30:00'),
(2, 2, 'Tratamiento para dermatitis', 'Medicación', '2025-06-15 15:00:00'),
(3, 3, 'Limpieza dental', 'Odontología', '2025-07-20 09:30:00');

```

FUNCIONES

```

SELECT CONCAT(nombre, ' ', apellido) AS nombre_completo
FROM Veterinarios;

```

```

SELECT nombre, apellido,
DATEDIFF (YEAR, fecha_ingreso, GETDATE ()) AS años_servicio
FROM Veterinarios;

```

```

SELECT motivo,
MONTH (fecha_cita) AS mes,
COUNT (*) AS total_citas
FROM Citas
GROUP BY motivo, MONTH (fecha_cita);

```

```

SELECT
LOWER COALESCE( descripcion-tratamiento, ('SIN DESCRIPCION')) AS
descripcion_minusculas
FROM Tratamientos-mascotas;

```

```

SELECT U.nombre, U.apellido,
LOWER ( ac.id_cita ) AS citas_asignadas
FROM Veterinarios V
LEFT JOIN Asignaciones_citas ac ON V.id = ac.id_veterinario
GROUP BY U.id, U.nombre, U.apellido;

```

```

SELECT nombre
UPPER ( nombre ) AS nombre_mayusculas
FROM Propietarios;

```

```

SELECT motivo,
UPPER ( motivo ) AS motivo_mayusculas
FROM Citas;

```

```

SELECT LOWER ( codigo_equipo ) AS codigo_minuscula
FROM Equipos;

```

```

SELECT motivo
SUM( DATEDIFF ( DAY, fecha_cita, GETDATE () ) ) AS total_dias
FROM Citas;
GROUP BY motivo;

```

```

SELECT nombre,
REPLACE ( nombre, ' ', ' - ' ) AS nombre_modificado
FROM Mascotas;

```

```

SELECT C.codigo_cita C.motivo P.nombre P.apellido
FROM Citas C
JOIN Mascotas m ON C.id_mascota = m.id_mascota
JOIN Propietarios P ON m.id_propietario = P.id_propietario;

```

```

SELECT e.codigo_equipo, e.tipo_equipo, e.marca
FROM Citas C
JOIN Mascotas m ON C.id_mascota = m.id_mascota
JOIN propietarios P ON m.id_propietario = P.id_propietario;

```

```

SELECT e.codigo_equipo, e.tipo_equipo, e.marca
FROM Equipos e
JOIN Veterinarios v ON e.id_veterinario = v.id
WHERE v.especialidad = 'Medicina General';

```

```

SELECT t.tipo_tratamiento m.nombre AS nombre_mascota,
COUNT (*) AS
FROM Tratamientos_Mascotas t
JOIN Mascotas m t.id_mascota = m.id_mascota
GROUP BY t.tipo_tratamiento, m.nombre
ORDER BY t.tipo_tratamiento;

```

subconsulta

```

SELECT nombre, apellido
FROM Veterinarios
WHERE id IN (SELECT id_veterinario Asignaciones_citas
WHERE id_cita = 1);

```

```

SELECT codigo_cita
FROM Citas
WHERE id_mascota IN (
  SELECT id_mascota FROM Mascotas WHERE especie =
  'perro');

```

```

SELECT nombre
FROM Propietarios
WHERE id_propietarios

```

```

SELECT id_propietario FROM Mascotas WHERE fecha_nacimiento >
'2021-01-01';

```

```

SELECT motivo COUNT (*) AS total
FROM Citas
WHERE id_mascotas IN (
  SELECT id_mascotas FROM Mascotas WHERE raza LIKE '%labrador%')
GROUP BY motivo;

```

```

SELECT id_cita, codigo_cita
FROM citas
WHERE EXISTS (
  SELECT 1 FROM Asignaciones-Citas WHERE id_cita =
  Citas.id_cita AND id_veterinario = 2);

```

```

UPDATE
UPDATE Citas
SET motivo = 'Consulta actualizada';

```

```

UPDATE Tratamientos_Mascotas
SET descripcion_tratamiento = COALESCE(descripcion_tratamiento, 'sin detalles');

```

```
UPDATE Asignaciones_citas  
SET fecha_asignacion = DATEDIFF(DAY, 1, fecha_asignacion);
```

```
ALTER TABLE veterinarios ADD telefono VARCHAR(15);  
ALTER TABLE Mascotas ADD peso DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.0;  
ALTER TABLE Equipos ALTER COLUMN tipo_equipo VARCHAR(50);
```

DELETE

```
DELETE FROM Tratamientos_Mascotas;  
DELETE FROM Asignaciones_citas;  
DELETE FROM Equipos;
```

TRUNCATE

```
TRUNCATE TABLE Tratamientos_Mascotas;  
TRUNCATE TABLE Asignaciones_citas;  
TRUNCATE TABLE Equipos;
```

DROP

```
DROP TABLE Tratamientos_Mascotas;  
DROP TABLE Asignaciones_citas;  
DROP TABLE Equipos;
```

Nombre: Citas

Descripción: Entidad que almacena la información de las citas

Clave	Campo	TIPO DE DATO	Descripción
PK	id-cita	INT	Identificador único de la cita
	codigo_cita	VARCHAR	Código único de la cita
	motivo	VARCHAR	Motivo de la cita
	fecha_cita	DATETIME	Fecha y hora de la cita
FK	id_mascota	INT	Identificador de la mascota relacionada

Nombre: Equipos

Descripción: Entidad que almacena la información de los equipos

Clave	Campo	TIPO DE DATO	Descripción
PK	id_equipo	INT	Identificador del equipo
	codigo_equipo	VARCHAR(10)	Código del equipo
	tipo_equipo	VARCHAR(30)	Tipo de equipo
	marca	VARCHAR(30)	Marca del equipo
	id_veterinario	INT	Identificador del veterinario asignado

Nombre: Asignaciones citas

Descripción: Entidad que almacena la información de las asignaciones de las citas

Clave	Campo	TIPO DE DATO	Descripción
PK	id_asignacion	INT	Identificador único de la asignación
FK	id_veterinario	INT	Identificador del veterinario asignado
FK	id_cita	INT	Identificador de la cita asignada
	fecha_asignacion	DATE	Fecha en que se asignó el veterinario a la cita

Nombre: Veterinarios

Descripción: Entidad que almacena la información de los veterinarios

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	id	INT	Identificador único del veterinario
	nombre	VARCHAR (50)	Nombre del veterinario
	apellido	VARCHAR (50)	Apellido del veterinario
	especialidad	VARCHAR (50)	Especialidad del veterinario
	fecha ingreso	DATE	Fecha de ingreso del veterinario

Nombre: Propietarios

Descripción: Entidad que almacena la información de los propietarios

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	id propietario	INT	Identificador único del propietario
	nombre	VARCHAR (50)	Nombre del propietario
	apellido	VARCHAR (50)	Apellido del propietario
	dirección	VARCHAR (255)	Dirección del propietario
	telefono	VARCHAR (255)	Número de teléfono del propietario

Nombre: Mascotas

Descripción: Entidad que almacena la información de las mascotas

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	id mascota	INT	Identificador de la mascota
	nombre	VARCHAR (255)	Nombre de la mascota
	especie	VARCHAR (255)	Especie de la mascota
	raza	VARCHAR (100)	Raza de la mascota
	fecha nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento de la mascota
FK	id propietario	INT	Identificador del propietario relacionado

Nombre Tratamientos-Mascotas

Descripción Entidad que almacena la información de los Tratamientos de las mascotas

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	id-tratamiento	INT	Identificador del tratamiento
FK	id-mascota	INT	Identificador de la mascota
	descripcion-tratamiento	VARCHAR (500)	Descripción detallada del tratamiento
	tipo-tratamiento	VARCHAR (50)	Tipo de tratamiento
	fecha-tratamiento	DATETIME	Fecha y hora del tratamiento