

2025



ReqOps

Especificación de Requisitos

Sistema Web “Sacha Amazonic Products”

SANGOLQUI - ECUADOR

CAIZA QUINGA CARLOS DANIEL

CHILLO CUICHAN NICOLAY ALBERTO

LASSO VELA SEBASTIAN DAVID

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Contenido clave o cambios	Propósito
0.5	21/01/2026	Conjunto de requisitos del Sitio Web “Sacha Amazonic Products”	Establecer el alcance preliminar y las necesidades del cliente.
0.6	28/01/2026	Enfoque del sistema	Definir la visión del producto y la problemática a resolver.
0.7	04/02/2026	Descripción General	Detallar las características de los usuarios y el entorno operativo.
0.8	08/02/2026	Especificación de Requisitos	Formalizar el comportamiento del sistema mediante Casos de Uso.
0.9	15/02/2026	Apéndices e Índice Analítico	Documentar el diseño visual (wireframes) y atributos de calidad.
1.0	16/02/2026	Finalización de la SRS y revisión final.	Consolidar el documento maestro para aprobación y desarrollo.

Tabla de Contenido

1	Introducción	6
1.1	Propósito	6
1.2	Enfoque del Sistema.....	6
1.2.1	Operación de “Sacha Amazonic Products”	6
1.2.2	Definición del Problema	6
1.2.3	Declaración de la Solución	7
1.2.4	Notas adicionales.....	7
1.3	Definición, Acrónimos y Abreviaturas	7
1.4	Referencia	7
1.5	Esquema.....	7
2	Descripción General	8
2.1	Características del Producto.....	8
2.2	Funciones del Sistema	8
2.3	Características del Usuario	8
2.4	Restricciones	9
2.5	Supuestos y Dependencias	9
2.6	Requisitos Futuros.....	9
3	Especificación de Requisitos	9
3.1	Requisitos de Interfaces Externas.....	10
3.1.1	Interfaces de Usuario	10
3.1.2	Interfaces de Hardware	10
3.1.3	Interfaces de Software.....	10
3.1.4	Interfaces de Comunicación	10
3.2	Requisitos Funcionales	10
3.2.1	Módulo de Catálogo y Búsqueda.....	10
3.2.2	Módulo de Gestión de Usuario.....	11
3.2.3	Módulo de Procesamiento de Ventas	11
3.2.4	Módulo de Identidad y Localización	11
3.2.5	Módulo de Comunicación y Contacto	11

3.3	Requisitos de Desempeño	11
3.4	Restricciones de Diseño	12
3.5	Atributos del Sistema de Software	12
3.5.1	Disponibilidad	12
3.5.2	Seguridad.....	12
3.5.3	Mantenibilidad.....	12
3.5.4	Usabilidad.....	12
3.6	Otros Requisitos	13
3.6.1	Requisitos de la Base de Datos Lógica	13
3.6.2	Requisitos Legales y de Cumplimiento	13
4	Apéndices	13
4.1	Diagramas de Casos de Uso y Escenarios	13
4.1.1	Diagramas de Dependencias de Casos de Uso	13
4.1.2	Escenarios de Casos de Uso	21
4.2	Diseño de la Interfaz de Usuario	27
	Índice Analítico.....	44

Tabla de Tablas

Tabla 1: Escenario de Caso de Uso - CUC-01.....	21
Tabla 2: Escenario de Caso de Uso - CUC-02.....	22
Tabla 3: Escenario de Caso de Uso - CUC-03.....	22
Tabla 4: Escenario de Caso de Uso - CUC-04.....	23
Tabla 5: Escenario de Caso de Uso - CUC-05.....	24
Tabla 6: Escenario de Caso de Uso - CUC-06.....	24
Tabla 7: Escenario de Caso de Uso - CUC-07.....	25
Tabla 8: Escenario de Caso de Uso - CUC-08.....	26
Tabla 9: Escenario de Caso de Uso - CUC-09.....	26
Tabla 10: Escenario de Caso de Uso - CUC-10.....	27

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1: Diagrama de Dependencia - CUC-01: Buscar Producto	14
Ilustración 2: Diagrama de Dependencia - CUC-02: Visualizar Producto.....	14
Ilustración 3:Diagrama de Dependencia - CUC-03: Registrarse.....	15
Ilustración 4:Diagrama de Dependencia - CUC-04: Iniciar Sesión.....	16
Ilustración 5:Diagrama de Dependencia - CUC-05: Añadir al Carrito.....	16
Ilustración 6: Diagrama de Dependencia - CUC-06: Realizar Pedido	17
Ilustración 7: Diagrama de Dependencia - CUC-07: Ver Historial de Pedidos	18
Ilustración 8:Diagrama de Dependencia - CUC-08: Ver Identidad Digital.....	19
Ilustración 9: Diagrama de Dependencia - CUC-09: Mapa de Puntos de Venta.....	20
Ilustración 10: Diagrama de Dependencia - CUC-10: Acceder a Contacto Directo	21
Ilustración 11: Vista general - Búsqueda de productos.....	28
Ilustración 12: Autocompletado - Búsqueda de productos	28
Ilustración 13: Resultado único - Búsqueda de productos	29
Ilustración 14: Wireframe de Detalle de Producto y Sugerencias Relacionadas.....	30
Ilustración 15: Registrarse.....	30
Ilustración 16: Contraseña Incorrecta - Registro	31
Ilustración 17: Correo registrado - Registro.....	31
Ilustración 18: Registro exitoso – Registro	32
Ilustración 19: Iniciar Sesión.....	32
Ilustración 20: Usuario inexistente - Iniciar Sesión.....	33
Ilustración 21: Contraseña incorrecta - Iniciar Sesión.....	33
Ilustración 22: Añadir a Carrito	34
Ilustración 23: Realizar Pago.....	35
Ilustración 24: Datos Erróneos - Realizar Pago.....	36
Ilustración 25: Factura - Realizar Pago.....	37
Ilustración 26: Pestaña Pedidos - Pedidos.....	38
Ilustración 27: Historial Pedidos	38
Ilustración 28: Sin Historial Pedidos - Pedidos	39
Ilustración 29: Identidad Digital.....	40
Ilustración 30: Puntos de Venta	41
Ilustración 31: Inexistencia de tienda - Puntos de Venta.....	41
Ilustración 32: Contactos.....	42
Ilustración 33: Validación Campos - Contactos.....	43
Ilustración 34: Confirmación envío – Contactos.....	44

1 Introducción

Este documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) se ha creado para el Sitio Web de Sacha Amazonic Products. El mismo ha sido presentado a dueños del negocio, y luego de realizar las correcciones necesarias ha sido validado exitosamente, el día 8 de febrero de 2026.

Este SRS se estableció de acuerdo a la Prácticas Recomendadas para la especificación de requerimientos de software del estándar de la IEEE 830-1998.

1.1 Propósito

El propósito de este documento SRS es ayudar con las tareas especificadas a continuación:

- Diseño preliminar.
- Control de calidad
- Desarrollo de Software

Adicionalmente, también será relevante para los stakeholders, quienes tendrán su propio control de calidad y, entre otras actividades, crearán criterios de aceptación en base a este documento

1.2 Enfoque del Sistema

1.2.1 Operación de “Sacha Amazonic Products”

Actualmente, el emprendimiento familiar de “Sacha Amazonic Products” trabaja sus ventas en dos vías, la primera lo realiza por medio de ferias nacionales, en donde tienen el contacto directo con el cliente y en donde ofrecen sus servicios. Como segunda vía se lo realiza por medio de las redes sociales usando aplicaciones como WhatsApp e Instagram, en donde la persona a cargo debe proporcionar información en mensajes cortos sobre el producto, resaltando sus beneficios a fin de asegurar una venta.

1.2.2 Definición del Problema

El problema que tiene actualmente el emprendimiento es el limitado alcance que tiene, que no va más allá de un círculo de clientes frecuentes. Para atraer nuevos clientes se realiza divulgación por medio de ferias o de las redes sociales del emprendimiento, pero esto no es suficiente, debido que es necesario realizar un seguimiento personal al cliente para concretar la venta.

Esta manera de contacto obliga a los clientes interesados a que deban presentarse físicamente para realizar la compra, representando un consumo considerable de tiempo y resultando ser algo incomodo. En adición a estos puntos, se limita la expansión del emprendimiento, reduciendo la oportunidad de posicionarse de manera efectiva en el mercado nacional.

1.2.3 Declaración de la Solución

Ante esta problemática, se propone realizar un sistema web del emprendimiento, en él se podrá concentrar la información necesaria para que los nuevos clientes conozcan su catálogo, realicen pedidos y concreten ventas sin necesidad del seguimiento personal.

Mediante el uso de esta plataforma virtual, el emprendimiento podrá ampliar su alcance, mejorar su comunicación con clientes y establecer ventas de manera cómoda y confiable, fortaleciendo su presencia en el mercado y estimulando su crecimiento.

1.2.4 Notas adicionales

El emprendedor envía los pedidos por medio de “Servientrega” el cual garantiza rapidez y seguridad. Para poder concretar el correcto uso de esta logística, es necesario que el cliente proporcione sus datos personales, como su número de cédula, número telefónico, dirección exacta con referencia y número de vivienda, además de un monto económico adicional para poder realizar el envío.

Cuando se realiza el envío, se envía al cliente la guía de remisión.

1.3 Definición, Acrónimos y Abreviaturas

Cliente: Es el consumidor de los productos del emprendimiento, es quien se informa y compra el producto de acuerdo a sus necesidades.

Pedido: Es la acción por la cual el emprendedor realiza el envío del producto al cliente.

Venta: Es la acción por la cual el emprendedor provee a los clientes, adquiriendo un beneficio económico.

Compra: Es la acción por la cual el cliente quiere adquirir el producto por medio de un pago en línea.

Sistema Web: Es el conjunto de páginas y aplicaciones web dentro del dominio del emprendimiento.

1.4 Referencia

IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification. ANSI/IEEE Std. 830- 1998.

1.5 Esquema

Este documento está estructurado conforme con la IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification ANSI/IEEE Standard 830-1998. Secciones que no se han considerado aplicables fueron omitidas.

Desviaciones y Ajustes del Estándar:

- **Organización de Requisitos:** Para la Sección 3 (Requisitos Específicos), se ha optado por una organización basada en Jerarquía Funcional (Functional

Hierarchy), de acuerdo con las opciones permitidas por el estándar. Esto permite agrupar los requisitos por módulos lógicos (Catálogo, Usuarios, Ventas, etc.).

- **Identificación:** Se ha implementado un sistema de codificación alfanumérico (RF para funcionales, IU para interfaces, etc.) para garantizar la trazabilidad y verificabilidad de cada requisito.
- **Omisiones:** Se omitieron secciones de requisitos de bases de datos físicas o requisitos específicos de hardware de red por no ser aplicables a la naturaleza de este sistema web.

2 Descripción General

Esta sección deberá describir las características generales del RMS.

2.1 Características del Producto

El sistema web de "Sacha Amazonic Products" es un producto independiente y una plataforma nueva. Su objetivo es alcanzar la era digital del emprendimiento, permitiendo que pase de una presencia física (ferias y tiendas) a una presencia global en línea. Aunque es independiente, el sistema se integra con servicios externos como:

- **APIs de Redes Sociales:** Para la redirección a Instagram y Facebook.
- **WhatsApp:** Para el contacto directo y soporte al cliente.
- **Servicios de Mapas:** Para la visualización interactiva de los puntos de venta.

2.2 Funciones del Sistema

El sistema ejecutará las siguientes funciones principales:

- **Gestión de Catálogo:** Búsqueda avanzada de productos, filtrado por categorías y visualización detallada de componentes naturales.
- **Gestión de Clientes:** Registro de usuarios, autenticación segura y administración de perfiles personales.
- **Proceso Comercial:** Manejo de un carrito de compras dinámico, procesamiento de pedidos y visualización del historial de compras.
- **Identidad y Localización:** Difusión de la historia y valores de la marca ("Nosotros") y geolocalización de tiendas físicas autorizadas mediante un mapa interactivo.

2.3 Características del Usuario

Se han identificado tres perfiles principales:

- **Visitante (Cliente Potencial):** Usuario no registrado que busca información, navega por el catálogo y localiza tiendas físicas. Requiere una interfaz sencilla y rápida.

- **Cliente Registrado:** Usuario que busca realizar compras recurrentes, gestionar su carrito y hacer seguimiento de sus pedidos. Valora la seguridad de sus datos y la facilidad de uso.
- **Administrador (Dueño del Negocio):** Personal técnico o administrativo encargado de actualizar el catálogo de productos y gestionar la información del sitio.

2.4 Restricciones

- **Tecnológicas:** El sistema debe ser una aplicación web compatible con los navegadores más modernos.
- **Diseño:** Debe ser "Responsive" para funcionar correctamente en dispositivos móviles y tablets.
- **Idioma:** La interfaz y todo el contenido estarán disponibles inicialmente solo en español.
- **Legales:** El manejo de datos personales de los clientes registrados debe cumplir con las normativas locales de protección de datos.

2.5 Supuestos y Dependencias

- **Conectividad:** Se asume que los usuarios finales disponen de una conexión a internet estable para navegar y realizar pedidos.
- **Disponibilidad de Terceros:** La funcionalidad de contacto directo depende de que el servicio de WhatsApp esté operativo.
- **Mantenimiento de Datos:** Se asume que el administrador mantendrá el inventario y los precios actualizados en la base de datos para evitar errores en las compras.

2.6 Requisitos Futuros

- **Pagos en Línea:** Integración con pasarelas de pago reales, modernas y seguras.
- **Blog de Bienestar:** Sección de artículos sobre cosmética natural y consejos de salud.
- **Reseñas de Clientes:** Permitir que los usuarios califiquen y comenten sobre los productos adquiridos.
- **Multilenguaje:** Traducción del sitio al inglés para facilitar ventas internacionales.

3 Especificación de Requisitos

Esta sección contiene los detalles necesarios para que los desarrolladores construyan el sistema y los evaluadores verifiquen su cumplimiento.

3.1 Requisitos de Interfaces Externas

3.1.1 Interfaces de Usuario

- **IU-01 (Estética):** El sistema debe utilizar la paleta de colores oficial del emprendimiento para reflejar la identidad amazónica y natural de la marca.
- **IU-02 (Navegación):** El sistema debe incluir un menú superior persistente que proporcione acceso directo a las secciones: Inicio, Catálogo, Nosotros, Puntos de Venta y Contacto.
- **IU-03 (Diseño Adaptable):** El sistema debe implementar un diseño Responsive que ajuste la interfaz automáticamente a resoluciones de dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio.

3.1.2 Interfaces de Hardware

- **IH-01 (Dispositivos de entrada):** El sistema no requiere hardware especializado. La interacción se realizará a través de dispositivos estándar de entrada/salida (teclado, ratón, pantallas táctiles).

3.1.3 Interfaces de Software

- **IS-01 (API de Mapas):** Conexión con el servicio de Google Maps o Leaflet para la visualización de los pines de ubicación (CUC-09).
- **IS-02 (Navegadores):** El software debe ejecutarse sobre el motor de renderizado de navegadores modernos.
- **IS-03 (WhatsApp):** Integración con la API pública de WhatsApp para envío de mensajes automáticos (CUC-10).

3.1.4 Interfaces de Comunicación

- **IC-01 (Protocolo de Seguridad):** El sistema utilizará exclusivamente el protocolo HTTPS para garantizar la transferencia segura de datos.
- **IC-02 (Protocolo de Correo):** Uso de protocolos SMTP para el envío de notificaciones de registro y confirmación de pedidos.

3.2 Requisitos Funcionales

Siguiendo la Jerarquía Funcional, los requisitos se dividen en los siguientes módulos principales.

3.2.1 Módulo de Catálogo y Búsqueda

- **RF-01:** El sistema debe permitir la búsqueda de productos mediante el ingreso de términos de texto.
- **RF-02:** El sistema debe permitir el filtrado de productos por categorías (Cuidado Facial, Capilar, etc.).
- **RF-03:** El sistema debe mostrar una ficha técnica por cada producto que incluya nombre, precio, ingredientes y beneficios.

3.2.2 Módulo de Gestión de Usuario

- **RF-04:** El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios capturando obligatoriamente nombres, apellidos, correo electrónico y una contraseña segura.
- **RF-05:** El sistema debe validar que el correo electrónico ingresado no exista previamente en la base de datos.
- **RF-06:** El sistema debe autenticar la identidad del usuario mediante correo y contraseña para iniciar una sesión segura.
- **RF-07:** El sistema debe permitir al usuario el cierre de sesión para proteger su información.
- **RF-08:** El sistema debe permitir al usuario gestionar su perfil para actualizar sus datos de contacto en cualquier momento.

3.2.3 Módulo de Procesamiento de Ventas

- **RF-08:** El sistema debe permitir añadir y eliminar productos en un carrito de compras.
- **RF-09:** El sistema debe solicitar obligatoriamente el número de cédula, número celular y dirección exacta (con referencias) antes de finalizar el pedido para fines logísticos.
- **RF-10:** El sistema debe calcular automáticamente el subtotal y total de la compra en el carrito.
- **RF-11:** El sistema debe generar un comprobante de pedido y guardarlo en el historial del usuario una vez que la información de envío sea validada.

3.2.4 Módulo de Identidad y Localización

- **RF-12:** El sistema debe mostrar una sección informativa con la Misión, Visión e Historia de la empresa.
- **RF-13:** El sistema debe desplegar un mapa interactivo con la ubicación de los puntos de venta físicos.
- **RF-14:** El sistema debe filtrar los pines del mapa según la provincia y ciudad seleccionada por el usuario.

3.2.5 Módulo de Comunicación y Contacto

- **RF-15:** El sistema debe redirigir al usuario a un chat de WhatsApp con un mensaje predefinido al pulsar el ícono correspondiente.
- **RF-16:** El sistema debe permitir el envío de consultas a través de un formulario de contacto con validación de campos obligatorios.

3.3 Requisitos de Desempeño

- **RD-01:** El sistema debe procesar y mostrar los resultados de una búsqueda de productos en un tiempo máximo de 2 segundos.
- **RD-02:** El sistema debe ser capaz de soportar al menos 50 sesiones de usuario concurrentes sin degradación del rendimiento.

- **RD-03:** La redirección a interfaces externas (WhatsApp) debe ejecutarse en menos de 1 segundo tras la acción del usuario.

3.4 Restricciones de Diseño

- **RS-01:** El sistema debe ser desarrollado utilizando tecnologías web estándar (HTML5, CSS3, JavaScript) para asegurar la compatibilidad.
- **RS-02:** La interfaz debe ser 100% responsiva, adaptándose a pantallas desde 360px (móviles) hasta 1920px (escritorio).

3.5 Atributos del Sistema de Software

3.5.1 Disponibilidad

- **AS-01:** El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99.5% durante el horario de operación comercial (08:00 a 20:00, GTM-5), asegurando que el catálogo y el proceso de pedido estén accesibles para los clientes.
- **AS-02:** El sistema debe disponer de un mecanismo de respaldo (backup) diario de la base de datos para asegurar la recuperación de información de pedidos ante posibles fallos del servidor.

3.5.2 Seguridad

- **AS-03:** El sistema debe cifrar todas las contraseñas de los usuarios utilizando el algoritmo de hashing BCrypt o superior antes de almacenarlas en la base de datos.
- **AS-04:** El sistema debe emplear el protocolo de transferencia segura HTTPS mediante un certificado SSL válido para proteger la integridad de los datos personales (cédula, celular, dirección) durante la transmisión.
- **AS-05:** El sistema debe restringir el acceso a las funciones administrativas del catálogo y gestión de pedidos únicamente a usuarios con el rol de "Administrador" debidamente autenticados.

3.5.3 Mantenibilidad

- **AS-06:** El sistema debe estar construido de forma modular, permitiendo la actualización de precios y stock en el catálogo sin afectar la disponibilidad de los demás módulos.
- **AS-07:** El código fuente debe seguir las convenciones de documentación técnica para facilitar futuras integraciones, como pasarelas de pago internacionales o blogs informativos.

3.5.4 Usabilidad

- **AS-08:** El sistema debe ser diseñado de tal manera que un usuario nuevo sea capaz de localizar un producto y llegar a la pantalla de confirmación de pedido en menos de 4 clics.

- **AS-09:** El sistema debe proporcionar mensajes de retroalimentación claros (mensajes de éxito o error) ante cualquier acción crítica, como el registro de usuario o el envío de un formulario de contacto.

3.6 Otros Requisitos

3.6.1 Requisitos de la Base de Datos Lógica

- **RB-01:** El sistema debe contar con una base de datos relacional normalizada (mínimo hasta la 3ra Forma Normal) para evitar la redundancia de datos de clientes y productos.
- **RB-02:** El modelo lógico debe incluir entidades para: Usuarios, Productos, Categorías, Pedidos y Puntos de Venta.
- **RB-03:** El sistema debe mantener la integridad referencial, asegurando que no se eliminen productos que estén vinculados a un historial de pedidos existente.
- **RB-04:** El sistema debe registrar la fecha y hora exacta (timestamp) de cada pedido realizado para auditorías internas.

3.6.2 Requisitos Legales y de Cumplimiento

- **RL-01:** El sistema debe cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) del Ecuador, garantizando que el número de cédula, celular y dirección del cliente se utilicen exclusivamente para la logística de envío.
- **RL-02:** El sistema debe presentar una casilla de verificación (checkbox) obligatoria en el formulario de registro y pedido para que el usuario acepte los "Términos y Condiciones" y la "Política de Privacidad".
- **RL-03:** El sistema debe permitir que el cliente ejerza su derecho de acceso o eliminación de sus datos personales previa solicitud al administrador.

4 Apéndices

En esta sección se presentan los diagramas de casos de uso que detallan las interacciones entre los actores (Visitante, Cliente, Administrador) y el sistema.

4.1 Diagramas de Casos de Uso y Escenarios

En esta sección se detallan las interacciones entre los actores y el sistema "Sacha Amazonic Products", vinculándolos con los requisitos funcionales (RF) definidos en la Sección 3.

4.1.1 Diagramas de Dependencias de Casos de Uso

En esta sección se presentan los diagramas de dependencia que modelan el comportamiento lógico y las decisiones del sistema para cada Caso de Uso. Estos diagramas permiten visualizar los flujos principales, alternativos y de excepción.

A. Módulo de Catálogo y Navegación de Productos

Análisis Técnico de Búsqueda de Productos:

- **Propósito:** Definir la ruta lógica de búsqueda, gestionando los escenarios donde el usuario ingresa términos parciales o inexistentes.
- **Trazabilidad:** Valida el requisito funcional RF-01 y el atributo de usabilidad AS-09.
- **Lógica de Excepción:** El sistema activa una búsqueda por similitud (Flujo 2a) si no hay resultados exactos, evitando que el usuario abandone el sitio por falta de información.




Ilustración 1: Diagrama de Dependencia - CUC-01: Buscar Producto

Análisis Técnico de Visualización:

- **Propósito:** Definir la transición desde la selección de un ítem en el catálogo hasta el despliegue detallado de su ficha técnica, garantizando que el usuario tenga toda la información necesaria para la decisión de compra.
- **Trazabilidad:** Este diagrama da soporte directo al requisito funcional RF-03 (Mostrar ingredientes y beneficios) y al RF-02 (Ficha técnica).
- **Lógica de Flujo:** El sistema procesa la solicitud del cliente y recupera dinámicamente desde la base de datos la descripción, el precio y los beneficios específicos del producto, permitiendo al usuario avanzar hacia el carrito o regresar a los resultados de búsqueda.




Ilustración 2: Diagrama de Dependencia - CUC-02: Visualizar Producto

B. Módulo de Gestión de Usuarios y Control de Acceso

Análisis Técnico de Registro de Clientes:

- **Propósito:** Validar la integridad de los datos de nuevos usuarios y asegurar que cada cliente posea una identidad única dentro del sistema antes de realizar transacciones.
- **Trazabilidad:** Este diagrama cumple con los requisitos funcionales RF-04 (Formulario de registro) y RF-05 (Validación de datos), además del requisito legal RL-02 (Aceptación de políticas).
- **Lógica de Excepción:**
 - **Flujo 3a (Datos Inválidos):** El sistema detecta errores de formato en tiempo real y bloquea el avance, resaltando los campos específicos para corregir la experiencia del usuario.
 - **Flujo 3b (Correo Duplicado):** Se implementa una validación contra la base de datos para evitar cuentas duplicadas, sugiriendo al usuario redirigirse a la pantalla de inicio de sesión.




Ilustración 3: Diagrama de Dependencia - CUC-03: Registrarse

Análisis Técnico de Autenticación de Usuarios:

- **Propósito:** Validar la identidad del cliente mediante credenciales (correo y contraseña) para permitir el acceso a funcionalidades personalizadas y asegurar la privacidad de sus datos.
- **Trazabilidad:** Este diagrama cumple con el requisito funcional RF-06 (Inicio de sesión) y se alinea con el atributo de seguridad AS-03 sobre el manejo de credenciales.
- **Lógica de Excepción:**
 - **Flujo 3a (Datos Inválidos):** El sistema identifica si la combinación de correo o contraseña es incorrecta, resaltando los campos y permitiendo al usuario reintentar la operación o cancelar el proceso para volver al inicio.
 - **Seguridad de Sesión:** Tras la validación exitosa, el sistema genera una sesión activa que permite al usuario navegar por el carrito y el historial de pedidos sin necesidad de re-autenticarse.




Ilustración 4:Diagrama de Dependencia - CUC-04: Iniciar Sesión

C. Módulo de Procesamiento de Ventas y Logística

Análisis Técnico de Selección y Gestión de Carrito:

- **Propósito:** Administrar la lista temporal de productos seleccionados por el cliente, permitiendo la persistencia de los ítems y la actualización de cantidades antes de proceder a la confirmación del pedido.
- **Trazabilidad:** Este diagrama valida el cumplimiento del requisito funcional RF-08 (Añadir productos al carrito).
- **Lógica de Flujo:**
 - **Persistencia:** El sistema permite que el usuario continúe navegando por el catálogo sin perder los productos ya seleccionados.
 - **Control de Cancelación:** El flujo contempla una opción de "Cancelar", la cual limpia la selección temporal y retorna al usuario a la vista de productos, asegurando una navegación sin errores de estado.




Ilustración 5:Diagrama de Dependencia - CUC-05: Añadir al Carrito

Análisis Técnico de Finalización de Pedido:

- **Propósito:** Gestionar la transición final de la compra, asegurando la captura de datos obligatorios para la facturación y la logística de entrega de los productos.
- **Trazabilidad:** Este diagrama valida el cumplimiento del requisito crítico RF-09 (Captura de Cédula, Celular y Dirección), fundamental para la operación comercial en Ecuador.
- **Lógica de Excepción:**
 - **Flujo 3a (Datos Inválidos):** El sistema realiza una validación de formato sobre la Cédula y el número de Celular. Si los datos no cumplen con la estructura requerida, se bloquea la confirmación y se solicita la corrección inmediata.
 - **Seguridad de Datos:** El flujo garantiza que la orden no se procese sin la dirección de envío, mitigando errores en la entrega final del producto.




Ilustración 6: Diagrama de Dependencia - CUC-06: Realizar Pedido

Análisis Técnico de Trazabilidad de Pedidos:

- **Propósito:** Proporcionar al usuario un registro histórico y detallado de todas sus transacciones finalizadas, permitiendo la consulta de estados de envío y detalles de compra.
- **Trazabilidad:** Este diagrama da cumplimiento al requisito funcional RF-10 (Historial de pedidos).
- **Lógica de Flujo:** El sistema realiza una consulta a la base de datos filtrando por el ID del usuario activo; si existen registros, los presenta de forma cronológica.

En caso de no existir pedidos previos, el flujo retorna al usuario a la página principal o al catálogo para incentivar la compra.




Ilustración 7: Diagrama de Dependencia - CUC-07: Ver Historial de Pedidos

Análisis Técnico de Identidad Corporativa:

- **Propósito:** Presentar la propuesta de valor, misión, visión e historia del emprendimiento, fortaleciendo el vínculo emocional y la confianza del consumidor con los productos amazónicos.
- **Trazabilidad:** Este diagrama da soporte al requisito funcional RF-11 (Sección Quiénes Somos / Identidad).
- **Lógica de Flujo:** Es un flujo informativo directo. El sistema garantiza que el contenido multimedia y textual de la marca sea accesible desde cualquier punto de la navegación principal, permitiendo al usuario conocer el origen natural de los insumos antes de retornar al catálogo.




Ilustración 8 Diagrama de Dependencia - CUC-08: Ver Identidad Digital

Análisis Técnico de Geolocalización de Tiendas:

- **Propósito:** Proporcionar una herramienta visual e interactiva para que el usuario localice puntos de venta físicos autorizados, filtrando la información por criterios geográficos.
- **Trazabilidad:** Este diagrama valida los requisitos funcionales **RF-12** y **RF-13** (Localización y Filtrado), además de la interfaz de software **IS-01** (Google Maps API o similar).
- **Lógica de Flujo:**
 - **Filtrado Dinámico:** El sistema procesa la entrada del usuario (Provincia/Ciudad), limpia los nodos de información previos en el mapa y renderiza exclusivamente los pines que corresponden a la selección activa.
 - **Despliegue de Información:** Al interactuar con un pin específico (Paso 5 y 6), el sistema extrae de la base de datos el nombre de la tienda, la dirección exacta y los horarios, cumpliendo con la restricción de no mostrar datos de contacto directo en esta sección.




Ilustración 9: Diagrama de Dependencia - CUC-09: Mapa de Puntos de Venta

D. Módulo de Comunicación Estratégica e Identidad

Análisis Técnico de Contacto Directo:

- **Propósito:** Facilitar la comunicación inmediata entre el cliente y el equipo de "Sacha Amazonic" mediante canales externos o formularios de soporte, optimizando el tiempo de respuesta.
- **Trazabilidad:** Este diagrama valida el cumplimiento de los requisitos RF-14 (Enlace a WhatsApp) y RF-15 (Formulario de contacto), además de la interfaz de software IS-03.
- **Lógica de Flujo:**
 - **Integración Externa:** El sistema procesa el clic del usuario y genera una redirección dinámica hacia la API de WhatsApp, incluyendo un mensaje preconfigurado que reduce la fricción en la comunicación.
 - **Flujo Alternativo (Formulario):** Si el usuario opta por el formulario web, el sistema valida la presencia de datos básicos (Nombre, Correo, Mensaje) antes de ejecutar la acción de envío, asegurando que la consulta llegue con la información mínima necesaria para ser atendida.




Ilustración 10: Diagrama de Dependencia - CUC-10: Acceder a Contacto Directo

4.1.2 Escenarios de Casos de Uso

En esta sección se describen las interacciones detalladas entre el Usuario y el Sistema para cada funcionalidad principal.

A. Módulo de Catálogo y Navegación de Productos

Tabla 1: Escenario de Caso de Uso - CUC-01

Caso de Uso:	CUC-01: Buscar Producto
Actores:	Cliente (Usuario Final)
Precondición:	El cliente debe encontrarse en la página de inicio o en la sección de catálogo.
Descripción:	El sistema permite filtrar el catálogo de productos mediante palabras clave para agilizar la compra.

Flujo de Eventos (Escenario Principal):

1. El Cliente ingresa el nombre o categoría del producto en la barra de búsqueda.
2. El Cliente presiona el botón de búsqueda o la tecla "Enter".
3. El Sistema valida que el campo de texto no esté vacío.
4. El Sistema consulta la base de datos de productos.
5. El Sistema despliega una lista de coincidencias con imagen, nombre y precio.

Flujos Alternativos y de Excepción:

- **A1 (Término Parcial):** Si el usuario escribe solo una parte del nombre, el sistema muestra coincidencias sugeridas (Ej: "miel" -> "Miel de abeja", "Miel con avena").
- **E1 (Producto No Encontrado):** Si no existen coincidencias exactas, el sistema activa la lógica de similitud y sugiere términos relacionados.
- **E2 (Búsqueda Vacía):** Si el usuario intenta buscar sin escribir nada, el sistema mantiene la vista actual y resalta el buscador.

Tabla 2: Escenario de Caso de Uso - CUC-02

Caso de Uso:	CUC-02: Visualizar Producto
Actores:	Cliente (Usuario Final)
Precondición:	El cliente debe haber realizado una búsqueda o estar navegando en el catálogo.
Descripción:	El sistema presenta la ficha técnica completa de un producto específico para informar al cliente.

Flujo de Eventos (Escenario Principal):

1. El Cliente hace clic sobre la imagen o el nombre de un producto de su interés.
2. El Sistema recibe el ID del producto seleccionado.
3. El Sistema consulta la base de datos para extraer: descripción, ingredientes, beneficios y precio.
4. El Sistema renderiza la vista de detalle con la información completa.
5. El Cliente revisa la información y decide si añadir al carrito o regresar.

Flujos Alternativos:

- **A1 (Navegación de retorno):** El Cliente presiona el botón "Regresar" y el sistema restaura la posición anterior en el catálogo sin perder los filtros aplicados.

Tabla 3: Escenario de Caso de Uso - CUC-03

Caso de Uso:	CUC-03: Registrarse
Actores:	Cliente (Usuario Final)
Precondición:	El usuario no debe haber iniciado sesión previamente.
Descripción:	Permite la creación de una cuenta nueva para habilitar compras y seguimiento de pedidos.

Flujo de Eventos (Escenario Principal):

1. El Cliente selecciona la opción "Registrarse" en el menú superior.

2. El Sistema despliega el formulario con campos obligatorios (Nombre, Correo, Contraseña, Términos y Condiciones).
3. El Cliente completa los campos y acepta las políticas de privacidad.
4. El Sistema valida que el correo tenga formato válido y no esté registrado.
5. El Sistema cifra la contraseña y guarda los datos en la base de datos.
6. El Sistema muestra un mensaje de "Registro Exitoso" y redirige al inicio de sesión.

Flujos de Excepción:

- **E1 (Correo Duplicado):** Si el correo ya existe, el sistema muestra el error: "Este correo ya está asociado a una cuenta" y detiene el proceso.
- **E2 (Contraseña Débil):** El sistema alerta si la contraseña no cumple con los requisitos mínimos de seguridad.

B. Módulo de Gestión de Usuarios y Control de Acceso

Tabla 4: Escenario de Caso de Uso - CUC-04

Caso de Uso:	CUC-04: Iniciar Sesión
Actores:	Cliente (Usuario Registrado)
Precondición:	El usuario debe tener una cuenta activa en el sistema.
Descripción:	Proceso de autenticación para acceder al perfil personal y carrito de compras guardado.

Flujo de Eventos (Escenario Principal):

1. El Cliente ingresa sus credenciales (Correo y Contraseña) en el formulario de Login.
2. El Cliente hace clic en el botón "Ingresar".
3. El Sistema valida que los campos no estén vacíos.
4. El Sistema compara las credenciales con la base de datos (contraseña cifrada).
5. El Sistema inicia la sesión y redirige al usuario a la página de inicio con su perfil activo.

Flujos de Excepción:

- **E1 (Credenciales Incorrectas):** Si el correo o la contraseña no coinciden, el sistema muestra el mensaje: "Usuario o contraseña incorrectos" y permite reintentar.
- **E2 (Usuario no registrado):** Si el correo no existe en la base de datos, el sistema sugiere al usuario crear una cuenta nueva.

Tabla 5: Escenario de Caso de Uso - CUC-05

Caso de Uso:	CUC-05: Añadir al Carrito
Actores:	Cliente (Iniciado o Invitado)
Precondición:	El usuario debe tener una cuenta activa en el sistema.
Descripción:	Proceso de autenticación para acceder al perfil personal y carrito de compras guardado.

Flujo de Eventos (Escenario Principal):

1. El Cliente selecciona la cantidad deseada de un producto.
2. El Cliente hace clic en el botón "Añadir al Carrito".
3. El Sistema actualiza el contador del carrito en el encabezado.
4. El Sistema guarda temporalmente el ID del producto, cantidad y precio subtotal.
5. El Sistema muestra una notificación visual de "Producto añadido con éxito".

Flujos Alternativos:

- **A1 (Modificar Cantidad):** El Cliente accede al carrito y aumenta o disminuye las unidades de un producto; el sistema recalcula el total automáticamente.
- **A2 (Eliminar Ítem):** El Cliente elimina un producto del carrito; el sistema actualiza la lista y el total de la compra.

C. Módulo de Procesamiento de Ventas y Logística**Tabla 6: Escenario de Caso de Uso - CUC-06**

Caso de Uso:	CUC-06: Realizar Pedido
Actores:	Cliente (Autenticado)
Precondición:	El cliente debe haber iniciado sesión y tener al menos un producto en el carrito.
Descripción:	Proceso de formalización de la compra mediante la captura de datos de envío y facturación.

Flujo de Eventos (Escenario Principal):

1. El Cliente accede a la vista del Carrito y selecciona "Finalizar Compra".
2. El Sistema solicita los datos de envío: Dirección exacta, Ciudad y Provincia.

3. El Cliente ingresa sus datos personales obligatorios: Número de Cédula y Celular de contacto.
4. El Sistema valida que la cédula tenga 10 dígitos y el celular sea un formato válido.
5. El Cliente confirma el pedido.
6. El Sistema genera un número de orden único y muestra el resumen final de la transacción.

Flujos de Excepción:

- **E1 (Campos Incompletos):** Si el Cliente deja vacío el campo de cédula o dirección, el sistema bloquea el botón "Confirmar" y marca los campos en rojo.
- **E2 (Error de Formato):** Si la cédula ingresada no es numérica o no cumple con la longitud, el sistema muestra el error: "Formato de identificación no válido".

Tabla 7: Escenario de Caso de Uso - CUC-07

Caso de Uso:	CUC-07: Ver Historial de Pedidos
Actores:	Cliente (Autenticado)
Precondición:	El cliente debe haber realizado al menos una compra previamente.
Descripción:	Permite al usuario consultar el estado y el detalle de todas sus órdenes pasadas.

Flujo de Eventos (Escenario Principal):

1. El Cliente ingresa a su "Perfil" y selecciona la opción "Mis Pedidos".
2. El Sistema consulta la base de datos filtrando por el ID del usuario.
3. El Sistema despliega una lista cronológica con: Fecha, Número de Orden, Total y Estado (Ej: Pendiente, Enviado).
4. El Cliente hace clic en una orden específica para ver el detalle de los productos adquiridos.

Flujos Alternativos:

- **A1 (Sin pedidos):** Si el usuario nunca ha comprado, el sistema muestra el mensaje: "Aún no tienes pedidos registrados" junto a un botón para ir al catálogo.

D. Módulo de Comunicación Estratégica e Identidad

Tabla 8: Escenario de Caso de Uso - CUC-08

Caso de Uso:	CUC-08: Ver Identidad Digital
Actores:	Cliente / Visitante
Precondición:	Ninguna.
Descripción:	Despliegue de la información institucional para generar confianza y transparencia de marca.

Flujo de Eventos (Escenario Principal):

1. El Cliente selecciona la sección "Nosotros" o "Identidad" en el menú principal.
2. El Sistema carga el contenido multimedia (imágenes del emprendimiento) y texto descriptivo.
3. El Sistema presenta la Misión, Visión e historia de Sacha Amazonic.
4. El Cliente navega por la información y retorna al catálogo mediante el menú de navegación.

Tabla 9: Escenario de Caso de Uso - CUC-09

Caso de Uso:	CUC-09: Mapa de Puntos de Venta
Actores:	Cliente / Visitante
Precondición:	El navegador debe tener acceso a internet para cargar la API de mapas.
Descripción:	Herramienta de geolocalización para ubicar tiendas físicas que distribuyen los productos.

Flujo de Eventos (Escenario Principal):

1. El Cliente accede a la sección "Puntos de Venta".
2. El Sistema despliega un mapa interactivo con todos los puntos disponibles a nivel nacional.
3. El Cliente selecciona un filtro por Provincia o Ciudad.
4. El Sistema actualiza el mapa mostrando únicamente los pines que coinciden con el filtro.
5. El Cliente hace clic en un pin para ver el nombre de la tienda y la dirección física.

Flujos Alternativos:

- **A1 (Sin resultados):** Si el Cliente filtra por una ciudad donde no hay tiendas, el sistema muestra el mensaje: "Próximamente en tu ciudad" y sugiere la compra en línea.

Tabla 10: Escenario de Caso de Uso - CUC-10

Caso de Uso:	CUC-10: Acceder a Contacto Directo
Actores:	Cliente / Visitante
Precondición:	Tener instalada la aplicación de WhatsApp (para el enlace directo).
Descripción:	Facilita la resolución de dudas mediante contacto directo con el administrador.

Flujo de Eventos (Escenario Principal):

1. El Cliente hace clic en el botón flotante de "WhatsApp" o accede a la sección de "Contacto".
2. El Sistema identifica el origen del clic.
3. El Sistema redirige al Cliente a una interfaz externa (API de WhatsApp) con un mensaje pre-cargado: "Hola Sacha Amazonic, deseo más información".
4. El Cliente envía el mensaje y recibe atención personalizada fuera de la plataforma web.

4.2 Diseño de la Interfaz de Usuario

En esta sección se presenta el diseño de baja fidelidad de la plataforma, permitiendo visualizar la arquitectura de información y la navegación del usuario.

A. Módulo de Catálogo y Navegación de Productos

1. Búsqueda y Filtrado (CUC-01):

Esta interfaz permite al usuario localizar productos mediante una barra de búsqueda con funciones de autocompletado y un sistema de categorías lateral.

- **Vista de Catálogo General:** Presenta una cuadrícula equilibrada con el inventario total.




Ilustración 11: Vista general - Búsqueda de productos

- **Barra de Búsqueda Predictiva:** Implementa un menú desplegable de sugerencias mientras el usuario escribe.




Ilustración 12: Autocompletado - Búsqueda de productos

- **Resultados Filtrados:** La interfaz se limpia para mostrar solo las coincidencias relevantes, reduciendo el ruido visual.




Ilustración 13: Resultado único - Búsqueda de productos

2. Visualización de Producto (CUC-02):

Una vez seleccionado un ítem, el sistema despliega la "Ficha de Detalle", diseñada para convertir el interés en una acción de compra.

- **Galería Multimedia:** Área principal para la imagen del producto con miniaturas inferiores para diferentes ángulos.
- **Información de Valor:** Sección de "Detalles" donde se incluye la descripción, beneficios y precio destacado.
- **Control de Selección:** Selector de cantidad numérico y botón de llamada a la acción (CTA) "Añadir al carrito".
- **Venta Cruzada:** Columna derecha con "Productos Relacionados" para fomentar la navegación continua.




Ilustración 14: Wireframe de Detalle de Producto y Sugerencias Relacionadas

B. Módulo de Gestión de Usuarios y Control de Acceso

1. Registro de Usuario (CUC-03):

Esta interfaz gestiona el alta de nuevos clientes. El diseño se centra en un formulario minimalista con retroalimentación inmediata para evitar errores de entrada.

- **Formulario de Captura:** Incluye campos para correo electrónico y doble validación de contraseña mediante el campo "Confirmar Contraseña".
- **Seguridad Visual:** Se implementan iconos de "ojo" en los campos de clave para permitir al usuario verificar su escritura antes de enviar.



Ilustración 15: Registrarse

- **Validaciones en Tiempo Real (Feedback):**

- **Error de Coincidencia:** El sistema resalta en rojo si las contraseñas no son idénticas, bloqueando el envío.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "https://SachaAmazonicProducts.com.ec". The page title is "A Web Page". The main heading is "Registrarse". Below the heading, there are three input fields: "Correo electrónico" (containing "correo@ejemplo.com"), "Contraseña" (containing "1234"), and "Confirmar Contraseña" (containing "1231"). The "Confirmar Contraseña" field is highlighted with a red border, and a red "X" icon is next to it. Below the fields, there is a red error message: "La contraseña no coincide!". Above the "Confirmar Contraseña" field, there is a link "o realízalo con" followed by social media icons for Facebook, Windows, and Google. Below the icons, there are two green buttons: "Registrarse" and "Cancelar". At the bottom, there is a link "¿Ya tienes cuenta?" followed by a link "Inicia Sesión".

Ilustración 16: Contraseña Incorrecta - Registro

- **Error de Duplicidad:** Notifica visualmente si el correo ya existe en la base de datos, sugiriendo el inicio de sesión.



The screenshot shows the same web browser window as the previous one. The "Correo electrónico" field is now highlighted with a red border, and a red "X" icon is next to it. Below the field, there is a red error message: "El correo ya está registrado, prueba con [Iniciar Sesión](#)". The "Contraseña" and "Confirmar Contraseña" fields are still visible, with "Contraseña" containing "1234" and "Confirmar Contraseña" containing "1231". The rest of the page layout, including the social media icons, buttons, and links, remains the same.

Ilustración 17: Correo registrado - Registro

- **Confirmación de Éxito:** Una pantalla limpia que confirma el registro satisfactorio y ofrece rutas directas hacia el "Inicio" o el "Login".



Ilustración 18: Registro exitoso – Registro

2. Inicio de Sesión (CUC-04):

Esta interfaz permite el acceso de usuarios existentes mediante la validación de credenciales. El diseño prioriza la simplicidad para reducir la fricción en el embudo de ventas.

- **Campos de Autenticación:** Incluye entradas para Correo Electrónico y Contraseña, este último con la opción de visualización de caracteres para mayor seguridad del usuario.



Ilustración 19: Iniciar Sesión

- **Gestión de Errores de Autenticación:**

- **Usuario Inexistente:** El sistema detecta si el correo no está en la base de datos y sugiere dinámicamente el registro.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "https://SachaAmazonicProducts.com.ec". The page title is "A Web Page". The main content area has a header "Iniciar Sesión" and a logo for "SACHA AMAZONIC PRODUCTS". Below the header, there are two input fields: "Correo electrónico" (Email) and "Contraseña" (Password). The email field contains "correo@ejemplo.com" and has a red border with a red 'X' icon to its right. Below the email field, a red message reads "El correo no existe, prueba con [Regístrate](#)". The password field contains "Contraseña" and has a red border. Below the password field, there are two green buttons: "Iniciar Sesión" and "Cancelar". At the bottom, there is a link that says "¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)".

Ilustración 20: Usuario inexistente - Iniciar Sesión

- **Contraseña Incorrecta:** Notificación visual en rojo que indica el error sin comprometer datos específicos, manteniendo la seguridad de la cuenta.



The screenshot shows the same web browser window as the previous one. The email field now contains "correo@ejemplo.com" and has a green border. The password field contains "123" and has a red border with a red 'X' icon to its right. Below the password field, a red message reads "La contraseña no es correcta!". The "Iniciar Sesión" and "Cancelar" buttons are still present. At the bottom, the link "¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)" is also present.

Ilustración 21: Contraseña incorrecta - Iniciar Sesión

- **Enlaces de Navegación Cruzada:** Botón secundario "Regístrate" para usuarios que hayan ingresado por error a la pantalla de login.

C. Módulo de Procesamiento de Ventas y Lógica

1. Gestión de Carrito (CUC-05):

Esta interfaz actúa como el primer paso del proceso de venta, permitiendo la acumulación de productos en una memoria temporal antes de la facturación.

- **Acción de Selección:** El usuario define la cantidad mediante un control numérico (spinner) que tiene como límite el stock disponible en base de datos.
- **Confirmación Visual:** Al presionar el botón "Añadir al carrito", el sistema ejecuta una animación o notificación (Toast/Pop-up) que confirma la acción sin sacar al usuario de la página actual, permitiendo que siga comprando.
- **Actualización de Estado:** El icono del carrito en la cabecera (header) se actualiza dinámicamente mostrando el número total de ítems guardados.




Ilustración 22: Añadir a Carrito

2. Gestión de Pagos

Esta interfaz representa el punto crítico de conversión. El diseño se divide en una estructura de dos columnas para mantener el contexto de la compra en todo momento.

- **Pasarela de Pago Segura:**
 - **Captura de Datos:** Formulario dedicado para el ingreso del Número de tarjeta, Código de seguridad (CVV) y Nombre del titular.

A Web Page

← → ↻ https://SachaAmazonicProducts.com.ec

SACHA AMAZONIC PRODUCTS Inicio | [Nosotros](#) | [Contactos](#) | [Puntos de Venta](#)

Métodos de Pago

Tarjeta de Crédito/Debito Otros

Datos de pago

Número de tarjeta

xxxx xxxxx xx543

Código

594

Nombre del titular

Juanito Perez

Producto Descripción ^	Precio Unitario ◇	Cantid	Subtotal ∨
Servicio A	20	1	20
Servicio básico			
Producto B	15	2	30
Producto adici			
TOTAL			50
Factura Docs			☐

Confirmar Pedido

Ilustración 23: Realizar Pago

- **Validación de Identidad Financiera:** El sistema incluye una lógica de verificación inmediata. Si los datos de la tarjeta son erróneos o el formato es inválido, el sistema resalta el campo en rojo con el mensaje: "Tarjeta no válida", bloqueando el botón de confirmación.

A Web Page

← → ↻ https://SachaAmazonicProducts.com.ec

SACHA AMAZONIC PRODUCTS Inicio | [Nosotros](#) | [Contactos](#) | [Puntos de Venta](#)

Métodos de Pago

Tarjeta de Crédito/Debito Otros

Datos de pago

Número de tarjeta

1231

Tarjeta no válida

Código

594

Nombre del titular

Juanito Perez

Producto Descripción ^	Precio Unitario ◇	Cantid	Subtotal ∨
Servicio A	20	1	20
Servicio básico	15	2	30
Producto B			
Producto adici			
TOTAL			50
Factura Docs			☐

Confirmar Pedido

Ilustración 24: Datos Erróneos - Realizar Pago

- **Resumen de Facturación Dinámico:**
 - Ubicado a la derecha, muestra una tabla detallada con: Descripción del producto, Precio Unitario, Cantidad y Subtotal.
 - Cálculo automático del TOTAL para asegurar transparencia antes de la transacción final.




Ilustración 25: Factura - Realizar Pago

- **Finalización del Proceso:**
 - Una vez validado el pago, el sistema redirige a una pantalla de "Pedido realizado con éxito", proporcionando un resumen final y un botón de retorno al menú principal para fomentar la retención del usuario.

3. Gestión de Pedidos

Esta interfaz proporciona al usuario una vista consolidada de sus transacciones, fortaleciendo la confianza y permitiendo el seguimiento de sus adquisiciones en Sacha Amazonic.

- **Acceso desde Perfil:** El sistema integra un menú desplegable en el icono de usuario (header) con la opción directa de "Pedidos", facilitando una navegación intuitiva.




Ilustración 26: Pestaña Pedidos - Pedidos

- **Visualización de Órdenes:**
 - La pantalla presenta las compras organizadas por Número de Orden (Ej: Orden 1, Orden 2).
 - Cada tarjeta de orden incluye el detalle del producto, la cantidad seleccionada y el Total pagado resaltado en negrita.



Ilustración 27: Historial Pedidos

- **Diseño Responsivo:** La disposición de los pedidos en una cuadrícula (grid) asegura que la información sea legible y clara, permitiendo al usuario identificar rápidamente sus compras históricas.

- **Sin pedidos:** Si no existen pedidos realizados, informa que aun no se han hecho y muestra un botón para visualizar los productos




Ilustración 28: Sin Historial Pedidos - Pedidos

D. Módulo de Comunicación Estratégica e Identidad

1. Identidad Digital - Sección "Nosotros" (CUC-08):

Esta interfaz tiene como objetivo humanizar la marca y presentar los pilares fundamentales de la organización (Misión, Visión y Valores).

- **Diseño Narrativo:** La pantalla utiliza una disposición vertical que guía al usuario a través de la historia del emprendimiento.
- **Elementos de Confianza:**
 - **Área de Visión/Misión:** Bloques de texto destacados con tipografía clara para facilitar la lectura de los objetivos estratégicos.
 - **Contenido Multimedia:** Espacios reservados para imágenes de alta calidad que muestran el origen amazónico de los productos, reforzando la identidad de marca.
- **Interactividad:** Se incluye un botón de "Regresar" o acceso directo al catálogo para reincorporar al usuario al flujo de compra después de conocer la historia de la empresa.




Ilustración 29: Identidad Digital

2. Mapa de Puntos de Venta (CUC-09)

Esta interfaz proporciona una herramienta de geolocalización interactiva para que los clientes identifiquen los locales físicos donde pueden adquirir los productos de la marca.

- **Sistema de Filtrado Geográfico:** Incluye selectores desplegables (dropdowns) para Provincia y Ciudad. Al seleccionar una opción, la interfaz limpia los resultados irrelevantes y muestra únicamente los puntos de venta de esa zona.
- **Mapa Interactivo:** Utiliza un componente de mapa (API) donde se visualizan pines de ubicación. Al hacer clic sobre un pin, el sistema despliega una ventana de información (InfoWindow) con el nombre del establecimiento y su dirección exacta.
- **Lista de Referencia:** Debajo o a un costado del mapa, se presenta un listado detallado de las tiendas filtradas para facilitar la lectura rápida de las direcciones.




Ilustración 30: Puntos de Venta

- **Inexistencia de tienda:** Si no existe una tienda en la provincia y ciudad seleccionada, se muestra un error para visualizar el Catálogo.



Ilustración 31: Inexistencia de tienda - Puntos de Venta

3. Contacto Directo y Soporte (CUC-10)

Esta interfaz está diseñada para centralizar los canales de comunicación entre el cliente y el equipo de **Sacha Amazonic**, garantizando una respuesta oportuna a dudas o sugerencias.

- **Canales Omnicanal:** La pantalla presenta de forma jerárquica las opciones de contacto, incluyendo enlaces directos a redes sociales y un acceso rápido a **WhatsApp**, optimizado para la resolución inmediata de dudas.



The screenshot displays a web browser window with the URL <https://SachaAmazonicProducts.com.ec>. The page header includes the Sacha Amazonic logo and navigation links: Inicio, Nosotros, Contactos, and Puntos de Venta. The main heading is 'Contactos' with the subtext 'Búscanos'. Below this are three social media icons: Facebook, Instagram, and WhatsApp. A section titled '¿Quieres enviar un mensaje?' contains a contact form with the following fields: 'Nombre:' (with placeholder 'Nombre cliente'), 'Correo:' (with placeholder 'Correo cliente'), and 'Mensaje:' (with placeholder 'Mensaje...'). At the bottom of the form are two buttons: 'Enviar' and 'Cancelar'.

Ilustración 32: Contactos

- **Formulario de Consultas:**
 - **Captura de Datos:** Campos dedicados para Nombre, Correo electrónico y un área de texto para el Mensaje.
 - **Validación de Envío:** El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén llenos antes de habilitar el botón de "Enviar". Si falta información, el sistema impide la acción para evitar el envío de formularios vacíos.

A Web Page

https://SachaAmazonicProducts.com.ec

SACHA
AMAZONIC PRODUCTS

[Inicio](#) | [Nosotros](#) | [Contactos](#) | [Puntos de Venta](#)

Contactos

Búscanos

Facebook

Instagram

WhatsApp

¿Quieres enviar un mensaje?

Nombre:

Nombre cliente

Este campo es obligatorio!

Correo:

Correo cliente

Este campo es obligatorio!

Mensaje:

Mensaje...

Este campo es obligatorio!

Enviar **Cancelar**

Ilustración 33: Validación Campos - Contactos

- **Confirmación de Recepción:** Tras un envío exitoso, la interfaz muestra un mensaje de agradecimiento, reforzando la imagen de servicio al cliente de la marca.

A Web Page

← → ↻ <https://SachaAmazoniaProducts.com.ec>

SACHA
AMAZONIA PRODUCTS

[Inicio](#) | [Nosotros](#) | [Contactos](#) | [Puntos de Venta](#)

Contactos

Búscanos

Facebook Instagram WhatsApp

¿Quieres enviar un mensaje?

Nombre: **Correo:**

Mensaje:

Mensaje enviado correctamente!

Ilustración 34: Confirmación envío – Contactos

Índice Analítico

- **Administrador:** Perfil de usuario con privilegios para gestionar el catálogo y pedidos.
- **BCrypt:** Algoritmo de hashing utilizado para el cifrado de contraseñas de los usuarios.
- **Caso de Uso (CUC):** Descripción de una secuencia de interacciones entre el usuario y el sistema.
- **Checkout:** Proceso final de ingreso de datos de envío y pago para completar un pedido.
- **Disponibilidad:** Atributo que garantiza el acceso al sistema en los horarios establecidos.
- **HTTPS/SSL:** Protocolo de seguridad para la transmisión cifrada de datos personales.
- **Omnicanalidad:** Integración de diferentes canales de contacto (WhatsApp, redes sociales).

- **Responsive Design:** Adaptabilidad de la interfaz a distintos tamaños de pantalla (móvil, tablet, escritorio).
- **Rol:** Nivel de acceso o permisos asignados a un usuario dentro del sistema.
- **Usabilidad:** Facilidad con la que el usuario interactúa y navega por la plataforma.
- **Wireframe:** Representación visual esquemática de la interfaz de usuario de baja fidelidad.