Questão 1

Resposta incompleta

Vale 1,0 ponto(s).

1. Utilize um comando como atalho para acessar o diretório home do seu usuário

Comando = cd

2. Crie um diretório chamado **exercicioso**

Comando = mkdir exercicioso

3. Alterne para esse diretório (ou seja, entre nesse diretório que acabou de criar)

Comando = cd exercicioso

4. Crie um arquivo chamado **atividade1**, utilizando o utilitário **touch**.

Comando = touch atividade1

5. Crie um **diretório** chamado **repositorio**

Comando = mkdir repositorio

6. **Copie** o arquivo **atividade1** para o diretório **repositorio**.

Comando = cp atividade1 repositorio

7. Verifique se copiou, sem alternar de diretório e sem mostrar todos os detalhes do arquivo

Comando = ls repositorio

8. Execute o comando **chmod** de forma octal para alterar os direitos de acesso do arquivo **atividade1** que está no diretório **exercicioso**. Para cada item abaixo, execute o comando e dê um ls -l para conferir as permissões do arquivo após a execução do comando. Execute o comando para que as permissões do arquivo **atividade1** fique:

a. r-xr-xr-x = chmod 5 5 5 atividade1

b. rw-r-xrw- = chmod 6 5 6 atividade1

c. r-x-w—-x = chmod 5 2 1 atividade1

d. r—rw-r-x = chmod 4 6 5 atividade1

e. rwxrwxrwx = chmod 7 7 7 atividade1

f. r—-w—-x = chmod 4 2 1 atividade1

g. rwx——— = chmod 7 0 0 atividade1

h. rw-rw-rw- = chmod 6 6 6 atividade1

i. volte às permissões originais de quando o arquivo foi criado = chmod 6 4 4 atividade1

9. Crie um usuário com o nome **batatinha**

Comando = sudo | adduser | batatinha

10. Alterne para o novo usuário

Comando = su | batatinha

11. Verifique se esse novo usuário consegue acessar e editar o arquivo **atividade1**.

Comando = nano | atividade1

12. O novo usuário consegue salvar as alterações?

Sim

13. Feche o aplicativo nano, sem salvar o arquivo!

Atalho = CTRL + O

14. Volte para a sessão do seu usuário antigo

Comando = usuário antigo

15. Modifique as permissões do arquivo atividade1 para que os outros usuários também tenham permissão de leitura e escrita sobre o arquivo.

Comando = chmod | 6 | 4 | 6 | atividade1

16. Alterne novamente para o novo usuário

Comando = su | batatinha

17. Verifique se esse novo usuário consegue acessar e editar o arquivo atividade1.

Comando = nano | batatinha

18. Salve o arquivo e feche o aplicativo nano.

Atalho = CTRL + O depois Enter depois CTRL + X

19. Conseguiu acessar e editar o arquivo atividade1?

Sim

20. Volte para a sessão do seu usuário antigo.

Comando = exit

21. Renomeie o arquivo **atividade1** que est´á no diretório **exercicioso** para **atividade2**.

Comando = mv | atividade1 | atividade2

22. Verifique se renomeou mesmo

Comando = ls

23. Altere o usuário dono do arquivo **atividade2** para o usuário **batatinha**.

Comando = sudo | chown | batatinha | atividade2

24. Verifique se o usuário dono do arquivo foi alterado.

Comando = ls -l

25. O usuário dono do arquivo foi alterado?

Sim

26. Acesse o diretório raiz do seu usuário.

Comando = cd

27. Exclua o arquivo atividade1 salvo no diretório repositorio.

Comando = rm | repositorio/atividade1

28. Acesse o diretório **execicioso**.

Comando = cd | exercicioso

29. Exclua o arquivo **atividade2** salvo no diretório **exercicioso**.

Comando = rm | atividade2

30. Exclua o diretório **repositorio**

Comando = rm | repositorio

31. Volte para o diretório raiz do usuário e exclua o diretório **exercicioso**.

Comando = rm | exercicioso

32. Exclua o usuário **batatinha**

Comando = sudo | userdel | batatinha | -r

Por favor, coloque uma resposta em cada caixa.