Fatec – Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina – Laboratório de Desenvolvimento Web
Prof. Edson Saraiva de Almeida
Beatriz Prates, Emilly Budri, Iris Oliveira, Nicole Gonçalves, Stela Montenegro

Documentação dos Cenários de Teste Utilizando a Técnica BDD - Melfy

1. Introdução

Este documento especifica os casos de teste do projeto utilizando a técnica de caixa-preta (PRESSMAN; MAXIM, 2021), em que cada caso é descrito a partir do comportamento esperado do sistema, sem depender de como o código foi implementado. Os cenários foram escritos com a técnica BDD (SMART, 2015), em linguagem natural (Gherkin: “Dado que… Quando… Então…”), com foco na experiência do usuário e nas regras de negócio.
Os cenários abaixo foram organizados conforme as funcionalidades e regras informadas no documento-base. As tabelas seguem o padrão do roteiro do professor: cada tabela representa uma massa de teste para uma única regra/campo. Em cada linha, somente o dado que está sendo testado é alterado; os demais dados permanecem válidos.

2. Especificação dos cenários de uso utilizando BDD

2.1 Funcionalidade: Cadastro de Produto

• Como um vendedor
• Eu quero cadastrar, consultar, atualizar e excluir informações de produtos, ingredientes e ofertas
• Para que eu possa manter os dados da minha loja disponíveis e atualizados no sistema

Cenário 1 – Cadastro de produto com validação do Nome

- **Dado que –** o vendedor está cadastrando um produto e todos os demais dados informados são válidos
- **Quando –** o vendedor confirma o cadastro com os dados da tabela abaixo
- **Então –** o sistema rejeita o cadastro para os nomes que violam a regra de cadastro

Nome	Categoria	Descrição	Prazo	Preço	Resultado esperado
AB	Tradicional	Delicioso bombom de uva na travessa, cerca de 200g	3 dias	R$10,00	Rejeita – nome muito curto
A	Tradicional	Delicioso bombom de uva na travessa, cerca de 200g	3 dias	R$10,00	Rejeita – nome muito curto
	Tradicional	Delicioso bombom de uva na travessa, cerca de 200g	3 dias	R$10,00	Rejeita – nome em branco
123	Tradicional	Delicioso bombom de uva na travessa, cerca de 200g	3 dias	R$10,00	Rejeita – nome inválido

Cenário 2 – Cadastro de produto com validação da Categoria

- **Dado que –** o vendedor está cadastrando um produto e os demais campos estão preenchidos corretamente
- **Quando –** o vendedor confirma o cadastro com uma categoria inválida ou vazia
- **Então –** o sistema rejeita o cadastro

Nome	Categoria	Descrição	Prazo	Preço	Resultado esperado
Bombom de Uva		Delicioso bombom de uva na travessa, cerca de 200g	3 dias	R$10,00	Rejeita – categoria vazia
Bombom de Uva		Delicioso bombom de uva na travessa, cerca de 200g	3 dias	R$10,00	Rejeita – categoria em branco
Bombom de Uva	-	Delicioso bombom de uva na travessa, cerca de 200g	3 dias	R$10,00	Rejeita – categoria inválida
Bombom de Uva	0	Delicioso bombom de uva na travessa, cerca de 200g	3 dias	R$10,00	Rejeita – categoria inválida

Cenário 3 – Cadastro de produto com validação da Descrição

- **Dado que –** o vendedor está cadastrando um produto e todos os demais campos estão válidos
- **Quando –** o vendedor confirma o cadastro com descrições fora do intervalo permitido de 20 a 150 caracteres
- **Então –** o sistema rejeita o cadastro

Nome	Categoria	Descrição	Prazo	Preço	Resultado esperado
Bombom de Uva	Tradicional	Doce	3 dias	R$10,00	Rejeita – descrição com menos de 20 caracteres
Bombom de Uva	Tradicional	Delicioso bombom	3 dias	R$10,00	Rejeita – descrição com menos de 20 caracteres
Bombom de Uva	Tradicional	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	3 dias	R$10,00	Rejeita – descrição com mais de 150 caracteres
Bombom de Uva	Tradicional		3 dias	R$10,00	Rejeita – descrição em branco

Cenário 4 – Cadastro de produto com validação do Prazo

- **Dado que –** o vendedor está cadastrando um produto e os demais campos estão válidos

• **Quando –** o vendedor confirma o cadastro com um prazo que não apresenta uma unidade válida de tempo

• **Então –** o sistema rejeita o cadastro

Nome	Categoria	Descrição	Prazo	Preço	Resultado esperado
Bombom de Uva	Tradicional	Delicioso bombom de uva na travessa, cerca de 200g		R$10,00	Rejeita – prazo sem unidade
Bombom de Uva	Tradicional	Delicioso bombom de uva na travessa, cerca de 200g	3	R$10,00	Rejeita – prazo sem unidade
Bombom de Uva	Tradicional	Delicioso bombom de uva na travessa, cerca de 200g	abc dias	R$10,00	Rejeita – prazo inválido
Bombom de Uva	Tradicional	Delicioso bombom de uva na travessa, cerca de 200g	3 horas	R$10,00	Rejeita – unidade de prazo inválida

Cenário 5 – Cadastro de produto com validação do Preço

• **Dado que –** o vendedor está cadastrando um produto e os demais campos estão válidos

• **Quando –** o vendedor confirma o cadastro com um preço que não representa um valor monetário válido

• **Então –** o sistema rejeita o cadastro

Nome	Categoria	Descrição	Prazo	Preço	Resultado esperado
Bombom de Uva	Tradicional	Delicioso bombom de uva na travessa, cerca de 200g	3 dias	abc	Rejeita – preço não numérico
Bombom de Uva	Tradicional	Delicioso bombom de uva na travessa, cerca de 200g	3 dias	dez reais	Rejeita – preço não numérico

Bombom de Uva	Tradicional	Delicioso bombom de uva na travessa, cerca de 200g	3 dias		Rejeita – preço vazio
Bombom de Uva	Tradicional	Delicioso bombom de uva na travessa, cerca de 200g	3 dias	R$0,00	Rejeita – preço não positivo

2.2 Funcionalidade: Criação de Loja nova

• Como um usuário

• Eu quero criar uma loja informando seus dados

• Para que a loja possa ser cadastrada e utilizada no sistema

Cenário 1 – Criação de loja com validação do Nome

- **Dado que –** o usuário está criando uma loja e todos os demais dados estão corretos
- **Quando –** o usuário confirma o cadastro com valores inválidos no campo Nome
- **Então –** o sistema rejeita o cadastro

Nome	Descrição	CEP	Rua	Bairro	Número	Estado	Cidade	Resultado esperado
	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000	Rua das Flores	Centro	100	SP	São Paulo	Rejeita – Nome da loja inválido ou vazio
	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000	Rua das Flores	Centro	100	SP	São Paulo	Rejeita – Nome da loja inválido ou vazio

A	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000	Rua das Flores	Centro	100	SP	São Paulo	Rejeita – Nome da loja inválido ou vazio
123	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000	Rua das Flores	Centro	100	SP	São Paulo	Rejeita – Nome da loja inválido ou vazio

Cenário 2 – Criação de loja com validação do Descrição

- **Dado que –** o usuário está criando uma loja e todos os demais dados estão corretos
- **Quando –** o usuário confirma o cadastro com valores inválidos no campo Descrição
- **Então –** o sistema rejeita o cadastro

Nome	Descrição	CEP	Rua	Bairro	Número	Estado	Cidade	Resultado esperado
Loja Melfy	Longa (acima 280)	01001000	Rua das Flores	Centro	100	SP	São Paulo	Rejeita – Descrição deve possuir até 280 caracteres
Loja Melfy	curta	01001000	Rua das Flores	Centro	100	SP	São Paulo	Rejeita – Descrição deve possuir 20 caracteres

Cenário 3 – Criação de loja com validação do CEP

- **Dado que –** o usuário está criando uma loja e todos os demais dados estão corretos
- **Quando –** o usuário confirma o cadastro com valores inválidos no campo CEP
- **Então –** o sistema rejeita o cadastro

Nome	Descrição	CEP	Rua	Bairro	Número	Estado	Cidade	Resultado esperado
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.		Rua das Flores	Centro	100	SP	São Paulo	Rejeita – CEP inválido
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	123	Rua das Flores	Centro	100	SP	São Paulo	Rejeita – CEP inválido
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	abcdefgh	Rua das Flores	Centro	100	SP	São Paulo	Rejeita – CEP inválido
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	123456789	Rua das Flores	Centro	100	SP	São Paulo	Rejeita – CEP inválido

Cenário 4 – Criação de loja com validação do Rua

- **Dado que –** o usuário está criando uma loja e todos os demais dados estão corretos
- **Quando –** o usuário confirma o cadastro com valores inválidos no campo Rua
- **Então –** o sistema rejeita o cadastro

Nome	Descrição	CEP	Rua	Bairro	Número	Estado	Cidade	Resultado esperado
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000		Centro	100	SP	São Paulo	Rejeita – Rua inválida ou vazia
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000		Centro	100	SP	São Paulo	Rejeita – Rua inválida ou vazia
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000	123	Centro	100	SP	São Paulo	Rejeita – Rua inválida ou vazia
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000	0	Centro	100	SP	São Paulo	Rejeita – Rua inválida ou vazia

Cenário 5 – Criação de loja com validação do Bairro

- **Dado que –** o usuário está criando uma loja e todos os demais dados estão corretos
- **Quando –** o usuário confirma o cadastro com valores inválidos no campo Bairro
- **Então –** o sistema rejeita o cadastro

Nome	Descrição	CEP	Rua	Bairro	Número	Estado	Cidade	Resultado esperado
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000	Rua das Flores		100	SP	São Paulo	Rejeita – Bairro inválido ou vazio
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000	Rua das Flores	Inválido	100	SP	São Paulo	Rejeita – Bairro inválido ou vazio
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000	Rua das Flores	123	100	SP	São Paulo	Rejeita – Bairro inválido ou vazio
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000	Rua das Flores	0	100	SP	São Paulo	Rejeita – Bairro inválido ou vazio

Cenário 6 – Criação de loja com validação do Número

- **Dado que –** o usuário está criando uma loja e todos os demais dados estão corretos
- **Quando –** o usuário confirma o cadastro com valores inválidos no campo Número
- **Então –** o sistema rejeita o cadastro

Nome	Descrição	CEP	Rua	Bairro	Número	Estado	Cidade	Resultado esperado
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000	Rua das Flores	Centro		SP	São Paulo	Rejeita – Número inválido ou vazio
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000	Rua das Flores	Centro	abc	SP	São Paulo	Rejeita – Número inválido ou vazio
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000	Rua das Flores	Centro	-1	SP	São Paulo	Rejeita – Número inválido ou vazio

Cenário 7 – Criação de loja com validação do Estado

- **Dado que –** o usuário está criando uma loja e todos os demais dados estão corretos
- **Quando –** o usuário confirma o cadastro com valores inválidos no campo Estado
- **Então –** o sistema rejeita o cadastro

Nome	Descrição	CEP	Rua	Bairro	Número	Estado	Cidade	Resultado esperado
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000	Rua das Flores	Centro	100		São Paulo	Rejeita – Estado inválido ou vazio
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000	Rua das Flores	Centro	100	123	São Paulo	Rejeita – Estado inválido ou vazio
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000	Rua das Flores	Centro	100	XX	São Paulo	Rejeita – Estado inválido ou vazio

Cenário 8 – Criação de loja com validação do Cidade

- **Dado que –** o usuário está criando uma loja e todos os demais dados estão corretos
- **Quando –** o usuário confirma o cadastro com valores inválidos no campo Cidade
- **Então –** o sistema rejeita o cadastro

Nome	Descrição	CEP	Rua	Bairro	Número	Estado	Cidade	Resultado esperado
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com	01001000	Rua das Flores	Centro	100	SP		Rejeita – Cidade inválida ou vazia

	informações suficientes.							
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000	Rua das Flores	Centro	100	SP	123	Rejeita – Cidade inválida ou vazia
Loja Melfy	Descrição válida da loja Melfy com informações suficientes.	01001000	Rua das Flores	Centro	100	SP	0	Rejeita – Cidade inválida ou vazia

2.3 Funcionalidade: Cadastro do Usuário

• Como um usuário

• Eu quero cadastrar meus dados de acesso

• Para que eu possa utilizar o sistema

Cenário 1 – Cadastro de usuário com validação de Nome completo

• **Dado que –** o usuário está preenchendo o cadastro e os demais dados estão corretos

• **Quando –** o usuário confirma o cadastro com um valor inválido no campo Nome completo

• **Então –** o sistema rejeita o cadastro

Nome	E-mail	Senha	Confirmar senha	Resultado esperado
João	joao@email.com	Senha123	Senha123	Rejeita – nome deve ser completo, sem números e não pode ser vazio

João123	joao@email.com	Senha123	Senha123	Rejeita – nome deve ser completo, sem números e não pode ser vazio
	joao@email.com	Senha123	Senha123	Rejeita – nome deve ser completo, sem números e não pode ser vazio
	joao@email.com	Senha123	Senha123	Rejeita – nome deve ser completo, sem números e não pode ser vazio

Cenário 2 – Cadastro de usuário com validação de E-mail

- **Dado que –** o usuário está preenchendo o cadastro e os demais dados estão corretos
- **Quando –** o usuário confirma o cadastro com um valor inválido no campo E-mail
- **Então –** o sistema rejeita o cadastro

Nome	E-mail	Senha	Confirmar senha	Resultado esperado
João da Silva		Senha123	Senha123	Rejeita – e-mail deve ser informado e possuir formato válido
João da Silva	usuarioemail.com	Senha123	Senha123	Rejeita – e-mail deve ser informado e possuir formato válido
João da Silva	usuario@	Senha123	Senha123	Rejeita – e-mail deve ser informado e possuir formato válido

João da Silva	usuario @email.com	Senha123	Senha123	Rejeita – e-mail deve ser informado e possuir formato válido

Cenário 3 – Cadastro de usuário com validação de Senha

- **Dado que –** o usuário está preenchendo o cadastro e os demais dados estão corretos
- **Quando –** o usuário confirma o cadastro com um valor inválido no campo Senha
- **Então –** o sistema rejeita o cadastro

Nome	E-mail	Senha	Confirmar senha	Resultado esperado
João da Silva	joao@email.com	12345	Senha123	Rejeita – senha deve possuir no mínimo 6 caracteres
João da Silva	joao@email.com	abc	Senha123	Rejeita – senha deve possuir no mínimo 6 caracteres
João da Silva	joao@email.com		Senha123	Rejeita – senha deve possuir no mínimo 6 caracteres

Cenário 4 – Cadastro de usuário com validação de confirmar senha

- **Dado que –** o usuário está preenchendo o cadastro e os demais dados estão corretos
- **Quando –** o usuário confirma o cadastro com um valor inválido no campo confirmar senha
- **Então –** o sistema rejeita o cadastro

Nome	E-mail	Senha	Confirmar senha	Resultado esperado
João da Silva	joao@email.com	Senha123	123456	Rejeita – confirmação deve ser igual à senha
João da Silva	joao@email.com	Senha123	abcdef	Rejeita – confirmação deve ser igual à senha
João da Silva	joao@email.com	Senha123	senha123	Rejeita – confirmação deve ser igual à senha
João da Silva	joao@email.com	Senha123		Rejeita – confirmação deve ser igual à senha

2.4 Funcionalidade: Criação de Oferta

• Como um vendedor

• Eu quero criar uma oferta a partir de um produto existente

• Para que o produto possa ser disponibilizado em promoção

Cenário 1 – Criação de oferta com preenchimento automático do Nome do produto

- **Dado que –** o vendedor seleciona um produto cadastrado
- **Quando –** o vendedor inicia a criação da oferta para cada produto da tabela
- **Então –** o sistema preenche automaticamente o Nome do produto selecionado

Produto selecionado	Nome do produto esperado	Preço original esperado	Preço novo	Prazo para fim	Resultado esperado
Bombom de Uva	Bombom de Uva	R$10,00	R$8,00	30/10/2026	Preenche automaticamente o nome

Bolo de Chocolate	Bolo de Chocolate	R$25,00	R$20,00	30/10/2026	Preenche automaticamente o nome
Coxinha	Coxinha	R$7,00	R$5,00	30/10/2026	Preenche automaticamente o nome
Suco Natural	Suco Natural	R$8,00	R$6,00	30/10/2026	Preenche automaticamente o nome

Cenário 2 – Criação de oferta com preenchimento automático do Preço original

- **Dado que –** o vendedor seleciona um produto cadastrado
- **Quando –** o vendedor cria uma oferta para cada produto da tabela
- **Então –** o sistema preenche automaticamente o preço original correspondente ao produto selecionado

Produto selecionado	Nome do produto	Preço original esperado	Preço novo	Prazo para fim	Resultado esperado
Bombom de Uva	Bombom de Uva	R$10,00	R$8,00	30/10/2026	Preenche automaticamente R$10,00
Bolo de Chocolate	Bolo de Chocolate	R$25,00	R$20,00	30/10/2026	Preenche automaticamente R$25,00
Coxinha	Coxinha	R$7,00	R$5,00	30/10/2026	Preenche automaticamente R$7,00
Suco Natural	Suco Natural	R$8,00	R$6,00	30/10/2026	Preenche automaticamente R$8,00

Cenário 3 – Criação de oferta com validação do Preço novo

- **Dado que –** o vendedor selecionou um produto e o preço original foi preenchido automaticamente
- **Quando –** o vendedor informa um preço novo maior ou inválido em relação ao preço original
- **Então –** o sistema rejeita a criação da oferta

Produto	Preço original	Preço novo	Prazo para fim	Resultado esperado
Bombom de Uva	R$10,00	R$10,01	30/10/2026	Rejeita – preço novo maior que o original
Bombom de Uva	R$10,00	R$15,00	30/10/2026	Rejeita – preço novo maior que o original
Bombom de Uva	R$10,00	abc	30/10/2026	Rejeita – preço novo inválido
Bombom de Uva	R$10,00		30/10/2026	Rejeita – preço novo vazio

Cenário 4 – Criação de oferta com validação do prazo para fim da oferta

- **Dado que –** o vendedor selecionou um produto, o preço original foi preenchido automaticamente e o preço novo é válido
- **Quando –** o vendedor informa um prazo inválido para o fim da oferta
- **Então –** o sistema rejeita a criação da oferta

Produto	Preço original	Preço novo	Prazo para fim	Resultado esperado
Bombom de Uva	R$10,00	R$8,00		Rejeita – prazo em branco

Bombom de Uva	R$10,00	R$8,00	abc	Rejeita – prazo inválido
Bombom de Uva	R$10,00	R$8,00	00/00/0000	Rejeita – prazo inválido