

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (RE758081)



N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
1	ID1	Año	N	4				
2	CASEID	Identificación Cuestionario Individual	AN	18				Variable (Llave de identificaci'on)
3	V750	Ha oído hablar de la infección por VIH	N	1	0:1		No Si	
4	V751	Ha oído hablar de una enfermedad llamada SIDA	N	1	0:1	0	No Si	
5	V754BP	Cree usted que las personas que no tienen relaciones sexuales tienen menos riesgo de adquirir el virus que causa el SIDA (VIH)	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe	
6	V754CP	Cree usted que las personas que usan condón cada vez que tienen relaciones sexuales ,tienen menos riesgo de adquirir el virus que causa el SIDA (VIH)	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe	_
7	V754DP	Cree usted que las personas tienen menos riesgo de adquirir el virus que causa el SIDA (VIH) si tienen una sola tener una pareja sexual que no este infectado y que no tenga otras parejas	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe	_
8	V754JP	Cree usted que las personas pueden adquirir el virus del SIDA por la picadura de mosquito	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe	
9	V754WP	Adquiere el SIDA compartiendo comida con una persona que tiene el virus	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe	
10	V756	Es posible que una persona que parece saludable este infectada con el virus que causa el SIDA (VIH)	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe	
11	V761	En la última relación sexual usaron condón (última pareja)	N	1	0:1	1	No Sí	
12	V761B	En la última relación sexual usaron condón (penúltima pareja)	N	1	0:1		No Sí	
13	V761C	En la última relación sexual usaron condón (antepenúltima pareja)	N	1	0:1	1	No Sí	_
14	V762AA	Lugar donde se puede conseguir condones: Hospital MINSA	N	1	0:1	0	No Sí	_
15	V762AB	Lugar donde se puede conseguir condones: Centro de salud MINSA	N	1	0:1		No Sí	
16	V762AC	Lugar donde se puede conseguir condones: Clínica de planificación familiar	N	1	0:1	0 1	No Si	_
17	V762AD	Lugar donde se puede conseguir condones: Clínica móvil	N	1	0:1		No Sí	
18	V762AE	Lugar donde se puede conseguir condones: Promotor de salud MINSA	N	1	0:1		No Si	
19	V762AF	Lugar donde se puede conseguir condones: Otro Gobierno	N	1	0:1	0	No Si	
20	V762AG	Lugar donde se puede conseguir condones: Puesto de salud MINSA	N	1	0:1		No Si	_
21	V762AH	Lugar donde se puede conseguir condones: Hospital ESSALUD	N	1	0:1		No Si	_
22	V762AI	Lugar donde se puede conseguir condones: Policlínico/centro/posta ESSALUD	N	1	0:1	0 1	No Si	_
23	V762AJ	Lugar donde se puede conseguir condones: Clínica particular	N	1	0:1	0	No Si	_

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
24	V762AK	Lugar donde se puede conseguir condones: Farmacia/botica	N	1	0:1	0	No Sí	
25	V762AL	Lugar donde se puede conseguir condones: Consultorio médico particular	N	1	0:1	0	No Sí	
26	V762AM	Lugar donde se puede conseguir condones: Clínica móvil privada	N	1	0:1	0	No Si	
27	V762AN	Lugar donde se puede conseguir condones: Trabajador de campo privado	N	1	0:1	0	No Si	
28	V762AO	Lugar donde se puede conseguir condones: Otro privado	N	1	0:1	0	No Si	
29	V762AP	Lugar donde se puede conseguir condones: Clínica7posta de ONG	N	1	0:1	0	No Si	
30	V762AQ	Lugar donde se puede conseguir condones: Promotor de ONG	N	1	0:1	0	No Si	
31	V762AR	Lugar donde se puede conseguir condones: CS privado	N	1	0:1	0	No Si	
32	V762AS	Lugar donde se puede conseguir condones: Tienda/supermercado/hostal	N	1	0:1	0	No Sí	
33	V762AT	Lugar donde se puede conseguir condones: Hospital/otro de la Iglesia	N	1	0:1	0	No Sí	
34	V762AU	Lugar donde se puede conseguir condones: Amigos, familiares	N	1	0:1	0	No Sí	
35	V762AV	Lugar donde se puede conseguir condones: Hospital/otro de las FFAA y PNP	N	1	0:1	0	No Sí	
36	V762AW	Lugar donde se puede conseguir condones: Hospital/otro de la Municipalidad	N	1	0:1	0	No Sí	
37	V762AX	Lugar donde se puede conseguir condones: Otros	N	1	0:1	0	No Sí	
38	V762AZ	Lugar donde se puede conseguir condones: No sabe	N	1	0:1	1	No Sí	
39	V762BA	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Hospital del gobierno	N	1	0:1	0	No Sí	
40	V762BB	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Centro de salud del gobierno/posta	N	1	0:1	1	No Si	
41	V762BC	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Clínica de planificación familiar	N	1	0:1	1	No Si	
42	V762BD	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Clínica móvil	N	1	0:1	0	No Si	
43	V762BE	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Trabajadora de campo pública	N	1	0:1	0	No Si	
44	V762BF	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Otros públicos	N	1	0:1	0	No Sí	
45	V762BG	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: CS público	N	1	0:1	0	No Sí	
46	V762BH	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: CS público	N	1	0:1	0	No Si	
47	V762BI	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: CS público	N	1	0:1	0	No Si	
48	V762BJ	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Hospital, clínica privada	N	1	0:1	1	No Si	
49	V762BK	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Farmacia	N	1	0:1	0 1	No Si	
50	V762BL	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: médico privado	N	1	0:1	1	No Si	
51	V762BM	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: clínica móvil privada	N	1	0:1	0	No Sí	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
52	V762BN	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: trabajador de campo privado	N	1	0:1	0	No Si	
53	V762BO	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Otros privados	N	1	0:1	0	No Si	
54	V762BP	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: CS privado	N	1	0:1	0	No Si	
55	V762BQ	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: CS privado	N	1	0:1	0	No Si	
56	V762BR	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: CS privado	N	1	0:1	0	No Si	
57	V762BS	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Tienda	N	1	0:1	0	No Sí	
58	V762BT	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Iglesia	N	1	0:1	0	No Sí	
59	V762BU	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Amigos, familiares	N	1	0:1	0	No Si	
60	V762BV	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: CS	N	1	0:1	0	No Si	
61	V762BW	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: CS	N	1	0:1	0	No Si	
62	V762BX	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Otros	N	1	0:1	0	No Si	
63	V762BZ	Fuente para condones femeninos: No sabe fuente del condón	N	1	0:1	0	No: fuente conocida Si: fuente desconocida	
64	V763A	En los últimos 12 meses, le han diagnosticado alguna ETS	N	1	0:1, 8	1	No Sí	
65	V763B	Durante los últimos 12 meses, usted ha tenido alguna llaga o úlceras en sus genitales	N	1	0:1, 8	8 0 1	No sabe No Sí	
66	V763C	Durante los últimos 12 meses, usted ha tenido algún flujo o secreción genital que olia mal	N	1	0:1,8	8 0 1	No sabe No Sí	
67	V763D	Los últimos 12 meses tuvieron ETS	N	1	0:1, 8	8 0 1 8	No sabe No Si No sabe	
68	V763E	Los últimos 12 meses tuvieron ETS	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
69	V763F	Los últimos 12 meses tuvieron ETS	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
70	V763G	Los últimos 12 meses tuvieron ETS	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
71	V766A	Número parejas sexuales sin considerar al esposo/compañero en los últimos 12 meses	N	2	98		No sabe	
72	V766B	Número parejas sexuales incluyendo esposo/compañero en los últimos 12 meses	N	2	98		No sabe	
73	V7 <mark>6</mark> 7A	Relación con la última pareja sexual	N	2	1:6, 8, 96	1 2 3 4 5	Esposo/conviviente Novio/prometido Amigo Compañero casual Pariente	
						6 8	Trabajador sexual Enamorado	

Ио	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
			_			96	Otro	
						1	Esposo/conviviente	
						2	Novio/prometido	
						3	Amigo	
				2	4000	4	Compañero casual	
74	V767B	Relación con otra pareja sexual (penúltima)	N		1:6, 8, 96	5	Pariente	
						6	Trabajador sexual	
						8	Enamorado	
						96	Otro	
						1	Esposo/conviviente	
						2	Novio/prometido	
					3	Amigo		
75	V767C	Delegida esa eta associa escuel (fastes es Niñosa)	N	2	1:6, 8, 96	4	Compañero casual	
/5	VIOIC	Relación con otra pareja sexual ((antepenùltima)	IN .	2	1.0, 6, 90	5	Pariente	
						6	Trabajador sexual	
						8	Enamorado	
						96	Otro	
						101	Un día	
76	V768A	Cuánto tiempo conoce a la última pareja	N	3	101:399	201	Un mes	
						301	Un año	
						101	Un día	
77	V768B	Cuánto tiempo conoce a otra pareja (1)	N	3	101:399	201	Un mes	
						301	Un año	
						101	Un día	
78	V768C	Cuánto tiempo conoce a otra pareja (2)	N	3	101:399	201	Un mes	
						301	Un año	
						0	No	
79	V769	Podría conseguir un condón	N	1	0:1, 8	1	Sí	
						8	No sabe	
80	V769A	Badria sansaruir un condén femonina	N	1	0:1, 8	0	No	
00	V/09A	Podría conseguir un condón femenino	IN .	1	0:1, 8	8	Sí No sabe	
		La última vez que usted tuvo una ETS, buscó consejo o tratamiento de un médico en un				0	No sabe	
81	V770	hospital, clinica o consultorio particular	N	1	0:1	1	Sí	
						0	No	
82	V770A	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Hospital MINSA	N	1	0:1	1	Sí	
						0	No	
83	V770B	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Centro de salud MINSA	N	1	0:1	1	Sí	
84	V770C	Luciana di suo di litta di saccioni di salatani da Contra di Contra di ADV	N	1	0:1	0	No	
84	V//0C	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Centro público de APV	IN	1	0:1	1	Sí	
85	V770D	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Clínica FP	N	1	0:1	0	No	
00	V110D	Lugar en er que sonota el asesoralmento o el tratamiento. Omito 17	IN IN	1	U. I	1	Sí	
86	V770E	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Clínica móvil	N	1	0:1	0	No	
	VIIOL	22gai on or que conotta el acesoramiente e el tratamiente. Omitica illevil	14	'	V.1	1	Sí	
87	V770F	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Trabajador de campo	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
88	V770G	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Puesto de salud MINSA	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
89	V770H	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Hospital ESSALUD	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
90	V770I	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Policlínico/centro/posta ESSALUD	N	1	0:1	0	No	
-		EOOALUU				0	Sí No	
91	V770J	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Otro del gobierno	N	1	0:1	1	NO Sí	
						0	No	
92	V770K	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Clínica particular	N	1	0:1	1	Sí	
						1	UI	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	овѕ
93	V770L	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Centro privado de VCT	N	1	0:1	0	No Sí	
94	V770M	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Farmacia/botica	N	1	0:1	0	No Sí	_
95	V770N	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Clínica móvil	N	1	0:1	0	No Si	
96	V770O	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Trabajador de campo	N	1	0:1	0	No Si	
97	V770P	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Consultorio médico particular	N	1	0:1	0	No Si	
98	V770Q	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Clínica/posta de ONG	N	1	0:1	0	No Si	_
99	V770R	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: CS privado	N	1	0:1	0	No Si	_
100	V770S	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Otro privado	N	1	0:1	0	No Si	_
101	V770T	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Tienda	N	1	0:1	0	No Sí	
102	V770U	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Curandero tradicional	N	1	0:1	0	No Sí	
103	V770V	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Amigo/pariente	N	1	0:1	0	No Sí	_
104	V770W	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Automedicación	N	1	0:1	0	No Si	
105	V770X	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Otro	N	1	0:1	0	No Si	
106	V774A	En qué etapa la madre con SIDA podría infectar a su hija(o): Durante el embarazo	N	1	0:1, 8	1	No Sí	
107	V774B	En qué etapa la madre con SIDA podría infectar a su hija(o): Durante el parto	N	1	0:1, 8	8 0 1 8	No sabe No Si No sabe	-
108	V774C	En qué etapa la madre con SIDA podría infectar a su hija(o): Durante la lactancia	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe	
109	V775	Conoce a alguien que tiene o murió de SIDA	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe	
110	V777	Si se trata de un pariente suyo mantendría en secreto la infección del SIDA	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe	_
111	V778	Estaría dispuesta a cuidar a familiares con SIDA	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe	_
112	V779	Si un profesor tiene el virus que causa el SIDA puede continuar impartiendo clases en la escuela, colegio o universidad	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe	-
113	V780	Se debe enseñar a los niños sobre los condones	N	1	0:1	0	No Si	
114	V781	Alguna vez se ha hecho la prueba para saber si tiene el virus que causa el SIDA	N	1	0:1	0	No Si	
115	V783	Conoce usted algún un lugar donde se pueda hacer la prueba para saber si tiene el virus que causa el del SIDA	N	1	0:1	0 1	No Sí	
116	V784A	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Hospital MINSA	N	1	0:1	0 1	No Si	-
117	V784R	Linar nara hacerse la nriieha de SIDA: Centro de saliid MINSA	N	1	0.1	0	No	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
	V104D	Lagai para nacerso la procesa de orbito de salad militori			0.1	1 0	Sí No	
118	V784C	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Centro público de APV	N	1	0:1	1	Sí	
119	V784D	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Clínica de PF	N	1	0:1	0 1	No Si	
120	V784E	Lugar para la prueba del SIDA: Clínica móvil	N	1	0:1	1	No Si	
121	V784F	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Trabajador de arcVIHo	N	1	0:1	0	No Sí	
122	V784G	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Puesto de salud MINSA	N	1	0:1	0	No Si	
123	V784H	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Hospital ESSALUD	N	1	0:1	0	No Si	
124	V784I	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Policlínico/centro/posta ESSALUD	N	1	0:1	0	No Si	
125	V784J	Lugar para la prueba del SIDA: Otro público	N	1	0:1	0	No Si	
126	V784K	Lugar para la prueba del SIDA: Clínica particular	N	1	0:1	0	No Si	
127	V784L	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Centro privado de APV	N	1	0:1	0	No Si	
128	V784M	Lugar para la prueba del SIDA: Farmacia	N	1	0:1	0	No Si	
129	V784N	Lugar para la prueba del SIDA: Clínica móvil	N	1	0:1	0	No Si	
130	V784O	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Trabajador de campo	N	1	0:1	0	No Sí	
131	V784P	Lugar para la prueba del SIDA: Consultorio médico particular	N	1	0:1	0	No Si	
132	V784Q	Lugar para la prueba del SIDA: Clínica/posta ONG	N	1	0:1	0	No Si	
133	V784R	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: CS privado	N	1	0:1	0	No Si	
134	V784S	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Otro privado	N	1	0:1	0	No Si	
135	V784T	Lugar para la prueba del SIDA: Hospital/Otro de la Iglesia	N	1	0:1	0	No Si	
136	V784U	Lugar para la prueba del SIDA: Hospital/Otros de las FFAA y PNP	N	1	0:1	0	No Si	
137	V784V	Lugar para la prueba del SIDA: Hospital/Otro Ayuntamiento	N	1	0:1	0	No Si	
138	V784X	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Otros	N	1	0:1	0	No Si	
139	V785	Ha oído hablar de otras enfermedades de transmisión sexual	N	1	0:1	0	No Si	
140	V820	En su primera relación sexual usaron condón	N	1	0:1, 8	0	No Si	
141	V821A	La última pareja sexual es mayor, más joven o de la misma edad	N	1	1:5, 8	8 1 2 3 4 5	No sabe Mas joven De la misma edad Menos de 10 años 10 o mas años mayor	
						5 8 1 2	Mayor No sabe diferencia No sabe Mas joven De la misma edad	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
142	V821B	La penúltima pareja sexual era mayor, más joven o de la misma edad	N	1	1:5, 8	3	Menos de 10 años	
142	VOZID	La penuluma pareja sexual era mayor, mas joven o de la misma edad	IN .	1	1.5, 0	4	10 o mas años mayor	
						5	Mayor No sabe diferencia	
						8	No sabe	
						1	Mas joven	
						2	De la misma edad	
143	V821C	La antepenúltima pareja sexual era mayor, más joven o de la misma edad	N	1	1:5, 8	3	Menos de 10 años	
	102.0	Za antoponatama paroja condati ora major, mao joron o do la mioma cada			, 0	4	10 o mas años mayor	
						5	Mayor No sabe diferencia	
						8	No sabe	
						0	No	
144	V822	Esposa justifica pedirle al esposo que use condón si tiene una ETS	N	1	0:1, 8	1	Sí	
						8	No sabe	
						0	No	
145	V823	Puede contraer el SIDA por brujería o por medios sobrenaturales	N	1	0:1, 8	1	Si	
						8	No sabe	
1						0	No	
146	V824	Medicamentos para evitar la transmisión del SIDA al bebé durante el embarazo	N	1	0:1, 8	1	Sí	
						8	No sabe	
		Compraría verduras o frutas si supiera que el vendedor está infectado con el virus que				0	No	
147	V825	causa el SIDA	N	1	0:1, 8	1	Sí	
						8	No sabe	
						1	Menos de 12 meses	
148	V826	Cuando fue la última vez que se examinó	N	1	1:3	2	12-23 meses	
						3	2 años o mas	
		La Allina amorta for anno constant afraida a constata			4.0	1	Pidió la prueba	
149	V827	La última prueba fue por su cuenta, ofrecida o requerida	N	1	1:3	2	Ofrecida y aceptada	
						3	Requerida	
150	V828	Obtuvo los resultados del último examen	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						10	Sector Público	
						11	Hospital del gobierno	
						12	Centro de salud del gobierno	
						13	Centro VCT independiente y público	
						14	Clínica pública de planificación familiar	
						15 16	Clínica móvil pública Trabajador de campo publico	
151	V829	Lugar donde se realizó la última prueba de VIH	N	2	10:17, 20:26			
131	VUZ3	Lugar donde se realizo la utilina prueba de VITI	IN IN		10.17, 20.20	17 20	Otro publico Medico privado	
						21	Hospital privado, clínica o médico.	
						22	Centro privado independiente de VCT	
						23	Farmacia privada	
						24	Clínica móvil privada	
						25	Trabajador de campo privado	
						26	Otro medico privado	
152	V830	Edad de la primera pareja sexual	N	2	10:98	98	No sabe	
102	V030	Luad de la primera pareja sexual	IN IN		10.50	1	Mas joven	
						2	De la misma edad	
						3	Menos de 10 años	
153	V831	Primera pareja sexual menor, de la misma edad o mayor	N	1	1:5, 8	4	10 o mas años mayor	
						5	Mayor No sabe diferencia	
						8	No sabe diferencia	
	+					101	1 día	
154	V832B	Cuando fue la última vez que tuvo relaciones sexuales con esta persona (penúltima	N	3	101:399	102	1 semana	
104	VUJZD	pareja sexual)	IN IN	3	101.000	102	1 semana 1 mes	
						103	1 ries 1 día	
I	1	Cuando fue la última vez que tuvo relaciones sexuales con esta nersona (antenenúltima		T.	I .	101	1 viu	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
155	V832C	pareja sexual)	N	3	101:399	102	1 semana	
		Uso condón cada vez que tuvo relaciones sexuales con la última pareja sexual (últimos 12				103	1 mes No	
156	V833A	meses)	N	1	0:1	1	Sí	
157	V833B	Uso condón cada vez que tuvo relaciones sexuales con la penúltima pareja sexual (últimos 12 meses)	N	1	0:1	0	No Sí	
158	V833C	Uso condón cada vez que tuvo relaciones sexuales con la antepenúltima pareja sexual (últimos 12 meses)	N	1	0:1	0	No Sí	
159	V834A	Edad de la última pareja sexual	N	2	12:98	98	No sabe	
160	V834B	Edad de la penúltima pareja sexual	N	2	12:98	98	No sabe	
161	V834C	Edad de la antepenúltima pareja sexual	N	2	12:98	98	No sabe	
162	V835A	La última vez tuvo relaciones sexuales alguno de los dos se embriagó (última pareja sexual)	N	1	0:4	0 1 2 3 4	No Solo ella Solo el Ambos se embriagaron Ninguno de los dos	
163	V835B	La última vez tuvo relaciones sexuales alguno de los dos se embriagó (penúltima pareja sexual)	N	1	0:4	0 1 2 3 4	No Solo ella Solo el Ambos se embriagaron Ninguno de los dos	
164	V835C	La última vez tuvo relaciones sexuales alguno de los dos se embriagó (antepenúltima pareja sexual)	N	1	0:4	0 1 2 3 4	No Solo ella Solo el Ambos se embriagaron Ninguno de los dos	
165	V836	Con cuantos hombres ha tenido relaciones sexuales (últimos 12 meses)	N	2	1:98	98	No sabe	
166	V837	Ha oído de drogas para ayudar a las personas infectadas a vivir más tiempo	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
167	V838A	Charla durante la visita prenatal: SIDA transmitido de madre a hijo	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe	
168	V838B	Charla durante la visita prenatal: Cosas que hacer para prevenir el SIDA	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
169	V838C	Charla durante la visita prenatal: Hacerse la prueba del virus del SIDA	N	1	0:1	0	No Sí	
170	V839	Le ofrecieron prueba de SIDA como parte del control prenatal	N	1	0:1	0	No Sí	
171	V840	Le hicieron la prueba de SIDA como parte del control prenatal	N	1	0:1	0 1	No Sí	
172	V841	Tuvo los resultados de la prueba de SIDA como parte del control prenatal	N	1	0:1	0	No Sí	
173	V842	Lugar donde se realizó la prueba de SIDA como parte del control prenatal	N	2	10:17, 20:26, 98	10 11 12 13 14 15 16 17 20	SECTOR PÚBLICO Hospital del gobierno Centro de salud del gobierno Centro VCT independiente y público Clinica pública de planificación familiar Clinica móvil pública Trabajador de campo publico Otro publico Medico privado	
						21 22 23	Hospital privado, clínica o médico. Centro privado independiente de VCT Farmacia privada	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS					
						24	Clínica móvil privada						
						25	Trabajador de campo privado						
						26	Otro medico privado						
						98	No sabe						
174	V843	Examinada de SIDA desde prueba como parte de la visita prenatal	N	1	0:1	0	No						
	VO-10	Examinada do 01571 doddo pradou donio parto do la viola pronatai	.,		0.1	1	Sí						
		Conoce a alguien que le negaron servicios de salud a causa del SIDA en los últimos 12				0	No						
175	V844	meses	N	1	0:1, 8	1	Sí						
						2	No conozco a nadie con SIDA						
176	V845	Conoce a alguien negado eventos socialesa causa del SIDA en los últimos 12 meses	N	1	0:1	0	No						
						1	Sí N-						
177	V846	Conoce a alguien abusado verbalmente a causa del SIDA en los últimos 12 meses	N	1	0:1	0	No Sí						
						0	Discrepar						
178	V847 Las personas con SIDA deberían avergonzarse de sí mismas	N	1	0:1, 8	1	De acuerdo							
170	, ,	.,		0.1, 0	8	No sabe/no opinión							
						0	Discrepar						
179	V848	Se debe culpar a las personas con SIDA por traer enfermedades a la comunidad	N	1	0:1, 8	1	De acuerdo						
	10.0				311, 3	8	No sabe/no opinión						
						0	No						
180	V849	Los niños de 12 a 14 años de edad deben esperar a tener relaciones sexuales hasta el	N	1	0:1, 8	1	Sí						
		matrimonio				8	No sabe, no estoy seguro, depende						
											0	No	
181	V850A	Puede rechazar el sexo	N	1	0:1, 8	1	Sí						
						8	No sabe, no estoy seguro, depende						
						0	No						
182	V850B	Puede pedirle al compañero que use condón	N	1	0:1, 8	1	Sí						
						8	No sabe, no estoy seguro, depende						
400		Las hambres if unes deban construents toner relegiones covueles haste al matrimonie				0	No						
183	V851A	Los hombres jóvenes deben esperar para tener relaciones sexuales hasta el matrimonio	N	1	0:1, 8	1	Sí						
						8	No sabe, no estoy seguro, depende						
184	V851B	La mayoría de los jóvenes esperan el sexo hasta el matrimonio	N	1	0:1. 8	0	No Sí						
104	VOSTB	La mayona de los jovenes esperan el sexo nasta el matilinollo	IN IN	'	0.1, 0	8	No sabe, no estoy seguro, depende						
						0	No						
185	V851C	Los hombres solteros sexualmente activos solo deben tener relaciones sexuales con una	N	1	0:1. 8	1	Sí						
	133.5	pareja sexual			,	8	No sabe, no estoy seguro, depende						
						0	No						
186	V851D	La mayoría de los hombres solteros sexualmente activos tienen una sola pareja	N	1	0:1, 8	1	Sí						
						8	No sabe, no estoy seguro, depende						
						0	No						
187	V851E	Los hombres casados solo deben tener relaciones sexuales con sus esposas	N	1	0:1, 8	1	Sí						
						8	No sabe, no estoy seguro, depende						
						0	No						
188	V851F	La mayoría de los hombres casados solo tienen sexo con sus esposas	N	1	0:1, 8	1	Sí						
						8	No sabe, no estoy seguro, depende						
100	1/0540	Les mulesses lévenes deben soneres para les constitues en constitue la constitue de la constit		4	0.4 0	0	No						
189	V851G	Las mujeres jóvenes deben esperar para tener relaciones sexuales hasta el matrimonio	N	1	0:1, 8	1	Sí						
						8	No sabe, no estoy seguro, depende						
190	V851H	La mayoría de las mujeres jóvenes esperan el sexo hasta el matrimonio	N	1	0:1, 8	1	No Sí						
130	V001III	La mayona de las mujeres jovenes esperan el sexo nasta el matilinonio	IN IN	'	U.1, U	8	No sabe, no estoy seguro, depende						
						0	No Sabe, no estoy seguro, depende						
191	V851I	Las mujeres solteras sexualmente activas deben tener una sola pareja	N	1	0:1, 8	1	Sí						
			N	1	J, •	8	No sabe, no estoy seguro, depende						
	_					0	No						

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
192	V851J	La mayoría de las mujeres solteras sexualmente activas tienen una sola pareja	N	1	0:1, 8	1	Sí	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
					0:1, 8	0	No	
193	V851K	Las mujeres casadas solo deben tener relaciones sexuales con sus esposos	N	1		1	Sí	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
						0	No	
194	V851L	La mayoría de las mujeres casadas solo tienen relaciones sexuales con sus esposos	N	1	0:1, 8	1	Sí	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
195	V811	Presencia de niños menores de 10 años de edad (sec. 7)	N	1				
196	V812	Presencia del marido (sec. 7)	N	1				
197	V813	Presencia de otros hombres (sec. 7)	N	1				
198	V814	Presencia de otras mujeres (sec. 7)	N	1				