

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (RE223132)



N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
1	ID1	Año	N	4				
2	CASEID	Identificación Cuestionario Individual	AN	18				Variable (Llave de identificaci'on)
3	V201	Total de niños nacidos	N	2	0:24			
4	V202	¿Cuántos hijos viven con usted?	N	2	0:24			
5	V203	¿Cuántas hijas viven con usted?	N	2	0:24			
6	V204	¿Cuántos hijos no están viviendo con usted?	N	2	0:24			
7	V205	¿Cuántas hijas no están viviendo con usted?	N	2	0:24			
8	V206	¿Cuántos hijos han muerto?	N	2	0:24			
9	V207	¿Cuántas hijas han muerto?	N	2	0:24			
10	V208	Nacimientos en los últimos cinco años	N	1	0:8			
11	V209	Nacimientos del año pasado	N	1	0:2			
12	V210	Nacimientos en el mes de entrevista	N	1	0:1			
13	V211	Fecha del primer nacimiento, Codificación centenaria de meses (CMC)	N	4				
14	V212	Edad del entrevistado al primer nacimiento	N	2	10:49			
15	V213	A-tltt-	N	1	0:1	0	No o no está segura	
15	V213	Actualmente embarazada	N	1	0:1	1	Sí	
16	V214	Duración del embarazo actual	N	2				
						994	En la menopausia	
				3		995	Antes del último nacimiento	
17	V215	Tiempo transcurrido desde la última menstruación	N		994:998	996	Nunca menstruado	
						997	Inconsistente	
						998	No sabe	
						0	No	
18	V216	Menstruado en las últimas seis semanas	N	1	0:1	1	Si	
		Conocimiento del ciclo ovulatorio				1	Durante su periodo	
						2	Después de su período	
				1	1:6, 8	3	En medio del ciclo	
19	V217		N			4	Antes del período	
10	1211				1.5, 5	5	En cualquier momento	
						6	Otro	
						8	No sabe	
20	V218	Número de niños vivos	N	2	0:15	0	NO Sabe	
21	V218 V219	Número de niños vivos Número total de hijos vivos incluido el embarazo actual	N N	2	0:15			
22	V219 V220	Número total de nijos vivos incluido el embarazo actual Número total de hijos vivos incluido el embarazo actual (6, si es mayor de 6)	N N	1	0:15			
22	V220 V221		N N	3	0:300, 998			
24	V221 V222	Intervalo entre la primera unión y primer nacimiento en meses Intervalo entre el último nacimiento y la fecha de la entrevista en meses	N N	3	0:300, 998			
		·				7	Mes - fecha exacta	
25	V223	Integridad de la información relativa a la fecha de la concepción del embarazo actual	N	1	7:8	8	Ninguno - fecha de colocación	
26	V224	Total de bijes/es) posidos vivos. Entrado bistoriol de recipionete	N	2	0:15	ŏ	типушто - теста не союсастоп	
26	V224	Total de hijas(os) nacidos vivos - Entrada historial de nacimiento	N	2	0:15	4	En ann mamanta	
27	V225	El embarazo actual es deseado	N	1	1:3	1	En ese momento	
21	V225	El emparazo actual es deseado	N	1	1:3	2	Queria esperar	
				-	-	3	No querìa tener (màs) hijas/hijos	
						994	En la menopausia	
00	1,000	Towns salestade deads of Allines and de	esde el último período menstrual N	_	0.000 0004 000	995	Antes del último nacimiento	
28	V226	Tiempo calculado desde el último período menstrual		3	0:260, 9994:998	996	Nunca menstruado	
						997	Inconsistente	
						998	No sabe	
						0	No marcado	
						1	N> int. desde el nacimiento	
						2		

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
29	V227	Marca para último periodo	N	1	0:9	3 4 5 6 7 8	95, pero sin nacimiento 95, pero per. devuelto 96, pero por vuelta 96, tuvo hijos	
30	V228	Ha tenido un embarazo que terminó en aborto involuntario o nacido muerto	N	1	0:1	9	No	
31	V229	En qué mes ocurrió el último de estos embarazos	N	2	1:12, 98	1	Si	
32	V229 V230	En que año ocurrió el último de estos embarazos	N N	4	1981:2016, 99998			
33	V231	Código siglo meses de la terminación del último embarazo CMC	N	4	1001.2010, 00000			
34	V232	Información mes y año que ocurrió el último embarazo	N	1	1, 5, 8	1 2 5 7 8	Mes y año De calendario Año Mes Ninguna	
35	V233	Cuantos meses tenía cuando terminò el ùltimo embarazo (pèrdida, aborto, nacido muerto)	N	2	0:9			
36	V234	Ha tenido otros embarazos que terminaron en pérdida o aborto	N	1	0:1	0	No Si	
37	V235	Índice de la historia de nacimiento de último hijo nacido	N	2	1:5			
38	V237	Otros nacimientos vivos en el intervalo entre el último parto y la fecha de la entrevista	N	1	0:1	0	No Si	
39	V238	Nacimientos en los últimos tres años	N	1	0:4			
40	V239	Embarazos que terminaron en pérdida, aborto o nacido muerto antes del comienzo del calendario	N	1	0:1	0	No Si	
41	V240	Mes de la última terminación antes del calendario	N	2	1:12, 98			
42	V241	Año de la última terminación antes del calendario	N	4	1981:2016			
43	V242	La terminación finalizó antes del calendario, Codificación centenaria de meses CMC	N	4				
44	V243	Información completa de último término	N	1	1:2, 5:8	1 2 5 7 8	Mes y año De calendario Año Mes Ninguna	
45	V301	Conocimiento de cualquier método	N	1	0:3	0 1 2 3	No conoce ningún método Sabe sólo folklórico Sólo sabe trad. mes Conoce el método moderno	
46	V302	Alguna vez usó cualquier método	N	1	0:3	0 1 2 3	Nunca usado Otros metodos Metodos tradicionales Metodos modernos	
47	V310	Cuantas hijas e hijos tenía cuando empezó a usar el primer método para no quedar embarazada	N	2	0:15			
48	V311	Cuantas hijas e hijos tenía cuando empezó a usar el primer método (Grupos)	N	1	0:5	4 5 0 1 2 3 4 5	4 a más Nunca usado No usando Pildora DIU Inyección Diafragma	
						6	Condón Esterilización femenina	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
				<u> </u>		7	Esterilización masculina	
						8	Abstinencia periódica	
						9	Retiro	
49	V312	Método anticonceptivo actual	N	2	0:20	10	Otro	
						11	Norplant/Implantes	
						12	Abstinencia	
						13	Amenorrea por lactancia (MELA)	
						14	Condón femenino	
						15	Espuma, jalea, óvulos (vaginales)	
						16	Anticoncepción oral de emergencia	
						17	Método específico 1	
						18	Método específico 2	
						19	Método específico 3	
						20	Método específico 4	
						0	No hay método	
50	V313	Uso actual por tipo de método	N	1	0:3	1	Método folclórico	
						2	Método tradicional	
	1/045	W 1 2 2 2 11 11 76 1			1.10	3	Método moderno	
51	V315	Mes de inicio del uso del método	N	2	1:12			
52	V316	Año de inicio del uso del método	N	4	1987:2016			
53	V317	Fecha de inicio del uso del método, Codificación centenaria de meses (CMC)	N	4		4		
				1	-	1	Mes y año	
		Integridad de la información para la fecha de la esterilización				5	Año - m imp, una calc	
54	V318		N		1, 5:9	6	Man factor de mobilización	
						7	Mes - fecha de publicación	
						8	Ninguno - fecha de colocación De calendario	
						9	menor de 2	
		Años desde la esterilización				2	de 2 a 3	
						3	de 2 a 5 de 4 a 5	
55	V319		N	1	1:6	4	de 4 a 5 de 6 a 7	
						5	de 8 a 9	
						6	de 10 a más	
						1	menor de 25	
						2	de 25 a 29	
						3	de 30 a 34	
56	V320	Edad en la esterilización	N	1	1:6	4	de 35 a 39	
						5	de 40 a 44	
						6	de 45 a 49	
						0	Soltero, antes del matrimonio	
						1	de 0 a 4	
						2	de 5 a 9	
57	V321	Duración conyugal en la esterilización	N	1	0:6	3	de 10 a 14	
						4	de 15 a 19	
						5	de 20 a 24	
						6	de 25 a más	
58	V322	Número de niños en la esterilización	N	1	0:5	5	de 5 a más	
59	V323	Marca de la pildora usada	N N	2		-		
60	V323A	Marca del preservativo utilizado	N	2				
		·			4.0000 000000 000000	9999995	Gratis	
61	V325A	Costo del método actual	N	7	1:9000, 9999995, 9999998	9999998	No sabe	
						11	Hospital MINSA	
						12	Centro de salud MINSA	
						13	Puesto de salud MINSA	
					-	14	Promotor de salud MINSA	
						15	Hospital ESSALUD	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
						16	Policlinico/Centro/Posta ESSALUD	
						17	Hospital/Otros de las FFAA & PNP	1
						18	Hospital/Otro de la Municipalidad	
						19	Otro gobierno	
						21	Clínica particular	
62	V326	Fuente para obtener el actual método anticonceptivo	N	2	11:19, 21:25, 31:33, 95:96,	22	Farmacia/botica	-
						23	Consultorio médico particular	
						24	Clínica/Posta de ONG	
						25	Promotor de ONG	
						31	Tienda/supermercado/hostal	
						32	Hospital/Otro de la Iglesia	
						33	Amigos/parientes	
						95	Automedicación	
						96	Otro	
						98	No sabe	
						1	Hospital, Centro de Salud, Puesto de Salud, Policlínico del Gobierno	
						2	Promotor de Salud	
						3	Clínica/Posta/ Promotor ONG	
63	V327	Fuente para obtener el actual método anticonceptivo (Grupos)	N	1	1:8	4	Clínica/Consultorio médico particular	
03	V321	Fuente para obtener el actual metodo anticonceptivo (Grupos)	IN IN	1	1.0	5	Farmacia/botica	
						6	Tienda, iglesia, amigo	
						7	Automedicación/Otro	
						8	No sabe	
						9	Otro gobierno	
64	V337	Meses de uso del método actual	N	3	0:72, 95	-		
						1	Píldora	
						2	DIU	-
						3	Invecciones	-
						4	Diafragma	
						5	Condón	-
						6	Esterilización femenina	
						7	Esterilización masculina	
						8	Abstinencia periódica	
						9	Retiro	
65	V359	Última discontinuidad del método los últimos 5 años	N	2	1:20	10	Otro	
						11	Norplant/Implantes	
						12	Abstinencia	
						13	Amenorrea por lactancia (MELA)	
						14	Condón femenino	
						15	Espuma, jalea, óvulos (vaginales)	
						16	Anticoncepción oral de emergencia	
						17	Método específico 1	
						18	Método específico 2	
						19	Método específico 3	
						20	Método específico 4	
						1	Quedó embarazada	
						2	Quería quedar embarazada	1
						3	Marido desaprobó	†
						4	Efectos secundarios	†
						5	Motivos de salud	-
						6	Acceso, disponibilidad	-
						7	Deseaba método más efectivo	-
66	V360	Motivo de la última discontinuidad	N	2	1:14, 98	8	Uso inconveniente	-
00	V300	WIOLIVO UE IA UILIITIA UISCOTLIITUIUAU	IN IN		1.14, 50	9		-
							Sexo poco frecuente/Marido ausente	-
1						10	Costo	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
						11	Fatalista	
						12	Dificil quedar embarazda/menopausia	
						13	Disolución matrimonial	
						14	Otro	
						98	No sabe	
						1	Actualmente usando	
						2	Usado desde el último nacimiento	
67	V361	Patrón de uso	N	1	1:4	3	Usado antes del último nacimiento	
						4	Nunca usado	
						1	En los próximos 12 meses	
						2	Usar más tarde	
						3	No está seguro sobre el momento	
68	V362	Intención de uso	N	1	1:6	4	No está seguro sobre el uso	
						5	No tiene la intención	
						6	Nunca tuve relaciones sexuales	
						1	Píldora	
						2	DIU	
						3	Inyección	
						4	Diafragma	_
						5	Condón	_
						6	Esterilización femenina	
					7	Esterilización masculina		
00	V363	Mile de Eulere encluide	ruturo preferido N 2	0	4.47.00	8	Abstinencia periódica	
69	V303	Método futuro preferido	N	2	1:17, 98	9	Retiro	
						10	Otro	
						11	Norplant/Implantes	
						12	Abstinencia	
						13	Amenorrea por lactancia (MELA)	
						14	Condón femenino	
						15	Espuma, jalea, óvulos (vaginales)	
						16	Anticoncepción oral de emergencia	
						98	No sabe	
						1	Usando el método moderno	
					1:5	2	Usando el método tradicional	
70	V364	Uso e intención de anticonceptivos	N	1		3	No-usuario tiene la intención de	
						4	No tiene la intención de	
						5	Nunca tuve relaciones sexuales	
						1	Entonces	
71	V367	Quería quedar embarazada:	N	1	1:3	2	Esperar más	
						3	No quería más	
72	V372	Se muestra el paquete de pastillas	N	1	0:1	0	Paquete no visto	
	1012	SSassa.a si paqaoto ao paotinao	14	'	Ü. 1	1	Paquete visto	
73	V372A	Se muestra el paquete de Condónes	N	1	0:1	0	Paquete no visto	
	10121	oo maaada o paqaata aa oonaamaa	14	'	0.1	1	Paquete visto	
						11	No casado	
						21	No tiene relaciones sexuales	
						22	Sexo poco frecuente	
						23	Menopausia	
						24	Infertilidad/Subfecundidad	
						25	Postparto/Lactancia	
						26	Quiere más hijas(os)	
						27	Embarazada	
						28	Histerectomia	
						31	Entrevistada se opone	
						32	Esposo/compañero se opuso	
74	V375A	La razón principal para no utilizar un método	N	2	11, 21:28, 31:34, 41:42, 5		Otros se oponen	
1 '''		t . t . t	1	_	., , , , , , , , , , , , , , , , ,		ones so spendii	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
						34	Prohibición religiosa	
						41	No conoce ningún método	
						42	No conoce ninguna fuente	
						51	Problemas de salud	
						52	Miedo a efectos secundarios	
						53	Falta de acceso	
						54	Muy costoso	
						55	Uso inconveniente	
						56	Interfiere con procesos normales del cuerpo	
						96	Otro	
						98	No sabe	
						11 22	No casado	_
						23	Sexo poco frecuente Menopáusica/histerectomizada	-
						24	Infertilidad mujer	-
						25	Infertilidad hombre	
						26	Quiere más hijas(os)	_
						31	Entrevistada se opone	
						32	Esposo/compañero se opuso	-
						33	Otros se oponen	
75	V376	La razón principal por la que no piensa usar ningún método en el futuro	N	2	11, 22:26, 31:34, 41:42, 51	34	Prohibición religiosa	_
/5	V3/6 La ra	La razon principal por la que no piensa usar mingun metodo en el futuro	IN.	2	11, 22.20, 31.34, 41.42, 51.	41	No conoce ningún método	
						42	No conoce ninguna fuente	
						51	Problemas de salud	
						52	Miedo a efectos secundarios	
						53	Falta de acceso	
						54	Muy costoso	_
						55	Uso inconveniente	
						56 96	Interfiere con procesos normales del cuerpo Otro	
						98	No sabe	_
						0	No sabe	
76	V376A	Alguna vez usaría algún método	N	1	0:1, 8	1	Si	_
	70.0.	r againa 102 abana aigan motodo	.,		0.1, 0	8	No sabe	
						11	Hospital MINSA	
						12	Centro de salud MINSA	
						13	Puesto de salud MINSA	_
						14	Trabajadora sanitaria MINSA	
						15	Hospital ESSALUD	
						16	Centro/Correo ESSALUD	
						17	Campaña/feria	
						18	Otro gobierno	
77	1/270	Firstidid	N.		44.40 04.05 24.22 05.00	21	Clínica privada	_
77	V379	Fuente conocida por cualquier método	N	2	11:18, 21:25, 31:33, 95:96,		Farmacia Mádica activada	-
						23 24	Médico privado	-
						25	Clínica/FP post ONG ONG de trabajadores de la salud	-
						25 31	ONG de trabajadores de la salud Tienda/supermercado	-
						32	Iglesia	-
						33	Amigos/parientes	-
						95	Automedicación	-
						96	Otro	-
						98	No sabe	-
						1	Govt Clinical/Pharm	
						2	Casa de Gobierno/Comm liv	
						3	ONG	
1	1		1	1			·	_

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
78	V380	Fuente conocida por cualquier método (Grupos)	N	1	1:8	4	Private Clin/Deliv	
70	V 360	ruente conocida poi cualquier metodo (Grapos)	IN	'	1.0	5	Farmacia Privada	
						6	Tienda, iglesia, amigo	
						7	Otro	
						8	No sabe	
79	V384A	Ha oído mensajes de Planificación Familiar en: la radio los 12 últimos meses	N	1	0:1	1	Si	_
	1,0045					0	No	
80	V384B	Ha oído mensajes de Planificación Familiar en: la televisión los 12 últimos meses	N	1	0:1	1	Si	
81	V384C	Ha leído mensajes de Planificación Familiar en: el periódico los 12 últimos meses	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
82	V393	La ha visitado un trabajador de salud para hablarle sobre planificación Familiar en los últimos 12 meses	N	1	0:1	0	No Si	
						0	No	
83	V394	En los últimos 12 meses ha tenido alguna consulta de salud	N	1	0:1	1	Si	
84	V395	En el centro de salud, se le informó acerca de métodos planificación familiar	N	1	0:1	0	No	
	***************************************	En o contro de calad, ce le informe decrea de metedos planinacion farmilar		'	0.1	11	Si	
85	V3A01	Antes de la operación de esterilización les dijeron que no podrían tener más hijas(os)	N	1	0:1, 8	0	No Si	
05	VSAUT	Affices de la operación de esterilización les dijeron que no podrian tener mas hijas(os)	IN	'	0.1, 6	8	No sabe	
00	1/0400				0.4	0	No	
86	V3A02	Le dijeron de los efectos secundarios que podría tener con este método	N	1	0:1	1	Si	
87	V3A03	Fue informada por un trabajador o promotor de salud/farmacéutico sobre los efectos	N	1	0:1	0	No	
	70,100	secundarios que podría tener con ese método			0	1	Si	
88	V3A04	Le dijeron qué hacer si llegaba a experimentar efectos secundarios con ese método	N	1	0:1	0	No Si	
						0	No No	
89	V3A05	Le hablaron acerca de otros métodos de planificación familiar que podía usar	N	1	0:1	1	Si	
90	V3A06	Fue informada por un trabajador o promotor de salud acerca de otros métodos de	N	1	0:1	0	No	
30	VOAGO	planificación familiar que usted podría usar	11	'	0.1	11	Si	
						11 12	Hospital MINSA	
						13	Centro de salud MINSA Puesto de salud MINSA	
						14	Promotor de salud MINSA	
						15	Hospital ESSALUD	
						16	Policiìnico/Centro/Posta ESSALUD	
						17	Hospital/Otros de las FFAA & PNP	
						18 19	Hospital/Otro de la Municipalidad Otro gobierno	
						21	Clínica particular	
91	V3A07	Primera fuente para el método actual	N	2	11:19, 21:25, 31:33, 95:98	22	Farmacia/botica	_
						23	Consultorio médico particular	
						24	Clínica /Posta de ONG	
						25	Promotores de ONG	
						31 32	Tienda/supermercado/hostal Hospital/otro de la Iglesia	-
						33	Amigos/parientes	
						95	Automedicación	
						96	Otro	
						97	No se pregunto fuente	
						98 0	No sabe	
92	V3A08A	Porque no usa un método: No en unión	N	1	0:1	1	No en unión	_
20	1/24005	Decree and the decree of the d			0.4	0	No en union	
93	V3A08B	Porque no usa un método: No tiene relaciones sexuales	N	1	0:1	1	No tiene relaciones sexuales	
94	V3A08C	Porque no usa un método: Sevo noco frecuente	N	1	∩ ·1	0	No	
94	V3A08C	Pornile no lisa iin método: Sevo noco frecilente	N	1	0.1			

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
J-T	V-0/1000	т отчас по аза ан тистово. Осхо росо песвоетте		· ·	V. 1	1	Sexo poco frecuente	
95	V3A08D	Porque no usa un método: Menopáusica/histerectomizada	N	1	0:1	0	No Menopáusica/histerectomizada	
96	V3A08E	Porque no usa un método: Infertilidad de la mujer	N	1	0:1	0	No Infertilidad de la mujer	
97	V3A08F	Porque no usa un método: Amenorrea postparto	N	1	0:1	0	No Amenorrea posparto	
98	V3A08G	Porque no usa un método: Lactancia	N	1	0:1	0	No Lactancia	
99	V3A08H	Porque no usa un método: Fatalista	N	1	0:1	0 1	No Fatalista	
100	V3A08I	Porque no usa un método: Entrevistada se opone	N	1	0:1	0 1 0	No Entrevistada se opone	
101	V3A08J	Porque no usa un método: Esposo/compañero se opone	N	1	0:1	1 0	No Esposo/compañero se opone No	
102	V3A08K	Porque no usa un método: Otros se oponen	N	1	0:1	1 0	Otros se oponen	
103	V3A08L	Porque no usa un método: Prohibición religiosa	N	1	0:1	1 0	Prohibición religiosa No	
104	V3A08M V3A08N	Porque no usa un método: No conoce ningún método Porque no usa un método: No conoce ninguna fuente	N N	1	0:1	1 0	No conoce ningún método No	
106	V3A08O	Porque no usa un método: Problemas de salud	N N	1	0:1	1 0	No conoce ninguna fuente No	
107	V3A08P	Porque no usa un método: Miedo a los efectos secundarios	N	1	0:1	0	Problemas de salud No	
108	V3A08Q	Porque no usa un método: Falta de acceso/demasiado lejos	N	1	0:1	0	Miedo a los efectos secundarios No Falta de acceso/demasiado lejos	
109	V3A08R	Porque no usa un método: Muy costoso	N	1	0:1	0	No Muy costoso	
110	V3A08S	Porque no usa un método: Uso inconveniente	N	1	0:1	0	No Uso inconveniente	
111	V3A08T	Porque no usa un método: Interfiere con procesos normales del cuerpo	N	1	0:1	0	No Interfiere con procesos normales del cuerpo	
112	V3A08U	Porque no usa un método: Infertilidad masculina	N	1	0:1	0 1	No Infertilidad masculina	
113	V3A08V	Porque no usa un método: País específico	N	1	0:1	0 1 0	No CS No	
114	V3A08W	Porque no usa un método: País específico	N	1	0:1	1 0	CS No	
115	V3A08X	Porque no usa un método: Otra	N	1	0:1	1 0	Otra No	
116	V3A08Z	Porque no usa un método: No sabe	N	1	0:1	1	No sabe	
117	V3A09A	Cuántas pastillas obtuvo la última vez	N	3				
118	V3A09B	Cuantos Condónes obtuvo la última vez	N	3		0	No	
119	V305_01	Alguna vez ha usado: Pildora	N	1	0:1	1 0	Sí No	
120	V305_02	Alguna vez ha usado: DIU	N	1	0:1	1 0	Sí No	
121	V305_03 V305_05	Alguna vez ha usado: Inyección anticonceptiva Alguna vez ha usado: Preservativo condón	N N	1	0:1	1 0	Sí No	
		3				1	Si	
123	V305 06	Alguna vez ha usado: Esterilizacion femenina	N	1	0.1	0	No	

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
120	V000_00	Alguna vez na usado. Estemización temenina	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u>'</u>	V.1	1	Sí	_
124	V305_07	Alguna vez ha usado: Esterilizacion masculina	N	1	0:1	0	No Si	
125	V305_08	Alguna vez ha usado: Abstinecia periódica	N	1	0:1	0	No Si	
126	V305_09	Alguna vez ha usado: Retiro	N	1	0:1	0	No Sí	
127	V305_10	Alguna vez ha usado: Otros métodos	N	1	0:1	0	No Sí	
128	V305_11	Alguna vez ha usado: Norplant/Implantes	N	1	0:1	0 1	No Si	
129	V305_13	Alguna vez ha usado: Método de lactancia exclusiva - MELA	N	1	0:1	0 1	No Si	
130	V305_14	Alguna vez ha usado: Condón femenino	N	1	0:1	0	No Sí	
131	V305_15	Alguna vez ha usado: Espuma, jalea óvulos (métodos vaginales)	N	1	0:1	0	No Si	
132	V305_16	Alguna vez ha usado: Anticoncepción oral de emergencia (Píldora del día siguiente)	N	1	0:1	0	No Sí	
133	V307_01	Método usado actualmente: Píldora	N	1	0:1	0	No Sí	
134	V307_02	Método usado actualmente: Diu	N	1	0:1	0	No Sí	
135	V307_03	Método usado actualmente: Inyección	N	1	0:1	0	No Si	
136	V307_04	Método usado actualmente: Diafragma	N	1	0:1	0	No Si	
137	V307_05	Método usado actualmente: Condón	N	1	0:1	0	No Si	
138	V307_06	Método usado actualmente: Esterilización femenina	N	1	0:1	0	No Si	
139	V307_07	Método usado actualmente: Esterilización masculina	N	1	0:1	0	No Si	
140	V307_08	Método usado actualmente: Abstinencia periódica	N	1	0:1	0	No Si	
141	V307_09	Método usado actualmente: Retiro	N	1	0:1	0	No Sí	
142	V307_10	Método usado actualmente: Otros	N	1	0:1	0	No Si	
143	V307_11	Método usado actualmente: Norplant/Implantes	N	1	0:1	0	No Si	
144	V307_12	Método usado actualmente:	N	1	0:1	0	No Si	
145	V307_13	Método usado actualmente: Lactancia exclusiva (MELA)	N	1	0:1	0	No Si	
146	V307_14	Método usado actualmente: Condón femenino	N	1	0:1	0	No Sí	
147	V307_15	Método usado actualmente: Espuma, jalea óvulos (mètodos vaginales)	N	1	0:1	0	No Sí	
148	V307_16	Método usado actualmente: Anticoncepción oral de emergencia (Pildora del día siguiente)	N	1	0:1	0	No Sí	
149	QI302_05A	Uso inyección anticonceptiva de 1 mes	N	1	0:1	1 2	Sí No	
150	QI302_05B	Uso inyección anticonceptiva de 3 meses	N	1	0:1	1 2	Sí No	
151	V3A00A	Fuente de PF para no usuarios: hospital MINSA						

N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
152	V3A00B	Fuente de PF para no usuarios: centro de salud MINSA						
153	V3A00C	Fuente de PF para no usuarios: clínica FP						
154	V3A00D	Fuente de PF para no usuarios: clínica móvil						
155	V3A00E	Fuente de PF para no usuarios: trabajador de campo MINSA						
156	V3A00F	Fuente de PF para no usuarios: puesto de salud MINSA						
157	V3A00G	Fuente de PF para no usuarios: hospital ESSALUD						
158	V3A00H	Fuente de PF para no usuarios: centro/puesto ESSALUD						
159	V3A00I	Fuente de PF para no usuarios: otro sector público						
160	V3A00J	Fuente de PF para no usuarios: hosp/clin privado						
161	V3A00K	Fuente de PF para no usuarios: farmacia privada						
162	V3A00L	Fuente de PF para no usuarios: médico privado						
163	V3A00M	Fuente de PF para no usuarios: clínica móvil privada						
164	V3A00N	Fuente de PF para no usuarios: trabajador de campo						
165	V3A00O	Fuente de PF para no usuarios: clínica/FP puesto ONG						
166	V3A00P	Fuente de PF para no usuarios: ONG de trabajadores de salud						
167	V3A00Q	Fuente de PF para no usuarios: CS medico sector privado						
168	V3A00R	Fuente de PF para no usuarios: otro medico sector privado						
169	V3A00S	Fuente de PF para no usuarios: Tienda						
170	V3A00T	Fuente de PF para no usuarios: iglesia						
171	V3A00U	Fuente de PF para no usuarios: amigo, pariente						
172	V3A00V	Fuente de PF para no usuarios: CS otro sector privado						
173	V3A00W	Fuente de PF para no usuarios: CS otro sector privado						
174	V3A00X	Fuente de PF para no usuarios: Otro						
175	V3A00Y	Fuente de PF para no usuarios: sin fuente						
176	V3A00Z	Fuente de PF para no usuarios: cualquier fuente						