

Ejercicio 1.

1. Crea una clase Persona con nombre, edad y ciudad

a) Agrega un método para mostrar el saludo: "Hola, soy {nombre} de {ciudad}"

b) Crea tres personas y muestra su saludo

c) Agrega un método para verificar si es mayor de edad

Persona

- +nombre: String
- +edad: int
- +ciudad: String

- +init(nombre: String, edad: int, ciudad: String): void
- +saludo(): String
- +mayoriaDeEdad(): bool

Ejecucion

Python

```

PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II> & C:/Users/teran/AppData/Local/Temp/Progra II/Desktop/Progra II/Practica Auxi/P00/Ejercicio 1/Python/Persona.py"
Hola, soy Maria, soy de Mexico.
Maria es mayor de edad.
Hola, soy Ana, soy de Peru.
Ana es menor de edad.
Hola, soy Pepe, soy de España.
Pepe es mayor de edad.
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II>

```

Java

```

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II\Practica Auxi\P00\Ejercicio 1\Java> & 'C:\Program Files\Java\jdk-9.0.4\bin\java.exe' -cp 'C:\Users\teran\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\1\workspace\workspace\jdt_ws\Java_97bfc25\bin' 'Main'
Hola, soy Maria de Mexico
Maria es mayor de edad.
Hola, soy Pepe de Argentina
Pepe es menor de edad.
Hola, soy Dayana de Peru
Dayana es mayor de edad.
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II\Practica Auxi\P00\Ejercicio 1\Java>

```

Ejercicio 3.

1. Crea una clase Persona con nombre, edad y ciudad
 - a) Agrega un método para mostrar el saludo: "Hola, soy {nombre} de {ciudad}"
 - b) Crea tres personas y muestra su saludo
 - c) Agrega un método para verificar si es mayor de edad

Coche

- marca: String
- modelo: String
- velocidad: int

- init(marca: String, modelo: String, velocidad: int): void
- acelerar(): void
- frenar(): void
- str(): String

Ejecucion

Python

```
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II> & C:/Users/teran/AppData/Local/Microsoft/Windows/
esktop/Progra II/Practica Auxi/P00/Ejercicio 3/Python/Coche.py"
Marca: Nissan, Modelo: Coupe, Velocidad: 87 km/h
El coche aceleró de 87 km/h
Velocidad actual: 97 km/h
Marca: Toyota, Modelo: Deportivo, Velocidad: 115 km/h
El coche freno de 115 km/h
Velocidad actual: 110 km/h
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II>
```

Java

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II\Practica Auxi\P00\Ejercicio 3\Java> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\b
nMessages' '-cp' 'C:\Users\teran\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\cd1ea00620c4bb2e504d0c8a757990f9\redhat
Marca: Nissan, Modelo: Coupe, Velocidad: 87 km/h
El coche aceleró de 87 km/h
Velocidad actual: 97 km/h
Marca: Toyota, Modelo: Deportivo, Velocidad: 120 km/h
El coche frenó de 120 km/h
Velocidad actual: 115 km/h
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II\Practica Auxi\P00\Ejercicio 3\Java>
```

Ejercicio 5.

5. Crea una clase Estudiante con nombre, nota_1, nota_2

a) Agrega un método para calcular el promedio

b) Agrega un método para verificar si aprobó (promedio ≥ 6)

c) Crea tres estudiantes, muestra sus promedios y si aprobaron

Estudiante

- nombre: String
- nota_1: float
- nota_2: float

- init(nombre: String, nota_1: float, nota_2: float): void
- CalcularPromedio(): float
- str(): String
- Aprobo(): bool
- Notas(): bool

Ejecucion

Python

```
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II> & C:/Users/teran/AppData/Desktop/Progra II/Practica Auxi/P00/Ejercicio 5/Python/Estudiante.py  
Nombre: Pepe, Promedio: 8.5  
El estudiante aprobó
```

Nombre: Maria, Promedio: 5.0
El estudiante no aprobó

Las notas deben ser de 0 a 10

```
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II>
```

Ejercicio 7.

7. Crea una clase Celular con espacio para 20 aplicaciones o 1024Mb de Espacio

a) Crea un método para instalar una nueva aplicación

b) Crea un método para utilizar una aplicación (las aplicaciones que pesan más

de 100Mb utilizan un 2% de batería por cada 10 minutos uso, las que pesan

más de 250Mb utilizan 5% por cada 10 minutos de uso, en otros casos utiliza

un 1% cada 10 minutos de uso)

c) Muestra el porcentaje de batería restante

d) Cuando la batería se acabe al tratar de utilizar el celular este debe mostrar el

mensaje de celular apagado

Celular

- aplicaciones: dict
- bateria: int
- espacio: int

- init(): void
- instAplicacion(nombre: String, peso: int): void
- usarAplicacion(nombre: String, tiempo: int): void

Ejecucion

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II> & C:/Users/teran/AppData/Local/
esktop/Progra II/Practica Auxi/P00/Ejercicio 7/Python/Celular.py"
```

Aplicación WhatsApp instalada.

Usando WhatsApp por 30 minutos. Batería restante: 94.0%

Aplicación FreeFire instalada.

Usando FreeFire por 120 minutos. Batería restante: 34.0%

No se puede instalar la aplicación. Espacio insuficiente.

Aplicación no instalada.

```
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II>
```



Ejercicio 9.

9. Realiza la abstracción de una Computadora

- Muestra los componentes principales de la computadora
- Muestra el estado de la computadora (encendido o apagado)
- Crea una instancia y simula encender y apagar la computadora.

Computadora

- marca: String
- modelo: String
- procesador: String
- ram: String
- disco_duro: String

- init(marca: String, modelo: String, procesador: String, ram: String, disco_duro: String): void
- str(): String
- encenderApagar(estado: String): void



```
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II> & C:/Users/teran/AppData/Local/Microsoft/
esktop/Progra II/Practica Auxi/P00/Ejercicio 9/Python/Computadora.py"
```

Marca: HP, Modelo: Pavilion, Procesador: Intel i5, RAM: 6GB, Disco Duro: 512GB
La computadora está encendida.

Marca: Dell, Modelo: Inspiron, Procesador: Intel core i7, RAM: 18GB, Disco Duro: 1TB
La computadora está apagada.

```
PS C:\Users\teran\OneDrive\Desktop\Progra II>
```

