```
SELECT * FROM demo;
Create table Produto(
 ID_Produto_PK INT Not NULL,
 Nome_Produto VARCHAR (50) not NULL,
 Preco_unitario VARCHAR (05) not NULL,
 Quantidade INT not NULL,
 Primary key (ID_Produto_PK)
 create table Categoria(
  Categoria VARCHAR (20) not NULL,
  ID_Produto_FK INT not NULL,
  FOREIGN key (ID_Produto_FK) references Produto (ID_Produto_PK)
Create table Pedido(
 ID Pedido PK INT Not NULL,
 Data_Pedido VARCHAR(10) not NULL,
 Primary key (ID Pedido PK)
 Create table Cliente(
 ID cliente PK INT Not NULL,
 Nome_cliente VARCHAR (100) not NULL,
 Rua VARCHAR (50) not NULL,
 Numero INT not NULL,
Primary key (ID_cliente_PK)
 create table Telefone(
  telefone INT not NULL,
  ID_cliente_FK VARCHAR (15) not NULL,
  FOREIGN key (ID_cliente_FK) references Cliente (ID_cliente_PK)
Create table ChavesEstrangeiras(
```

```
ID cliente FK INT Not NULL,
 ID_Pedido_FK INT not NULL,
 ID Produto FK INT not NULL,
FOREIGN key (ID_cliente_FK) references Cliente (ID_cliente_PK),
FOREIGN key (ID_Pedido_FK) references Pedido (ID_Pedido_PK),
FOREIGN key (ID Produto FK) references Produto (ID Produto PK)
  Insert Into Produto(ID Produto PK, Nome Produto, Preco unitario, Quantidade)
 Values ('1','camiseta','R$ 25,00','7'),
('2', 'caneca', 'R$ 10,00', '3'),
('3','calca jeans', 'R$ 50,00', '1'),
('4','livro', 'R$ 15,00', '2'),
('5', 'celular', 'R$ 500,00','1')
  Insert Into Categoria (Categoria, ID Produto FK)
  Values ('vestuario', '1'),
  ('utensílios', '2'),
  ('vestuário', '3'),
  ('livros', '4'),
  ('eletrônicos','5')
 Insert Into Pedido(ID Pedido PK, Data Pedido)
  Values('1', '2022-01-15'),
 ('2','2022-02-03'),
  ('3', '2022-02-10'),
 ('4', '2022-03-05'),
 ('5', '2022-04-20'),
  ('6','2022-05-12')
  Insert Into Cliente(ID_cliente_PK, Nome_cliente, Rua, Numero)
 Values('1','João da Silva','Rua A','123'),
```

```
('2','Maria Souza','Av. B','456'),
('3','Pedro Santos','Praça C','789'),
('4','Ana Oliveira','Rua D', '321'),
('5','Carlos Almeida','Av. E','654')
 Insert Into Telefone(Telefone, ID_cliente_FK)
Values('(11) 1234-5678','1'),
('(22) 9876-5432','2'),
('(33) 5555-1111','3'),
('(44) 2222-3333','4'),
('(55) 7777-8888','5')
Insert Into ChavesEstrangeiras(ID_cliente_FK, ID_Pedido_FK, ID_Produto_FK)
Values(1,1,1),
(2,2,2),
(3,3,3),
(1,4,4),
(5,6,1)
```

SELECT * FROM Produto, Categoria, Pedido, Cliente, Telefone, Chaves Estrangeiras

