
Tema Escolhido:

Sistema para transporte público: Caso alguém conheça, algo parecido com o Floripa no Ponto. Um sistema que contém as **linhas** e **empresas** de ônibus listadas. É possível saber os **horários** de saída dos principais **terminais** e ter a **localização** em tempo real dos ônibus. O **usuário** pode se **cadastrar** e criar uma **lista de ônibus** que costuma usar e os horários que precisa chegar em determinado ponto e o aplicativo lhe diz o horário de ônibus que deve pegar.

Diagrama E-R



Código:

```
Create table EmpresaOnibus(
 nomeEmp VARCHAR (40) Not NULL,
telefone VARCHAR (11) not NULL,
Linhas INT not NULL,
 NumeroDOnibus INT not NULL,
 Cnpj_PK VARCHAR (14) not null,
 Primary key (Cnpj PK)
 create table LinhasOnibus(
  nomeLinha VARCHAR (50) not NULL,
  PlacaOnibus VARCHAR (07) not NULL,
  ProximoHorario VARCHAR (05)not NULL,
  Itinerario VARCHAR (200)not NULL,
  TerminalOrigem VARCHAR (50)not NULL,
  TempoCirculacao VARCHAR (10) not NULL,
  LocalizacaoLinha VARCHAR (100) not NULL,
  Cnpj FK VARCHAR (14) not NULL,
  IdLinha PK VARCHAR (15) not NULL,
  primary key (IdLinha PK),
  FOREIGN key (Cnpj_FK) references EmpresaOnibus (Cnpj_PK)
 create table Usuario(
  NomeUser VARCHAR (150)not NULL,
  Localizacao VARCHAR (100)not NULL,
  Idade INT,
  RG VARCHAR (10),
  ListaLinhas VARCHAR (400)not NULL,
  CPF_PK VARCHAR (14)not NULL,
```

```
CNPJ_FK VARCHAR (14)not NULL, IdLinha_FK VARCHAR (15)not NULL, primary key (CPF_PK), FOREIGN key (CNPJ_FK) references EmpresaOnibus (CNPJ_PK), FOREIGN key (IdLinha_FK) references LinhasOnibus(IdLinha_PK))

Insert Into EmpresaOnibus(nomeEmp, telefone, Linhas, NumeroDOnibus, Cnpj_PK)

Values ('Estrela', '333333-3333', '42', '30', 'WQ400k0')


Insert Into LinhasOnibus(nomeLinha, PlacaOnibus, ProximoHorario, Itinerario, TerminalOrigem, TempoCirculacao, LocalizacaoLinha, Cnpj_FK, IdLinha_PK)

Values('PR. Lisboa', 'LLL7777', '15:30', 'TICEN-Kobrassol-Lisboa', 'TICEN', '1h20min', 'Kobrassol, ponto 21', 'WQ400k0', '333edd33hfshhd')

Insert Into Usuario( NomeUser, Localizacao, Idade, RG, ListaLinhas, CPF_PK, CNPJ_FK, IdLinha_FK)

Values ('Nicoly Silva de Castro', 'Escola S São José, ponto 32', '16', 'Nulo',

'Lisboa, Santa Felicidade, Los Angeles e Forquilhas', '333.333.333-33', 'WQ400k0', '333edd33hfshhd')
```



```
INSERT INTO Usuario( NomeUser, Localizacao, Idade, RG, ListaLinhas, CPF_PK, CNPJ_FK, IdLinha

VALUES ('Nicoly Silva de Castro', 'Escola S São José, ponto 32', '16', 'Nulo',

'Lisboa, Santa Felicidade, Los Angeles e Forquilhas', '333.333.333.333.33', 'WQ400k0', '33

46 SELECT * FROM empresaonibus

SELECT * FROM linhasonibus

SELECT * FROM usuario

1 nom... placao... proxi... itinerario termin... tempo... localiz... cnpj_fk idlinha_pk

PR. Lis... LLL7777 15:30 TICEN-... TICEN 1h20min Kobrass... WQ400k0 333edd33hfs...
```