Primer obligatorio-programación 1



Nombre: Nicolás Píriz

Número de estudiante: 310896

Clase: M1H



Nombre: Manuel Stapff

Número de estudiante: 303636

Clase: M1H

Código fuente:

```
Html:
```

```
(Archivo: index.html)
<!--Material elaborado por: Nicolás Píriz(310896) y Manuel Stapff(303636)-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Tus reclamos</title>
 <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
 <script src="js/clases.js"></script>
 <script src="js/funciones.js"></script>
</head>
<body>
 <nav>
  ul id="idUlNav">
   <|i>
     <img src="img/logo.jpg" alt="logo de tus reclamos" id="idLogo">
```

```
<|i>
    <a href="#idSection1" id="idLinkS1" class="linkNav">Principal</a>
   <|i>
    <a href="#idSection2" id="idLinkS2" class="linkNav">Ver Reclamos</a>
   <a href="#idSection3" id="idLinkS3" class="linkNav">Estadisticas</a>
   <a href="#idSection4" id="idLinkS4" class="linkNav">Agregar Empresa</a>
   <|i>
    <input id="idBuscar" type="text" maxlength="30">
    <button><img src="img/lupa.jpg" alt="Buscar" id="idLupa"></button>
   </nav>
 <section id="idSection1">
  <h2>Sitio para la gestión de reclamos</h2>
  <article id="idArticle1_1">
   <h3>
    Este sitio permite ingresar reclamos o quejas y realizar diversas
    consultas.
   </h3>
   >
    Sitio desarrollado en el curso de Programación 1 - 1er semestre 2023 -
    Universidad ORT Uruguay por:
   <a target="_blank" href="img/manuel.jpg"><img src="img/manuel.jpg" alt="foto de
Manuel" id="idImgManuel"
      class="imgEtudiantes"></a>
    Manuel Stapff - 303636
   <a target="_blank" href="img/nicolas.jpg"><img src="img/nicolas.jpg" alt="foto de
Nicolás" id="idImgNicolas"
      class="imgEtudiantes"></a>
    Nicolás Píriz - 310896
   <button id="idBotonReclamo">Agrega tu reclamo aquí</button>
  </article>
  <article id="idArticle1 2">
   <h2>Agregar Reclamo</h2>
   <form id="idNuevoForm">
```

```
<label for="idNombreUsuario" id="idLabelUsuario"</li>
class="labelFormReclamo">Nombre</label>
    <input id="idNombreUsuario" type="text" name="nombre" maxlength="30"
placeholder="Tu nombre..." required
     class="inputClass">
    <br>
    <label for="idEmpresa" id="idLabelEmpresa"</pre>
class="labelFormReclamo">Empresa</label>
    <select name="empresa" id="idEmpresa" class="inputClass"></select>
    <br>
    <label for="idReclamo" id="idLabelReclamo"</li>
class="labelFormReclamo">Reclamo</label>
    <input type="text" maxlength="30" name="reclamo" id="idReclamo" placeholder="El
título es..." required
     class="inputClass">
    <br>
    <textarea rows="5" cols="45" name="reclamo" id="idDescripcion" placeholder="Y tu
reclamo es..."
     required></textarea>
    <br>
    <input type="button" value="Agregar" id="idBotonAgregar">
    <input id="idBotonVolver" type="button" value="Volver">
   </form>
  </article>
 </section>
 <section id="idSection2">
  <article id="idArticle2 1">
   <h2>Reclamos ingresados (los mas recientes primero)</h2>
   Sin datos
  </article>
 </section>
 <section id="idSection3">
  <h2>Estadísticas</h2>
  <article id="idArticle3_1">
   <h3>Empresas seleccionadas</h3>
   <div id="idEstadisticas">
    <div id="idContainerBotones">
     <button class="botonSeleccionado" id="*">*</button>
    </div>
    <br>
    <input type="radio" id="idCreciente" name="Filtro" checked>
    <label for="idCreciente">Orden nombre creciente</label>
    <input type="radio" id="idDecreciente" name="Filtro">
    <label for="idDecreciente">Orden nombre decreciente</label>
    <hr>
    <caption id="idCaptionTabla">
       Empresas: todas
```

```
</caption>
    <thead>
     Nombre
      Dirección
      Rubro
      Cantidad
     </thead>
    TodoViaies S.A.
      Av. Italia 51515
      Viajes
      4
     </div>
 </article>
 <article id="idArticle3 2">
  <h3>Información General</h3>
   El promedio de cantidades considerando todos los reclamos de todas las
   empresas es: <span id="idSpanPromedio">0</span>
  >
   Total de empresas registradas: <span id="idSpanTotalEmpresas">0</span>
  <h3>Empresas sin Reclamos:</h3>
  Sin datos
  ul id="idUlSinReclamos">
  <h3>Rubros con máxima cantidad de reclamos</h3>
  Sin datos
  ul id="idUlRubrosMaximaCantidad">
   Viajes: cantidad 4
  </article>
 </section>
 <section id="idSection4">
 <h2>Agregar Empresa</h2>
 <article id="idArticle4 1">
  <h3>Datos:</h3>
  <form id="idFormNuevaEmp">
   <label for="idNombreEmpresa" id="idLabelNombreEmpresa"</pre>
class="labelFormEmpresa">Nombre</label>
```

```
<input type="text" maxlength="30" name="nombre" id="idNombreEmpresa" required
class="inputClass">
    <br>
    <label for="idDireccion" id="idLabelDireccion"</li>
class="labelFormEmpresa">Dirección</label>
    <input type="text" maxlength="30" name="direccion" id="idDireccion" required
class="inputClass">
    <br>
    <label for="idRubro" id="idLabelRubro" class="labelFormEmpresa">Rubro</label>
    <select name="rubro" id="idRubro" class="inputClass">
     <option value="Viajes" selected>Viajes
     <option value="Bancos">Bancos
     <option value="Muebles">Muebles
     <option value="Autos">Autos
     <option value="Servicios">Servicios</option>
     <option value="General">General
    </select>
    <br>
    <input type="button" value="Agregar" id="idBotonEmpresa">
   </form>
  </article>
 </section>
</body>
</html>
Javascript:
(Archivo: js/clases.js)
//Material elaborado por: Nicolás Píriz(310896) y Manuel Stapff(303636)
class Sistema{
  constructor(){
    this.empresas = [];
    this.reclamos = [];
  }
  agregarEmpresa(emp){
    this.empresas.push(emp);
  }
  darEmpresasOrdenadas(creciente){
    if(creciente){
      this.empresas.sort(
         function(a,b){
           return a.nombre.localeCompare(b.nombre);
         }
      return this.empresas;
    else{
       this.empresas.sort(
```

```
function(a,b){
            return b.nombre.localeCompare(a.nombre);
         }
       )
       return this.empresas;
    }
  }
  agregarReclamo(rec){
    this.reclamos.push(rec);
  buscarReclamos(keyword){
    let resp = [];
    const keywordMayus = keyword.toUpperCase();
    for(let i=0; i<this.reclamos.length; i++){</pre>
       const reclamoActual = this.reclamos[i];
       if(reclamoActual.nombreUsuario.toUpperCase().includes(keywordMayus) ||
reclamoActual.empresa.nombre.toUpperCase().includes(keywordMayus) ||
reclamoActual.titulo.toUpperCase().includes(keywordMayus) ||
reclamoActual.descripcion.toUpperCase().includes(keywordMayus)){
          resp.push((i+1));
         //se pushea i+1 porque en los reclamos el primer reclamo tiene el nro 1 en lugar
de 0
       }
    }
    return resp;
  buscarEmpresaPorNombre(nombre){
    for(let emp of this.empresas){
       if(nombre === emp.nombre){
         return emp;
       }
    }
  }
}
class Reclamo{
  constructor(nombreUsuario, empresa, titulo, descripcion){
    this.nombreUsuario = nombreUsuario;
    this.empresa = empresa;
    this.titulo = titulo;
    this.descripcion = descripcion;
    //el contador se incializa en 1 cuando se hace un reclamo
    this.contador = 1;
  }
}
class Empresa{
  constructor(nomb, dir, rubro){
    this.nombre = nomb;
    this.direccion = dir;
```

```
this.rubro = rubro;
    this.cantidad = 0;
  }
  toString(){
    return (this.nombre + " (" + this.direccion + ") Rubro: " + this.rubro);
}
(Archivo: js/funciones.js)
//Material elaborado por: Nicolás Píriz(310896) y Manuel Stapff(303636)
window.addEventListener("load", inicio);
const sys = new Sistema();
let letraFiltro = "*":
let mostrarCreciente=true;
let ultimoFiltro = "";
function inicio(){
  const lupa = document.getElementById("idLupa");
  const botonAgregar = document.getElementById("idBotonReclamo");
  const botonAgregarForm = document.getElementById("idBotonAgregar");
  const linkPrincipal = document.getElementById("idLinkS1");
  const linkVerReclamos = document.getElementById("idLinkS2");
  const linkEstadisticas = document.getElementById("idLinkS3");
  const linkAgregar = document.getElementById("idLinkS4");
  const botonVolver=document.getElementById("idBotonVolver")
  botonVolver.addEventListener("click", verPrincipal)
  linkPrincipal.addEventListener("click", verPrincipal);
  linkVerReclamos.addEventListener("click", verReclamos);
  linkEstadisticas.addEventListener("click", verEstadisticas);
  linkAgregar.addEventListener("click", verAgregar);
  botonAgregar.addEventListener("click", nuevoReclamo)
  lupa.addEventListener("click", buscar);
  botonAgregarForm.addEventListener("click", agregarReclamo);
  const botonCreciente=document.getElementById("idCreciente");
  const botonDecreciente=document.getElementById("idDecreciente");
  document.getElementById("idSection2").addEventListener("click", function(e) {
     contador(e);
  });
  document.getElementById("idContainerBotones").addEventListener("click", function(e){
    filtroTabla(e);
  })
  const botonNuevaEmpresa = document.getElementById("idBotonEmpresa");
  botonNuevaEmpresa.addEventListener("click", agregarEmp);
  botonCreciente.addEventListener("click", function(){
    mostrarCreciente=true;
    crearTabla(true);
  });
  botonDecreciente.addEventListener("click", function(){
    mostrarCreciente=false;
    crearTabla(false);
```

```
});
}
function verPrincipal(){
  ocultarMenos([1,1,0,0,0,0]);
}
function verReclamos(){
  ocultarMenos([0,0,0,1,0,0]);
function verEstadisticas(){
  if(sys.empresas.length===0){
    alert("No hay estadisticas para mostrar, debe ingresar empresas primero");
    ocultarMenos([0,0,0,0,1,0]);
    actualizarEstadisticas("*");
  }
function verAgregar(){
  ocultarMenos([0,0,0,0,0,1]);
}
function nuevoReclamo(){
  if(sys.empresas.length===0){
    alert("Debe ingresar empresas primero");
  }else{
    ocultarMenos([1,0,1,0,0,0]);
  }
function agregarReclamo(){
  const formRec = document.getElementById("idNuevoForm");
  if(formRec.reportValidity()){
    const nombreUsuario = document.getElementById("idNombreUsuario").value;
    const empresa = document.getElementById("idEmpresa").value;
    const objetoEmpresa = sys.buscarEmpresaPorNombre(empresa);
    const titulo = document.getElementById("idReclamo").value;
    const descripcion = document.getElementById("idDescripcion").value;
    const reclamo0 = new Reclamo(nombreUsuario, objetoEmpresa, titulo, descripcion);
    sys.agregarReclamo(reclamo0);
    const numReclamo = sys.reclamos.indexOf(reclamo0) + 1;
    crearElementoReclamo(nombreUsuario, titulo, empresa, descripcion, numReclamo);
    formRec.reset();
    //el siguiente codigo se encarga de sumarle 1 a la cantidad de reclamos para la
empresa
    objetoEmpresa.cantidad++;
  }
}
function crearElementoReclamo(nombre, titulo, empresa, descripcion, numero){
  const divReclamo = document.createElement("div");
  const contenido = document.createElement("div");
  const heading = document.createElement("h3");
```

```
const t = document.createTextNode("Reclamo No. " + numero);
  const pUsuario = document.createElement("p");
  const spanTitulo = document.createElement("span");
  const pEmpresa = document.createElement("p");
  const spanEmpresa = document.createElement("span");
  const pDescripcion = document.createElement("p");
  const buttonTambien = document.createElement("button");
  const labelContador = document.createElement("label");
  const spanLabelContador = document.createElement("span");
  const section = document.getElementById("idSection2");
  divReclamo.setAttribute("class", "containerReclamo");
  divReclamo.setAttribute("id", "idDivReclamoNumero"+numero)
  contenido.setAttribute("class", "reclamo");
  heading.appendChild(t);
  divReclamo.appendChild(heading);
  pUsuario.innerText = nombre + ": ";
  spanTitulo.setAttribute("class", "comentUsuario");
  spanTitulo.innerText=titulo;
  pUsuario.appendChild(spanTitulo);
  pEmpresa.innerText="Empresa: ";
  spanEmpresa.setAttribute("class", "nombreEmpresa");
  spanEmpresa.innerText=empresa;
  pEmpresa.appendChild(spanEmpresa);
  pDescripcion.innerText=descripcion;
  buttonTambien.setAttribute("id", numero);
  buttonTambien.innerText="¡A mi también me pasó!"
  labelContador.setAttribute("for", numero);
  labelContador.innerText="Contador: ";
  spanLabelContador.setAttribute("id", "idSpanBoton"+numero);
  spanLabelContador.innerText="1";
  labelContador.appendChild(spanLabelContador);
  contenido.appendChild(pUsuario);
  contenido.appendChild(pEmpresa);
  contenido.appendChild(pDescripcion);
  contenido.appendChild(buttonTambien);
  contenido.appendChild(labelContador);
  divReclamo.appendChild(contenido);
  //El siguiente codigo permite insertar el reclamo al principio de la section pero luego del
heading
  section.insertBefore(divReclamo, section.children[1]);
  //luego checkeamos si el reclamo creado cabe en el ultimo filtro de busqueda o no, en
caso de que no entre, lo ocultamos
  //la variable ultimo filtro se inicializa como un string vacio por lo que si no ha filtrado
nunca, pasaran el filtro de abajo
  if(!nombre.toUpperCase().includes(ultimoFiltro) &&
!titulo.toUpperCase().includes(ultimoFiltro) &&
!empresa.toUpperCase().includes(ultimoFiltro) &&
!descripcion.toUpperCase().includes(ultimoFiltro)){
```

```
divReclamo.style.display="none";
  }else{
    //de lo contrario, si cae ocultamos el p de sin datos (en caso de que no se haya
ocultado previamente)
    document.getElementById("idSinDatos").style.display = "none";
  }
}
function contador(e){
  if(e.target.tagName === "BUTTON"){
    const idDelBoton = e.target.id;
    sys.reclamos[idDelBoton - 1].contador++;
    sys.reclamos[idDelBoton - 1].empresa.cantidad++;
    const spanContador = document.getElementById("idSpanBoton"+idDelBoton);
    spanContador.innerText=sys.reclamos[idDelBoton-1].contador;
  }
}
const arrayLetras=[];
function agregarEmp(){
  const formEmp = document.getElementById("idFormNuevaEmp");
  if(formEmp.reportValidity()){
    const nombreEmpresa = document.getElementById("idNombreEmpresa").value;
    const direccion = document.getElementById("idDireccion").value;
    let nombreNoEsta=true;
    let direccionNoEsta=true:
    for(let i =0; i<sys.empresas.length; i++){
       if(sys.empresas[i].nombre.toUpperCase()===nombreEmpresa.toUpperCase()){
         nombreNoEsta=false;
       }
    }
    if(nombreNoEsta&&direccionNoEsta){
       const rubro = document.getElementById("idRubro").value;
       const nuevaEmpresa = new Empresa(nombreEmpresa, direccion, rubro);
       sys.agregarEmpresa(nuevaEmpresa);
       const selectEmpresas=document.getElementById("idEmpresa");
       const option = document.createElement("option");
       option.textContent = nombreEmpresa;
       selectEmpresas.appendChild(option);
       //selectEmpresas.add(option);
       formEmp.reset();
       //el siguiente codigo agrega un boton con la inicial de la empresa ingresada
       nom=nombreEmpresa.toUpperCase();
       const letra=nom.charAt(0);
       const botonAst=document.getElementById("*")
       if(!(arrayLetras.includes(letra))){
         arrayLetras.push(letra);
         arrayLetras.sort();
         const botonLetra=document.createElement("button");
         botonLetra.textContent = letra;
```

```
const divPadre=document.getElementById("idContainerBotones");
         while (divPadre.firstChild){
            divPadre.removeChild(divPadre.firstChild);
         }
         for (let i=0; i<arrayLetras.length;i++){</pre>
            const letraActual = arrayLetras[i];
            const boton = document.createElement("button");
            boton.textContent=letraActual;
            divPadre.appendChild(boton);
            boton.setAttribute("id", letraActual);
         divPadre.appendChild(botonAst);
    } else{
       if(!nombreNoEsta){
          alert("Nombre ya asignado");
       }
       if(!direccionNoEsta){
          alert("Direccion ya asignada");
       }
    }
  }
}
function filtroTabla(e){
  if(e.target.tagName === "BUTTON"){
    const letraPresionada=e.target.id;
    letraFiltro=letraPresionada:
    const botonPresionado=document.getElementById(letraPresionada);
              const divBotones=document.getElementById("idContainerBotones");
    const botones = divBotones.querySelectorAll("button");
    for (const boton of botones) {
       boton.classList.remove("botonSeleccionado");
    }
    if(letraPresionada==="*"){
       document.getElementById("idCaptionTabla").textContent="Empresas: todas"
       document.getElementById("idCaptionTabla").textContent="Empresas que empiezan
con "+letraPresionada;
    botonPresionado.classList.add("botonSeleccionado");
    crearTabla(mostrarCreciente);
  }
}
function ocultarMenos(arr){
  const sec1=document.getElementById("idSection1");
  const art1_1=document.getElementById("idArticle1_1");
  const art1 2=document.getElementById("idArticle1 2");
```

```
const sec2=document.getElementById("idSection2");
  const sec3=document.getElementById("idSection3");
  const sec4=document.getElementById("idSection4");
  sec1.style.display="none";
  art1 1.style.display="none";
  art1 2.style.display="none";
  sec2.style.display="none";
  sec3.style.display="none";
  sec4.style.display="none";
  //[a0,a1,a2,a3,a4,a5]
  //el elemento a0 corresponde a la seccion 1
  //el elemento a1 corresponde a la parte de principal
  //el elemento a2 corresponde a la parte de agregar reclamo
  //el elemento a3 corresponde a los reclamos ingresados
  //el elemento a4 corresponde a las estadisticas
  //el elemento a5 corresponde a la parte de agregar empresa
  for(let i=0;i<arr.length;i++){</pre>
    if(arr[i]===1){
       switch(i){
          case 0:
            sec1.style.display="block";
            break;
          case 1:
            art1_1.style.display="block";
            break;
          case 2:
            art1 2.style.display="block";
            break;
          case 3:
            sec2.style.display="block";
            break;
          case 4:
            sec3.style.display="block";
            break:
          case 5:
            sec4.style.display="block";
            break;
       }
    }
  }
function buscar(){
  const inputBuscar = document.getElementById("idBuscar");
  const keyword = inputBuscar.value;
  const reclamos = document.getElementsByClassName("containerReclamo");
  const divsAMantener = sys.buscarReclamos(keyword);
  for(let rec of reclamos){
    const idDelBoton = parseInt(rec.children[1].children[3].getAttribute("id"));
```

}

```
//hacemos parseInt porque al buscar los reclamos nos devuelve la posicion de los
reclamos (entero)
    //y preferimos evitar hacer una comparación no estricta
    if(divsAMantener.includes(idDelBoton)){
       rec.style.display="block";
    }else{
       rec.style.display="none";
    }
  if(divsAMantener.length === 0){
    document.getElementById("idSinDatos").style.display="block";
    document.getElementById("idSinDatos").style.display="none";
  //Asignamos el ultimo filtro al filtro de busqueda
  ultimoFiltro = keyword.toUpperCase();
  ocultarMenos([0, 0, 0, 1, 0, 0])
}
//La siguiente funcion es una a ejecutarse cuandos se agrega una nueva empresa que se
encarga de actualizar la parte de estadisticas
function actualizarEstadisticas(){
  const tablaEstadisticas = document.getElementById("idTablaEstadisticas");
  const tbody = tablaEstadisticas.querySelector("tbody");
  tbody.innerHTML = "";
  const listaSinReclamos = document.getElementById("idUlSinReclamos");
  const ulRubrosMax = document.getElementById("idUlRubrosMaximaCantidad");
  const divSinDatos=document.getElementById("divSinDatos");
  while(ulRubrosMax.firstChild){
    ulRubrosMax.firstChild.remove();
  }
  while(listaSinReclamos.firstChild){
    listaSinReclamos.firstChild.remove();
  }
  //luego checkeamos si la empresa tiene 0 reclamos
  //creamos una variable en 0 para luego mostrar que no hay datos en caso de que no
hayan empresas sin reclamos
  let numeroSinReclamo = 0;
  for(let empresa of sys.empresas){
    if(empresa.cantidad === 0){
       const nuevoLi = document.createElement("li");
       nuevoLi.innerText = empresa.toString();
       listaSinReclamos.appendChild(nuevoLi);
       numeroSinReclamo++;
    }
  if(numeroSinReclamo>0){
    document.getElementById("idSinDatosSinReclamos").style.display="none";
  }else{
```

```
document.getElementById("idSinDatosSinReclamos").style.display="block";
  }
  const spanPromedio = document.getElementById("idSpanPromedio");
  let cantidadTotal = 0;
  for(let rec of sys.reclamos){
     cantidadTotal+=rec.contador;
  }
  if(isNaN(Math.trunc(cantidadTotal/sys.reclamos.length))){
    spanPromedio.innerText="Sin datos"
  }else{
    spanPromedio.innerText = Math.trunc(cantidadTotal/sys.reclamos.length);
  }
  let rubrosMaximaCant = [];
  let maximaCantidadRubro = 0;
  for(let rub of ["Viajes", "Bancos", "Muebles", "Autos", "Servicios", "General"]){
    let cantidadActual = 0;
    for(let rec of sys.reclamos){
       if(rec.empresa.rubro === rub){
         cantidadActual += rec.contador;
       }
    }
    if(cantidadActual > maximaCantidadRubro){
       maximaCantidadRubro = cantidadActual;
       rubrosMaximaCant = [rub];
    } else if(cantidadActual === maximaCantidadRubro){
       rubrosMaximaCant.push(rub);
    }
  if(maximaCantidadRubro!==0){
    document.getElementById("idSinDatosRubro").style.display="none";
    for(let rubro of rubrosMaximaCant){
       const liRubro = document.createElement("li");
       liRubro.innerHTML = rubro + ": cantidad " + maximaCantidadRubro;
       ulRubrosMax.appendChild(liRubro);
    }
  }
  crearTabla(mostrarCreciente);
  const spanTotalEmpresas = document.getElementById("idSpanTotalEmpresas");
  spanTotalEmpresas.innerText = sys.empresas.length;
function crearTabla(creciente){
  const tablaEstadisticas = document.getElementById("idTablaEstadisticas");
  while(tablaEstadisticas.children[2].firstChild){
    tablaEstadisticas.children[2].firstChild.remove();
  }
  let filtro = letraFiltro;
  if(filtro === "*"){
    filtro ="";
```

```
//Hacemos esto porque cuando se tiene clickeado asterisco queremos que todas las
empresas pasen el filtro
    //al hacer startsWith("") con un string vacio todas las empresas cumpliran
  }
  let filasAAgregar = [];
  for(let empresa of sys.darEmpresasOrdenadas(creciente)){
    if(empresa.nombre.toUpperCase().startsWith(filtro)){
       const nuevaRow = document.createElement("tr");
       nuevaRow.setAttribute("id", "idRow"+empresa.nombre);
       const tdNombreEmpresa = document.createElement("td");
       const tdDireccionEmpresa = document.createElement("td");
       const tdRubroEmpresa = document.createElement("td");
       const tdCantidadEmpresa = document.createElement("td");
       tdNombreEmpresa.innerText = empresa.nombre;
       tdDireccionEmpresa.innerText = empresa.direccion;
       tdRubroEmpresa.innerText = empresa.rubro;
       tdCantidadEmpresa.innerText = empresa.cantidad;
       nuevaRow.appendChild(tdNombreEmpresa);
       nuevaRow.appendChild(tdDireccionEmpresa);
       nuevaRow.appendChild(tdRubroEmpresa);
       nuevaRow.appendChild(tdCantidadEmpresa);
       //accedemos al tbody haciendo children[2] ya que el primer hijo es la caption,
segundo thead y tercero el tbody
       filasAAgregar.push(nuevaRow);
    }
  const tablaBody = tablaEstadisticas.children[2];
  for (let row of filasAAgregar) {
   tablaBody.appendChild(row);
  }
}
CSS:
(Archivo: css/estilos.css)
/*Material elaborado por: Nicolás Píriz(310896) y Manuel Stapff(303636)*/
* {
       font-family: arial;
}
body {
       background-color: #b0c858;
#idSection1 {
       background-color: #ff9f79;
#idArticle1 1 {
       background-color: #ff9f79;
#idArticle1 2 {
```

```
background-color: #c39c51;
}
#idSection2 {
       background-color: #c07651;
}
#idSection3 {
       background-color: #c39c51;
}
#idSection4 {
       background-color: #99f997;
}
#idLupa {
       width: 20px;
       height: 20px;
}
#idLogo {
       width: 70px;
       height: 20px;
/*estilo para los elementos de adentro de la lista del nav*/
nav li {
       margin-left: 10px;
       margin-right: 10px;
       display: inline;
}
nav a {
       color: #276c02;
.imgEtudiantes {
       width: 33px;
       height: 33px;
       border: 1px solid #edc79d;
       padding: 5px 5px 5px 5px;
       border-radius: 5px;
}
.nombre {
       margin: 0 0 5px 0;
#idBotonReclamo {
       display: block;
       margin: 0 auto;
       margin-bottom: 10px;
       border-radius: 19px;
       padding: 15px 20px 15px 20px;
       font-size: 23px;
       background-image: linear-gradient(to bottom, #aec252, #c17651);
}
.reclamo {
```

```
margin: 0 100px;
       background-color: white;
       border: solid 3px black;
       border-radius: 20px;
       padding: 5px 0 10px 276px;
}
.comentUsuario {
       background-color: #ff9f79;
.nombreEmpresa {
       background-color: #33cb31;
}
#idEstadisticas {
       text-align: center;
}
#idTablaEstadisticas {
       border: solid 3px black;
       border-radius: 10px;
       background-color: white;
}
#idTablaEstadisticas td,
#idTablaEstadisticas th {
       border: solid 3px black;
}
/*Los siguientes estilos permiten que el textarea y el button del form se encuentren
alineados con los anteriores
El margin es de 79px ya que los labels tienen un width de 75px y se le suma 4px más por
los bordes de cada elemento */
#idDescripcion {
       margin-left: 79px;
}
#idBotonAgregar {
       margin-left: 79px;
/*El estilo de a continuacion sirve para que los labels del form queden todos del mismo
ancho y asi los inputs puedan estar todos alineados*/
.labelFormReclamo {
       width: 75px;
       display: inline-block;
}
#idBotonEmpresa {
       margin-left: 79px;
}
#idTablaEstadisticas {
```

```
width: 1170px;
       margin: 0 auto;
}
#idBotonT {
       background-color: #33cb31;
/*El siguiente estilo se aplica a todos los labels del form que permite agregar la empresa.
Sirve para que los inputs y el botón queden todos alineados*/
.labelFormEmpresa {
       width: 75px;
       display: inline-block;
}
.linkNav:hover{
       color: #db9c5d;
}
.linkNav{
       font-weight: bold;
}
.botonSeleccionado {
       background-color: #33cb31;
}
section{
       display:none;
}
#idSection1{
       display:block;
}
#idArticle1_2{
       display:none;
}
.inputClass{
       width: 180px;
       padding: 1px 2px;
}
```