

1.

```
import java.util.Scanner ;
public class Scanner1{
    public static void main(String[] args){
        Scanner unu=new Scanner(System.in);
        System.out.print ("introduce-ti intervalul de timp lasand spatiu intre ore
si minute");
        int F=unu.nextInt();
        int FF=unu.nextInt();

        int min=(F*60)+FF;

        System.out.print (+F + "hr si " +FF + "min = " + min + "min");
    }
}
```

2.

```
import java.util.Scanner ;
public class Scanner2{
    public static void main(String[] args){
        Scanner doi=new Scanner(System.in);
        System.out.print ("introdu lungimile catetelor triunghiului in cm");
        int A=doi.nextInt();
        int B=doi.nextInt();

        int AB=(A*A+B*B);
        System.out.println("ipotenunza este de " +Math.sqrt(AB) + "cm" );

    }
}
```

3.

```
import java.util.Scanner ;
public class Scanner3{
    public static void main(String[] args){
        Scanner trei=new Scanner(System.in);
        System.out.print ("introdu cantitatea de fructe uscate ce doresti sa obtii
in Kg (procentul pierderii=20%");
        int G=trei.nextInt();

        double Uscate=G/0.8 ;
        System.out.println("Este nevoie de " +Uscate + "kg de fructe" );

    }
}
```