

Name:- Harsh Mittal

Sign:- Harsh

Roll No:- 1022776 (66)

Q  
Soln → #include <stdio.h>

#include <string.h>

int main()

{

char plantxt[100], arr[5][5];

char temptxt[] = "zzzzzzzzzzzzzz";

printf("Enter plantxt \n");

fflush(stdin);

fgets(plantxt, sizeof(plantxt), stdin);

int k=0, k2=0;

while (plantxt[k] != '\0')

{

if (isalpha(plantxt[k]))

{

temptxt[k2] = plantxt[k];

k2++;

}

k++;

}

```
puts (temptxt);  
printf (" \n");
```

```
k=0;
```

```
for (int j=0; j<5; j++)
```

```
{
```

```
for (int i=0; i<5; i++)
```

```
{
```

```
arr[i][j] = temptxt[k];
```

```
k++;
```

```
}
```

```
}
```

```
for (int i=0; i<5; ++i)
```

```
{
```

```
for (int j=0; j<5; ++j)
```

```
printf ("%c", arr[i][j]);
```

```
}
```

```
printf ("\n");
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

Harsh

```
enter plan txt
```

dsadsdsds

[illegible]

0 2 2 2

**s d z z z**

0 0 2 2 2

**d s z z z**

s d z z z

