Prakhar Joshi
Course - B.Sc(IT) 6th
Roll no - 1022749/39
Cjoshi

Q2   OTP   " One Time Pad "   " perfect "

```c
# include < stdio.h >
# include < streng.h>
# include < ctype.h >

main ()
{
    int i, j, len1, len2, numstr[100], numkey[100], numcipher[100];
    char str[200], key[200], cipher[200];
    printf (" Enter a string
    gets ( str );
    for (i = 0, j = 0; i < strlen(str); i++) {
        if ( str [i] != ' ')
            str [j] = toupper (str [i]);
        j++;
    }
    str [j] = '\0';
    for (i = 0; i < strlen (str); i++)
    {
        numstr = str [i] - 'A';
    }
    printf (" Enter the string ");
    gets (key);
    for (i = 0, j = 0; i < strlen (key); i++) {
        if ( key [i] != ' ') {
            key [j] = toupper (key [i]);
        j++;
    }
    key [j] = '\0';
    for (i = 0; i < strlen (key); i++)
    {
        numkey [i] = key [i] - 'A'; }
```

```c
for ( i = 0; i < strlen (str); i++)
{
    numcipher [ i ] = numstr [ i ] + numkey [ i ];
}
for ( i = 0; i < strlen (str); i++)
{
    if ( numcipher [ i ] > 25 )
    {
        numcipher [ i ] = numcipher [ i ] - 26;
    }
}
printf ( "OTP cipher : ");
for ( i = 0; i < strlen (str ); i++)
{
    printf ( "%c", ( numcipher [ i ] + 'A'));
}
printf ( "\n ");
}
```