

step-01

掌握

1、database['deɪtəbeɪs]

n. 数据库，资料库

2、net[net]

网络

3、start[stɑ:t]

vt. 开始；启动

4、stop[stɒp]

vi. 停止；中止； n. 停止；车站

5、root[ru:t]

根，MySQL 的超级管理员的用户名

6、host[həʊst]

n. [计] 主机；

7、user ['ju:zə]

n. 用户

8、password ['pɑ:swɜ:d]

n. 密码；口令

9、port[pɔ:t]

n. 港口，口岸；（计算机的）端口

10、localhost

n. 本地主机；本地服务器

11、show[ʃəʊ]

vt. 显示;

12、create[kri:'eɪ]

vt. 创造, 创作;

13、drop[drɒp]

扔掉、使终止

14、use[ju:z]

使用

15、desc

①describe[dɪ'skraɪb]: 描述

②abbr. 降序排列 (descend 的缩写);

16、table['teɪb(ə)l]

n. 桌子; 表格

17、column['kɒləm]

n. 纵队, 列;

18、alter['ɒltə; 'ɒl-]

vt. 改变, 更改

19、change[tʃeɪn(d)ʒ]

vt. 改变;

20、modify['mɒdɪfaɪ]

vt. 修改

拓展

1、persistence [pə'sɪst(ə)ns]

n. 持续; 固执; 存留; [计]持久化

2、management['mænɪdʒm(ə)nt]

管理

3、DB

数据库（Database）

4、DBMS

数据库管理系统（Database Management System）

5、RDBMS

关系型数据库管理系统（Relational Database Management System）

6、SQL

abbr. 结构化查询语言（Structured Query Language）

7、MySQL

MySQL 数据库管理系统

8、prepare[prɪˈpeə]

vt. 准备；使适合；

9、install[ɪnˈstɔːl]

vt. 安装；

10、setup ['setʌp]

设置，安装

11、wizard['wɪzəd]

向导

12、agreement [ə'ɡri:m(ə)nt]

n. 协议；同意，一致

13、accept [əkˈsept]

vi. 承认；同意；接受

14、license['laɪns]

n. 执照，许可证；特许

15、term [tɜːm]

n. 术语；学期；期限；条款；

16、choose[tʃuːz]

vt. 选择，决定

17、typical['tɪpɪk(ə)l]

adj. 典型的；特有的；

18、custom['kʌstəm]

定制、自定义

19、complete[kəm'pli:t]

adj. 完整的；完全的；彻底的 vt. 完成

20、location [lə(ʊ)'keɪʃ(ə)n]

n. 位置（形容词 locational）；地点；外景拍摄场地

21、ready['redɪ]

vt. 使准备好

22、config[kən'fɪg]

n. 配置，布局；显示配置信息命令

23、configuration [kən,fɪgə'reɪʃ(ə)n; -gʃʊ-]

n. 配置；

24、detail['di:teɪl]

n. 细节，详情

vt. 详述；选派

25、standard['stændəd]

adj. 标准的;

26、developer [dɪ'veləpə(r)]

n. 开发者;

27、dedicated ['dedɪkeɪtɪd]

adj. 专用的;

28、machine [mə'ʃɪn]

n. 机械, 机器;

29、multifunctional [,mʌltɪfʌŋkʃənəl]

adj. 多功能的

30、transactional [træn'zækʃənəl]

adj. 交易型的; 事务性的; 事务处理的

Non-Transactional: 非事务性的

31、manual ['mænjʊ(ə)l]

adj. 手工的; 体力的; 手动的

32、enable [n'eɪb(ə)l; en-]

vt. 使能够, 使成为可能;

33、security [sɪkjʊərəti]

adj. 安全的; 保安的; 保密的

33、remote [rɪ'məʊt]

n. 远程

34、anonymous [ə'nɒnɪməs]

adj. 匿名的, 无名的;

35、execute ['eksɪkjʊt]

vt. 实行; 执行;

36、apply[ə'plaɪ]

申请、应用

step-02

掌握

1、insert [ɪn'sɜ:t]

vt. 插入；

2、update [ʌp'det]

vt. 更新；

3、delete [dɪ'li:t]

vt. 删除

4、select [sɪlekt]

adj. 精选的；挑选出来的

vi. 挑选，筛选

5、from [frɒm; frəm]

prep. 来自，从；

6、set [set]

设置...值

selected: adj. 挑选出来的

7、values ['væljʊz]

值（value 的复数形式）

8、where [weə]

adv. 在哪里

pron. 哪里

conj. 在...的地方

9、varchar ['vɑ:kə]

n. 变长字符型；可变长字符串

10、text [tekst]

n. [计] 文本；

11、primary ['praɪm(ə)rɪ]

primary key: 主键

12、unique[ju:'ni:k]

unique key: 唯一键

13、auto_increment

自动增量

14、foreign['fɔːrɪn]

adj. 外国的；外交的；

foreign key: 外键

15、references['refərənsɪz]

v. 附…以供参考；把…引作参考（reference 的三单形式）

16、index ['ɪndeks]

n. 指标；指数；索引；指针

17、view [vju:]

视图

18、distinct [dɪstɪŋ(k)t]

有区别的，不同的，清楚的

19、between and

在……之间

20、and

与，和

21、or

或

拓展

1、incorrect [ɪnˈkɒrɪkt]

adj. 错误的，不正确的；不适当的；不真实的

2、match [mætʃ]

匹配、符号

3、constraint [kənˈstreɪnt]

n. [数] 约束；

4、cascade [kæˈskeɪd]

级联

5、restrict [rɪˈstrɪkt]

vt. 限制；约束；限定

6、action [ˈækʃ(ə)n]

动作，活动，行动，作用

7、isolation [aɪˈseɪləʃ(ə)n]

n. 隔离；孤立；

8、savepoint

保存点

9、repeatable [rɪˈpi:təbl]

adj. 可重复的；

10、variables

n. [数] 变量

step-03

掌握

1、inner join

内连接

2、outer join

外联接

3、full join

全连接（full outer join 全外连接）

4、left join

左连接（left outer join 左外连接）

5、right join

右连接（right outer join 右外链接）

6、group by

以...分组

7、order by

以...排序

8、limit ['lɪmɪt]

n. 限制；限度；界线

9、transaction[træn'zækʃən]

n. 交易；事务；

10、commit [kə'mɪt]

提交、确定

11、rollback['rəʊlbæk]

回滚

拓展

1、grant[gra:nt]

vt. 授予；允许；承认

2、revoke [rɪvəʊk]

vt. 撤回，取消；

3、privilege[ˈprɪvəlɪdʒ]

vt. 给与…特权； n. 特权；优待；基本权利；权限

privileges（privilege 的复数）

4、identified [aɪdɪntɪfaɪd]

v. 鉴定（identify 的过去分词）；辨认

step-04

掌握

1、JDBC

abbr. Java 数据库连接 (Java DataBase Connectivity)

2、driver['draɪvə]

驱动

3、DriverManager

驱动管理器

4、connection[kə'nekʃn]

连接

5、statement ['steɪm(ə)nt]

语句

6、prepared [prɪ'pɛəd]

adj. 准备好的

v. 准备 (prepare 的过去分词)

7、ResultSet

结果集;

8、batch[bætʃ]

n. 一批; 一炉; 一次所制之量

vt. 分批处理

9、execute ['eksɪkjʊt]

vt. 实行; 执行

10、query['kwɪəri]

查询

11、update [ʌp'det]

vt. 更新；

拓展

1、generated['dʒenə'reɪtɪd]

adj. 生成的；发生的

v. （使）产生（generate 的过去分词）

2、autocommit

自动提交

3、metadata['metədeɪtə]

n. [计] 元数据

4、column name

列名

5、column label

列标签

step-05

掌握

1、datasource

n. 数据源

2、pool[pu:l]

池

拓展

1、idle['aɪd(ə)l]

闲置的

2、active['æktɪv]

adj. 积极的；活跃的；有效的

3、wait[weɪt]

n. 等待；等候

4、initial [ɪnɪʃəl]

初始的

5、acquire[ə'kwaɪə]

得到，获得

6、quietly[ˈkwaɪətlɪ]

安静的

7、scalar['skeɪlə]

adj. 标量的；数量的；梯状的，分等级的

n. [数] 标量；[数] 数量