
# MATEMÁTICA



Para garantir segurança ao dirigir, alguns motoristas instalam dispositivos em seus carros que alertam quando uma certa velocidade máxima ( $v_{máx}$ ), pré-programada pelo usuário de acordo com a velocidade máxima da via de tráfego, é ultrapassada. O gráfico exibido pelo dispositivo no painel do carro após o final de uma viagem fornece a velocidade (km/h) do carro em função do tempo (h).




De acordo com o gráfico, quantas vezes o dispositivo alertou o motorista no percurso da viagem?

- A 1
- 3 2
- Q 3
- 0 4
- **G** 5

# Questão 136 2020enem 2020enem 2020enem

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há Censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e/ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico.

# Jovens em atividade entre 15 e 29 anos (%)



Disponível em: http://noticias.uol.com.br. Acesso em: 20 ago. 2014.

De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é

- 114 708.
- 164 076.
- **@** 213 444.
- **0** 284 592.
- ② 291 582.

Na teoria das eleições, o Método de Borda sugere que, em vez de escolher um candidato, cada juiz deve criar um *ranking* de sua preferência para os concorrentes (isto é, criar uma lista com a ordem de classificação dos concorrentes). A este *ranking* é associada uma pontuação: um ponto para o último colocado no *ranking*, dois pontos para o penúltimo, três para o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Ao final, soma-se a pontuação atribuída a cada concorrente por cada um dos juízes.

Em uma escola houve um concurso de poesia no qual cinco alunos concorreram a um prêmio, sendo julgados por 25 juízes. Para a escolha da poesia vencedora foi utilizado o Método de Borda. Nos quadros, estão apresentados os *rankings* dos juízes e a frequência de cada *ranking*.

Colocação	Ranking							
Colocação	1	Ш	III	IV				
1º	Ana	Dani	Bia	Edu				
<b>2</b> º	Bia	Caio	Ana	Ana				
3º	Caio	Edu	Caio	Dani				
4º	Dani	Ana	Edu	Bia				
5º	Edu	Bia	Dani	Caio				

Ranking	Frequência
1	4
II	9
III	7
IV	5

A poesia vencedora foi a de

- Edu.
- O Dani.
- Caio.
- Bia.
- Ana.


em2021

A Cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens usado por Júlio César para se comunicar com seus generais.

No método, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto um número fixo de casas adiante (ou atrás) de forma cíclica. A seguir temos um exemplo em que cada letra é substituída pela que vem três posições à frente.

	Original	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	٧	W	X	Υ	Z
•	Codificado	D	Е	F	G	н	1	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	٧	W	Х	Υ	Z	Α	В	С

Para quebrar um código como esse, a análise de frequências das letras de um texto é uma ferramenta importante. Uma análise do texto do romance *O guarani*, de José de Alencar, que é composto por 491 631 letras, gerou o seguinte gráfico de frequências:



Disponivel em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 7 fev. 2015.

Após codificar esse texto com a regra do exemplo fornecido, faz-se nova análise de frequência no texto codificado.

As quatro letras mais frequentes, em ordem decrescente de frequência, do texto codificado são

- A, E, O e S.
- O D, E, F e G.
- O D, H, R e V.
- R, L, B e X.
- 3 X, B, L e P.

# Questão 143 enem202/ -

O preço médio cobrado por um pintor para executar um serviço consiste em uma taxa fixa de R\$ 25,00 mais uma quantia proporcional à área pintada. O quadro apresenta os valores cobrados por ele em trabalhos recentes.

Área pintada (m²)	Total a pagar (R\$)
5	35,00
10	45,00
20	65,00
40	105,00
80	185,00

Qual o preço cobrado para realizar um serviço de pintura de uma área de 150 m<sup>2</sup>?

- A R\$ 300,00
- R\$ 325,00
- R\$ 400,00
- R\$ 1 050,00
- R\$ 3 750,00

Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os cinco grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha.

Balanço parcial n contr	acional da v a a gripe	acinação			
Cruno do risco	População	População já vacinada			
Grupo de risco	(milhão)	(milhão)	(%)		
Crianças	4,5	0,9	20		
Profissionais de saúde	2,0	1,0	50		
Gestantes	2,5	1,5	60		
Indígenas	0,5	0,4	80		
Idosos	20,5	8,2	40		

Disponivel em: http://portalsaude.saude.gov.br. Acesso em: 16 ago. 2012.


Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas?

- 4 12
- 3 18
- 30
- 40
- 3 50

O esquema apresenta a concentração de álcool presente em cada 200 mL de diferentes tipos de bebidas.

#### Álcool

Limites para o consumo de bebidas alcoólicas



Unidades de álcool e males à saúde

RISCO	MULHERES	HOMENS
BAIXO	Menor que 14 unidades por semana	Menor que 21 unidades por semana
MÉDIO	15 a 35 unidades por semana	22 a 50 unidades por semana
ALTO	Mais que 36 unidades por semana	Mais que 51 unidades por semana

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 30 jul. 2012 (adaptado).


De acordo com as informações, indique qual o número máximo de taças de vinho, de 300 mL, que podem ser consumidas, semanalmente, por uma mulher que se enquadre no grupo de médio risco.

- 0
- 3 4
- **©** 7
- **0** 9
- 3 14

## Questão 175 +

enem20

A depressão caracteriza-se por um desequilíbrio na química cerebral. Os neurônios de um deprimido não respondem bem aos estímulos dos neurotransmissores. Os remédios que combatem a depressão têm o objetivo de restabelecer a química cerebral. Com o aumento gradativo de casos de depressão, a venda desses medicamentos está em crescente evolução, conforme ilustra o gráfico.




Veja, 10 fev. 2010 (adaptado).

No período de 2005 a 2009, o aumento percentual no volume de vendas foi de

- **4**5,4.
- **3** 54,5.
- **9** 120.
- 220.
- ② 283,2.

Considere que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas, em 2012, aponte uma participação por região conforme indicado no gráfico. Em valores absolutos, essas estimativas indicam que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões de toneladas em 2012.



De acordo com esses dados, a produção estimada, em milhão de tonelada, de cereais, leguminosas e oleaginosas, em 2012, na Região Sudeste do país, foi um valor mais aproximado de

- 4 11.4.
- B 13,6.
- 15,7.
- ① 18,1.
- 35,6.

Em um jogo de tabuleiro, a pontuação é marcada com fichas coloridas. Cada ficha vermelha vale um ponto. Três fichas vermelhas podem ser trocadas por uma azul, três fichas azuis podem ser trocadas por uma branca, e três fichas brancas podem ser trocadas por uma verde. Ao final do jogo, os jogadores A, B e C terminaram, cada um, com as quantidades de fichas, conforme a tabela seguinte:


	Fichas verdes	Fichas brancas	Fichas azuis	Fichas vermelhas
Jogador A	3	1	1	4
Jogador B	2	4	0	9
Jogador C	1	5	8	2

De acordo com essa tabela, as classificações em primeiro, -segundo e terceiro lugares ficaram, respectivamente, -para os jogadores

- A, B e C.
- B, A e C.
- C, B e A.
- B, C e A.
- G C, A e B.

A fim de acompanhar o crescimento de crianças, foram criadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) tabelas de altura, também adotadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Além de informar os dados referentes ao índice de crescimento, a tabela traz gráficos com curvas, apresentando padrões de crescimento estipulados pela OMS.

O gráfico apresenta o crescimento de meninas, cuja análise se dá pelo ponto de intersecção entre o comprimento, em centímetro, e a idade, em mês completo e ano, da criança.



Elade (mês com p1eto e ano)

Disponivel em: www.aprocura.com.br. Acesso em: 22 out. 2015 (adaptado).

Uma menina aos 3 anos de idade tinha altura de 85 centímetros e aos 4 anos e 4 meses sua altura chegou a um valor que corresponde a um ponto exatamente sobre a curva p50.

Qual foi o aumento percentual da altura dessa menina, descrito com uma casa decimal, no período considerado?

- 23,5%
- 21,2%
- 9 19,0%
- **11,8%**
- 3 10,0%

## Questão 142 2020enem 2020enem 2020enem

Um curso é oferecido aos fins de semana em três cidades de um mesmo estado. Alunos matriculados nesse curso são moradores de cidades diferentes. Eles se deslocam para uma das três cidades onde o curso é oferecido ao sábado pela manhã, pernoitam nessa cidade para participar das atividades no domingo e retornam às suas casas no domingo à noite. As despesas com alimentação e hospedagem são custeadas pela coordenação do curso. A tabela mostra essas despesas, por fim de semana, registradas no ano passado.

Cidade	Alimentação (R\$)	Hospedagem (R\$)
Α	1 400	1 800
В	800	2 000
С	1 500	3 500

Para planejar as despesas para o próximo ano, a coordenação precisa levar em conta um aumento de:


- 15% com hospedagem na cidade A;
- 20% com alimentação na cidade B;
- 5% com alimentação na cidade C.

O aumento no orçamento das despesas com alimentação e hospedagem por fim de semana do curso para este ano, em porcentagem, em relação às do ano anterior, é melhor aproximado por

- 4,6.
- 13,3.
- Q 21,8.
- 23.9.
- 38,6.

## Questão 144 enemacar -

O crescimento de uma população de microrganismos é descrito pela expressão  $K(t) = 81 \cdot 3^{\frac{1}{3}t} + 2$ , em que K(t) indica a quantidade de microrganismos em um meio de cultura em função do tempo t. O gráfico representa a evolução de K em relação ao tempo t.



Com base nos dados, o valor de m é

- $a \frac{4}{3}$
- **6**  $\frac{7}{5}$
- $e^{\frac{24}{5}}$
- ① 12
- 81

## Questão 151 2020enem2020enem2020enem

Querendo reduzir custos na limpeza da área de estacionamento de um prédio, o síndico resolveu comprar uma lavadora de alta pressão. Sabe-se que, na utilização desse equipamento, o consumo de água é menor, entretanto, existe o gasto com energia elétrica. O síndico coletou os dados de cinco modelos de lavadora com mesmo preço, e cujos consumos de água e de energia são os fornecidos no quadro.


Modelo de lavadora	Gasto médio de água (litro/hora)	Consumo de energia em uma hora (kWh)
I	350	1,3
II	264	2,0
III	320	1,5
IV	300	1,7
V	276	1,8

As tarifas de água e de energia elétrica são, respectivamente, R\$ 0,0025 por litro de água e R\$ 0,30 por quilowatt-hora.

O modelo de lavadora que o síndico deve adquirir para gastar menos com a limpeza do estacionamento é

- **A** I.
- (3) II.
- @ III.
- IV.
- O V.

Um comerciante, que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos, fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico.




Ele estima que venderá, em cada dia da próxima semana, uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma das quantidades de refrigerante em lata e caldo de cana em copos vendidas no respectivo dia da última semana. Quanto aos pastéis, estima vender, a cada dia da próxima semana, uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata que prevê vender em tal dia. Já para o número de caldo de cana em copos, estima que as vendas diárias serão iguais às da última semana.

Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é

- 20.
- 3 27.
- 44.
- 0 55.
- 3 71.

O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011.



Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano.

O gerente de vendas disse, em uma reunião da diretoria, que, se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012.

O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em

- janeiro.
- B fevereiro.
- março.
- abril.
- maio.

# N17 - Q171:2016 - H25 - Proficiência: 827.01

## QUESTÃO 171 IIII

O censo demográfico é um levantamento estatístico que permite a coleta de várias informações. A tabela apresenta os dados obtidos pelo censo demográfico brasileiro nos anos de 1940 e 2000, referentes à concentração da população total, na capital e no interior, nas cinco grandes regiões.

## População residente, na capital e interior segundo as Grandes Regiões 1940/2000

			População residente					
Grandes regiões	Total		Cap	oital	Interior			
regioes	1940	2000	1940	2000	1940	2000		
Norte	1 632 917	12 900 704	368 528	3 895 400	1 264 389	9 005 304		
Nordeste	14 434 080	47 741 711	1 270 729	10 162 346	13 163 351	37 579 365		
Sudeste	18 278 837	72 412 411	3 346 991	18 822 986	14 931 846	53 589 425		
Sul	5 735 305	25 107 616	459 659	3 290 220	5 275 646	21 817 396		
Centro-Oeste	1 088 182	11 636 728	152 189	4 291 120	935 993	7 345 608		

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1940/2000.

O valor mais próximo do percentual que descreve o aumento da população nas capitais da Região Nordeste	O valor mais	próximo do	percentual	que descreve	o aumento da	a população na	as capitais da	Região Nordes	te é
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	----------------	----------------	---------------	------

- 4 125%
- B 231%
- 331%
- **o** 700%
- **9** 800%

# **GABARITO H25**

1 B	2 - C	3 - E	4 - C	5 - B	6 - D	7 - D	8 - C	9 - D	10 - D
11 - A	12 - A	13 - D	14 - E	15 - B	16 - D	17 - D			
					•				
		•	•						
						•			