Meldunek 7/B/04

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.07 do 31.07.2004 r.

Jednostka chorobowa	Meldui	nek 7/B	Dane skui	nulowane
(symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	16.07.04. do 31.07.04.	16.07.03. do 31.07.03.	1.01.04. do 31.07.04.	1.01.03. do 31.07.03.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3) Salmonelozy: ogółem (A02) Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ (A03)	16 - 1223 1	1291 1	79 2 3 8398 28	60 1 8216 46
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04) Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	205 359	171 217	2151 7575	2498 5999
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	643 359	584 369	11096 5598	11248 6215
Tężec: ogółem (A33-A35) Błonica (A36) Krztusiec (A37)	1 - 106	3 - 80	8 - 1568	18 - 1149
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	130	74	3711	2365
Zapalenie opon mózgowych: razem w tym: meningokokowe (A39.0) wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0) inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9) wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1) inne i nie określone (G03)	91 8 3 26 41 13	112 2 31 67 12	997 78 44 334 434 107	882 40 36 342 379 85
Zapalenie mózgu: razem w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2) wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84) inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8) wirusowe, nie określone (A86) poszczepienne (G04.0) inne i nie określone (G04.8-G04.9)	33 5 10 2 13	48 5 20 4 10	339 91 38 22 124	266 62 43 18 87 - 56
Riketsjozy: ogółem (A75-A79) Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80) Ospa wietrzna (B01) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	3762 - 181	1 1916 2 268	105321 7 3248	71925 28 9349
Wirusowe zap. watroby: typu A (B15) typu B (B16; B18.0-B18.1) typu C (B17.1; B18.2) typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2) inne i nieokreśl.(B17.0;B17.28;B18.89;B19)	3 61 85 6 4	4 72 74 4 5	53 871 1152 67 72	89 994 1192 65 73
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) Włośnica (B75) Świerzb (B86) Grypa: ogółem (J10; J11)	5519 2 234 199	3163 1 289 60	99015 116 6470 287078	53740 34 7434 1158618
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem w tym: salmonelozy (A02.0) gronkowcowe (A05.0) jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1) wywołane przez Clostridium perfringens (A05.2) inne określone (A05.3-A05.8) nie określone (A05.9)	1410 1217 45 6 -	1472 1285 6 12 - 6 163	10444 8320 330 31 - 35 1728	10309 8170 260 48 - 95 1736
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62) w tym: grzybami (T62.0)	4 4	3 3	43 38	8 7
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) w tym: pestycydami (T60) lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) alkoholem (T51)	405 7 254 85	437 24 276 76	6128 68 3725 1016	6184 73 3110 1095
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	3	2	30	23

Meldunek 7/B/04

Zachorowania zgłoszone w okresie 16-31.07.2004 r. wg województw

	ludzki wirus (B20-B24)		A01.13)	(02)		5.	5)			Zapal ope mózgo	on	Zapal móz	
Województwo	Choroba wyw.przez ludz upośl. odp.: ogółem (B2	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.13)	Salmonelozy: ogółem (A02)	Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ (A03)	Biegunki u dzieci do lat 2 ogółem (A04; A08; A09)	Tężec: ogółem (A33-A35)	Krztusiec (A37)	Szkarlatyna (A38)	Ogółem (A39.0; A87; B00.3; B02.1; G00; G03)	w tym: meningokoko- we (A39.0)	Ogółem (A39.8;A83-86; B00.4; B02.0; B25.8; G04.0; G04.2; G04.89)	w tym: wirusowe, prz. przez kleszcze (A84)
POLSKA	16	-	-	1223	1	643	1	106	130	91	8	33	10
Dolnośląskie	-	-	-	37	-	51	-	6	8	2	-	1	1
Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	113	-	37	-	14	7	4	1	-	-
Lubelskie	-	-	-	62	-	35	-	2	1	-	-	1	-
Lubuskie	-	-	-	24	-	4	-	5	4	1	-	-	-
Łódzkie	1	-	-	145	-	19	-	2	4	1	-	-	-
Małopolskie	5	-	-	109	-	43	-	4	9	8	2	2	-
Mazowieckie	-	-	-	146	-	46	1	24	12	7	2	4	-
Opolskie	-	-	-	33	-	7	-	5	6	3	-	2	-
Podkarpackie	-	-	-	156	-	39	-	-	7	17	-	5	-
Podlaskie	1	-	-	36	-	24	-	5	2	13	-	4	4
Pomorskie	-	-	-	52	-	65	-	2	18	6	-	1	-
Śląskie	7	-	-	59	-	93	-	10	19	9	1	4	-
Świętokrzyskie	-	-	-	73	-	42	-	1	1	2	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	1	-	-	56	1	68	-	4	5	7	1	5	5
Wielkopolskie	-	-	-	70	-	57	-	22	19	8	1	3	-
Zachodniopomorskie	-	-	-	52	-	13	-	-	8	3	-	1	-

			35.0)		Wirusow lenie wą						nowe:		6-T60;
Województwo	Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)	Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	typu A (B15)	typu B: ogółem (B16; B18.01)	typu C: ogółem (B17.1; B18.2)	Świnka (B26)	Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Grypa: ogółem (J10; J11)	Bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A02.0; A05)	Zatrucia grzybami (T62.0)	Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)
POLSKA	3762	-	181	3	67	91	5519	2	234	199	1410	4	405
Dolnośląskie	246	-	9	-	13	25	210	-	4	-	50	-	15
Kujawsko-Pomorskie	290	-	19	-	6	8	697	1	37	1	115	-	24
Lubelskie	129	-	7	1	2	5	404	-	13	-	64	-	52
Lubuskie	155	-	16	1	-	3	101	-	5	-	30	-	20
Łódzkie	167	-	2	-	6	5	479	-	7	-	144	-	68
Małopolskie	293	-	21	-	6	4	359	-	22	76	127	-	37
Mazowieckie	366	-	7	1	12	18	316	-	22	-	148	-	11
Opolskie	88	-	4	-	3	2	284	-	5	28	33	1	4
Podkarpackie	99	-	7	-	2	-	204	-	9	-	156	1	28
Podlaskie	71	-	8	-	-	-	178	-	14	-	59	-	14
Pomorskie	173	-	8	-	1	3	443	1	2	-	59	-	10
Śląskie	536	-	19	-	2	2	464	-	32	-	105	1	22
Świętokrzyskie	214	-	14	-	6	5	145	-	29	-	93	1	45
Warmińsko-Mazurskie	226	-	3	-	1	4	120	-	15	45	59	-	6
Wielkopolskie	575	-	25	-	3	6	986	-	13	49	72	-	8
Zachodniopomorskie	134	-	12	-	4	1	129	-	5	-	96	-	41

3

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne, nie objęte sprawozdaniami w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (MZ-56), zgłoszone w okresie 1-31.07.2004 r. wg województw

	20250-57	*	C INIC	7	7. / 2.1	1		no u of							•		
							Woje	Województwo	wo							POLSKA	KA
Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Dolnośląskie	Kujawsko-Pom.	Lubelskie	Lubuskie	Łódzkie	Małopolskie	Mazowieckie Opolskie	Podkarpackie	Podlaskie	Pomorskie	Śląskie	Świętokrzyskie	Warmińsko-Maz.	Wielkopolskie	Zachodniopom.	Liczba zachorowań	w tym liczba hos- pitalizowanych
Zakażenie Escherichia coli enterotosyczną (A04.1) ^{//}		1	,	1					1	1	1	1	ı	1	3	4	3
Zakażenie Escherichia coli enterokrwotoczną (A04.3) ⁷¹	1	1	1	ı	1	1	· 		1	ı	1	1	1	1	1	1	1
Kampylobakterioza (A04.5) ⁷¹	ı	1	1	1	1	S			1	1	1	1	1	ı	ı	S	æ
Lamblioza /giardioza/ (A07.1)	5	17	6	1	∞	12 2	9		43	S	38	22	47	9	S	245	109
Kryptosporydioza (A07.2)	1	ı	1	1	1	1			1	1	1	1	ı	1	1	1	1
Pastereloza (A28.0)	•		1			1		' 	'	1	ı	1	ı	,	ı	1	ı
Choroba kociego pazura (A28.1)	ı	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	ı	æ	1
Jersinioza (A04.6, A28.2) ^{//}	1	,	1	,	1	1	- 2		1	1	1	1	1	ı	ı	4	В
Mykobakterioza BNO i inne (A31)	1		1	,	1	1			I	ı	Ī	1	1	ı	ı	-	1
Posocznica meningokokowa (A39.2-A39.4) ⁷²	1	_	1	1	1	1			1	1	1	1	1	ı	ı	4	4
Inne zakażenia meningokokowe (A39.5-A39.9) ²	ı	ı	1	1	1	1			1	1	1	1	ı	,	1	1	ı
Posocznica paciorkowcowa (A40)	1		1	,	1	1		1	1	1	1	1	1	1	2	6	6
Inne posocznice (A41)	ж	11	3	1	2	14	2	∞	4	ĸ	21	2	2	S	α	1111	1111
Posocznica bakteryjna noworodka (P36)	ı	4	9	7	1	1	1	3	1	ı	2	1	П	1	1	21	21
Promienica (A42)	ı		1	1	1	1			ı	1	ı	1	ı	ı	ı	7	7
Zgorzel gazowa (A48.0)	1	1	1	1	1	2		' 	1	1	ı	1	_	1	ı	4	4
Legioneloza (A48.1-A48.2)	ı	1	ı	1	1	1			ı	1	ı	1	ij	1	1	1	1
Encefalopatie gabczaste (A81.8-A81.9) ^{/2}	1	,	1		1	1		' 	ı	ı	ı	1	ı	1	1	ı	ı
Cytomegalia: ogółem (B25; P35.1)	1	,	1		2	3	· 		ı	_	1	1	ı	_	2	15	11
w tym wrodzona (P35.1)	1	1	1	1	1	2			1	ı	1	1	ı	ı	ı	7	-
Pneumocystoza (B59)	1	7	1	,	1	_		'	1	_	ı	1	ij	1		9	9
Glistnica (B77)	15	38	∞	5	1	4	5	4	25	6	∞	116	9	2	S	263	20
Owsica (B80)	1	73	∞	1	8	4			18	n	14	133	12	4	7	305	7
Inne inwazje nicieniami przewodu pokarmowego (B78-B79)	'	,	,	,	,	,		' 	'	1	ı	1	ı	1	1	1	1
Toksokaroza (B83.0)	ı	_	1	1	8	1			1	1	1	1	1	1	1	∞	7
Wszawica (B85)	ı	4	1	1	8	2			1	6	4	1	1	1	1	24	9
Mycoplasma pneumoniae jako przyczyna chorób (B96.0) ^{/1}	1	7	1		8	1			1	1	ı	1	ı	1	ı	∞	7
Haemophilus influenzae jako przyczyna chorób (B96.3) ²	ı	ı	1	1	1	1			1	1	1	1	ı	,	4	4	ı
Zapalenia płuc o etiologii zakaźnej (J12-J18) ^{/1}	42 2	257	65 1	8	53 1.	21	4		4	14	7	472	ı	111	9	1141	855
Zatrucia i zakażenia pokarmowe BNO	ı	1	12	1	52	52		. 15	I	19	Ī	33	37	11		147	98
Podejrzenie SARS	ı	1	ı	1	1	1	· -		ı	ı	ı	ı	ij	1	1	1	1
Objaśnienia: 1. Z uwzględnieniem wszystkich zarejestrowanych przypadków, łąc	rzypadków	, łączn	ie z wyk	azywa	w imyr	sprawoz	znie z wykazywanymi w sprawozdaniach MZ-56.	AZ-56. 2	2. Z wyłą	czeniem	przypad	ków wy	kazywai	ych w	sprawoz	Z wyłączeniem przypadków wykazywanych w sprawozdaniach MZ-56	IZ-56.

Meldunek 7/B/04 4

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS Informacja z 31 lipca 2004 r.

Tabela 1. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.07. 2004 r. wg województw

Województwo	HIV	AIDS	Zgony chorych na AIDS
POLSKA	42	11	8
1. Dolnośląskie	13	2	2
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	-
3. Lubelskie	2	-	-
4. Lubuskie	1	-	-
5. Łódzkie	-	2	1
6. Małopolskie	-	1	1
7. Mazowieckie	2	1	-
8. Opolskie	2	-	1
Podkarpackie	-	-	-
10. Podlaskie	-	-	-
11. Pomorskie	2	-	-
12. Śląskie	4	2	-
13. Świętokrzyskie	1	-	1
14. Warmińsko-Mazurskie	1	1	-
15. Wielkopolskie	3	-	-
16. Zachodniopomorskie	4	-	-
Brak danych	6	2	2

Tabela 2. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.07. 2004 r. wg płci i wieku

Wiek		HIV			AIDS	}	Zgony			
(w latach)	M	K	b.d.	M	K	b.d.	M	K	b.d.	
niemowlęta	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
1 - 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13 - 19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
20 - 29	15	3	-	2	-	-	1	1	-	
30 - 39	8	3	-	3	1	-	3	1	-	
40 - 49	2	-	-	2	1	-	1	1	- 1	
50 - 59	3	-	-	1	-	-	-	-	-	
60 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brak danych	5	-	1	-	-	-	-	-	-	
Razem	34	7	1	9	2	-	5	3	-	

Tabela 3. Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.07. 2004 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji

Grupa ryzyka	HIV	AIDS	Zgony
Mężczyźni homo- i biseksualni	2	3	3
Stosujący narkotyki w iniekcjach	6	4	4
Chorzy na hemofilię	-	-	-
Biorcy krwi	-	-	-
Utrzymujący ryzykowne kontakty heteroseksualne	1	2	-
Dzieci matek zakażonych HIV	1	1	-
Zakażenia jatrogenne	-	-	-
Inni / brak danych	32	1	1
Razem	42	11	8

W lipcu 2004 roku zgłoszono 42 nowo wykryte zakażenia HIV. Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Katowicach, w laboratorium Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu, w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy oraz w pracowni wirusologicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

Spośród 11 zgłoszonych przypadków AIDS 9 rozpoznano w 2004 roku; pozostałe 2 zostały zdiagnozowane w 2003 roku i zgłoszone z opóźnieniem. We wszystkich przypadkach określono co najmniej jedną chorobę wskaźnikową w brzmieniu, jak w definicji ŚOZ. U 7 chorych podano liczbę komórek CD4. Wahała się ona od 6 do 534; średnio wyniosła 130 na mikrolitr. Jeden chory był leczony antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS; w dwóch przypadkach brak było informacji na temat leczenia.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 lipca 2004 r. stwierdzono zakażenie HIV u 8.896 obywateli polskich, wśród których było co najmniej 5.087 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Ogółem odnotowano 1.453 zachorowań na AIDS; 705 chorych zmarło.

Zwraca uwagę coraz częstsze pomijanie w zgłoszeniach istotnych z epidemiologicznego punktu widzenia informacji, takich jak prawdopodobna droga transmisji. Duża liczba niepełnych zgłoszeń prowadzi do ograniczenia możliwości eliminowania zgłoszeń wielokrotnych i obniża wiarygodność oceny sytuacji epidemiologicznej HIV i AIDS w Polsce.

Magdalena Rosińska, Beata Werbińska Zakład Epidemiologii PZH

* * *

<u>UWAGA:</u> Liczby zachorowań na choroby wywołane przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] podawane na str. 1-2 "Meldunków" pochodzą ze sprawozdań Mz-56 nadsyłanych przez Wojewódzkie Stacje San.-Epid. w ramach systemu zbiorczego zgłaszania zachorowań na choroby zakaźne. Natomiast dane o zachorowaniach zawarte w powyższej informacji pochodzą ze skorygowanych w Zakładzie Epidemiologii PZH zgłoszeń poszczególnych zachorowań.

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie http://www.pzh.gov.pl/epimeld

Opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebak, Barbara Kondej, Ewa Stępień - tel. (0-prefix--22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-prefix-22) 54-21-211; e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Wiesław Magdzik