# o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w 2003 r.

#### 1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w 2003 r. i 2002 r. ogółem

Jednostka chorobowa	2003	3 r. <sup>/1</sup>	200	2 r.
(symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: razem w tym: której skutkiem są określone choroby (B20-B22) której skutkiem są inne stany (B23) nie określona (B24)	123 112 10 1	0.32 0.29 0.03 0.00	120 117 3	0.31 0.31 0.01
Cholera (A00) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	- - 3	0.01	5 2	0.01 0.01
Salmonelozy: razem w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0) zakażenia pozajelitowe (A02.1-A02.9)	16612 16496 116	43.49 43.19 0.30	20688 20575 113	54.11 53.82 0.30
Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ (A03)	75	0.20	220	0.58
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04) w tym: dzieci do lat 2 /2	3915 2349	10.25 332.25	4695 2859	12.28 396.46
Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	2	0.01	2	0.01
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08) w tym: dzieci do lat 2 /2	8049 4610	21.07 652.06	6598 3781	17.26 524.32
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) /2 w tym: BNO; prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09) /2	16470 9511	2329.58 1345.27	17769 11129	2464.05 1543.27
Dżuma (A20) Tularemia (A21) Wąglik (A22)	- - -	- - -	- 3 1	0.01 0.00
Bruceloza: ogółem (A23) w tym: nowe zachorowania	21 5	0.05 0.01	32 2	0.08 0.01
Nosacizna (A24.0) Różyca (A26)	- 88	0.23	- 89	0.23

 $<sup>^{\</sup>prime 1}$  Dane tymczasowe.  $^{\prime 2}$  Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 2.

### 1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w 2003 r. i 2002 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa	2003	3 r. <sup>/1</sup>	200	2 r.
(symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Leptospiroza (A27) Trąd (A30)	3 -	0.01	6 -	0.02
Listerioza: ogółem (A32; P37.2) w tym: wrodzona (P37.2) <sup>/3</sup>	5 1	0.01 0.28	31 2	0.08 0.57
Tężec: ogółem (A33-A35) w tym: noworodków (A33) /3	30	0.08	20	0.05
Błonica (A36) Krztusiec (A37) Szkarlatyna /płonica/ (A38)	2034 3872	5.33 10.14	1788 4053	4.68 10.60
Zapalenie opon mózgowych: razem w tym: meningokokowe (A39.0) wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0) inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9) wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1) inne i nie określone (G03)	1904 66 56 601 974 207	4.98 0.17 0.15 1.57 2.55 0.54	1974 85 68 601 1022 198	5.16 0.22 0.18 1.57 2.67 0.52
Zapalenie mózgu: razem w tym: meningokokowe (A39.8) wywołane przez Haemophilus influenzae (G04.2) inne bakteryjne (G04.2) wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84) inne wirusowe, określone (A83;A85;B00.4;B02.0;B25.8) wirusowe, nie określone (A86) poszczepienne (G04.0) inne i nie określone (G04.8-G04.9)	759 10 7 89 339 38 185 2 89	1.99 0.03 0.02 0.23 0.89 0.10 0.48 0.01	503 5 4 98 126 26 155 1 88	1.32 0.01 0.01 0.26 0.33 0.07 0.41 0.00 0.23
Róża: ogółem (A46; O86.8) w tym: po porodzie i w połogu (O86.8) /3	3740	9.79	3930	10.28
Twardziel (A48.8) Gorączka powrotna (A68) Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2) Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70) Jaglica (A71)  Riketsjozy: razem w tym: dur wysypkowy (A75) gorączka Q (A78) gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)	3574 2 - 1 -	9.36 0.01 - 0.00 - 0.00	2034 6 - 1 1	5.32 0.02 - 0.00 0.00
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80) Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0) Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	5 1	0.01 0.00	2 2 2	0.01 0.01 0.01
Wścieklizna (A82) Pokąsanie przez zwierzęta po których podjęto szczep. p.wściekliźnie	- 7519	19.69	1 8757	0.00 22.90
Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (A90-A99) Ospa wietrzna (B01) Odra (B05)	- 111527 48	291.99 0.13	89817 34	234.92 0.09
Różyczka: ogółem (B06; P35.0) w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0) /3	10588	27.72	40518	105.98 0.57

 $<sup>^{\</sup>prime 1}$  Dane tymczasowe.  $^{\prime 3}$  Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w 2003 r. i 2002 r.

Meldunek roczny 2003 3

#### 1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w 2003 r. i 2002 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa	2003	3 r. <sup>/1</sup>	200	2 r.
(symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Pryszczyca (B08.8)	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie watroby: razem	4226	11.06	4449	11.64
w tym: typu A (B15)	150	0.39	338	0.88
typu B (B16; B18.0-B18.1)	1693	4.43	1937	5.07
typu C (B17.1; B18.2)	2136	5.59	1894	4.95
typu B+C (B16; B18.0-B18.1/B17.1; B18.2)	118	0.31	84	0.22
inne i nieokreślone (B17.0; B17.2-B17.8;B18.8-B18.9;B19)	129	0.34	196	0.51
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	87336	228.66	39978	104.57
Mononukleoza zakaźna (B27)	2501	6.55	2191	5.73
Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	3409	8.93	1889	4.94
Zimnica: ogółem (B50-B54; P37.3-P37.4)	17	0.04	26	0.07
w tym: wrodzona (P37.3-P37.4) /3	-	-	-	-
Toksoplazmoza: ogółem (B58; P37.1)	615	1.61	652	1.71
w tym: wrodzona (P37.1) /3	16	4.56	21	5.94
Tasiemczyce: razem	276	0.72	304	0.80
w tym: bąblowica (B67)	34	0.09	40	0.10
wągrzyca (B69)	-	-	-	-
Taenia saginata (B68.1)	170	0.45	193	0.50
inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)	72	0.19	71	0.19
Włośnica (B75)	40	0.10	42	0.11
Świerzb (B86)	13741	35.98	15831	41.41
Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków ((J02.0; J03.0)	1092	2.86	346	0.90
Grypa: ogółem (J10; J11)	1216284	3184.39	228055	596.50
w tym: dzieci (0-14 lat) /4	507102	7579.01	104552	1511.89
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	20220	52.94	26734	69.93
w tym: salmonelozy (A02.0)	16496	43.19	20575	53.82
gronkowcowe (A05.0)	409	1.07	1260	3.30
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	78	0.20	85	0.22
wywołane przez Cl.perfringens (A05.2)	-	-	5	0.01
inne określone (A05.3-A05.8)	110	0.29	317	0.83
nie określone (A05.9)	3127	8.19	4492	11.75
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: razem	118	0.31	85	0.22
w tym: grzybami (T62.0)	78	0.20	66	0.17
jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-T62.2)	40	0.10	19	0.05
rybą, skorupiakiem, innymi produktami morza (T61)	-	-	-	-
in.subst. szkodliwymi, spożytymi jako pokarm (T62.8-T62.9)	-	-	-	-
Inne zatrucia: razem	10684	27.97	9156	23.95
w tym: aflatoksynami, mykotoksynami w produktach spoż. (T64)	-	-	-	-
pestycydami (T60)	110	0.29	103	0.27
lekami i preparatami farmakologicznymi (T36-T50)	5710	14.95	5449	14.25
alkoholem (T51)	1846	4.83	1804	4.72
in.substancjami zazwyczaj nie stos. w celach lecz. (T52-T59)	2336	6.12	1300	3.40
		0.14	54	0.14
efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	55	0.14		
efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63) substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	627	1.64	446	1.17

<sup>&</sup>lt;sup>/1</sup> Dane tymczasowe. <sup>/3</sup> Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w 2003 r. i 2002 r. <sup>/4</sup> Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 15.

# 2. Zachorowania zgłoszone w $2003\ {\rm r.}$ w<br/>g województw

		oba wy wirus ı					(A01.13)	Sal	lmonelozy	I	)3)	In.bakt.z jelitowe	akażenia e (A04)
Województwo	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)	Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A(	Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.19)	Czerwonka bakteryjna (A03)	Ogólem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	123	112	10	1	-	-	3	16612	16496	116	75	3915	2349
Dolnośląskie	46	44	2	-	-	-	-	1166	1161	5	2	279	168
Kujawsko-Pomorskie	7	7	-	-	-	-	-	1078	1067	11	10	97	38
Lubelskie	1	1	-	-	-	-	-	1412	1405	7	8	110	96
Lubuskie	3	3	-	-	-	-	-	587	587	-	26	68	44
Łódzkie	6	6	-	-	-	-	1	1105	1102	3	1	529	264
Małopolskie	11	6	5	-	-	-	-	1313	1303	10	11	257	180
Mazowieckie	6	4	1	1	-	-	2	1951	1926	25	4	351	183
Opolskie	4	4	-	-	-	-	-	408	402	6	-	14	12
Podkarpackie	1	-	1	-	-	-	-	1098	1091	7	2	452	381
Podlaskie	2	2	-	-	-	-	-	736	734	2	1	137	69
Pomorskie	14	14	-	-	-	-	-	1294	1284	10	3	255	141
Śląskie	13	13	-	-	-	-	-	1349	1341	8	2	585	446
Świętokrzyskie	3	2	1	-	-	-	-	536	533	3	-	148	86
Warmińsko-Mazurskie	2	2	-	-	-	-	-	782	781	1	1	89	19
Wielkopolskie	2	2	-	-	-	-	-	1139	1124	15	1	336	173
Zachodniopomorskie	2	2	-	-	-	-	-	658	655	3	3	208	49

	a	Wiruso zak.jelit	we i in.	Bieg u dzieci					Bruc (A	eloza 23)				
Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdop. pochodzenia zakaź.(A09)	Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Ogółem	w tym: nowe zachoro- wania	Nosacizna (A24.0)	Różyca (A26)	Leptospiroza (A27)	Trạd (A30)
POLSKA	2	8049	4610	16470	9511	-	-	-	21	5	-	88	3	-
Dolnośląskie	1	536	381	1339	790	_	-	-	6	1	-	4	1	_
Kujawsko-Pomorskie	-	965	564	1407	805	-	-	-	2	-	-	11	1	-
Lubelskie	-	386	232	1005	677	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Lubuskie	-	121	37	181	100	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Łódzkie	-	600	294	728	170	-	-	-	-	-	-	10	-	-
Małopolskie	-	610	400	1169	589	-	-	-	-	-	-	7	-	-
Mazowieckie	-	1044	583	1645	879	-	-	-	-	-	-	12	-	-
Opolskie	-	6	4	215	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	267	168	921	372	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Podlaskie	-	326	171	675	435	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Pomorskie	1	1012	567	1408	700	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Śląskie	-	1312	685	2048	917	-	-	-	1	1	-	11	-	-
Świętokrzyskie	-	174	100	664	478	-	-	-	2	2	-	6	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	157	86	955	850	-	-	-	-	-	-	3	1	-
Wielkopolskie	-	486	322	1681	1186	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Zachodniopomorskie	-	47	16	429	364	-	-	-	9	1	ı	6	-	-

# 2. Zachorowania zgłoszone w 2003 r. wg województw (cd.)

	Liste	rioza	Tę	żec			<u> </u>		Zapa	lenie op	oon mózş	gowych	
Województwo	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)	Błonica (A36)	Krztusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez Haemo- philus influenzae (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.19)	wirusowe, określ. i nie określ.(A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	5	1	30	-	-	2034	3872	1904	66	56	601	974	207
Dolnoślaskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie	- - 1 - - - - 3	- - - - - - - 1	2 1 2 - 2 4 3 1 6			62 185 16 20 435 45 341 19 5 174	340 307 101 49 88 304 346 231 126 78 398	126 71 73 37 96 250 153 43 146 160	5 2 3 4 2 7 - 2 1 6	4 1 3 3 1 8 2 1 3 1	55 22 24 21 38 52 66 10 46 41 40	37 40 31 9 32 174 76 18 76 76	25 6 12 1 21 14 2 14 19 41
Śląskie	-	1 -	6	-	-	310	398 629	150	8	10	53	75 76	10
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	199	88	76	7	5	30	30	4
Warmińsko-Mazurskie	1	-	1	-	-	66	169	154	2	2	32	103	15
Wielkopolskie Zachodniopomorskie	-	-	1	-	-	94 4	421 197	137 95	11	6	39 32	64 57	17 2

				Zapa	alenie n	nózgu				Ró	ża			ica
Województwo	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez Haemo- philus influenzae (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus.,określ.(A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.89)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w połogu (086.8)	Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
POLSKA	759	10	7	89	339	38	185	2	89	3740	-	-	-	3574
Dolnośląskie	25	-	-	4	2	-	10	-	9	160	-	1	-	132
Kujawsko-Pomorskie	48	3	1	13	-	3	14	-	14	345	-	-	-	195
Lubelskie	9	1	-	1	1	4	-	-	2	108	-	-	-	142
Lubuskie	7	-	1	1	-	-	1	-	4	80	-	-	-	124
Łódzkie	17	1	-	3	4	3	4	-	2	451	-	-	-	64
Małopolskie	30	-	-	5	1	-	18	-	6	340	-	-	-	444
Mazowieckie	83	-	3	8	31	2	32	-	7	404	-	-	-	175
Opolskie	17	-	-	1	4	-	4	-	8	87	-	-	-	194
Podkarpackie	71	1	-	11	2	6	37	-	14	256	-	-	-	318
Podlaskie	182	2	-	6	160	7	7	-	-	118	-	-	-	536
Pomorskie	21	1	-	4	-	1	11	1	3	313	-	-	-	53
Śląskie	51	-	-	22	3	3	18	-	5	373	-	-	-	423
Świętokrzyskie	11	-	-	-	4	1	3	-	3	193	-	-	-	88
Warmińsko-Mazurskie	140	-	-	1	125	-	12	-	2	141	-	-	-	352
Wielkopolskie	39	1	2	7	1	7	13	1	7	291	-	-	-	190
Zachodniopomorskie	8	-	-	2	1	1	1	-	3	80	-	ı	-	144

# 2. Zachorowania zgłoszone w 2003 r. w<br/>g województw (cd.) $\,$

	nydia			Riket	sjozy			dta			, za- tórych źnie	wirusowe (A90-A99)		
Województwo	Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia</i> psittaci/ (A70)	Jaglica (A71)	Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)	Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zanieczyszczenie śliną, po których podjęto szczep. p.wściekliźnie	Żółta gorączka i inne wiru gorączki krwotoczne (A90	Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)
POLSKA	2	1	1	-	-	1	-	5	1	-	7519	-	111527	48
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	364	-	8985	1
Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	-	8331	-
Lubelskie	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	407	-	6280	14
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	108	-	2869	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	496	-	5156	-
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	797	-	8831	3
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	814	-	11100	-
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	4185	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668	-	4548	-
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273	-	3660	21
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433	-	5863	1
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655	-	15141	4
Świętokrzyskie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	-	5064	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817	-	4261	1
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	665	-	12808	2
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	334	-	4445	1

	Różyc	zka			Wiruso	we zapa	lenie w	atroby		iie	(27)	tozy/	Zim	nica
Województwo	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.01)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.01/B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.28; B18.89; B19)	Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleoza zakaźna (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Ogółem (B50-B54; P37.34)	w tym: wrodzona (P37.34)
POLSKA	10588	-	-	4226	150	1693	2136	118	129	87336	2501	3409	17	-
Dolnośląskie	322	_	-	470	31	174	222	28	15	12852	179	65	2	-
Kujawsko-Pomorskie	697	-	-	420	7	211	194	8	-	6138	216	602	1	-
Lubelskie	1786	-	-	223	4	71	140	6	2	2117	122	206	1	-
Lubuskie	317	-	-	135	-	37	91	6	1	5753	29	12	-	-
Łódzkie	161	-	-	470	6	163	270	10	21	3312	153	181	1	-
Małopolskie	515	-	-	303	14	114	166	1	8	6219	125	32	1	-
Mazowieckie	895	-	-	490	32	218	214	12	14	3324	396	162	4	-
Opolskie	1089	-	-	69	1	32	33	3	-	1732	30	8	-	-
Podkarpackie	396	-	-	131	3	70	45	3	10	5540	309	15	1	-
Podlaskie	179	-	-	57	4	36	9	1	7	6784	56	13	1	-
Pomorskie	245	-	-	173	4	80	77	11	1	8875	200	10	2	-
Śląskie	708	-	-	312	10	158	111	7	26	10197	203	780	-	-
Świętokrzyskie	700	-	-	360	4	132	211	4	9	2030	106	1250	-	-
Warmińsko-Mazurskie	1616	-	-	75	11	35	24	5	-	4441	41	9	-	-
Wielkopolskie	569	-	-	348	19	98	216	11	4	5847	270	44	1	-
Zachodniopomorskie	393	-	ı	190	-	64	113	2	11	2175	66	20	2	-

# 2. Zachorowania zgłoszone w 2003 r. wg województw (cd.)

	Tokso mo	-		Та	asiemcz	zyce				gardła 33.0)	Gry (J10;	
Województwo	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bąblowica (B67)	wągrzyca (B69)	Taenia saginata (B68.1)	inna i nie określona (B68.0;B68.9;B70;B71)	Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	615	16	276	34	-	170	72	40	13741	1092	1216284	507102
Dolnośląskie	9	_	11	1	_	6	4	2	622	1	73998	33194
Kujawsko-Pomorskie	99	-	28	3	-	15	10	6	1789	315	39813	17106
Lubelskie	10	-	2	1	-	1	-	-	609	27	65723	28200
Lubuskie	36	1	10	-	-	4	6	-	309	30	33743	14499
Łódzkie	27	3	24	2	-	16	6	3	1122	80	104467	43235
Małopolskie	20	1	14	-	-	10	4	-	871	-	116799	47561
Mazowieckie	60	2	39	-	-	33	6	2	899	113	293444	120365
Opolskie	17	-	11	-	-	9	2	-	260	-	37724	13917
Podkarpackie	41	1	3	2	-	1	-	1	825	-	37874	20401
Podlaskie	21	2	16	9	-	3	4	5	778	16	15095	6076
Pomorskie	7	-	22	-	-	15	7	-	322	124	58799	24865
Śląskie	17	-	25	-	-	20	5	-	2467	199	188646	79193
Świętokrzyskie	23	-	4	-	-	3	1	-	1268	92	20675	8181
Warmińsko-Mazurskie	110	-	22	7	-	8	7	-	669	2	42222	17728
Wielkopolskie	103	4	27	-	-	22	5	20	495	1	66972	24539
Zachodniopomorskie	15	2	18	9	_	4	5	1	436	92	20290	8042

		Bak	teryjne z	atrucia p	okarmov	we		Zat	rucia nat	uralnie to okarmem		m .
Województwo	Razem	salmonelozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	Cl. perfringens (A05.2)	inne okreslone (A05.38)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częś- ciami roślin (T62.12)	rybą, skorupiakiem, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.89)
POLSKA	20220	16496	409	78	-	110	3127	118	78	40	-	-
Dolnośląskie	1663	1161	139	2	-	2	359	3	3	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	1401	1067	105	11	-	9	209	16	1	15	-	-
Lubelskie	1432	1405	3	3	-	1	20	7	7	-	-	-
Lubuskie	818	587	-	2	-	-	229	2	2	-	-	-
Łódzkie	1237	1102	11	6	-	4	114	17	16	1	-	-
Małopolskie	1522	1303	6	1	-	17	195	2	1	1	-	-
Mazowieckie	2015	1926	1	5	-	16	67	2	2	-	-	-
Opolskie	415	402	1	3	-	1	8	8	1	7	-	-
Podkarpackie	1136	1091	1	3	-	3	38	16	16	-	-	-
Podlaskie	808	734	-	4	-	2	68	10	9	1	-	-
Pomorskie	1620	1284	3	17	-	-	316	5	4	1	-	-
Śląskie	2278	1341	3	2	-	10	922	10	9	1	-	-
Świętokrzyskie	782	533	-	-	-	-	249	12	3	9	-	-
Warmińsko-Mazurskie	867	781	-	10	-	41	35	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	1191	1124	32	5	-	1	29	3	1	2	-	-
Zachodniopomorskie	1035	655	104	4	ı	3	269	5	3	2	-	-

Meldunek roczny 2003 8

#### 2. Zachorowania zgłoszone w 2003 r. wg województw (cd.)

				Inne z	atrucia				
Województwo	Razem	aflatoksynami, mykotoksyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwy- czaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreslonymi (T65)	Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
POLSKA	10684	-	110	5710	1846	2336	55	627	46
Dolnośląskie	519	-	1	255	38	190	1	34	2
Kujawsko-Pomorskie	848	-	12	478	99	185	-	74	7
Lubelskie	1094	-	36	643	253	116	-	46	5
Lubuskie	554	-	5	331	108	86	2	22	1
Łódzkie	1652	-	2	894	451	205	3	97	3
Małopolskie	568	-	6	231	184	137	-	10	8
Mazowieckie	244	-	5	135	18	83	1	2	3
Opolskie	195	-	5	73	54	60	-	3	1
Podkarpackie	911	-	13	470	73	201	19	135	3
Podlaskie	507	-	2	225	111	100	2	67	1
Pomorskie	459	-	1	276	42	138	-	2	1
Śląskie	1104	-	4	461	115	494	9	21	3
Świętokrzyskie	1020	-	13	641	212	139	4	11	-
Warmińsko-Mazurskie	220	-	-	154	23	20	4	19	1
Wielkopolskie	195	-	-	108	14	8	2	63	6
Zachodniopomorskie	594	-	5	335	51	174	8	21	1