

Meldunek kwartalny 3/2000

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w III kwartale 2000 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	III kwartał		Dane skumulowane	
	1.07.00. do 30.09.00.	1.07.99. do 30.09.99.	1.01.00. do 30.09.00.	1.01.99. do 30.09.99.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	37	24	72	84
Dur brzuszny (A01.0)	2	3	9	6
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	1	1	1	1
Salmonelozy: ogółem (A02)	8402	9806	17667	18326
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03)	45	85	88	171
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	1078	1095	3896	2953
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	719	250	3386	1177
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	3175	3015	14671	10424
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	2169	2204	10160	7639
Tężec: ogółem (A33-A35)	5	10	11	19
Błonica (A36)	-	-	1	-
Krztusiec (A37)	748	162	1541	455
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	945	1165	6887	7609
Zapalenie opon mózgowych: razem	566	648	1331	1624
w tym: meningokokowe (A39.0)	14	26	70	93
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	16	15	59	49
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	168	210	517	605
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	301	346	550	735
inne i nie określone (G03)	67	51	135	142
Zapalenie mózgu: razem	179	131	389	342
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2)	31	25	89	77
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	85	54	98	67
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	6	9	23	22
wirusowe, nie określone (A86)	37	29	120	127
poszczepienne (G04.0)	1	1	1	1
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	19	13	58	48
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	-	-	1	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	13752	11161	101554	76585
Odra (B05)	8	20	61	82
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	6329	4357	42117	28263
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	39	225	162	757
typu B (B16; B18.0-B18.1)	616	773	2055	2449
typu C (B17.1; B18.2)	414	416	1440	1283
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	27	28	98	98
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	64	84	234	271
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	2809	11174	14997	82718
Włośnica (B75)	24	28	31	53
Świerzb (B86)	3127	3200	10945	10841
Grypa: ogółem (J10; J11)	1171	101	1529870	2342001
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	9666	11474	20482	21173
w tym: salmonelozy (A02.0)	8376	9790	17615	18286
gronkowcowe (A05.0)	234	257	330	332
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	16	30	45	73
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	1	-
inne określone (A05.3-A05.8)	22	24	98	58
nie określone (A05.9)	1018	1373	2393	2424
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	213	96	224	100
w tym: grzybami (T62.0)	209	85	220	88
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	2154	1657	6340	5185
w tym: pestycydami (T60)	34	55	83	105
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	1198	1000	3564	3050
alkoholem (T51)	514	344	1426	1005
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	12	17	35	46

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2000 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl. odporn.				Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1-3)	Salmonelozы			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	37	36	-	1	-	2	1	8402	8376	26	45	1078	678
Dolnośląskie	7	7	-	-	-	1	-	571	571	-	-	57	17
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	844	841	3	2	41	20
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	925	921	4	5	64	64
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	205	202	3	-	41	10
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	728	728	-	-	116	56
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	591	588	3	6	70	33
Mazowieckie	-	-	-	-	-	1	-	926	920	6	2	87	59
Opolskie	4	4	-	-	-	-	-	188	188	-	-	4	2
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	548	548	-	2	187	162
Podlaskie	2	1	-	1	-	-	1	365	363	2	1	25	18
Pomorskie	8	8	-	-	-	-	-	498	498	-	4	58	35
Śląskie	3	3	-	-	-	-	-	541	540	1	6	128	117
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	315	315	-	1	21	14
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	475	474	1	16	14	2
Wielkopolskie	1	1	-	-	-	-	-	497	494	3	-	114	59
Zachodniopomorskie	12	12	-	-	-	-	-	185	185	-	-	51	10

Województwo	Pełzakowa czerwonka (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozы (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdop. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	-	719	328	3175	2169	-	1	-	8	2	-	26	4	-
Dolnośląskie	-	24	11	206	178	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Kujawsko-Pomorskie	-	64	40	293	233	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Lubelskie	-	29	23	231	144	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Lubuskie	-	4	3	86	73	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	59	30	146	60	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Małopolskie	-	74	37	201	131	-	-	-	1	1	-	2	-	-
Mazowieckie	-	98	60	284	165	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Opolskie	-	-	-	26	24	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Podkarpackie	-	25	13	275	100	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Podlaskie	-	11	7	95	70	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Pomorskie	-	76	49	323	239	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Śląskie	-	45	20	280	143	-	1	-	-	-	-	1	1	-
Świętokrzyskie	-	3	2	106	90	-	-	-	2	-	-	3	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	152	-	101	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	-	53	31	432	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie	-	2	2	90	78	-	-	-	1	-	-	1	1	-

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	2	-	5	-	-	748	945	566	14	16	168	301	67
Dolnośląskie	1	-	1	-	-	14	78	30	-	2	6	16	6
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	13	71	27	1	-	9	16	1
Lubelskie	-	-	-	-	-	1	27	27	3	2	2	13	7
Lubuskie	-	-	-	-	-	2	16	27	1	-	14	12	-
Łódzkie	-	-	1	-	-	284	49	29	2	1	7	14	5
Małopolskie	-	-	-	-	-	17	99	67	1	2	18	41	5
Mazowieckie	-	-	1	-	-	132	112	35	-	1	6	24	4
Opolskie	-	-	1	-	-	6	46	18	-	1	5	10	2
Podkarpackie	-	-	-	-	-	29	19	36	-	-	8	23	5
Podlaskie	-	-	-	-	-	70	24	37	4	2	13	15	3
Pomorskie	-	-	-	-	-	3	42	56	-	2	17	35	2
Śląskie	-	-	1	-	-	66	149	51	1	1	21	16	12
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	34	18	22	-	-	11	9	2
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	54	42	32	-	-	7	21	4
Wielkopolskie	1	-	-	-	-	23	107	34	1	2	10	16	5
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	46	38	-	-	14	20	4

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w połogu (O86.8)			
POLSKA	179	1	-	30	85	6	37	1	19	1152	-	-	-	640
Dolnośląskie	17	-	-	2	12	-	2	-	1	57	-	-	-	47
Kujawsko-Pomorskie	12	-	-	6	-	-	3	-	3	90	-	-	-	8
Lubelskie	3	-	-	-	1	-	1	1	-	23	-	-	-	27
Lubuskie	3	-	-	2	-	-	1	-	-	28	-	-	-	14
Łódzkie	2	-	-	1	-	1	-	-	-	208	-	-	-	19
Małopolskie	11	-	-	1	1	-	5	-	4	116	-	-	-	93
Mazowieckie	10	-	-	3	2	-	5	-	-	175	-	-	-	17
Opolskie	5	-	-	1	2	-	1	-	1	30	-	-	-	19
Podkarpackie	14	-	-	2	1	1	5	-	5	66	-	-	-	112
Podlaskie	35	-	-	2	26	2	5	-	-	16	-	-	-	108
Pomorskie	5	-	-	2	-	-	2	-	1	87	-	-	-	21
Śląskie	10	-	-	5	-	-	3	-	2	53	-	-	-	12
Świętokrzyskie	9	1	-	-	6	1	1	-	-	65	-	-	-	25
Warmińsko-Mazurskie	36	-	-	1	34	-	1	-	-	26	-	-	-	85
Wielkopolskie	6	-	-	1	-	1	2	-	2	73	-	-	-	15
Zachodniopomorskie	1	-	-	1	-	-	-	-	-	39	-	-	-	18

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitocy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dzięciące (A80)	Zak.powolny-mi wirusami		Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zanieczyszczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wścieklicznie	Żółta gorączka (A95)	Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)		choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)					
POLSKA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2480	-	13752	8
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	996	1
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	-	933	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-	549	-
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	338	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	830	-
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248	-	898	-
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283	-	1408	-
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	536	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224	-	579	-
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	-	418	2
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	-	779	-
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219	-	2185	3
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	793	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	-	589	-
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-	1405	2
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	125	-	516	-

Województwo	Różyczka		Pryszczycyca (B08.8)	Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozę zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)		Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	6329	-	-	1160	39	616	414	27	64	2809	387	505	7	-
Dolnośląskie	558	-	-	114	2	60	45	4	3	147	23	54	-	-
Kujawsko-Pomorskie	522	-	-	102	-	59	39	4	-	292	25	70	-	-
Lubelskie	267	-	-	47	7	17	21	1	1	151	27	92	-	-
Lubuskie	43	-	-	42	-	28	13	-	1	42	3	-	-	-
Łódzkie	287	-	-	123	1	57	59	1	5	86	27	44	1	-
Małopolskie	740	-	-	77	7	50	15	1	4	366	25	22	1	-
Mazowieckie	358	-	-	150	8	85	50	3	4	191	69	-	2	-
Opolskie	155	-	-	19	2	12	5	-	-	173	6	-	-	-
Podkarpackie	133	-	-	32	3	19	7	-	3	49	33	-	1	-
Podlaskie	180	-	-	29	-	16	8	-	5	35	10	-	-	-
Pomorskie	170	-	-	55	-	22	28	2	3	204	55	-	1	-
Śląskie	2108	-	-	167	6	106	26	5	24	232	26	6	-	-
Świętokrzyskie	197	-	-	80	-	29	44	-	7	209	14	213	-	-
Warmińsko-Mazurskie	99	-	-	21	1	6	12	1	1	50	1	-	-	-
Wielkopolskie	383	-	-	64	1	28	28	5	2	524	31	-	-	-
Zachodniopomorskie	129	-	-	38	1	22	14	-	1	58	12	4	1	-

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksooplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bąblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	78	1	128	6	-	103	19	24	3127	96	1171	247
Dolnośląskie	3	-	10	-	-	8	2	-	187	-	13	-
Kujawsko-Pomorskie	6	-	12	1	-	7	4	-	320	7	31	7
Lubelskie	4	-	1	-	-	1	-	-	248	11	-	-
Lubuskie	1	-	2	-	-	2	-	-	117	28	3	2
Łódzkie	3	-	13	-	-	13	-	-	390	4	-	-
Małopolskie	-	-	15	-	-	13	2	-	150	-	4	-
Mazowieckie	11	-	12	-	-	11	1	-	166	5	498	91
Opolskie	-	-	5	-	-	4	1	-	49	-	116	60
Podkarpackie	9	-	2	1	-	-	1	-	182	-	1	-
Podlaskie	13	1	8	1	-	3	4	-	96	-	-	-
Pomorskie	-	-	16	-	-	16	-	-	131	11	370	40
Śląskie	2	-	11	-	-	9	2	-	435	-	-	-
Świętokrzyskie	-	-	5	1	-	4	-	-	214	-	25	4
Warmińsko-Mazurskie	13	-	5	1	-	3	1	-	140	-	13	3
Wielkopolskie	11	-	6	-	-	6	-	24	174	1	21	6
Zachodniopomorskie	2	-	5	1	-	3	1	-	128	29	76	34

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3-8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8-9)
POLSKA	9666	8376	234	16	-	22	1018	213	209	4	-	-
Dolnośląskie	592	571	-	-	-	-	21	19	19	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	936	841	1	-	-	1	93	10	10	-	-	-
Lubelskie	948	921	-	1	-	-	26	12	9	3	-	-
Lubuskie	254	202	1	-	-	-	51	15	15	-	-	-
Łódzkie	762	728	2	-	-	-	32	8	8	-	-	-
Małopolskie	662	588	4	-	-	1	69	22	22	-	-	-
Mazowieckie	939	920	1	-	-	2	16	23	23	-	-	-
Opolskie	191	188	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Podkarpackie	614	548	-	-	-	5	61	30	30	-	-	-
Podlaskie	370	363	-	4	-	-	3	6	6	-	-	-
Pomorskie	695	498	42	2	-	-	153	6	5	1	-	-
Śląskie	737	540	-	-	-	7	190	8	8	-	-	-
Świętokrzyskie	399	315	2	1	-	-	81	28	28	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	527	474	-	2	-	1	50	13	13	-	-	-
Wielkopolskie	571	494	21	6	-	-	50	1	1	-	-	-
Zachodniopomorskie	469	185	160	-	-	5	119	12	12	-	-	-

Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2000 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	aflatoksynami, mykotozyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz. (T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	2154	4	34	1198	514	207	81	116	12
Dolnośląskie	139	-	-	43	13	9	68	6	1
Kujawsko-Pomorskie	170	-	3	123	29	12	2	1	2
Lubelskie	252	-	6	134	70	26	-	16	1
Lubuskie	147	-	2	84	17	13	3	28	1
Łódzkie	556	-	-	290	206	28	-	32	2
Małopolskie	44	-	1	25	9	7	-	2	2
Mazowieckie	52	-	2	32	6	10	-	2	-
Opolskie	13	-	1	11	-	1	-	-	1
Podkarpackie	133	-	5	70	26	11	4	17	-
Podlaskie	70	-	3	37	21	9	-	-	-
Pomorskie	140	1	3	87	21	25	-	3	-
Śląskie	60	-	1	28	14	17	-	-	1
Świętokrzyskie	184	-	3	115	40	19	4	3	-
Warmińsko-Mazurskie	44	-	1	30	11	1	-	1	-
Wielkopolskie	65	-	-	42	9	11	-	3	1
Zachodniopomorskie	85	3	3	47	22	8	-	2	-

adres internetowy: <http://www.medstat.waw.pl>

"Meldunki" opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (red.odp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień - tel. (022) 849-77-02, tel. (022) 849-40-51/7/ w. 210, fax (022) 849-74-84, tlx 816712, e-mail epimeld@medstat.waw.pl.; Jadwiga Żabicka (koment.) - tel. (022) 849-40-51/7/ w. 206. **Kierownictwo naukowe:** prof. dr hab. Wiesław Magdzik.