o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w 2001 r.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w 2001 r. i 2000 r. ogółem

Jednostka chorobowa	200	1 r. ^{/1}	200	0 r.
(symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: razem w tym: której skutkiem są określone choroby (B20-B22) której skutkiem są inne stany (B23) nie określona (B24)	115 111 4	0.30 0.29 0.01	123 123 -	0.32 0.32
Cholera (A00) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	- 6 1	0.02 0.00	- 13 1	0.03 0.00
Salmonelozy: razem w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0) zakażenia pozajelitowe (A02.1-A02.9)	19879 19788 91	51.45 51.21 0.24	22799 22712 87	58.99 58.77 0.23
Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ (A03)	128	0.33	121	0.31
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04) w tym: dzieci do lat 2 /2	4426 2694	11.45 358.55	4891 3213	12.66 418.64
Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	-	-	2	0.01
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08) w tym: dzieci do lat 2 /2	4539 2681	11.75 356.82	3882 2240	10.04 291.86
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) ^{/2} w tym: BNO; prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09) ^{/2}	14860 9485	1977.75 1262.38	17538 12085	2285.11 1574.61
Dżuma (A20) Tularemia (A21) Wąglik (A22)	- - -	- - -	2	0.01
Bruceloza: ogółem (A23) w tym: nowe zachorowania	29 3	0.08 0.01	23 6	0.06 0.02
Nosacizna (A24.0) Różyca (A26)	- 99	0.26	- 90	0.23

 $^{^{\}prime 1}$ Dane tymczasowe. $^{\prime 2}$ Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 2.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w 2001 r. i 2000 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa	200	1 r. ^{/1}	200	0 r.
(symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Leptospiroza (A27) Trad (A30)	5 -	0.01	13	0.03
Listerioza: ogółem (A32; P37.2) w tym: wrodzona (P37.2) /3	9	0.02	10 1	0.03 0.26
Tężec: ogółem (A33-A35) w tym: noworodków (A33) /3	20	0.05	14 -	0.04
Błonica (A36) Krztusiec (A37) Szkarlatyna /płonica/ (A38)	2411 5885	6.24 15.23	1 2269 8345	0.00 5.87 21.59
Zapalenie opon mózgowych: razem w tym: meningokokowe (A39.0) wywołane przez Haemophilus influenzae (G00.0) inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9) wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1) inne i nie określone (G03)	2366 101 70 667 1324 204	6.12 0.26 0.18 1.73 3.43 0.53	2110 101 82 682 1051 194	5.46 0.26 0.21 1.76 2.72 0.50
Zapalenie mózgu: razem w tym: meningokokowe (A39.8) wywołane przez Haemophilus influenzae (G04.2) inne bakteryjne (G04.2) wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84) inne wirusowe, określone (A83;A85;B00.4;B02.0;B25.8) wirusowe, nie określone (A86) poszczepienne (G04.0) inne i nie określone (G04.8-G04.9)	568 5 4 108 205 24 150	1.47 0.01 0.01 0.28 0.53 0.06 0.39	570 9 3 105 170 24 169 1 89	1.47 0.02 0.01 0.27 0.44 0.06 0.44 0.00 0.23
Róża: ogółem (A46; O86.8) w tym: po porodzie i w połogu (O86.8) /3	3637	9.41	3682	9.53
Twardziel (A48.8) Gorączka powrotna (A68) Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2) Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70) Jaglica (A71) Riketsjozy: razem w tym: dur wysypkowy (A75) gorączka Q (A78)	1 - 2471 5 - 1	0.00 - 6.39 0.01 - 0.00	- - 1850 1 - 1	4.79 0.00 - 0.00
gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79) Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80) Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0) Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	- 8 1	0.02	3 1	0.00 - 0.01 0.00
Wścieklizna (A82) Pokasanie przez zwierzęta po których podjęto szczep. p.wściekliźnie	11385	29.46	1 9914	0.00 25.65
Żółta gorączka (A95) Ospa wietrzna (B01) Odra (B05)	106326 132	275.16 0.34	128016 77	331.25 0.20
Różyczka: ogółem (B06; P35.0) w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0) /3	84418 2	218.47 0.54	46181 1	119.50 0.26

 $^{^{\}prime 1}$ Dane tymczasowe. $^{\prime 3}$ Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w 2001 r. i 2000 r.

Meldunek roczny 2001 3

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w 2001 r. i 2000 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa	200	1 r. ^{/1}	200	00 r.
(symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Pryszczyca (B08.8)	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie watroby: razem	5178	13.40	5360	13.87
w tym: typu A (B15)	738	1.91	262	0.68
typu B (B16; B18.0-B18.1)	2277	5.89	2695	6.97
typu C (B17.1; B18.2)	1837	4.75	1956	5.06
typu B+C (B16; B18.0-B18.1/B17.1; B18.2)	114	0.30	130	0.34
inne i nieokreślone (B17.0; B17.2-B17.8;B18.8-B18.9;B19)	212	0.55	317	0.82
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	16723	43.28	17548	45.41
Mononukleoza zakaźna (B27)	1911	4.95	1757	4.55
Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	1636	4.23	1560	4.04
Zimnica: ogółem (B50-B54; P37.3-P37.4)	24	0.06	24	0.06
w tym: wrodzona (P37.3-P37.4) /3	-	-	-	-
Toksoplazmoza: ogółem (B58; P37.1)	447	1.16	368	0.95
w tym: wrodzona (P37.1) /3	5	1.36	7	1.85
Tasiemczyce: razem	321	0.83	468	1.21
w tym: bablowica (B67)	37	0.10	29	0.08
wągrzyca (B69)	-	_	-	-
Taenia saginata (B68.1)	194	0.50	359	0.93
inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)	90	0.23	80	0.21
Włośnica (B75)	64	0.17	36	0.09
Świerzb (B86)	16385	42.40	16914	43.77
Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków ((J02.0; J03.0)	329	0.85	455	1.18
Grypa: ogółem (J10; J11)	576449	1491.80	1596920	4132.15
w tym: dzieci (0-14 lat) /4	275358	3851.44	409485	5518.81
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	24393	63.13	26701	69.09
w tym: salmonelozy (A02.0)	19788	51.21	22712	58.77
gronkowcowe (A05.0)	647	1.67	382	0.99
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	66	0.17	72	0.19
wywołane przez Cl.perfringens (A05.2)	1	0.00	1	0.00
inne określone (A05.3-A05.8)	307	0.79	109	0.28
nie określone (A05.9)	3584	9.28	3425	8.86
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: razem	261	0.68	311	0.80
w tym: grzybami (T62.0)	238	0.62	300	0.78
jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-T62.2)	23	0.06	11	0.03
rybą, skorupiakiem, innymi produktami morza (T61)	-	-	-	-
in.subst. szkodliwymi, spożytymi jako pokarm (T62.8-T62.9)	-	-	-	-
Inne zatrucia: razem	9159	23.70	8303	21.48
w tym: aflatoksynami, mykotoksynami w produktach spoż. (T64)	2	0.01	4	0.01
pestycydami (T60)	223	0.58	107	0.28
lekami i preparatami farmakologicznymi (T36-T50)	5064	13.11	4721	12.22
alkoholem (T51)	1637	4.24	1753	4.54
in.substancjami zazwyczaj nie stos. w celach lecz. (T52-T59)	1476	3.82	1157	2.99
efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	53	0.14	103	0.27
			1.50	1 10
substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	704	1.82	458	1.19

^{/1} Dane tymczasowe. ^{/3} Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w 2001 r. i 2000 r. ^{/4} Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 15.

2. Zachorowania zgłoszone w 2001 r. wg województw

			wołana upośl. o				(A01.13)	Sal	lmonelozy	7	33)	In.bakt.z jelitowe	
Województwo	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)	Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A(Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.19)	Czerwonka bakteryjna (A03)	Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	115	111	4	1	-	6	1	19879	19788	91	128	4426	2694
Dolnośląskie	26	24	2	-	-	1	-	1167	1164	3	2	313	185
Kujawsko-Pomorskie	8	8	-	-	-	-	-	1395	1386	9	2	106	36
Lubelskie	2	2	-	-	-	-	-	1942	1942	-	17	193	177
Lubuskie	6	6	-	-	-	-	-	494	492	2	1	178	42
Łódzkie	5	5	-	-	-	-	-	1357	1350	7	-	559	285
Małopolskie	1	-	1	-	-	1	-	1170	1162	8	8	269	169
Mazowieckie	15	15	-	-	-	1	-	2628	2603	25	12	353	253
Opolskie	6	6	-	-	-	-	-	501	499	2	-	11	8
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	1434	1432	2	28	649	529
Podlaskie	3	3	-	-	-	1	-	1140	1138	2	-	157	76
Pomorskie	16	16	-	-	-	-	-	1222	1217	5	6	309	132
Śląskie	14	14	-	-	-	-	1	1479	1474	5	8	540	462
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	703	700	3	10	100	75
Warmińsko-Mazurskie	3	2	1	-	-	-	-	1037	1033	4	30	57	4
Wielkopolskie	4	4	-	-	-	-	-	1616	1604	12	-	492	246
Zachodniopomorskie	6	6	-	-	-	2	-	594	592	2	4	140	15

	r,	Wiruso zak.jelit		Bieg u dzieci					Bruc (A	eloza 23)				
Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdop. pochodzenia zakaź.(A09)	Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Ogółem	w tym: nowe zachoro- wania	Nosacizna (A24.0)	Różyca (A26)	Leptospiroza (A27)	Trạd (A30)
POLSKA	-	4539	2681	14860	9485	-	-	-	29	3	-	99	5	-
Dolnośląskie	-	216	138	991	668	_	-	-	4	-	-	2	1	-
Kujawsko-Pomorskie	-	583	379	1130	715	-	-	-	2	-	-	13	-	-
Lubelskie	-	200	138	844	529	-	-	-	1	-	-	6	-	-
Lubuskie	-	44	21	247	184	-	-	-	7	-	-	2	1	-
Łódzkie	-	372	204	666	177	-	-	-	-	-	-	17	-	-
Małopolskie	-	537	314	1021	538	-	-	-	-	-	-	3	2	-
Mazowieckie	-	716	419	1570	898	-	-	-	-	-	-	18	-	-
Opolskie	-	2	1	129	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	188	129	1156	498	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Podlaskie	-	29	18	404	310	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Pomorskie	-	658	273	1324	919	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Śląskie	-	464	278	1539	799	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Świętokrzyskie	-	83	62	685	548	-	-	-	2	2	-	5	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	45	30	798	764	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Wielkopolskie	-	393	275	1939	1418	-	-	-	3	1	-	5	-	-
Zachodniopomorskie	-	9	2	417	400	-	-	-	10	-	-	5	1	-

2. Zachorowania zgłoszone w 2001 r. wg województw (cd.)

	Liste	rioza	Тę	żec			(6)		Zapa	lenie op	oon mózş	gowych	
Województwo	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)	Błonica (A36)	Krztusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez Haemo- philus influenzae (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.19)	wirusowe, określ. i nie określ.(A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	9	-	20	-	ı	2411	5885	2366	101	70	667	1324	204
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	108	469	131	3	3	56	39	30
Kujawsko-Pomorskie	2	-	-	-	-	63	358	102	1	4	25	70	2
Lubelskie	-	-	2	-	-	8	179	79	2	7	23	27	20
Lubuskie	-	-	-	-	-	26	106	55	-	1	26	21	7
Łódzkie	1	-	2	-	-	699	174	129	12	5	44	44	24
Małopolskie	2	-	9	-	-	96	431	222	7	7	68	120	20
Mazowieckie	3	-	-	-	-	396	857	186	18	4	59	101	4
Opolskie	-	-	-	-	-	80	312	76	2	-	13	57	4
Podkarpackie	-	-	1	-	-	14	121	103	8	6	44	36	9
Podlaskie	-	-	1	-	-	273	147	95	2	3	44	38	8
Pomorskie	-	-	-	-	-	12	274	420	12	4	33	364	7
Śląskie	-	-	-	-	-	106	1038	231	18	12	75	105	21
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	228	116	124	4	2	55	62	1
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	195	171	95	6	2	34	39	14
Wielkopolskie	-	-	4	-	-	107	924	163	5	6	41	87	24
Zachodniopomorskie	1	-	1	-	-	-	208	155	1	4	27	114	9

					Zapa	lenie m	ózgu			Ró	ża			ica
Województwo	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez Haemo- philus influenzae (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus.,określ.(A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.89)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w połogu (086.8)	Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
POLSKA	568	5	4	108	205	24	150	-	72	3637	-	1	-	2471
Dolnośląskie	19	-	-	3	3	1	5	-	7	156	-	_	-	164
Kujawsko-Pomorskie	42	2	-	16	-	-	20	-	4	311	-	-	-	58
Lubelskie	14	-	-	3	3	-	5	-	3	125	-	-	-	113
Lubuskie	6	-	-	3	1	1	1	-	-	81	-	-	-	69
Łódzkie	7	-	-	1	1	1	2	-	2	519	-	-	-	78
Małopolskie	39	-	-	11	3	1	13	-	11	316	-	-	-	229
Mazowieckie	58	2	2	20	9	5	19	-	1	499	-	-	-	126
Opolskie	9	-	-	1	5	2	1	-	-	82	-	-	-	78
Podkarpackie	53	-	-	7	-	6	18	-	22	211	-	-	-	226
Podlaskie	122	-	-	7	99	5	10	-	1	69	-	1	-	459
Pomorskie	20	-	-	4	-	-	15	-	1	266	-	-	-	28
Śląskie	47	1	1	21	2	-	19	-	3	276	-	-	-	219
Świętokrzyskie	12	-	-	3	6	-	3	-	-	162	-	-	-	84
Warmińsko-Mazurskie	82	-	-	2	73	-	6	-	1	148	-	-	-	272
Wielkopolskie	27	-	1	3	-	1	11	-	11	250	-	-	-	162
Zachodniopomorskie	11	-	-	3	ı	1	2	ı	5	166	-	ı	-	106

2. Zachorowania zgłoszone w 2001 r. w
g województw (cd.) $\,$

	nydia			Riket	sjozy				wolny- rusami		, za- tórych źnie			
Województwo	Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia</i> psittaci/ (A70)	Jaglica (A71)	Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)	Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	choroba Jakoba-Creutz- feldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zanieczyszczenie śliną, po których podjęto szczep. p.wściekliźnie	Żółta gorączka (A95)	Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)
POLSKA	5	-	1	-	1	-	-	8	1	-	11385	-	106326	132
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301	-	7045	11
Kujawsko-Pomorskie	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	750	-	6763	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	853	-	4457	2
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	-	3657	1
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	395	-	5829	3
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1184	-	8814	24
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1173	-	10554	18
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	65	-	4346	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1223	-	4631	2
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602	-	4527	4
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508	-	5972	10
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833	-	15722	26
Świętokrzyskie	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	349	-	5125	13
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1485	-	3957	2
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1039	-	10875	16
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	490	-	4052	-

	Różyc	ezka			Wiruso	we zapa	lenie w	atroby		iie	(27)	tozy/	Zim	nica
Województwo	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.01)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.01/B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.28; B18.89; B19)	Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleoza zakaźna (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Ogółem (B50-B54; P37.34)	w tym: wrodzona (P37.34)
POLSKA	84418	2	-	5178	738	2277	1837	114	212	16723	1911	1636	24	-
Dolnośląskie	12191	-	_	569	12	270	248	27	12	1177	143	249	-	_
Kujawsko-Pomorskie	13760	-	-	444	9	237	187	7	4	1389	146	69	-	-
Lubelskie	3361	-	-	219	35	74	89	7	14	885	107	228	-	-
Lubuskie	2742	-	-	201	13	78	106	2	2	86	34	3	1	-
Łódzkie	3690	-	-	505	82	217	177	7	22	396	141	224	10	-
Małopolskie	5302	2	-	270	22	150	86	6	6	1715	105	32	1	-
Mazowieckie	3539	-	-	654	163	240	225	12	14	797	362	14	3	-
Opolskie	2774	-	-	144	38	59	41	3	3	702	26	18	-	-
Podkarpackie	1875	-	-	144	29	69	31	2	13	374	102	-	-	-
Podlaskie	611	-	-	118	7	71	28	-	12	541	33	5	1	-
Pomorskie	2884	-	-	291	63	111	100	13	4	1031	194	9	4	-
Śląskie	13575	-	-	525	24	327	103	10	61	4607	167	32	2	-
Świętokrzyskie	1985	-	-	318	5	123	163	9	18	654	56	745	-	-
Warmińsko-Mazurskie	1481	-	-	100	8	51	37	2	2	275	25	-	-	-
Wielkopolskie	11406	-	-	538	222	137	166	5	8	1617	217	1	-	-
Zachodniopomorskie	3242	-	İ	138	6	63	50	2	17	477	53	7	2	-

2. Zachorowania zgłoszone w 2001 r. wg województw (cd.)

	Tokso	•		Та	siemcz	zyce				gardła 33.0)	Gry (J10;	
Województwo	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bąblowica (B67)	wągrzyca (B69)	Taenia saginata (B68.1)	inna i nie określona (B68.0;B68.9;B70;B71)	Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	447	5	321	37	-	194	90	64	16385	329	576449	275358
Dolnośląskie	32	-	19	2	-	10	7	-	813	-	89533	46182
Kujawsko-Pomorskie	61	-	59	-	-	25	34	-	1178	47	39697	19622
Lubelskie	10	-	4	2	-	1	1	-	1027	21	25164	14401
Lubuskie	12	-	5	-	-	4	1	13	444	50	13629	5883
Łódzkie	16	-	21	6	-	11	4	-	1904	16	53370	22262
Małopolskie	13	-	12	1	-	8	3	-	1022	-	41283	17389
Mazowieckie	21	-	38	7	-	22	9	2	892	18	136453	66247
Opolskie	7	1	24	-	-	23	1	-	556	2	9891	4269
Podkarpackie	23	1	8	1	-	2	5	-	1211	2	3434	1448
Podlaskie	49	1	16	8	-	6	2	2	529	1	11234	4875
Pomorskie	11	-	29	-	-	23	6	2	639	65	22844	12186
Śląskie	19	-	22	-	-	16	6	-	2726	4	38127	18925
Świętokrzyskie	12	-	18	5	-	11	2	-	856	-	5116	2768
Warmińsko-Mazurskie	60	-	17	1	-	13	3	-	782	10	18906	9604
Wielkopolskie	79	1	15	1	-	11	3	41	990	3	30783	11902
Zachodniopomorskie	22	1	14	3	-	8	3	4	816	90	36985	17395

		Bak	teryjne z	atrucia p	okarmov	we		Zat	rucia nat	uralnie to okarmen		m .
Województwo	Razem	salmonelozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	Cl. perfringens (A05.2)	inne okreslone (A05.38)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częś- ciami roślin (T62.12)	rybą, skorupiakiem, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.89)
POLSKA	24393	19788	647	66	1	307	3584	261	238	23	-	-
Dolnośląskie	1470	1164	13	6	-	22	265	11	11	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	1738	1386	33	6	-	20	293	33	22	11	-	-
Lubelskie	2019	1942	34	7	-	1	35	34	30	4	-	-
Lubuskie	685	492	-	1	-	-	192	8	8	-	-	-
Łódzkie	1528	1350	4	3	-	4	167	13	11	2	-	-
Małopolskie	1565	1162	66	3	-	50	284	17	16	1	-	-
Mazowieckie	2778	2603	6	3	-	23	143	15	15	-	-	-
Opolskie	559	499	22	7	-	-	31	2	2	-	-	-
Podkarpackie	1558	1432	5	4	-	83	34	44	44	-	-	-
Podlaskie	1208	1138	41	7	-	1	21	12	12	-	-	-
Pomorskie	1796	1217	115	1	1	3	459	2	2	-	-	-
Śląskie	2318	1474	3	2	-	30	809	12	12	-	-	-
Świętokrzyskie	992	700	24	2	-	-	266	7	6	1	-	-
Warmińsko-Mazurskie	1108	1033	39	5	-	-	31	10	10	-	-	-
Wielkopolskie	1729	1604	1	7	-	-	117	18	14	4	-	-
Zachodniopomorskie	1342	592	241	2	-	70	437	23	23	-	-	-

2. Zachorowania zgłoszone w 2001 r. wg województw (cd.)

	1								
				Inne z	atrucia				
Województwo	Razem	aflatoksynami, mykotoksyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwy- czaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreslonymi (T65)	Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
POLSKA	9159	2	223	5064	1637	1476	53	704	75
Dolnośląskie	780	-	5	389	73	83	13	217	2
Kujawsko-Pomorskie	699	-	111	378	32	107	6	65	13
Lubelskie	1048	-	24	633	226	119	1	45	3
Lubuskie	564	-	6	385	73	85	1	14	4
Łódzkie	1766	-	6	880	580	184	3	113	3
Małopolskie	445	-	1	160	150	123	-	11	10
Mazowieckie	290	-	19	153	39	63	2	14	4
Opolskie	93	-	5	39	4	42	1	2	4
Podkarpackie	647	1	20	391	95	125	4	11	5
Podlaskie	239	-	1	143	31	53	6	5	2
Pomorskie	434	-	8	250	61	110	-	5	4
Śląskie	663	1	3	331	96	174	8	50	8
Świętokrzyskie	767	-	6	494	105	142	2	18	4
Warmińsko-Mazurskie	320	-	1	176	21	10	-	112	3
Wielkopolskie	190	-	5	116	30	30	-	9	6
Zachodniopomorskie	214	-	2	146	21	26	6	13	-