o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w 2002 r.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w 2002 r. i 2001 r. ogółem

Jednostka chorobowa	2002	2 r. ^{/1}	200	1 r.
(symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób	zachoro-	zapadal-	zachoro-	zapadal-
i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	wania	ność	wania	ność
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: razem w tym: której skutkiem są określone choroby (B20-B22) której skutkiem są inne stany (B23) nie określona (B24)	111	0.29	129	0.33
	108	0.28	126	0.33
	3	0.01	3	0.01
Cholera (A00) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	5 2	0.01 0.01	- 6 1	0.02 0.00
Salmonelozy: razem w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0) zakażenia pozajelitowe (A02.1-A02.9)	20688	53.55	19881	51.45
	20575	53.26	19788	51.21
	113	0.29	93	0.24
Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ (A03)	220	0.57	128	0.33
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04) w tym: dzieci do lat 2 /2	4695	12.15	4427	11.46
	2859	385.62	2694	358.55
Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	2	0.01	-	-
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08) w tym: dzieci do lat 2 /2	6598	17.08	4539	11.75
	3781	509.97	2681	356.82
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) /2 w tym: BNO; prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09) /2	17769	2396.65	14861	1977.89
	11129	1501.06	9486	1262.51
Dżuma (A20) Tularemia (A21) Wąglik (A22)	3 1	0.01 0.00	- - -	- - -
Bruceloza: ogółem (A23)	32	0.08	29	0.08
w tym: nowe zachorowania	2	0.01	3	0.01
Nosacizna (A24.0) Różyca (A26)	- 89	0.23	- 99	0.26

 $^{^{\}prime 1}$ Dane tymczasowe. $^{\prime 2}$ Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 2.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w 2002 r. i 2001 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa	2002	2 r. ^{/1}	200	1 r.
(symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Leptospiroza (A27) Trad (A30)	6 -	0.02	5 -	0.01
Listerioza: ogółem (A32; P37.2) w tym: wrodzona (P37.2) /3	31 2	0.08 0.57	9 -	0.02
Tężec: ogółem (A33-A35) w tym: noworodków (A33) /3	20	0.05	21	0.05
Błonica (A36) Krztusiec (A37) Szkarlatyna /płonica/ (A38)	1788 4053	4.63 10.49	2411 5885	6.24 15.23
Zapalenie opon mózgowych: razem w tym: meningokokowe (A39.0) wywołane przez Haemophilus influenzae (G00.0) inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9) wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1) inne i nie określone (G03)	1973 85 68 600 1021 199	5.11 0.22 0.18 1.55 2.64 0.52	2367 101 71 667 1324 204	6.13 0.26 0.18 1.73 3.43 0.53
Zapalenie mózgu: razem w tym: meningokokowe (A39.8) wywołane przez Haemophilus influenzae (G04.2) inne bakteryjne (G04.2) wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84) inne wirusowe, określone (A83;A85;B00.4;B02.0;B25.8) wirusowe, nie określone (A86) poszczepienne (G04.0) inne i nie określone (G04.8-G04.9)	500 5 4 96 126 26 155 1 87	1.29 0.01 0.01 0.25 0.33 0.07 0.40 0.00 0.23	571 5 4 108 210 23 150	1.48 0.01 0.01 0.28 0.54 0.06 0.39
Róża: ogółem (A46; O86.8) w tym: po porodzie i w połogu (O86.8) /3	3930	10.17	3637	9.41
Twardziel (A48.8) Gorączka powrotna (A68) Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2) Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70) Jaglica (A71) Riketsjozy: razem w tym: dur wysypkowy (A75) gorączka Q (A78) gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)	2033 6 - 1 1 -	5.26 0.02 - 0.00 0.00	1 - 2473 5 - 1 - 1	0.00 - 6.40 0.01 - 0.00 - 0.00
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80) Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0) Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	2 2 1	0.01 0.01 0.00	- 7 1	0.02 0.00
Wścieklizna (A82) Pokąsanie przez zwierzęta po których podjęto szczep. p.wściekliźnie	1 8757	0.00 22.67	11382	29.46
Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne (A90-A99) Ospa wietrzna (B01) Odra (B05)	89812 33	232.48 0.09	106342 133	275.20 0.34
Różyczka: ogółem (B06; P35.0) w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0) /3	40518	104.88 0.57	84419	218.47 0.81

 $^{^{\}prime 1}$ Dane tymczasowe. $^{\prime 3}$ Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w 2002 r. i 2001 r.

1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w 2002 r. i 2001 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa	2002	2 r. ^{/1}	200	1 r.
(symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Pryszczyca (B08.8)	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie watroby: razem	4448	11.51	5183	13.41
w tym: typu A (B15)	338	0.87	738	1.91
typu B (B16; B18.0-B18.1)	1938	5.02	2280	5.90
typu C (B17.1; B18.2)	1892	4.90	1839	4.76
typu B+C (B16; B18.0-B18.1/B17.1; B18.2)	83	0.21	114	0.30
inne i nieokreślone (B17.0; B17.2-B17.8;B18.8-B18.9;B19)	197	0.51	212	0.55
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	39978	103.48	16724	43.28
Mononukleoza zakaźna (B27)	2191	5.67	1911	4.95
Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	1889	4.89	1636	4.23
Zimnica: ogółem (B50-B54; P37.3-P37.4)	27	0.07	27	0.07
w tym: wrodzona (P37.3-P37.4) ^{/3}	-	-	-	-
Toksoplazmoza: ogółem (B58; P37.1)	652	1.69	446	1.15
w tym: wrodzona (P37.1) ^{/3}	21	5.94	5	1.36
Tasiemczyce: razem	304	0.79	323	0.84
w tym: bąblowica (B67)	40	0.10	37	0.10
wągrzyca (B69)	-	-	-	-
Taenia saginata (B68.1)	193	0.50	195	0.50
inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)	71	0.18	91	0.24
Włośnica (B75)	42	0.11	52	0.13
Świerzb (B86)	15830	40.98	16389	42.41
Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków ((J02.0; J03.0)	346	0.90	329	0.85
Grypa: ogółem (J10; J11)	228055	590.32	576449	1491.80
w tym: dzieci (0-14 lat) ^{/4}	104552	1489.48	275358	3851.44
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	26734	69.20	24393	63.13
w tym: salmonelozy (A02.0)	20575	53.26	19788	51.21
gronkowcowe (A05.0)	1260	3.26	647	1.67
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	85	0.22	66	0.17
wywołane przez Cl.perfringens (A05.2)	5	0.01	1	0.00
inne określone (A05.3-A05.8)	317	0.82	313	0.81
nie określone (A05.9)	4492	11.63	3578	9.26
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: razem	85	0.22	279	0.72
w tym: grzybami (T62.0)	66	0.17	237	0.61
jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-T62.2)	19	0.05	42	0.11
rybą, skorupiakiem, innymi produktami morza (T61)	_	-	-	-
in.subst. szkodliwymi, spożytymi jako pokarm (T62.8-T62.9)	-	-	-	-
Inne zatrucia: razem	9130	23.63	9191	23.79
w tym: aflatoksynami, mykotoksynami w produktach spoż. (T64)	-	-	2	0.01
pestycydami (T60)	103	0.27	220	0.57
lekami i preparatami farmakologicznymi (T36-T50)	5447	14.10	5071	13.12
alkoholem (T51)	1788	4.63	1651	4.27
in.substancjami zazwyczaj nie stos. w celach lecz. (T52-T59)	1292	3.34	1489	3.85
efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	54	0.14	53	0.14
substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	446	1.15	705	1.82
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat) ^{/4}	73	1.04	75	1.05
1				

^{/1} Dane tymczasowe. ^{/3} Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w 2002 r. i 2001 r. ^{/4} Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 15.

2. Zachorowania zgłoszone w $2002\ {\rm r.}$ w
g województw

			wołana upośl. o				(A01.13)	Sa	lmonelozy	/)3)	In.bakt.z jelitowe	akażenia e (A04)
Województwo	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)	Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A(Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.19)	Czerwonka bakteryjna (A03)	Ogólem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	111	108	3	1	-	5	2	20688	20575	113	220	4695	2859
Dolnośląskie	32	31	1	1	1	-	1	1311	1309	2	1	294	177
Kujawsko-Pomorskie	9	9	-	-	-	-	-	1199	1184	15	3	127	60
Lubelskie	2	2	-	-	-	1	1	1950	1948	2	24	188	185
Lubuskie	5	5	-	-	-	-	-	590	586	4	3	100	57
Łódzkie	8	8	-	-	-	-	-	1554	1552	2	1	582	251
Małopolskie	3	3	-	-	-	-	-	1349	1345	4	9	299	218
Mazowieckie	1	1	-	-	-	2	-	2395	2367	28	42	425	216
Opolskie	3	3	-	-	-	-	-	508	507	1	1	8	5
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	1603	1599	4	13	645	539
Podlaskie	4	4	-	-	-	-	-	858	855	3	-	185	101
Pomorskie	11	11	-	-	-	-	-	1514	1505	9	2	323	213
Śląskie	20	20	-	-	-	1	-	1568	1556	12	6	648	498
Świętokrzyskie	1	-	1	-	-	-	-	839	831	8	3	117	73
Warmińsko-Mazurskie	2	2	-	-	-	-	-	1046	1045	1	-	145	8
Wielkopolskie	8	8	-	-	-	1	-	1621	1604	17	1	393	216
Zachodniopomorskie	2	1	1	-	-	-	-	783	782	1	111	216	42

	r,	Wiruso zak.jelit		Bieg u dzieci					Bruc (A	eloza 23)				
Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdop. pochodzenia zakaź.(A09)	Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Ogółem	w tym: nowe zachoro- wania	Nosacizna (A24.0)	Różyca (A26)	Leptospiroza (A27)	Trạd (A30)
POLSKA	2	6598	3781	17769	11129	-	3	1	32	2	-	89	6	-
Dolnośląskie	-	405	239	1146	730	-	-	-	7	-	-	3	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	515	274	1114	780	-	1	-	1	-	-	5	1	-
Lubelskie	-	286	183	976	608	-	-	1	-	-	-	3	-	-
Lubuskie	-	90	17	303	229	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Łódzkie	1	537	298	702	153	-	-	-	-	-	-	12	-	-
Małopolskie	-	699	480	1312	614	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Mazowieckie	-	1107	623	1971	1132	-	-	-	-	-	-	18	-	-
Opolskie	-	5	3	203	195	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Podkarpackie	-	325	198	1219	482	-	-	-	-	-	-	7	-	-
Podlaskie	-	61	46	635	488	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Pomorskie	-	816	479	1587	895	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Śląskie	-	950	387	2015	1130	-	2	-	-	-	-	6	1	-
Świętokrzyskie	-	112	83	664	508	-	-	-	2	2	-	8	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	99	79	1255	1168	-	-	-	-	-	-	5	1	-
Wielkopolskie	1	583	389	2203	1598	-	-	-	1	-	-	8	-	-
Zachodniopomorskie	-	8	3	464	419	-	-	-	15	-	-	3	3	-

2. Zachorowania zgłoszone w 2002 r. wg województw (cd.)

	Liste	rioza	Tę	żec					Zapa	lenie op	oon mózş	gowych	
Województwo	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)	Błonica (A36)	Krztusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez Haemo- philus influenzae (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.19)	wirusowe, określ. i nie określ.(A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	31	2	20	-	-	1788	4053	1973	85	68	600	1021	199
Dolnośląskie	-	-	1	-	-	115	270	153	1	6	65	43	38
Kujawsko-Pomorskie	23	1	-	-	-	183	301	91	4	4	15	62	6
Lubelskie	-	-	2	-	-	11	156	61	2	2	24	28	5
Lubuskie	-	-	1	-	-	47	71	72	-	2	25	41	4
Łódzkie	-	-	1	-	-	325	130	95	6	4	31	30	24
Małopolskie	1	-	5	-	-	32	332	218	8	4	65	124	17
Mazowieckie	1	-	2	-	-	347	542	160	9	5	53	87	6
Opolskie	-	-	2	-	-	73	267	56	-	1	18	28	9
Podkarpackie	1	-	2	-	-	7	141	139	1	5	55	71	7
Podlaskie	1	-	-	-	-	263	116	71	2	2	26	30	11
Pomorskie	-	-	-	-	-	24	208	108	4	4	35	62	3
Śląskie	2	1	2	-	-	85	531	208	15	15	60	93	25
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	128	114	80	8	3	31	37	1
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	37	162	109	6	1	22	76	4
Wielkopolskie	2	-	2	-	-	109	483	219	11	7	35	133	33
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	2	229	133	8	3	40	76	6

				Zapa	alenie n	nózgu				Ró	ża			ica
Województwo	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez Haemo- philus influenzae (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus.,określ.(A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.89)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w połogu (086.8)	Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
POLSKA	500	5	4	96	126	26	155	1	87	3930	-	-	-	2033
Dolnośląskie	22	-	-	1	11	1	4	-	5	156	-	1	-	94
Kujawsko-Pomorskie	31	2	1	11	-	1	13	-	3	300	-	-	-	101
Lubelskie	10	-	-	1	2	-	2	-	5	115	-	-	-	67
Lubuskie	6	-	-	3	-	-	-	-	3	96	-	-	-	60
Łódzkie	13	-	-	2	-	2	2	-	7	572	-	-	-	38
Małopolskie	30	-	-	11	2	2	9	-	6	376	-	-	-	209
Mazowieckie	55	-	1	17	6	3	25	-	3	551	-	-	-	84
Opolskie	11	-	1	2	-	-	2	1	5	108	-	-	-	89
Podkarpackie	55	-	-	6	1	5	24	-	19	214	-	-	-	156
Podlaskie	85	-	-	3	70	1	10	-	1	111	-	-	-	359
Pomorskie	30	-	1	2	-	3	17	-	7	273	-	-	-	34
Śląskie	44	1	-	21	-	5	13	-	4	318	-	-	-	187
Świętokrzyskie	17	-	-	7	1	1	4	-	4	210	-	-	-	82
Warmińsko-Mazurskie	45	-	-	4	32	-	9	-	-	165	-	-	-	235
Wielkopolskie	37	2	-	4	-	1	17	-	13	260	-	-	-	161
Zachodniopomorskie	9	-	-	1	1	1	4	-	2	105	-	ı	-	77

2. Zachorowania zgłoszone w 2002 r. w
g województw (cd.) $\,$

	nydia			Riket	tsjozy			dta			, za- tórych źnie	wirusowe (A90-A99)		
Województwo	Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia</i> psittaci/ (A70)	Jaglica (A71)	Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)	Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zanieczyszczenie śliną, po których podjęto szczep. p.wściekliźnie	Żółta gorączka i inne wiru gorączki krwotoczne (A90	Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)
POLSKA	6	-	1	1	-	-	2	2	1	1	8757	-	89812	33
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	354	-	7157	1
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471	-	5995	2
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534	-	4286	4
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-	2597	1
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397	-	3840	2
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	884	-	6406	3
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1000	-	9213	4
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	4318	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1051	-	2807	3
Podlaskie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469	-	3283	2
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496	-	4733	3
Śląskie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713	-	12194	5
Świętokrzyskie	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205	-	4122	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776	-	3127	-
Wielkopolskie	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	762	-	12091	3
Zachodniopomorskie	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	422	-	3643	-

	Różyo	zka			Wiruso	we zapa	lenie w	ątroby		iie	(27)	tozy/	Zim	nica
Województwo	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.01)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.01/B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.28; B18.89; B19)	Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleoza zakaźna (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Ogółem (B50-B54; P37.34)	w tym: wrodzona (P37.34)
POLSKA	40518	2	-	4448	338	1938	1892	83	197	39978	2191	1889	27	-
Dolnośląskie	2112	1	-	513	21	221	233	17	21	4031	140	146	4	-
Kujawsko-Pomorskie	2700	-	-	506	9	265	223	9	-	2043	171	107	1	-
Lubelskie	2938	-	-	194	3	71	114	2	4	993	108	354	1	-
Lubuskie	2251	-	-	160	8	52	95	2	3	1032	31	4	1	-
Łódzkie	2296	-	-	483	43	210	200	7	23	1238	163	125	4	-
Małopolskie	1948	-	-	217	21	119	71	1	5	3070	95	5	2	-
Mazowieckie	1892	-	-	489	30	226	204	16	13	1728	438	117	5	-
Opolskie	903	-	-	80	6	45	28	-	1	940	42	17	-	-
Podkarpackie	4181	-	-	90	8	44	31	-	7	1614	166	1	1	-
Podlaskie	940	-	-	82	3	46	22	1	10	376	51	10	1	-
Pomorskie	2576	-	-	175	43	64	58	4	6	891	193	9	-	-
Śląskie	3291	-	-	458	6	243	127	12	70	14961	173	183	4	-
Świętokrzyskie	2154	-	-	319	6	118	175	6	14	1767	74	781	-	-
Warmińsko-Mazurskie	306	-	-	101	8	52	37	1	3	1519	37	-	1	-
Wielkopolskie	7635	1	-	471	118	107	230	4	12	2643	249	9	-	-
Zachodniopomorskie	2395	-	-	110	5	55	44	1	5	1132	60	21	2	-

2. Zachorowania zgłoszone w 2002 r. wg województw (cd.)

	Tokso mo	-		Та	asiemcz	zyce				gardła 33.0)		ypa J11)
Województwo	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bąblowica (B67)	wągrzyca (B69)	Taenia saginata (B68.1)	inna i nie określona (B68.0;B68.9;B70;B71)	Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Ogólem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	652	21	304	40	-	193	71	42	15830	346	228055	104552
Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie	24 69 10 10 31 27 46 7	2 3 - 1 - 1	21 40 6 7 32 14 29 7	1 2 4 - 2 2 5		13 17 - 4 27 7 18	7 21 2 3 3 5 6	- 1 - 2 -	871 1381 876 471 1650 1314 1005 389	1 23 10 14 24 - 78	10495 10145 1261 1187 15204 7128 117743 8149	4842 4383 914 257 6306 3293 53847 3945
Podkarpackie Podlaskie	24 39	3	30	- 11	-	- 11	- 8	- 15	1051 789	- 1	9067 4440	4161 2037
Pomorskie Śląskie	4 22	-	41 16	2 1	-	37 9	2 6	9	424 2633	113	6787 10287	3161 4649
Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie	19 63 238	- 10	11 16 16	5 -	- - -	10 8 14	3 2	1 14	894 691 691	1 1 1	1350 8607 13039	613 5471 5432
Zachodniopomorskie	19	1	18	4	-	11	3	-	700	78	3166	1241

		Bak	teryjne z	atrucia p	okarmo	we		Zat	rucia nat	uralnie to okarmem		'm
Województwo	Razem	salmonelozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	Cl. perfringens (A05.2)	inne określone (A05.38)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częś- ciami roślin (T62.12)	rybą, skorupiakiem, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.89)
POLSKA	26734	20575	1260	85	5	317	4492	85	66	19	-	-
Dolnośląskie	1937	1309	302	2	-	74	250	8	8	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	1665	1184	152	8	-	51	270	5	4	1	-	-
Lubelskie	2134	1948	122	4	-	-	60	9	3	6	-	-
Lubuskie	814	586	-	1	-	60	167	1	1	-	-	-
Łódzkie	1843	1552	15	5	-	5	266	11	10	1	-	-
Małopolskie	1890	1345	119	4	-	7	415	2	2	-	-	-
Mazowieckie	2577	2367	2	4	5	70	129	5	4	1	-	-
Opolskie	524	507	4	3	-	-	10	2	-	2	-	-
Podkarpackie	1795	1599	-	2	-	2	192	15	14	1	-	-
Podlaskie	889	855	19	11	-	-	4	4	2	2	-	-
Pomorskie	2267	1505	128	2	-	-	632	3	3	-	-	-
Śląskie	2716	1556	137	2	-	37	984	6	5	1	-	-
Świętokrzyskie	1183	831	-	-	-	-	352	7	4	3	-	-
Warmińsko-Mazurskie	1310	1045	126	17	-	9	113	2	2	-	-	-
Wielkopolskie	1873	1604	-	17	-	-	252	4	4	-	-	-
Zachodniopomorskie	1317	782	134	3	-	2	396	1	-	1	-	-

2. Zachorowania zgłoszone w 2002 r. wg województw (cd.)

				Inne z	atrucia				
Województwo	Razem	aflatoksynami, mykotoksyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakolo- gicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwy- czaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreslonymi (T65)	Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
POLSKA	9130	-	103	5447	1788	1292	54	446	73
Dolnośląskie	478	-	-	281	57	56	16	68	4
Kujawsko-Pomorskie	480	-	2	268	40	65	3	102	7
Lubelskie	1141	-	33	669	331	86	1	21	4
Lubuskie	585	-	5	410	83	70	2	15	1
Łódzkie	1939	-	2	1098	594	126	3	116	3
Małopolskie	439	-	5	189	140	101	-	4	9
Mazowieckie	227	-	11	114	19	76	2	5	6
Opolskie	92	-	3	52	13	18	-	6	4
Podkarpackie	616	-	14	399	63	121	5	14	5
Podlaskie	330	-	3	168	89	53	3	14	1
Pomorskie	393	-	2	288	44	57	1	1	7
Śląskie	684	-	3	401	82	159	4	35	3
Świętokrzyskie	850	-	10	503	153	171	1	12	7
Warmińsko-Mazurskie	252	-	4	184	30	18	4	12	1
Wielkopolskie	216	-	4	142	31	22	2	15	8
Zachodniopomorskie	408	-	2	281	19	93	7	6	3