o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1.10 do 15.10.2005 r.

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.10.2005 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2005 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2004 r.

Jednostka chorobowa	Meldun	ek 10/A	Dane skun	nulowane /1
(symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	1.10.05. do 15.10.05.	1.10.04. do 15.10.04.	1.01.05. do 15.10.05.	1.01.04. do 15.10.04.
Cholera (A00) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A,B,C (A01.1-3)	- - -	- - -	1 - 4	1 3
Salmonelozy: ogółem (A02) w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	824 809	739 730	13351 13229	13500 13395
Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ (A03)	-	6	65	65
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04) w tym: zakażenie <i>Escherichia coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3) wywołane przez <i>Campylobacter</i> (A04.5)	315	180 - 1	3998 7 26	3135 4 19
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A05) w tym: zatrucie gronkowcowe (A05.0) zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1) wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2) inne określone (A05.3-8) nie określone (A05.9)	129 19 2 - 2 106	200 71 6 - 1 122	3461 585 28 4 163 2681	3449 549 41 - 47 2812
Lamblioza /giardioza/ (A07.1) Kryptosporydioza (A07.2)	138	109	2502	2309
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08) w tym: nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy (A08.0)	251 157	250	10662 8694	8969
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	532 306	476 281	14416 6638	13825 7229
Dżuma (A20) Tularemia (A21) Wąglik (A22) Bruceloza: nowe zachorowania (A23) Leptospiroza (A27) Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) Listerioza: ogółem (A32; P37.2) Tężec: ogółem (A33-A35) Błonica (A36) Krztusiec (A37) Płonica /szkarlatyna/ (A38) Choroba meningokokowa, inwazyjna: ogółem (A39) /2	7 2 - - 55 265	1 - - - 1 - - 168 162	5 5 2 100 16 11 - 1674 7275	1 1 1 6 69 8 19 - 2276 4241
w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0) zapalenie mózgu (A39.8/G05.0) posocznica (A39.1-4)	5 - 4	2 1 2	98 7 100	92 5 72
Legioneloza (A48.1-2) Borelioza z Lyme (A69.2) Goraczka Q (A78)	287	283	13 2942 59	5 2745 -

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.10.2005 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2005 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2004 r. (cd)

Industry aborehous	Meldun	ek 10/A	Dane skun	nulowane /1
Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	1.10.05. do 15.10.05.	1.10.04. do 15.10.04.	1.01.05. do 15.10.05.	1.01.04. do 15.10.04.
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80) tym: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4)	- - -	3 -	25	37
Encefalopatie gabczaste: ogółem (A81.0,2-9) w tym: wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0)			9 -	7 -
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2) Wścieklizna (A82)	301	292	6507 -	6188
Wirusowe zapalenie mózgu: przenoszone przez kleszcze (A84) inne, określone (A83;A85;B00.4;B02.0) /3 nie określone (A86)	23 3 10	31 1 13	119 31 141	186 29 166
Wirusowe zap. opon mózgowych, określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	70	38	760	666
Bakteryjne zap. opon i/lub mózgu: określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ^{/4} nie określone (G00.9; G04.2)	5 20		139 397	.
Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9) Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03)	3 20	6 11	60 203	80 177
Gorączka denga - klasyczna lub krwotoczna (A90-A91) Żółta gorączka (A95) Gorączka Lassa, krymsko-kongijska, Marburg, Ebola (A96.2; A98.0,3,4) ^{/5} Inne wirusowe gorączki krwotoczne (A92-A94; A96-A99) ^{/5}	- - -	- - -	- - -	- - -
Ospa wietrzna (B01) Ospa prawdziwa (B03) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	2246 - 1 165	2268 - - 142	111801 - 10 6449	112548 - 8 3862
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) typu B - ogółem (B16; B18.0-1) ^{/6} typu C - ogółem (B17.1; B18.2) ^{/6} typu B+C (B16; B18.0-1 + B17.1; B18.2) inne i nie określ.(B17.0;B17.2-8;B18.8-9;B19)	2 57 111 3	5 52 69 4 2	42 1363 2336 81 54	72 1234 1600 81 93
Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV (Z21) Choroba wywołana przez HIV /AIDS/: ogółem (B20-B24)	3 2	. 18	214 118	122
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26) Zimnica /malaria/ (B50-B54) Bąblowica /echinokokoza/ (B67) Włośnica (B75) Świerzb (B86)	587 - 2 - 571	1836 - 2 - 635	65610 14 29 33 8412	108451 22 17 172 8622
Choroba wyw. przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna: ogółem (B95.3) ⁷ w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	6 3		130 85	
Choroba wyw. przez <i>Haemophilus influenzae</i> typu b, inwazyjna: ogółem (B96.3) w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	1 -	2 2	60 47	93 58
Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę: ogółem (J10; J11) w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)	8804	5479	661396 42	293904
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T61-T62) ⁷ w tym: grzybami (T62.0) ⁷	5 5	17 16	118 102	130 119
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) ⁷⁷ w tym: pestycydami (T60) ⁷⁷ lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) ⁷⁷ alkoholem (T51) ⁷⁷	318 5 187 83	439 - 295 86	8686 83 4964 2111	7984 87 4969 1340

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.10.2005 r. wg województw

	come			Inne ba ne zak jelit	ażenia	ne za	akteryj- trucia mowe	Wiruso określ. nia je	zakaże-) 2:			5)
Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome (A01)	Salmonelozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)	Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ (A03)	Ogółem (A04)	w tym: E.coli - enterokrwotoczną (A04.3)	Ogółem (A05)	zatrucie jadem kiełbasia- nym /botulizm/ (A05.1)	Ogółem (A08)	w tym: nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy (A08.0)	Biegunki u dzieci do lat 2 ogółem (A04; A08; A09)	Leptospiroza (A27)	Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	Tężec: ogółem (A33-A35)
POLSKA	-	809	-	315	-	129	2	251	157	532	-	7	-
Dolnośląskie	_	33	-	6	-	3	-	12	9	26	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	93	-	7	-	8	-	24	17	39	-	-	-
Lubelskie	-	75	-	34	-	-	-	3	1	33	-	-	-
Lubuskie	-	33	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	42	-	110	-	18	-	44	26	47	-	1	-
Małopolskie	-	62	-	18	-	3	-	7	4	30	-	1	-
Mazowieckie	-	135	-	20	-	-	-	31	29	63	-	-	-
Opolskie	-	7	-	4	-	2	2	2	1	4	-	3	-
Podkarpackie	-	43	-	11	-	-	-	3	3	22	-	-	-
Podlaskie	-	21	-	35	-	11	-	37	8	27	-	-	-
Pomorskie	-	93	-	13	-	25	-	20	15	60	-	-	-
Śląskie	-	56	-	32	-	38	-	31	19	52	-	-	-
Świętokrzyskie	-	25	-	5	-	1	-	13	12	31	-	1	-
Warmińsko-Mazurskie	-	12	-	2	-	16	-	1	1	27	-	-	-
Wielkopolskie	-	60	-	7	-	-	-	21	11	57	-	1	-
Zachodniopomorskie	-	19	-	11	-	4	-	1	1	14	1	-	-

				Choroba ingokok		ie 1 (A80)	gu prze- (A84)	g., określ. B02.1)	zapalen	eryjne iie opon mózgu			; P35.0)
Województwo	Błonica (A36)	Krztusiec (A37)	Ogółem (A39) ^{/2}	w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	w tym: posocznica (A39.1-4)	Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	Wirusowe zapalenie mózgu prze- noszone przez kleszcze (A84)	Wirusowe zap. opon mózg., okres i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ^{/4}	nie określone (G00.9; G04.2)	Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)	Różyczka: ogółem (B06; P35.0)
POLSKA	-	55	7	5	4	-	23	70	5	20	2246	1	165
Dolnośląskie	_	1	-	-	-	-	1	2	-	1	142	-	14
Kujawsko-Pomorskie	-	6	-	-	-	-	-	3	1	-	235	-	22
Lubelskie	-	-	2	2	-	-	-	2	-	1	115	-	7
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	4
Łódzkie	-	21	-	-	-	-	-	1	-	1	89	1	6
Małopolskie	-	1	1	-	1	-	-	5	-	1	190	-	8
Mazowieckie	-	14	-	-	-	-	-	6	-	2	217	-	19
Opolskie	-	3	-	-	-	-	3	2	-	-	68	-	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	10	1	1	79	-	11
Podlaskie	-	4	-	-	-	-	12	4	-	5	94	-	10
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	85	-	5
Śląskie	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	319	-	21
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	119	-	9
Warmińsko-Mazurskie	-	-	3	2	3	-	7	7	-	2	80	-	7
Wielkopolskie	-	4	-	-	-	-	-	1	2	-	260	-	18
Zachodniopomorskie	-	-	1	1	-	-	-	15	-	2	66	-	4

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.10.2005 r. wg województw (cd)

		owe zar watroby		z HIV 24)	zapalenie	B54)		wołana	ba wy- a przez umoniae	wołana	ba wy- a przez uenzae	Grypa i rzenia za wań na	achoro-
Województwo	Typu A (B15)	Typu B: ogółem (B16; B18.0-1) ^{/6}	Typu C: ogółem (B17.1; B18.2) ⁷⁶	Choroba wywołana przez HIV/AIDS/: ogółem (B20-B24)	Świnka /nagminne zapa przyusznicy/ (B26)	Zimnica /malaria/ (B50-B54)	Włośnica (B75)	Ogółem (B95.3) 7	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/ G04.2; G00.1)	Ogółem (B96.3)	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/ G04.2;G00.0)	Ogółem (J10; J11)	w tym: przypadki potwierdzone labo- ratoryjnie (J10; J11)
POLSKA	2	57	111	2	587	-	-	6	3	1	-	8804	-
Dolnośląskie	-	7	11	1	17	-	-	-	-	1	-	381	-
Kujawsko-Pomorskie	-	5	9	1	52	-	-	1	-	-	-	162	-
Lubelskie	-	5	10	-	39	-	-	-	-	-	-	213	-
Lubuskie	-	-	5	-	4	-	-	1	-	-	-	39	-
Łódzkie	-	5	7	-	19	-	-	-	-	-	-	2440	-
Małopolskie	-	4	1	-	44	-	-	-	-	-	-	157	-
Mazowieckie	-	6	18	-	42	-	-	2	2	-	-	4570	-
Opolskie	-	2	5	-	36	-	-	-	-	-	-	221	-
Podkarpackie	-	-	3	-	24	-	-	-	-	-	-	7	-
Podlaskie	-	4	2	-	12	-	-	-	-	-	-	143	-
Pomorskie	-	2	9	-	14	-	-	-	-	-	-	98	-
Śląskie	1	5	11	-	71	-	-	-	-	-	-	35	-
Świętokrzyskie	1	5	3	-	94	-	-	-	-	-	-	8	-
Warmińsko-Mazurskie	-	1	2	-	26	-	-	1	1	-	-	109	-
Wielkopolskie	-	5	12	-	79	-	-	1	-	-	-	136	-
Zachodniopomorskie	-	1	3	-	14	-	-	-	-	-	-	85	-

3. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 1-15.10.2005 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2005 r. wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa		Meldun	ek 10/A		Da	ane skum	nulowan	e ^{/1}
(symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej	Defini	cja przypa	adku ^{/8}		Defini	cja przypa	adku ^{/8}	
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	możliwe	prawdo- podobne	potwier- dzone	Razem	możliwe	prawdo- podobne	potwier- dzone	Razem
Salmonelozy: ogółem (A02) ^{UE}	X	69	755	824	X	856	12495	13351
Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ (A03) UE	X	-	-	-	X	1	64	65
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) ^{UE}	X	-	7	7	X	1	99	100
Zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1) ^{UE}	X	-	2	2	X	6	22	28
Leptospiroza (A27) UE/PL	-	-	-	-	-	1	1	2
Odra (B05) ^{UE}	1	-	-	1	4	5	1	10
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15) UE	X	-	2	2	X	2	40	42
Zimnica /malaria/ (B50-B54) ^{UE}	X	X	-	-	X	X	14	14
Włośnica (B75) ^{UE}	Х	-	ı	ı	X	11	22	33

Objaśnienia: (1) z uwzględnieniem ewentualnych korekt; (2) jedno zachorowanie może być wykazane w kilku pozycjach; (3) w 2005 r. zmiany w rejestracji, bez znaczącego wpływu na porównywalność danych z wcześniejszych lat; (4) niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI), z wyłączeniem wywołanego przez *H. influenzae* lub *S. pneumoniae*; (5) szczegółowych informacji o zachorowaniu/zachorowaniach zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym należy szukać na stronie 5., lub kolejnych; (6) łącznie z zachorowaniami z koinfekcją HBV/HCV; (7) rejestracja niepełna; (8) UE - standardowe definicje Unii Europejskiej, UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; (-) nie było zachorowań; (.) brak danych; (x) nie dotyczy.

Zgony oraz podejrzenia zgonów z powodu chorób zakaźnych i wybranych zatruć zgłoszone w I-III. kwartale 2005 roku wg wieku zmarłych

Przyczyna zgonu			Liczb	a zgoi	ю ме	dług v	ieku z	Liczba zgonów według wieku zmarłych			Ogó	Ogółem
(symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	0	1	2-4	6-9	10-14 15	15-19 20	20-29	30-39 40-49	65-05	+09	liczba zgonów	w tym podejrz.
Inne zakażenia wywołane pałeczkami Salmonella (A02) Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (A04) Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (A05) Gruźlica układu oddechowego, bakteriologicznie i histologicznie i histologicznie (A16) Gruźlica układu oddechowego, nie potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie (A16) Gruźlica układu nerwowego (A17) Gruźlica innych narządów (A18) Gruźlica innych narządów (A18) Gruźlica innych narządów (A18) Gruźlica innych narządów (A18) Zakażenia wywołane przez inne prątki (A31) Listerioza (A32) Inne postacie tężca (A35) Krztusiec (A37) Zapalenie wywołane dwoinką nagminnego zapalenia opon móżgowo-rdzeniowych (A39) Posocznice paciorkowcowa (A40) Inne posocznice (A41) Róża (A46) Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (A48) Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym (A49) Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego (A81) Wirusowe zapalenie móżgu, nie określone (A86) Wirusowe zapalenie móżgu, nie określone (A86)										6 52 53 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 106 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84	
Ostre wirusowe zapalenie wątroby B (B16) Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby (B18) Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze (B20) Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe (B21) Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne określone choroby (B22) Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany (B23) Kandydoza (B37) Grzybice, nie określone (B49) Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych (B94)	1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 1 1 1		.18142	.412	4 4 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	9412009416	
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych niesklasyfikowane gdzie indziej (G00) Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nie określone czynniki (G03) Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (G04)	<i>c</i>	_ ' '		1 1 1			1 2	2 - 3	9 1 8	14 1 12	34 5 30	1 1 1
Grypa wywołana niezidentyfikowanym wirusem (J11) Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (J15) Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem (J18)	1 1 1	1 1 1			1 1 1	1 1 1 10	. 1 c	- 5 - 5 4 18	1 14 33	8 78 529	9 98 592	4
Posocznica bakteryjna noworodka (P36) Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze (P37)	38	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	38	1 1

Zgony oraz podejrzenia zgonów z powodu chorób zakaźnych i wybranych zatruć zgłoszone w I-III. kwartale 2005 roku wg wieku zmarłych (cd.)

(symbole wg "Międzynarodowej Staystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" (LD-10) Zarrucie antybiotykami (T36) Zarrucie ekami pychadczkowymi, uspokajątyco-nasemymi (T40) Zarrucie lekami pychadczkowymi, uspokajątyco-nasemymi (T44) Zarrucie lekami pychadczkowymi, uspokajątymi gdzie indziej (T44) Zarrucie lekami pychadczkowymi in nieokreś. lekami, prep. farm. i subst. biologicznymi (T50) Efekt toksyczny elekt metali (T56) Toksyczny elekt parycyck (T69) Toksyczny elekt parycych (T69) Toksyczny elekt parycyck (T69) Toksyczny elekt parycych (T69) Toksyczny elekt parycyck (T69) Toksyczny elekt parycycny imych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62)	Przyczyna zgonu		$\Gamma_{\rm i}$	iczba z	gonów	według	Liczba zgonów według wieku zmarłych	narłycl			Ogółem	em
Zatrucie antybiotykami (T36)	(symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	0 1	7-7		10-17	15-19	20-29 30	-39 40-	49 50-59		liczba zgonów j	
Zatrucie lekami nakotycznymi środkami pbólowymi, p/gorączkowymi i p/reumatycznym (T40) 1 1 2 1 2 2 Zatrucie nieopioidowymi środkami nakotycznymi / halucynogennymi/ (T40) 1 1 2 1 2 1 2 3 1 4 3 4 15 2 2 2 2 3 3 1 4 3 4 15 2 3 3 4 15 2 3 3 4 15 2 3 3 4 15 2 3 3 4 15 3 4 15 3 4 15 3 4 15 3 4 15 3 4 15 3 4 15 3 4 15 3 4 15 3 4 15 3 4 15 3 4 15 3 4 15 3 4 15 3 4 15 4 15 4 <td>Zatrucie antybiotykami (T36)</td> <td>1</td> <td> '</td> <td>1</td> <td>,</td> <td>ı</td> <td></td> <td>1</td> <td>- 1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>ı</td>	Zatrucie antybiotykami (T36)	1	'	1	,	ı		1	- 1	1	2	ı
Zatrucie skrodkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi i psychodysleptycznymi i psychodysleptycznymi i pychorobie Parkinsona (T42)	Zatrucie nieopioidowymi środkami p/bólowymi, p/gorączkowymi i p/reumatycznym (T39)	-	_	-	ı	1				1	2	
Zatrucie lekami pyadaczkowymi, uspokajająco-nasennymi i p/chorobie Parkinsona (T42) - </td <td>Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi /halucynogennymi/ (T40)</td> <td>'</td> <td>'</td> <td>•</td> <td>1</td> <td>,</td> <td>ю</td> <td></td> <td>' -</td> <td>1</td> <td>3</td> <td></td>	Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi /halucynogennymi/ (T40)	'	'	•	1	,	ю		' -	1	3	
Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej (T43) -	Zatrucie lekami p/padaczkowymi, uspokajająco-nasennymi i p/chorobie Parkinsona (T42)	'	'	'	'	,	1	1	1 2	1	S	
Zatrucie lekami pierwotnie działającymi na autonomiczny układ nerwowy (T44) - </td <td>Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej (T43)</td> <td></td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>ı</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>15</td> <td></td>	Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej (T43)		1	-	1	ı	8	1	3	4	15	
Zatrucie środkami działającymi pierwotnie układowo i na składniki krwi (T45) Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układowo i na składniki krwi (T45) Zatrucie skodkami działającymi pierwotnie na układ sercowo-naczyniowy (T46) Zatrucie lekami moczopędnymi i in. nieokreś. lekami, prep. farm. i subst. biologicznymi (T50) Efekt toksyczny alkoholu (T51) Efekt toksyczny alkoholu (T54) Efekt toksyczny alkoholu (T54) Toksyczny efekt metali (T58) Toksyczny efekt innych gazów, dymów i par (T59) Toksyczny efekt pestycydów (T60) Toksyczny efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62) Toksyczny mnych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62) Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62) Toksyczny efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62) Toksyczny efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62) Toksyczny efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62) Toksyczny efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62) Toksyczny efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62) Toksyczny efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62) Toksyczny efekt produkt spożywczy (T62) Toksyczny efekt produkt spożytych jako produkt spożywczy (T62) Toksyczny efekt produkt spożywczy (T62) Toksyczny efekt produkt spożytych jako produkt spożywczy (T62) Toksyczny efekt produkt spożytych jako produkt spożywczy (T62) Toksyczny efekt produkt spożytych jako produkt spożywczy (T62)	Zatrucie lekami pierwotnie działającymi na autonomiczny układ nerwowy (T44)		'	1	ı	ı	1		1	_	2	
Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ sercowo-naczyniowy (T46) - </td <td></td> <td>'</td> <td>'</td> <td>'</td> <td>ı</td> <td>ı</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>Т</td> <td></td>		'	'	'	ı	ı				1	Т	
Zatrucie lekami moczopędnymi i in. nieokreś. lekami, prep. farm. i subst. biologicznymi (T50)	ヒン		1	-	1	ı		_	-	•	1	
Efekt toksyczny alkoholu (T51)			'	1	1	ı	1		1	1	1	1
Efekt toksyczny rozpuszczalników organicznych (T52) -	Efekt toksyczny alkoholu (T51)		1	1	ı	ı	5	0 2	8 28	16	87	2
Efekt toksycznych substancji żrących (T54) Toksyczny efekt metali (T56) Toksyczny efekt metali (T56) Efekt toksyczny tlenku węgla (T58) Toksyczny efekt innych gazów, dymów i par (T59) Toksyczny efekt innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62) Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62) Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62) Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62) Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62) Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62)	Efekt toksyczny rozpuszczalników organicznych (T52)	'	'	'	ı	ı		2	7	S	19	
Toksyczny efekt metali (T56)	Efekt toksycznych substancji źrących (T54)			-	1	1	1	_	-	•	1	
Efekt toksyczny tlenku wegla (T58)	Toksyczny efekt metali (T56)		'	1	1	ı	1			1	1	ı
Toksyczny efekt innych gazów, dymów i par (T59) - <	Efekt toksyczny tlenku węgla (T58)	'	'	_	ı	S	ĸ	2	5 10	16	45	
Toksyczny efekt pestycydów (T60) 1 2 1 4 1 Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62) 2 2 1 4 5 2 5 - 5 5	Toksyczny efekt innych gazów, dymów i par (T59)		1	-	1	ı		_	1	7	7	
Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62)	Toksyczny efekt pestycydów (T60)		'	1	1	ı	1		1 2	_	4	1
	Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jako produkt spożywczy (T62)		-	-	1	ı	1		-	2	2	1

Zakład Epidemiologii

oraz

Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego Państwowego Zakładu Higieny

w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym

organizują w terminach: 4 oraz 7 listopada 2005 r. jednodniowy, płatny kurs

Metody statystycznej analizy danych w rutynowym nadzorze epidemiologicznym - pierwsze kroki -

Zajęcia będą prowadzone w Państwowym Zakładzie Higieny Warszawa, ul. Chocimska 24, budynek C, Aula, III piętro.

Początek zajęć o godz. 10.00, zakończenie o godz. 17.00

Kurs przeznaczony jest głównie dla pracowników działów epidemiologii i statystyki wojewódzkich, powiatowych i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz pracowników innych działów SSE, zainteresowanych tematyką kursu.

Kurs obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

- typy danych miary (wskaźniki) epidemiologiczne
 prezentacja danych miary tendencji centralnej miary zmienności standaryzacja danych (wskaźników) ryzyko względne i iloraz szans podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa rozkład próby przedziały ufności zasady testowania hipotez porównywanie średnich i proporcji
 - wprowadzenie do analizy wariancji tabele czteroi wielopolowe • korelacja

Odpłatność za kurs wynosi 140 PLN.

Opłata obejmuje: materiały, uczestnictwo w wykładach oraz certyfikaty.

Formularz zgłoszenia jest dostępny pod adresem: www.pzh.gov.pl/kursy.

Wpłaty należy dokonać na konto: 14 1060 0076 0000 4010 4000 9132

Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. IX O/Warszawa.

Zgłoszenie wraz z kopią dowodu wpłaty należy przesyłać do dnia 25.10. 2005 r. na adres:

Zakład Epidemiologii PZH

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;

lub faksem na nr: 0-22 54-21-211; lub drogą elektroniczną na adres: epimeld@pzh.gov.pl

W przypadku większej liczby zgłoszeń jest możliwe zorganizowanie kursu w dodatkowym terminie.

Istnieje możliwość zakwaterowania w bursie PZH przy ul. Dolnej 42 (stan przed remontem, liczba miejsc ograniczona, cena 1 doby 45 PLN, rezerwacja we własnym zakresie tel. 0-22 841-11-73). Niedaleko PZH są także hotele: Atos, rezerwacja tel. 0-22 841-43-95; Portos, rezerwacja tel. 0-22 320-20-00; Aramis, rezerwacja tel. 0-22 842-09-74.

Dodatkowe informacje:

tel. 0-22 54-21-210; e-mail: epimeld@pzh.gov.pl

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie http://www.pzh.gov.pl/epimeld