

Procédure Thunderbird MXM

MAIL_PROC_0001A

Modifications

Version A

Installation et configuration du client de messagerie

Historique

Version	Date	Auteur(s)	Modifications	
Α	01/10/2014	NF	Création	
Table (des matières			_

	Tuble des matieres			
1	Installation Thunderbird.	2		
2	Installation du module Lightning.	3		
3	Configuration d'un agenda.	4		

Approbation du Document		
Auteur : Niels Filskov	Vérificateur :	
Date : 01/10/2014	Date:	
Signature:	Signature :	




1 Installation Thunderbird.

- Télécharger thunderbird.
- Lancer l'exécutable :





- Choisir la fonction «standard », puis cliquez sur « suivant ».



- Choisissez l'emplacement où installer le programme, puis cliquez sur installer.
- Cliquez sur « Terminer ».








2 Installation du module Lightning.


- Télécharger le module Lightning ici : https://addons.mozilla.org/fr/thunderbird/addon/lightning/.
- Ouvrir l'icône à droite de la barre de recherche, puis cliquez sur « Module complémentaire ».
- Ouvrez « l'outil des module » à gauche de la barre de recherche, puis cliquez sur « Installer un module depuis un fichier... ».
- Allez récupérer le programme téléchargé.

3










- Vous aurez la fenêtre suivante qui s'affichera, cliquer sur « Installer maintenant ».
- Cliquer sur « Redémarrer maintenant ».
- Installation terminée.


3 Configuration d'un agenda.

3.1 agenda individuel.

- Ouvrir l'onglet «agenda ».











- Faites clique droit dans la colonne de gauche, puis sélectionné «**nouvel agenda** » vous obtiendrez la fenêtre suivante :
- Choisissez «Sur le réseau ».









- Sélectionner le format «CalDAV », puis entrez dans l'emplacement :
 - MXM : « https://imap.mxm.eu/dav/(identifiant)@mxm.eu/Calendar ».
 - AXONIC: « https://imap.mxm.eu/dav/(identifiant)@axonic.fr/Calendar ».
 - STERLAB: « https://imap.mxm.eu/dav/(identifiant)@sterlab.com/Calendar ».
- Entrez un nom pour l'agenda et sélectionné une couleur pour les agenda :
 - Agenda MXM.
 - Agenda Axonic.
 - Salle de réunion.
- Indiquez l'adresse de l'entreprise.









3.2 Configuration de l'agenda partagé Axonic.

- Ouvrir l'onglet « agenda ».
- Faites clique droit dans la colonne de gauche, puis sélectionné « **nouvel agenda** » vous obtiendrez la fenêtre suivante :
- Choisissez « Sur le réseau ».

1









- Séléctionner le format "iCalendar", puis entrez dans l'emplacement :
 - "https://imap.axonic.fr/home/aa@axonic.fr/Calendar".
- Entrez un nom pour l'agenda et sélectionnez une couleur pour cet agenda.
 - Ne pas mettre d'adresse électronique.









3.3 Configuration de l'agenda de la salle de réunion.

- Ouvrir l'onglet « agenda ».
- Faites clique droit dans la colonne de gauche, puis sélectionné « **nouvel agenda** » vous obtiendrez la fenêtre suivante.
- Choisissez « Sur le réseau ».

9









- Séléctionner le format " ${\bf iCalendar}$ " , puis entrez dans l'emplacement :
 - "https://imap.mxm.eu/home/sr@mxm.eu/Calendar".
- Entrez un nom pour l'agenda et sélectionnez une couleur pour cet agenda.
 - Ne pas mettre d'adresse électronique.







MAIL_PROC_0001A - Version A Auteur : Niels Filskov