

**GLOSSÁRIO DE TERMOS DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OP-CCG-GT- V03**



Gestão Ativa de Riscos

www.federalst.com.br

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

Sumário Alfabético

INTRODUÇÃO	3
A	4
B	7
C	8
D	18
E	19
F	21
G	22
I	24
L	25
M	26
N	28
O	29
P	30
Q	33
R	34
S	37
T	42
U	45
V	46



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

INTRODUÇÃO

Com o intuito de viabilizar conhecimento teórico aos seus colaboradores que possam não ter afinidade com o assunto GRIS, este Glossário de Termos de Gerenciamento de Risco visa trazer esclarecimentos (alguns contando com ilustrações ou imagens) sobre itens considerados fundamentais às atividades desenvolvidas pela equipe FEDERAL ST, em qualquer atividade em que o colaborador estiver inserido.

Maiores dúvidas ou sugestões de termos ainda não listados podem ser indicados a qualquer momento para serem tratados ou ajustados nas edições posteriores. Favor enviar sua colaboração para preventivo@federalst.com.br.



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

A

Acidente: Evento indesejável, que resulta danos à pessoa, veículos ou meio ambiente.

Agregado: Profissional autônomo que possui veículo transportador, vinculado ao transportador, podendo ser exclusivo ('agregado fiel') ou não.

Ajudante: Pessoa que, sem ser motorista, participa do sistema de transporte de carga no embarcador ou no transportador.

Análise de Risco: Estudo que visa avaliar a probabilidade de uma ameaça vir a se concretizar numa determinada situação (risco), bem como calcular o seu impacto operacional ou financeiro.

Analista de Risco: Um analista de risco é uma pessoa que se dedica a avaliar e quantificar os riscos financeiros aos quais uma empresa está exposta com base numa mudanças de mercado e outras variáveis observáveis. Eles garantem que as operações da organização estejam no caminho certo para evitar perdas financeiras na presença desses riscos.

Antena GPS: Antena destina à recepção do sinal de GPS (*Global Position System*), para a localização do veículo. A antena GPS pode ser interna (dentro do módulo ou *hardware*) ou externa (acessório instalado no veículo).



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria


Área de Risco: Região situada em área rural ou urbana e que, em função de determinadas características (tais como rotas de fuga, histórico de roubo de carga e outros) pode comprometer a segurança e a integridade da carga e do veículo transportador.

Atuador: Dispositivo que atua com o objetivo de aumentar a proteção da carga, do veículo e do motorista,

dificultando e inibindo a ação dos bandidos.

Pode ser ativado

automaticamente pelo sistema ou pelo operador no monitoramento (mediante ação remota). Entre os principais atuadores estão: bloqueio mecânico (corte de combustível); bloqueio virtual (corte de parte elétrica); travamento das portas do baú, do motorista e do carona; travamento do desengate cavalo/carreta; entre outros. Os atuadores, devidamente configurados, são ferramentas de gestão remota de riscos e, em caso de violações (físicas ou remotas), podem promover o acionamento da sirene ou buzina e a disponibilização do botão de pânico, caso esteja assim configurado.



Auditoria: Atividade pela qual se pode verificar, periodicamente, a conformidade dos procedimentos de operação, manutenção, segurança e treinamento, com o intuito de identificar perigos, condições ou procedimentos inseguros, para verificar se o local (instalação física, tais como empresas, escritórios e galpões) ou bens móveis (veículos, contêineres, etc) atendem aos códigos e práticas normais de operação e segurança. Tal função normalmente é realizada através da utilização de *checklists*, podendo ser feita de forma programada ou não.

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

Autônomo: Motorista sem vínculo com o transportador ou com o embarcador, não atendendo as características de agregação regular.

Avaliação de Riscos: Consiste na avaliação QUALITATIVA ou QUANTITATIVA do risco em determinada situação ou local, utilizando técnicas específicas ou determinadas para identificação dos possíveis cenários de incidente ou acidente, suas frequências ou consequências associadas.



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

B

BAT (Boletim de Acidente de Trânsito): Documento oficial da Polícia Rodoviária Federal - PRF, produzido por um policial ou por um grupo de trabalho designado para tal, em que são apresentadas informações de uma ocorrência de acidente de trânsito relevante.

‘Bater Carga’: Conferir a carga embarcada de acordo com a respectiva nota fiscal.

Bloqueio: Comando enviado a um veículo pelo operador de monitoramento ou Gestão, através de *software* do sistema de rastreamento, atuando sobre os sistemas de alimentação (combustível) e elétrico, impedindo o veículo de se movimentar. Também, poderá ser configurado através de cerca eletrônica, preventivamente.

Bloqueio Automático ou Programado: Bloqueio que atua através da inteligência embarcada no veículo, sem a ação do operador de monitoramento, executando automaticamente ações previamente programadas para situações de Não-Conformidade. O procedimento utiliza cercas eletrônicas.

Briefing: Verificação imediatamente anterior ao início da viagem realizada por operador do monitoramento ou gestor de riscos, em interação com o motorista do veículo transportador. Compreende testes do sistema de rastreamento, do motorista e informações sobre o planejamento da viagem.



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria


 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

C

C3R (Centro de Comando e Controle Regional): Unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) responsável por assessorar a regional, em tempo real, para verificação, consolidação, registro, catalogação, arquivamento, análise e disseminação de informações e relatórios operacionais, bem como na gestão de incidentes e de comando e controle, subsidiando e auxiliando os usuários, Serviço de Operações (SEOP), unidades e equipes operacionais.

Cadastramento: Pesquisa e registro efetuados com todo o pessoal envolvido na atividade de transporte de carga de determinada empresa, visando à criação de um banco de dados que facilite a consulta a cada embarque e que permita identificar potenciais riscos ao transporte.

Caminhão: Veículo de carga não articulado, constituindo-se de uma única parte que incorpora a cabine, com motor, e a unidade de carga (carroceria). Pode apresentar os mais variados tamanhos, ter 2 ou 3 eixos, e pode atingir a capacidade de carga de até cerca de 23 toneladas.



Caminhão VUC (VEÍCULO URBANO DE CARGA):

É o caminhão leve, de menor porte, apropriado para áreas urbanas. Possui a largura máxima de 2,2 metros, comprimento máximo de 6,3 metros e limite de emissão de poluentes. A capacidade do VUC é de 3 toneladas.



Elaborado por: Vladimir Caetano	Conferência realizada por: Fabiano Faria	Aprovado por: Fabiano Faria
---	--	---------------------------------------

Caminhão ‘toco’ ou semi-

pesado: É o tipo que tem como característica o eixo simples na carroceria, ou seja, um eixo frontal e outro traseiro de rodagem



simples. Sua capacidade é de até 6 toneladas, com peso bruto de até 16 toneladas e comprimento máximo de 14 metros. É um veículo que possui carroceria menor que um caminhão trucado, possui apenas um eixo e suporta menos peso que o tipo *truck*.

Caminhão pesado: É o caminhão

que possui o eixo duplo na parte traseira da carroceria, ou seja, dois eixos de rodas juntos, com a finalidade de carregar carga maior e com melhor desempenho do veículo. Um dos eixos traseiros recebe a força do motor. Sua



capacidade é de 10 a 14 toneladas, com peso bruto máximo de 23 toneladas e comprimento de até 14 metros.

Carga de Transferência: Carga transportada de uma fábrica para um CD ou de um CD para outro.

Carga de Distribuição: Carga transportada de um CD para um vendedor varejista.

Cargas *Inbound* (entrada para produção): São operações que são relacionadas ao fluxo de materiais, desde os fornecedores de matéria-prima até o recebimento dessas mercadorias na fábrica. Dessa forma, a gestão *inbound* trata da gestão do transporte

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

desses materiais, controla o recebimento e a descarga, estrutura as janelas de abastecimento e planeja o retorno de inservíveis.

Cargas Outbound (saída da produção): É aquela que se dá após o processo produtivo, quando se inicia o planejamento da distribuição das mercadorias até os clientes finais, ou seja: é todo o processo logístico que tem início quando a produção está completa e precisa ser escoada. Sendo assim, a gestão *outbound* é a responsável por contratar, planejar e monitorar o transporte dos produtos acabados até seus clientes. Isso envolve contratação de transportadores, planejamento de rotas, monitoramento de entregas e planejamento de trocas e devoluções.

Carreta Basculante: Semirreboque com caçamba metálica, utilizado para transporte de produtos à granel, com movimentação de descarga através de sistema hidráulico, sendo que o mesmo pode ser de basculamento lateral (tombamento) ou traseiro.



Carreta Baú: Carreta cuja carroceria é totalmente fechada, normalmente composta de estrutura de alumínio, podendo ser REFRIGERADA (com sistema de refrigeração específico) ou SECA (não dispendo de nenhum sistema de contenção de temperatura).



Carreta ‘carga-seca’: Semireboque aberto, podendo suas laterais (grade alta ou baixa) serem de madeira ou outro material. Transportam produtos diversos, com ou sem o uso de lonas de cobertura.



Carreta Sider: Semirreboque utilizado para mercadorias em geral, com a possibilidade de abertura lateral da carroceria (através de acortinamento da lona de cobertura retrátil, e em alguns modelos, também pode ser encontrada com abertura superior. É muito utilizada para o transporte de cargas paletizadas (organizadas em *pallets*), haja vista a facilidade em carga e descarga.



Carreta-tanque: Semirreboque composto por tanque(s), utilizado para transporte de produtos fluídicos (líquidos e semissólidos) ou gasosos, podendo ser para produtos perigosos (combustíveis, GLP, etc), alimentícios (leite *in natura*, sucos, cremes, óleo vegetal, entre outros) ou outros produtos (inclusive água).




Carreteiro: Motorista que conduz o próprio caminhão, podendo ser autônomo ou agregado.

Cavalo Mecânico (cavalo-trator): Conjunto monolítico formado pela cabine, motor e rodas de tração do caminhão; pode ser engatado em carretas e semirreboques para o transporte. Ele pode vir com configurações 'toco' (01 eixo traseiro), 'truck' (02 eixos traseiros, sendo 01 de tração) e 'traçado' (6x4, sendo 02 eixos traseiros de tração).



Centro de Distribuição (CD):

Armazém cuja missão é coordenar e executar a distribuição física de mercadorias nele estocadas. As atividades abrangem recepção, expedição, manuseio e armazenagem de mercadorias, emissão de notas fiscais e conhecimentos de transporte.



Centro de Monitoramento (CM): Central Operacional da Gestão de Riscos, onde encontram-se os operadores e supervisores de monitoramento, os quais, através dos meios de comunicações e informática disponíveis, monitoram os veículos em atividade.



Cerca Eletrônica: Ferramenta de sistema de rastreamento (*software*) que determina a tolerância de desvio do veículo em relação à rota prevista, tempo de pernoite ou operação, emitindo um alerta para o operador, caso o veículo não atenda a programação estabelecida.



CFTV (Circuito Fechado de Televisão): Sistema que se utiliza principalmente de câmeras e monitores para realizar atividades de videomonitoramento.

‘Chapa’: Profissional autônomo que é contratado pelo motorista do veículo transportador para carregar ou descarregar o veículo, na origem ou no destino, bem como para orientá-lo no trânsito urbano.

Chave Geral: Dispositivo da parte elétrica do veículo, localizado geralmente próximo ao conjunto de baterias, que serve para ligar e desligar todo o fornecimento de energia ao veículo, permitindo-se assim que se os componentes eletro-eletrônicos do veículo possam funcionar ou serem totalmente desligados. Geralmente, é utilizado para deixar o veículo totalmente sem energia para manutenção ou repouso.



Comandos: Ações que o operador de monitoramento executa sobre o veículo, visando à atuação sobre o mesmo, tais como bloqueio, desbloqueio, ativação e desativação de setas, sensores de portas, sensores do baú, sirenes, travamento e

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

destravamento de portas do baú, proibição ou autorização de desengate de carreta, etc.

Comboio: Grupo de veículos que, normalmente por motivo de segurança ou recomendação da transportadora, seguem juntos para um mesmo destino. Noutro sentido, este procedimento pode ser vedado por algumas operações.



Computador de Bordo: Equipamento eletrônico embarcado, que possui grande capacidade de processamento para executar as funções de logística e segurança do veículo, além de apresentar outras funções, tais como detector de *jammer* e localização por GPS. Dependendo da configuração escolhida, pode ter Inteligência Embarcada (configuração customizada), possuir telemetria, comunicação híbrida (satelital e GPRS) ou puro GPRS. Algumas versões possuem bateria interna e permitem o uso de mais de um chip GSM, dando mais liberdade de escolha ao cliente.

Conhecimento de Transporte:

Documento emitido pelo transportador que confirma o recebimento das mercadorias que serão transportadas e constitui-se no contrato de transporte entre o embarcador e o transportador.

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFETO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME	CHEGADA DATA/HORA	Nº 3	CTE
END	SAÍDA DATA/HORA	SÉRIE 0	
ASSINATURA/CARIMBO			

EMPRESA DEMONSTRACAO  IE: 065026328 CNPJ: 03.419.380/0001-04 RUA TUPACURU, 480 - JARDIM TELEFONE: (011) 3552-4000		DACTE Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico MODELO 57 SÉRIE 0 NÚMERO 3 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 20/05/2017 11:13:46 INSC. SUBST. P. DA DESTINATÁRIA	
TIPO DO C.T.E. Normal TIPO DE SERVIÇO Normal TOMADOR DO SERVIÇO Fiancista C.T.E. - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5.363 - PREST. SERV. TRANS. ESTAB. COMERCIAL		CHAVE DE ACESSO: 4307 0380 4190 8800 0104 0700 8000 0000 0110 0212 9647 Consulta de autenticidade no portal nacional de C.T-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal Nº PROTOCOLO 9999999999999999	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO RSACHO HAMBURGHO REMETENTE COMERCIAL LTDA - EPP ENDEREÇO RUA TUPACURU, 480 MUNICÍPIO CAUCAIA C.E. INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 03.324-480 CNPJ/CPF 03.419.380/0001-04 PAÍS BRASIL FONE (011) 3552-4000		DESTINO DA PRESTAÇÃO CE-CAUCAIA DESTINATÁRIO COMERCIAL LTDA - EPP ENDEREÇO RUA TUPACURU, 480 MUNICÍPIO CAUCAIA C.E. INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 03.324-480 CNPJ/CPF 03.419.380/0001-04 PAÍS BRASIL FONE (011) 3552-4000	
TOMADOR DO SERVIÇO COMERCIAL LTDA - EPP ENDEREÇO RUA TUPACURU, 480 CNPJ/CPF 03.419.380/0001-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL 06430006 PAÍS BRASIL UF CE CEP 03.324-480		PRODUTO PREDOMINANTE EMBALAGEM EM GERAL Q.T. UNID. MEDIDA Q.T. UNID. MEDIDA OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MERCADORIA 10,14	
NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL NÚMERO DA APÓLICE NÚMERO DA AVERBAÇÃO		COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

Conjunto de Transporte

‘bitrem’: É uma combinação de veículos de carga composta por um total de 07 ou 09 eixos. Os



semirreboques dessa combinação só podem ser tracionados por um cavalo-mecânico trucado. É composto por 03 (três) unidades: um cavalo mecânico tracionando dois semirreboques- o primeiro deles é acoplado na quinta roda do cavalo e o segundo em uma segunda quinta roda, que se localiza no prolongamento do primeiro semirreboque.

Conjunto de Transporte ‘LS’: É a combinação de veículos composta por uma unidade tratora (cavalo-trator) e um semirreboque (carreta).



Conjunto de Transporte

‘rodotrem’: Combina veículos de carga (02 semirreboques e 01 cavalo-trator), permitindo o transporte de um peso bruto



total de 74 toneladas. É formado pelas unidades de carga e mais uma, que é o *dolly*, unidade de articulação que fica posicionada entre os semirreboques. O rodotrem ganha eixos a mais, em relação ao bi-trem, devido à presença do *dolly*, que tem, em geral, dois eixos. Essa formação precisa ser tracionada por um cavalo-trator trucado e é obrigatório ter um trajeto definido para obter Autorização Especial de Trânsito (AET).

Conjunto de Transporte ‘romeu e julieta’: Combinação de veículos composto por uma unidade tratora (caminhão) e um reboque (carreta).



Conjunto de Transporte

‘tritrem’: É derivado do bitrem, no qual é acoplado mais uma quinta roda e mais um semirreboque. A combinação tritrem é formada por três semirreboques interligados entre si por meio de pino-rei e quinta roda, como acontece na combinação bitrem. Este conjunto permite o mesmo peso bruto total do rodotrem (74 toneladas) mas, em razão de suas características específicas, é utilizado somente para o transporte florestal.



Coordenador de Risco: Especialista da Gerenciadora de Risco destacado no cliente com a missão de fazer cumprir as normas e procedimentos previstos no PGR.

Cronotacógrafo: Também chamado apenas de TACÓGRAFO, é o instrumento ou conjunto de instrumentos destinado a indicar e registrar, de forma simultânea, inalterável e instantânea, a velocidade e a distância percorrida pelo veículo, em função do tempo decorrido, assim como os parâmetros relacionados com o condutor do veículo, tais como: o tempo de trabalho e os tempos de parada e de direção. Os registros são realizados nos DIAGRAMAS (discos), formulários em



 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

papel que contam com apresentação de 07 (sete) ou 01 (um) dia. Estes diagramas contêm todas as informações geradas pelo cronotacógrafo (velocidade, estacionamento, jornada de direção do condutor, etc), e precisam ser arquivados obrigatoriamente por prazo estipulado em legislação vigente, considerando normas trabalhistas. Menos comum, existe o registro por fita, sendo que os relatórios obtidos só são impressos sob demanda, diretamente no veículo. O equipamento cronotacógrafo necessita obrigatoriamente ter certificação INMETRO válida, seja para fiscalização de órgãos públicos ou mesmo para validação jurídico-pericial das informações coletadas.

CTB (Código de Trânsito Brasileiro): Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 e suas posteriores atualizações, que devem ser relacionadas com as resoluções, portarias e deliberações emitidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

CVC (Conjunto de Veículo de Carga): Combinação de veículos articulados, constituída de um veículo automotor e no mínimo um outro veículo não automotor (implemento modelo reboque ou semireboque), daí derivando outras possíveis combinações ('romeu e julieta', rodotrem, tritrem, bitrem, etc.).

Gestão Ativa de Riscos
www.federalst.com.br



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

D

DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes): Autarquia, vinculado ao Ministério dos Transportes, que tem por objetivo implementar, em sua esfera de atuação, a política formulada para a administração da infraestrutura do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade e ampliação, mediante construção de novas vias e terminais.

DSPL (Dispositivo de Segurança e Proteção Lateral):

Dispositivo de segurança instalado nas laterais de veículos de carga, com o objetivo de evitar ou minimizar colisões, impedindo que motos, bicicletas ou veículos de pequeno porte penetrem na parte inferior e sejam esmagados pelas rodas do caminhão ou do rebocado. Este equipamento tem sua obrigatoriedade prevista na Resolução 323 de 2009 do CONTRAN (posteriormente melhorada na Resolução 377 de 2011, do mesmo órgão). É obrigatório para caminhões (aqui entendidos como veículos de chassi único para a carroceria e a cabine), reboques e semirreboques com as seguintes características têm essa necessidade: a) Peso Bruto Total (PBT) superior a 3.500 kg; b) saídos de fábrica após 1º de janeiro de 2011, nacionais ou importados; c) com carroceria ou plataforma acima de 55 cm do solo.



 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

E

EADI (Estação Aduaneira Interior): Depósito alfandegado situado fora do porto. Recebe cargas consolidadas, podendo nacionalizá-las de imediato ou trabalhar como entreposto aduaneiro.

Embarcador: Parte que embarca uma determinada carga, conforme mencionado no conhecimento de transporte.

Emergência: Toda ocorrência anormal, que foge ao controle de um processo, sistema ou atividade, da qual possam resultar danos a pessoas, ao meio ambiente, a equipamentos ou a patrimônio de terceiros.

Escolta Armada: Atividade de acompanhamento, proteção e vigilância do veículo transportador (pessoas ou passageiros), realizada por uma equipe de dois a quatro vigilantes armados, que dispõem de um veículo 04 (quatro) portas caracterizado, com as especificações listadas na PORTARIA 387/06 DG/DPF.




 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

Escorrimento (óleo ou demais produtos líquidos ou semisólidos transportados

em tanques): Termo popular que designa o ato de retirar certa quantidade do produto transportado, sem conhecimento do proprietário da mercadoria ou não autorizado a isso. Geralmente, ocorre fora das dependências das empresa de origem ou destino, após o descarregamento (então, parcial) da carga transportada.



Espelhamento: É o acesso passivo na tela do monitor à visualização e acompanhamento de veículo rastreado, porém sem a possibilidade de enviar ou receber comandos e mensagens.

 **FEDERAL SAFETY**
Gestão Ativa de Riscos
www.federalst.com.br




Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

F

Fiscal de Rota: Serviço executado por pessoal qualificado que permite a avaliação de desvios, pontos críticos e outros aspectos das rodovias, antecipando-se aos veículos de cargas e protegendo-os de ações que possam comprometer a segurança.

Força G (G-Force): Análise comportamental de dados obtidos através de telemetria embarcada, onde se analisam eventos georreferenciados, considerando locais onde o motorista realiza curvas muito fechadas, utilizando uma velocidade considerada de risco para o capotamento e saída de pista.



Franquia (Seguro): É o valor pago pelo segurado à Cia Seguradora para consertar algum dano causado ao seu próprio veículo. Vale ressaltar que a franquia não se aplica em caso de roubo, furto, perda total ou danos à terceiros. Pode ser: a) Franquia Reduzida: significa que a franquia será mais barata (normalmente 50%) e o seguro anual um pouco mais caro; b) Franquia Normal ou Obrigatória: significa uma franquia média (100%) e o valor do seguro anual um pouco mais barato se comparado com a franquia reduzida; e c) Franquia Majorada: significa que a franquia terá um valor ainda mais alto (200%). É a opção com o valor do seguro mais em conta.

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

G


Gerenciamento de Risco: Conjunto integrado de procedimentos e medidas preventivas, implementados com o objetivo de, reduzir ou minimizar danos ao patrimônio ou à vida humana.

Gerenciamento de Casco: Serviço de controle de veículos automotores, envolvendo monitoramento, rastreamento e contato imediato, em caso de irregularidades detectadas ou falha do cumprimento do PGR ou rotograma, tendo como objeto principal o veículo transportador, e não a carga.

GIAT (Grupo de Investigação e Perícia de Acidentes de Trânsito): Unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) responsável pela análise geral dos segmentos e pontos críticos, qualidade geral de laudos periciais e pareceres técnicos, com propositura de ações de melhoria. Realiza estudos de segurança viária, sugerindo modificações/correções na infraestrutura viária, bem como sugestões de ações preventivas de fiscalização e educação para o trânsito.

GPS (Global Positioning System, ou Sistema de Posicionamento Global):

Sistema apoiado num conjunto de 24 satélites que percorrem a órbita da Terra a cada 12 horas, cujos sinais, através de dispositivos eletrônicos (Receptores GPS), são convertidos em posicionamentos no terreno, proporcionando, assim, a localização geográfica de qualquer objeto na Terra com uma precisão de até 10 metros.



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

I

Incidente: Evento indesejável e não previsto, com potencial para causar uma perda ou evoluir para um acidente.

Inteligência Embarcada: *Software* instalado no módulo processador do equipamento de rastreamento do auto-carga que é responsável pela execução automática de ações previamente programadas para situações de não conformidade.

Investigação de Acidentes: Análise, avaliação, regulação ou inspeção de um INCIDENTE ou ACIDENTE, com reunião de dados, informações e documentos em relatório específico, tendo como meta a busca da VERDADE REAL do evento analisado.

FEDERAL SAFETY
Gestão Ativa de Riscos
www.federalst.com.br



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

L

Last Mile: Significa o último processo na etapa de entrega de uma encomenda. É o momento em que a encomenda sai do centro de distribuição e vai até o cliente.



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

M

Macros: Mensagens com texto pré-estabelecido que utilizam o sistema de rastreamento para interligar o motorista e o Centro de Monitoramento, quando o veículo é dotado de acessório específico (teclado) ou mesmo por aplicativo para *smartphone* (app).



Manifesto: Documento que contém a discriminação de toda a carga embarcada em um conjunto transportador.

		CNPJ: 02.804.744/0001-94 IE: 086/0284336 Razão Social: EMPRESA DEMONSTRACAO Nº: 460 Logradouro: RUA TUPANCIRETA Complemento: Bairro: IDEAL UF: RS Município: NOVO HAMBURGO CEP: 93.334-480				
DAMDFE Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais						
Controle do Fisco						
						
CHAVE DE ACESSO 4317 0302 8047 4400 0194 5800 0000 0117 2494 4719 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 155575069868031						
Módulo	Série	Número	Fl.	Data e Hora de Emissão	UF Origem	UF Destino
50	0	1	1	28/03/2017 16:38:18	RS	RS
Modo Rodoviário de Carga						
COT	QCT-e	QCT-e	Peso total (kg)			

Monitoramento: É o processo de acompanhar o “passo a passo” realizado pelo veículo. Esta operação é muito utilizada pelas empresas de transporte para o gerenciamento de riscos, para acompanhar, on-line, a movimentação em todo percurso entre origem e destino; Ação de controle de um operador do centro de monitoramento sobre um veículo rastreado visualizado em seu monitor, a qual lhe permite, quando necessário, adotar medidas preventivas ou corretivas sobre o mesmo no intuito de evitar um sinistro ou atividade suspeita e ainda alertar os órgãos de segurança pública situados na região.



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

Motolink: Motociclista dotado de equipamento rádio destinado a controlar visualmente e a informar o desempenho de veículos de entregas urbanas.




FEDERAL SAFETY
Gestão Ativa de Riscos
www.federalst.com.br



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

N

Não-Conformidade (NC): Qualquer desvio das normas, práticas, procedimentos, regulamentos, regras de performance ou SLA (*Service Level Agreement*), que possa levar, direta ou indiretamente, à lesão ou doença física, dano à propriedade, dano ao meio ambiente do trabalho, ou a uma combinação destes.



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

O

Operador de Monitoramento: Profissional que deve ser conhecedor dos *softwares* dos diversos sistemas de rastreamento e que está habilitado ao trabalho em centro de monitoramento de uma gerenciadora de risco.



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

P

Pânico (Botão de): Equipamento de segurança do motorista. Caso ocorra algum sinistro, o seu acionamento permite o envio de um sinal de emergência para a central de monitoramento dos veículos do cliente, via *software* de



rastreamento ou aplicativo para *smartphone* (*app*); Dispositivo existente em veículos rastreados que permite ao motorista comunicar imediatamente ao operador da Central de Monitoramento a ocorrência de qualquer situação de risco ou emergência.

Pedido de Posição: Frequência com que o sistema de rastreamento informará e exibirá o posicionamento do veículo rastreado. Será tanto maior essa frequência quanto maior for o risco na área considerada.

Perda: Resultado ou prejuízo analisado, seja MATERIAL (mercadoria e veículos) ou PESSOAL (danos físicos à pessoa; afastamento do trabalho; outros danos pessoais), resultado de um ACIDENTE ou INCIDENTE.

Planejamento de Viagem: Atividade a ser realizada com o objetivo de definir a rota a ser seguida, os eventuais pontos de entrega e coleta, os pontos de apoio existentes cadastrados, as eventuais áreas de risco, os horários a serem obedecidos para início e fim de cada etapa e outros itens que se mostrarem necessários.

Plano de Gerenciamento de Risco (PGR): Documento que define as normas e procedimentos a serem implementados em determinada situação, visando à prevenção contra os eventuais riscos a que uma instalação ou atividade possam vir a ser submetidos.

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

Plano de Contingência: Documento que regula os procedimentos a serem adotados em uma situação de emergência, através de um conjunto de medidas pré-estabelecidos, com definição de recursos, materiais, equipamentos e ações necessárias.

Plano de Emergência: Conjunto de medidas que determinam e estabelecem as responsabilidades setoriais e as ações a serem desencadeadas imediatamente após um acidente, bem como define as responsabilidades individuais, recursos materiais e equipamentos necessários.

Ponto de Controle: Local de passagem de veículos onde são verificados aspectos ligados à segurança da carga e ao desempenho do motorista

Ponto de Entrega e Coleta (PEC): Local pré-definido na rota onde os veículos de carga descarregam e/ou carregam seus veículos.

Posto Avançado (PA): Local destacado da sede da Gerenciadora de Risco onde um Analista de Riscos ou outro colaborador exerce sua atividade.

Programa de Prevenção a Acidentes (PPA): Conjunto estabelecido de ações preditivas com foco a minorar sinistros rodoviários (veículo em trânsito) e a exposição de riscos da atividade transportadora.

Pronta Resposta: Capacidade de reagir de imediato a uma situação de emergência; equipe treinada para emprego em situações de busca, resgate, sinistros, acidentes e outros.

Pronta Resposta (Serviço de): Serviço de averiguação a local determinado (mediante endereço ou coordenadas fornecidas pela contratante), visando a identificação de veículo automotor ou de carga de cliente da contratante ou sob



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

responsabilidade desta, acrescido do serviço de coordenação de acionamento das instituições de segurança pública, em caso de não localização do referido veículo automotor na posição determinada, após a referida tentativa.

Produtos Perigosos: São

substâncias ou artigos encontrados na natureza ou produzidos por qualquer processo que, por suas características físico-químicas, representam risco para a saúde das

pessoas, para a segurança pública ou para o meio ambiente, conforme relacionado na Resolução ANTT 420/04 e suas atualizações.



FEDERAL SAFETY
Gestão Ativa de Riscos
www.federalst.com.br



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

Q

Quinta Roda (5ª Roda): Peça que acopla o veículo-trator ao reboque ou ao semirreboque.




FEDERAL SAFETY
Gestão Ativa de Riscos
www.federalst.com.br



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

R

Rastreamento: Atividade que tem por fim acompanhar o posicionamento dos veículos de transporte de carga pelo GPS, informando aos operadores, em intervalos pré-definidos, onde e como o veículo se encontra; Não tem a finalidade do acompanhamento simultâneo e *on-line*. O rastreamento deixa as informações de localização disponíveis em banco de dados e apenas em um evento de sinistro passa a acompanhá-lo, visando a sua localização e recuperação.

Reboque: Veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor, sendo que sua acoplagem a um veículo-trator se dará através de uso de conexão diversa da 5ª roda.



Redundância: Equipamentos de redundância são um auxílio a mais na proteção do veículo. São tecnologias que funcionam de forma independente do sistema padrão de rastreamento que pode já estar instalado no veículo. Normalmente, têm foco de atuação em uma parte do veículo, como o cavalo ou a carreta.

Risco: Medida ou capacidade que um perigo, ação ou Não-Conformidade (NC) têm de se transformar ou evoluir para um INCIDENTE ou ACIDENTE, a depender da chance de ocorrerem falhas ou processos não obedecidos. Medida de danos ao patrimônio ou à vida humana, resultante da combinação entre a frequência de ocorrência e a magnitude das perdas ou danos (avaliação FREQUÊNCIA x SEVERIDADE).



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

Romaneio: Documento utilizado em transporte, que lista a carga transportada. Usualmente, refere-se a cópias da guia de carga. É a relação dos volumes transportados, com descrição do conteúdo de cada um.

Romaneio de carga - Inclusão de notas

- Romaneio: 56
- Data de carga: 29/11/2005
- Transportador: 158918
- Período: 29/11/2005 a 29/11/2005


Selecione as notas fiscais que deseja incluir neste romaneio

☒	Nota	Série	Cliente	Itens	Peso	Subtotal
☒	656	1	158894-ALINI RENALDI	3	0,0 kg	120,00
☒	657	1	158894-ALINI RENALDI	1	0,0 kg	1.000,00
2 notas listadas.				4	0,0 kg	1.120,00

Montar romaneio >

Ronda Eletrônica: Percurso virtual realizado pelo operador do Centro de Monitoramento para acompanhar a posição de todos os veículos constantes na tela de seu monitor; Aplica-se também ao operador de CFTV na verificação da situação das instalações monitoradas pelas câmeras do sistema.

Rota: Itinerário a ser seguido pelo motorista desde o início de viagem até a chegada ao cliente, considerando-se a menor distância, o menor tempo, o menor custo e o menor risco, definindo-se, ainda, os pontos de apoio para a segurança (Polícias Rodoviárias) e de abastecimento, alimentação ou pernoite. O procedimento é estabelecido, preferencialmente, através de rotograma.




Rota Alternativa: Itinerário utilizado em caso de impedimento, por motivo de segurança ou técnico, do itinerário principal.

Rota de Fuga: Região do itinerário na qual exista bifurcação ou entroncamento que possa ser utilizado como via de fuga e evasão.



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

Rotograma: Representação gráfica sequenciadas de rotas previamente definidas em PGR.



 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

S

SASSMAQ (Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade)

Método de avaliação criado e exigido pela Associação Brasileira de Indústrias Químicas (ABQUIM). Diferentemente de sistemas como as normas ISO, não se trata de um sistema de garantia de qualidade, mas um sistema no qual existem ferramentas para a empresa atingir o processo de melhoria contínua.

SEI (Sistema Eletrônico de Informações): Sistema de gestão de processos eletrônicos, atualmente adotado pelos órgãos do Governo Federal, vários governos estaduais e outros municipais, além de autarquias públicas.

Segurança Patrimonial

Conjunto de medidas e procedimentos que visam proteger uma instalação fixa contra ameaças intencionais de qualquer natureza, sejam elas de origem externa ou interna.



Seguros: Um seguro é um contrato feito entre uma pessoa ou empresa e uma seguradora. Esse contrato estabelece que alguma pessoa, bem material, patrimônio ou outro objeto – chamado de segurado – possuem cobertura contra determinados riscos.

Seguro RCA-C: O RCA-C (Responsabilidade Civil do Armador de Cargas) é o seguro obrigatoriamente contratado por transportadores marítimos, fluviais e lacustres. O transportador aquaviário tem a garantia de cobertura de indenizações que ele for



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

obrigado a pagar por prejuízos causados às cargas sob sua responsabilidade. Pode ser contratado tanto para viagens nacionais quanto para internacionais.

Seguro RCA-T: O RCA-T (Responsabilidade Civil Ambiental no Transporte) visa cobrir riscos causados por vazamento ou tombamento de carga, seja ela poluente ou perigosa, englobando contaminação do solo, das águas de superfície, lençóis freáticos e outros impactos ambientais. Deverá sempre contar, preferencialmente, com as seguintes coberturas: a) Custos de monitoramento, de remoção de contaminação do solo, águas de superfície e lençóis freáticos; b) Danos pessoais e danos materiais causados a terceiros; e c) Despesas de limpeza resultantes de condições de poluição da carga transportada.

Seguro RCF-DC: O RCF-DC (Responsabilidade Civil Facultativa sobre Desaparecimento de Carga) é um seguro facultativo, também chamado de seguro de roubo. É uma espécie de seguro complementar aos seguros de acidente, que oferece indenização contra roubo de cargas transportadas e abrange roubo por ameaça grave ou violência. A complexidade deste seguro acontece pela grande variedade de cargas, tipo de transporte, mercadoria, embalagem, perecibilidade, destino, período coberto, frequência de ocorrências e valores indenizados. Quanto menores forem a frequência e os valores indenizados, menor será a taxa de seguro.

Seguro RCF-V: É um Seguro de responsabilidade civil com cobertura para responsabilidade civil facultativa (RCF-V), que estabelece uma indenização aos danos não intencionais, materiais, corporais ou morais, causados aos terceiros. Um exemplo prático: em caso de um sinistro, quando o segurado colide com o veículo de uma outra pessoa. Em alguns casos, visa também trazer reembolsar ao segurado a indenização à qual esteja obrigado, judicial ou extrajudicialmente, a pagar em consequência de danos corporais e/ou materiais involuntários causados a terceiros.



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

Seguro RCTA-C: O RCTA-C (Responsabilidade Civil do Transportador Aéreo de Cargas) garante a cobertura de indenizações que transportador aéreo for obrigado a pagar por perdas e danos sofridos pelos bens ou mercadorias de terceiros durante o seu transporte. A cobertura deste seguro está relacionada a acidentes aéreos que venham danificar a carga.

Seguro RCTR-C: Regulamentado oficialmente como obrigatório, o RCTR-C é o seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga, que trata da responsabilidade civil por danos a terceiros, relacionado ao transporte rodoviário de cargas. Este seguro deve ser contratado pelo transportador e pode ser acionado em todo o território nacional. Visa a indenizar prejuízos sofridos pela carga em caso de roubos, colisões, incêndios e outras perdas sofridas sob responsabilidade do transportador.

Seguro RCTR-VI: O RCTR-VI (Responsabilidade Civil sobre o Transporte Rodoviário em Viagens Internacionais) é também conhecido como carta azul. É utilizado na circulação dos meios de transporte no Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) e garante indenização por perdas ou danos sofridos pelos bens ou mercadorias de propriedade de terceiros que são transportados da origem ao destino final, desde que causados por colisão, capotagem, abalroamento, tombamento, incêndio ou explosão do veículo transportador. Este seguro também é obrigatório, porém apenas para quem realiza transporte internacional. Embora seja obrigatória a sua adesão, não há necessidade de informá-lo no MDFe, pois esta regra se aplica apenas ao RCTR-C.

Semirreboque: Veículo de um ou mais eixos que se apoia na sua unidade tratora (cavalo-trator), utilizando a 5ª roda. É o termo comumente utilizado para designar



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL[®] SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL[®] SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

o equipamento que transporta cargas por vias rodoviárias, tracionado por um cavalo-trator, acoplados através do engate universal tipo B, composto pela quinta-roda ou prato de acoplamento no automotor e pino-rei ou pinhão de acoplamento no semirreboque.

Sensor: Equipamento responsável pelo monitoramento constante do veículo. Ele registra todas as variações de status ocorridas durante o percurso, detectando as ocorrências não programadas (Sistema de Rastreamento); Dispositivo capaz de detectar sinais ou de receber estímulos de natureza física, que serão enviados a uma central de processamento, que os interpretará como uma intrusão na área vigiada (Segurança Patrimonial).

Sensor de Desengate: Destinado ao sensor de desengate e ao controle das travas de baú, motorizado ou solenóide. Permite o conhecimento remoto sobre a situação de engate entre carreta e cavalo.



Sensor de Temperatura: Permite o conhecimento remoto da temperatura do baú em regiões distintas, além de possibilitar a configuração de temperatura de operação mínima e máxima. Quando fora do programado, o sistema envia mensagens de alerta ao sistema, permitindo uma Gestão à Vista.

Solicitação de Monitoramento: Formulário a ser preenchido e enviado ao Centro de Monitoramento da Gerenciadora de Risco antes do início do deslocamento para que o veículo seja monitorado. Nele deverão constar, entre outros, os dados do motorista, do veículo, a origem e o destino da missão, os pontos de entrega e coleta, o valor da carga, os dados da carreta (quando for o caso), etc.



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

Spot (frete): É uma modalidade de serviço de transporte que é executado por uma transportadora diferente da que normalmente executa esse tipo de trabalho para o cliente. Portanto, ele é esporádico e requer uma certa urgência para a sua concretização.



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

T

Teclado de Macros: Equipamento para a troca de mensagens pré-formatadas (macros) entre a transportadora e o veículo.



Teclado do Mensagens: Destinados a trocas de mensagens entre a transportadora e o veículo. Podem ser enviadas textos livres ou mensagens pré-formatadas (macros).



Tecnologia Embarcada Veicular: Compreende todos os sistemas de POSICIONAMENTO (enviam apenas as posições GPS ao software), GESTÃO À DISTÂNCIA (posicionamento GPS e troca de comandos e informações diversas) e GESTÃO À VISTA (através principalmente por telemetria embarcada), que possibilitam a interação de um gestor ou operador de monitoramento com um veículo, através da interação *HARDWARE* (instalado no veículo), *FIRMWARE* (programa instalado internamente no *hardware*) e *SOFTWARE* (aplicativo que permite a coleta e tratamento dos dados enviados pelo *hardware*, disponibilizando-os ao usuário). Toda a comunicação pode ser via GSM/GPRS (via rede de telefonia celular, utilizando as ERB [estações rádio-base]), RF (rádio frequência, com ERB específicas ou torres coletoras), SATELITAL (utilizando satélites em órbita, para comunicação) ou HÍBRIDA (que utilizam 02 ou mais tipos de tecnologia de comunicação).



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

Telemetria: Tecnologia disponível para a maioria dos rastreadores e possibilita verificar, a partir de relatórios do *software* de rastreamento, uma ampla quantidade de dados que auxiliam em uma avaliação da condução do motorista, além de diversos dados referente ao funcionamento do caminhão. A telemetria pode ser via barramento CAN (que coleta dados diretamente na parte eletrônica do veículo, diretamente) ou mesmo sensoreada (através de sondas e sensores, realizando o levantamento de dados).

Telemonitoramento: Atividade de monitoramento de veículos de carga, exercida por meio de acompanhamento ponto-a-ponto (previamente determinados), de onde o condutor do veículo monitorado deverá entrar em contato, informando as condições do transporte, trânsito e informando senha e contra-senha, para conferência. Atualmente, pode ser exercida de forma virtual, através de um aplicativo em *smartphone*.

Transpoint: Ponto de transbordo de carga; Local onde se transfere a carga de um veículo para outro ou de um maior para dois ou mais veículos de menor capacidade.

Transbordo: Ato de transferir a carga de um veículo para outro meio de transporte ou veículo.

Transportador: Parte responsável pelo transporte uma determinada carga, conforme mencionado no conhecimento de transporte.



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

Trava de 5ª Roda: Acessório instalado na 5ª Roda que controla o engate/desengate do cavalo com a carreta. Possui total blindagem a violações e seu funcionamento depende do cliente ou gerenciadora de risco, levando maior segurança ao motorista.



Trava de baú: Equipamento de proteção da carga, acionado via comandos remotos, proporcionando maior segurança. Deve ser usado em baús frigoríficos de aço inox e baús de aço zincado para carga seca; Tipo de atuador destinado a bloquear as portas do baú, quando ocorrerem situações previstas no PGR ou alguma não conformidade.



Gestão Ativa de Riscos
www.federalst.com.br

 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br	GLOSSÁRIO DE TERMOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OP-CCG-GT- V03	 FEDERAL SAFETY Gestão Ativa de Riscos www.federalst.com.br
Data da Edição: 29/10/2020	Última Atualização: 04/01/2022	Versão: 3.0

U

URA (Unidade de Resposta Audível): Modalidade de atendimento eletrônico em central de chamadas, permitindo também várias automações no seu atendimento via telefone, tais como o direcionamento por ramal específico por operação/atendimento, o saneamento de dúvidas simples de usuários e também a retenção de ligações para serem tratadas especificamente por um atendente virtual.



Elaborado por:	Conferência realizada por:	Aprovado por:
Vladimir Caetano	Fabiano Faria	Fabiano Faria

V

Vigilante: Profissional capacitado em curso de formação, empregado das empresas especializadas e das que possuem serviço orgânico de segurança, registrado no DPF, responsável pela execução das atividades de segurança privada.



Videomonitoramento:

Atividade que tem por fim observar, vigiar e alertar, através de câmeras de TV, situações de Não-Conformidade nos locais observados.

