PRD · FRENTE MÉXICO

México – fase V0

Solicitação de estruturação de uma instituição financeira no México, com foco na oferta de serviços de entrada e saída de recursos por meio do SPEI (SPEI IN e SPEI OUT).

Versão	Data	Classificação	Aplica-se a
V0	Setembro de 2026	Uso interno	Squad CRIPTO

Status	Rascunho para validação
Responsável	Time Produto
Documento relacionado	Plano de Desenvolvimento Técnico — México v.0

Como ler este documento

Este PRD define o que será entregue e por quê. Itens marcados como DIV são divergências a confirmar; itens PS são observações em aberto.

SUMÁRIO

Conteúdo deste documento

Seção	Título
1	Contexto
2	Objetivo e escopo
3	Papéis e segregação de funções
4	Requisitos funcionais por produto
5	Regras de negócio
6	Métricas de sucesso
7	Protótipos das telas do cliente
8	Protótipos das telas do Backoffice
9	Controle de versões

SEÇÃO 1

Contexto

A **Fase 0 do projeto México** contempla a implementação das funcionalidades essenciais para o início das operações financeiras, atendendo tanto ao portal web do cliente quanto ao backoffice administrativo. Essa etapa estabelece a base operacional do projeto, permitindo aos clientes realizar a abertura de conta e o onboarding, receber e enviar recursos por meio de **SPEI IN e SPEI OUT**, além de consultar seus extratos.

No backoffice, serão disponibilizadas funcionalidades para gestão do onboarding e das contas, configuração de taxas por conta, administração de usuários, criação de webhooks e acompanhamento de extratos consolidados e detalhados. Essas ferramentas darão suporte à equipe na administração dos serviços e no acompanhamento das movimentações financeiras.

O escopo também inclui a **disponibilização dos endpoints e da documentação de APIs para clientes**, facilitando a integração de seus sistemas com nossos serviços. Com essa entrega, o projeto busca ampliar nossa atuação no mercado externo, fortalecer o portfólio de produtos e criar novas oportunidades comerciais, estabelecendo uma base para a evolução da operação e a oferta de novos serviços nas próximas fases.

SEÇÃO 2

Objetivo e escopo

O objetivo é disponibilizar, em uma versão inicial simplificada, todos os endpoints necessários ao funcionamento do portal web do cliente e do backoffice administrativo, permitindo o início das operações financeiras.

Escopo	Itens
Lado Cliente	• Abertura de conta e onboarding; • Recebimento de recursos via SPEI IN; • Envio de recursos via SPEI OUT; • Consulta de extrato.
Lado Backoffice	• Gestão do onboarding e das contas; • Configuração de taxas por conta • Administração de usuários; • Criação de webhooks • Consulta e acompanhamento de extratos consolidados e detalhados.

SEÇÃO 3

Papéis e segregação de funções

Na versão inicial (V0), o controle de acesso contará com dois perfis de usuário: **Cliente** e **Administrador do Backoffice**, cada um com permissões específicas para suas funcionalidades.

Papel e scope	Onde atua	O que faz	O que não pode
Cliente:web	Portal Web e App	Loga por todo o portal web, possibilitando realizar todas as funcionalidades permitidas	Logar no backoffice
backoffice:admin	Backoffice	Login administrativo para acesso ao backoffice, permitindo a gestão de contas e a administração geral da plataforma.	----------

SEÇÃO 4

Requisitos funcionais por ambiente

5.1 Portal Web

1. **Login do cliente -** Permitir a autenticação do cliente e o acesso às funcionalidades do portal conforme suas permissões.
2. **Abertura de conta** — Permitir que o cliente solicite a abertura de conta, preenchendo os dados e enviando os documentos exigidos no onboarding.
3. **Acompanhamento do onboarding -** Exibir a situação da solicitação de abertura de conta e as pendências identificadas durante a análise.
4. **Consulta de conta -** Exibir os dados da conta, sua situação e o saldo disponível.
5. **Dados para recebimento** — Disponibilizar os dados necessários para receber recursos via SPEI IN.
6. **Consulta de recebimentos** — Permitir consultar recebimentos via SPEI IN e acessar os detalhes de cada operação.
7. **Solicitação de envio** — Permitir solicitar um SPEI OUT, informando a conta de origem, o destinatário e o valor da transferência.
8. **Revisão e confirmação do envio -** Apresentar os dados do destinatário, o valor, as taxas e o total a ser debitado antes da confirmação.
9. **Acompanhamento de envios -** Permitir consultar a situação dos envios via SPEI OUT e acessar os detalhes de cada operação.
10. **Consulta de extrato -** Apresentar as movimentações da conta, incluindo entradas, saídas, taxas e ajustes, com saldo inicial e final do período consultado.
11. **Filtros e paginação -** Permitir filtrar o extrato por período e tipo de movimentação, com paginação e ordenação dos resultados.
12. **Detalhamento de movimentações -** Exibir a identificação, a data, o valor, as taxas e a situação da movimentação selecionada.

15.2 Portal Backoffice

1. **Login administrativo -** Permitir a autenticação do administrador para acesso ao backoffice e à gestão da plataforma.
2. **Listagem de onboardings -** Apresentar as solicitações de abertura de conta, com filtros por cliente, situação e período, além de paginação.
3. **Detalhamento do onboarding -** Permitir consultar os dados, documentos, pendências e histórico de cada solicitação.
4. **Tratamento do onboarding -** Disponibilizar as ações de análise e tratamento de pendências atribuídas à QAS Tech, conforme o fluxo definido com o parceiro operacional.
5. **Listagem de contas -** Apresentar as contas cadastradas, com identificação do titular, situação, filtros e paginação.
6. **Detalhamento da conta -** Permitir consultar os dados da conta, o titular, o saldo, as taxas configuradas e as movimentações vinculadas.
7. **Gestão da situação da conta -** Permitir executar as alterações de situação previstas no fluxo operacional, registrando o motivo e o responsável pela ação.
8. **Configuração de taxas -** Permitir consultar, cadastrar e alterar as taxas aplicáveis a cada conta, conforme os modelos de cobrança definidos para a V0.
9. **Histórico de taxas -** Permitir consultar as alterações de taxas, incluindo os valores configurados, a vigência e o responsável pela alteração.
10. **Administração de usuários -** Permitir listar, cadastrar, editar e desativar usuários, atribuindo um dos dois perfis disponíveis: Cliente ou Administrador do Backoffice.
11. **Vínculo de acesso às contas -** Permitir consultar e administrar os vínculos de acesso dos usuários clientes às respectivas contas.
12. **Gestão de webhooks -** Permitir cadastrar, consultar, editar e desativar webhooks, vinculando o endereço de destino ao cliente e aos eventos disponíveis.
13. **Acompanhamento de webhooks -** Apresentar o histórico de notificações, com identificação do evento, data, situação da entrega e falhas registradas.
14. **Extrato consolidado -** Apresentar as movimentações das contas em uma consulta consolidada, com totais correspondentes aos filtros aplicados.
15. **Filtros do extrato consolidado -** Permitir filtrar por cliente, conta, período, tipo de movimentação e situação, com paginação e ordenação.
16. **Extrato por conta -** Permitir consultar o extrato individual de uma conta, com saldos e detalhamento das movimentações.
17. **Detalhamento de operações -** Exibir os dados de cada SPEI IN e SPEI OUT, incluindo referências, valores, taxas, situação e histórico de processamento.
18. **Login administrativo -** Permitir a autenticação do administrador para acesso ao backoffice e à gestão da plataforma.

15.3 APIs e documentação para integração

1. **Autenticação de integrações -** Disponibilizar autenticação para acesso às APIs, com permissões vinculadas ao cliente e às contas autorizadas.
2. **APIs de onboarding** - Disponibilizar endpoints para envio de dados e documentos, consulta da situação e correção de pendências, conforme o fluxo definido.
3. **APIs de consulta de conta -** Permitir consultar os dados, documentos, pendências e histórico de cada solicitação.
4. **APIs de SPEI IN -** Disponibilizar endpoints para consulta dos dados de recebimento e das operações recebidas.
5. **APIs de SPEI OUT -** Disponibilizar endpoints para solicitar envios, consultar os custos aplicáveis e acompanhar a situação das operações
6. **APIs de extrato -** Disponibilizar endpoints para consulta de extratos e detalhes de movimentações, com filtros e paginação.
7. **Notificações por webhook -** Disponibilizar notificações dos eventos definidos para a V0 às integrações cadastradas e habilitadas.
8. **Documentação de APIs -** Documentar autenticação, permissões, endpoints, campos obrigatórios, exemplos de uso, respostas, erros e eventos de webhook.

SEÇÃO 5

Regras de negócio

6.1. Abertura de conta e onboarding

RN-001 — Cadastro obrigatório: a abertura de conta deve estar vinculada a um cadastro de cliente, com os dados e documentos exigidos para o perfil atendido.
RN-002 — Validação do onboarding: a conta somente poderá ser habilitada para movimentação após a conclusão e aprovação das validações previstas no onboarding.
RN-003 — Acompanhamento da solicitação: o cliente deve poder consultar a situação da abertura de conta e identificar eventuais pendências.
RN-004 — Tratamento de pendências: quando houver informações incompletas ou inconsistentes, a solicitação deve permitir a correção dos dados necessários antes da conclusão da análise.
RN-005 — Gestão pelo backoffice: usuários autorizados devem poder consultar os dados do onboarding, acompanhar seu andamento e executar as ações disponíveis para seu perfil.
RN-006 — Vínculo entre cliente e conta: toda conta deve estar vinculada ao seu titular, permitindo identificar quais usuários possuem autorização para consultá-la ou movimentá-la.

PS01: definir os perfis atendidos na V0, os dados e documentos obrigatórios, os status do onboarding e as responsabilidades de aprovação entre QAS Tech e o parceiro operacional, precisamos fazer alguns questionamento sobre o onboarding ainda, como o cliente acompanhar a situação que o onboarding se encontra.

6.2. Disponibilidade e situação das contas

RN-007 — Conta habilitada: o envio de recursos deve estar disponível somente para contas habilitadas para essa operação.
RN-008 — Restrições operacionais: contas com restrições devem respeitar as permissões de consulta e movimentação correspondentes à sua situação.
RN-009 — Identificação da conta: o portal e o backoffice devem apresentar os dados necessários para identificar a conta e seu titular.
RN-010 — Conta de origem: toda solicitação de SPEI OUT deve identificar expressamente a conta de origem, que será utilizada na validação do saldo, na cobrança de taxas e no registro da movimentação.

PS02: definir os status das contas e o comportamento de cada status para recebimentos, envios e consultas.

6.3. Recebimento de recursos — SPEI IN

RN-011 — Identificação do recebimento: cada recebimento deve estar associado à conta de destino e possuir uma referência que permita seu acompanhamento.
RN-012 — Registro no extrato: recebimentos confirmados devem ser apresentados no extrato da conta, com valor, data, identificação e situação da operação.
RN-013 — Prevenção de duplicidade: o processamento repetido de uma mesma confirmação não pode gerar novos créditos nem cobranças adicionais.
RN-014 — Taxa de recebimento: quando houver taxa aplicável ao SPEI IN, sua cobrança deve seguir a configuração vigente da conta e ser identificável no extrato.

6.4. Envio de recursos — SPEI OUT

RN-017 — Dados obrigatórios: a solicitação deve conter a conta de origem, o valor e os dados necessários para identificar o destinatário.
RN-018 — Valor válido: somente poderão ser solicitados envios com valor superior a zero e dentro dos limites definidos para a operação.
RN-019 — Saldo suficiente: a conta de origem deve possuir saldo disponível suficiente para cobrir o valor solicitado e as taxas aplicáveis.
RN-020 — Apresentação dos custos: antes da confirmação no portal, o cliente deve visualizar o valor da transferência, as taxas e o total a ser debitado. Nas APIs, esses valores devem estar disponíveis ao integrador.
RN-021 — Confirmação do envio: a operação somente deve ser submetida ao processamento após a confirmação do cliente ou uma solicitação autenticada e autorizada via API.
RN-022 — Comprometimento do saldo: o valor destinado à operação e às taxas deve deixar de estar disponível para novos envios enquanto estiver comprometido com o processamento.
RN-023 — Situação da operação: o envio deve permitir distinguir uma solicitação em processamento de uma operação concluída ou não efetivada.
RN-024 — Conclusão confirmada: a operação somente deve ser apresentada como concluída após a confirmação correspondente do parceiro operacional.
RN-025 — Falha e resultado incerto: operações confirmadas como não efetivadas devem liberar ou recompor o saldo comprometido, conforme o estágio do processamento. Quando o resultado estiver incerto, a operação deve permanecer em acompanhamento até sua confirmação.
RN-026 — Prevenção de duplicidade: a repetição de uma mesma solicitação não pode provocar múltiplos envios ou débitos.
PS03: definir os limites por operação e por período, os status de processamento, os prazos de acompanhamento e as possibilidades de cancelamento ou devolução.

6.5. Configuração de taxas por conta

RN-027 — Configuração individual: o backoffice deve permitir configurar as taxas aplicáveis a cada conta, conforme as modalidades de cobrança disponíveis na V0.
RN-028 — Alteração autorizada: somente usuários com permissão específica poderão cadastrar ou alterar taxas.
RN-029 — Vigência da cobrança: cada operação deve registrar a configuração de taxas utilizada no momento de sua confirmação.

RN-030 — Preservação do histórico: alterações de taxas não devem modificar os valores cobrados em operações anteriores.
RN-031 — Transparência: toda taxa cobrada deve ser identificável e vinculada à operação que originou a cobrança.
RN-032 — Ausência de configuração: a falta de uma taxa cadastrada não deve ser interpretada automaticamente como isenção.
PS05: definir os modelos de cobrança, os valores padrão, as regras de isenção, a vigência das alterações e o tratamento de contas sem configuração.

6.6. Extrato do cliente

RN-033 — Acesso autorizado: o cliente somente poderá consultar extratos das contas às quais possui acesso.
RN-034 — Registro das movimentações: o extrato deve apresentar entradas, saídas, taxas e eventuais ajustes que tenham impactado o saldo.
RN-035 — Identificação dos lançamentos: cada lançamento deve apresentar data, descrição, valor, natureza da movimentação e referência para consulta dos detalhes.
RN-036 — Consulta por período: o cliente deve poder consultar as movimentações de um período, com paginação e ordenação.
RN-037 — Consistência dos saldos: o saldo inicial, as movimentações e o saldo final do período devem ser consistentes entre si.
RN-038 — Operações em processamento: operações ainda não concluídas devem ser claramente identificadas, permitindo distinguir valores disponíveis de valores comprometidos.
RN-039 — Preservação do histórico: correções financeiras devem manter a rastreabilidade do lançamento original e do ajuste correspondente.

6.7. Extratos consolidados e detalhados no backoffice

RN-040 — Consulta consolidada: usuários autorizados devem poder acompanhar as movimentações das contas abrangidas por seu perfil de acesso.
RN-041 — Detalhamento: cada movimentação deve permitir consultar a conta vinculada, o titular, o valor, as taxas, a situação e as referências da operação.
RN-042 — Filtros de consulta: o backoffice deve permitir filtrar os registros por período, conta, cliente, tipo de movimentação e situação da operação.
RN-043 — Coerência da consolidação: os totais apresentados devem corresponder aos registros considerados na consulta e aos filtros aplicados.
RN-044 — Mesma informação operacional: portal, backoffice e APIs devem apresentar informações consistentes sobre uma mesma conta ou operação.

6.8. Administração de usuários e permissões

RN-045 — Identificação individual: cada usuário deve possuir acesso individual, permitindo identificar o responsável pelas ações realizadas.
RN-046 — Permissões por perfil: as funcionalidades disponíveis devem respeitar o perfil e as permissões atribuídas ao usuário.

RN-047 — Gestão restrita: somente usuários autorizados poderão cadastrar, alterar ou desativar usuários e modificar suas permissões.
RN-048 — Desativação de acesso: usuários desativados devem perder o acesso às funcionalidades e aos dados anteriormente autorizados.
RN-049 — Restrição por conta: usuários do cliente e integrações devem acessar exclusivamente as contas e operações incluídas em sua autorização.
PS06: definir a matriz de perfis e permissões e quais ações exigirão aprovação de um segundo usuário.

6.9. Webhooks

RN-050 — Cadastro autorizado: a criação e a manutenção de webhooks, em um segundo momento o webhooks devem ser realizadas por usuários com permissão específica.
RN-051 — Associação ao cliente: cada webhook deve estar vinculado ao cliente ou à integração correspondente e aos eventos habilitados.
RN-052 — Eventos confirmados: as notificações devem refletir eventos efetivamente registrados, preservando a situação da operação no momento do evento.
RN-053 — Identificação do evento: cada notificação deve possuir uma identificação única e uma referência à conta ou à operação relacionada.
RN-054 — Reenvio sem efeito financeiro: o reenvio de uma notificação não pode gerar nova movimentação ou alterar o resultado da operação.
RN-055 — Independência da entrega: uma falha na entrega do webhook não deve desfazer uma operação financeira já confirmada.
RN-056 — Acompanhamento: o backoffice deve permitir identificar entregas realizadas e falhas de notificação.
RN-057 — Limitação dos dados: o webhook somente poderá transmitir informações abrangidas pela autorização do cliente ou da integração.
PS07: definir o catálogo de eventos da V0, o conteúdo das notificações e as regras de novas tentativas de entrega.

6.10. APIs e integrações

RN-058 — Acesso autenticado: o uso das APIs deve exigir credenciais válidas e permissões compatíveis com a operação solicitada.
RN-059 — Mesmas regras de negócio: as operações realizadas via API devem respeitar as mesmas regras de saldo, taxas, situação da conta e autorização aplicadas ao portal.
RN-060 — Documentação da V0: os endpoints disponibilizados devem possuir documentação com finalidade, autenticação, campos obrigatórios, exemplos, respostas e erros previstos.
RN-061 — Resultado consultável: o integrador deve conseguir identificar a operação criada e consultar seu andamento.
RN-062 — Erros compreensíveis: solicitações rejeitadas devem informar o motivo de forma clara, sem expor informações de outros clientes.
PS08: confirmar a moeda operacional da V0, a elegibilidade de clientes internacionais e quais funcionalidades serão expostas nas APIs externas.

6.11. Rastreabilidade das operações

RN-064 — Histórico das ações: alterações de onboarding, situação da conta, taxas, usuários, permissões e webhooks devem registrar o responsável, a data e a ação realizada.
RN-065 — Referência financeira: toda movimentação deve possuir identificação que permita relacionar a solicitação, seu processamento e os lançamentos financeiros.

RN-066 — Tratamento de divergências: inconsistências entre os registros internos e as informações do parceiro operacional devem ficar disponíveis para análise, sem alteração automática de saldo sem justificativa rastreável.

SEÇÃO 6

Métricas de sucesso

A Fase V0 se da como aprovada se tivermos:

Métrica	Meta sugerida	Para que serve
SPEIIN	100%	Recebimento
SPEIOUT	100%	Envio de transação
Abertura de Conta	100%	Conta aberta vinculada ao cliente
Extratos	100%	Consulta de in e out
Backoffice	100%	Onboarding, criação de conta, tarifa e criação de usuarios.

SEÇÃO 7

Protótipos das telas do cliente


São 11 telas do Portal Web, desenhadas a partir da tela atual de Pix por agência, conta e banco. Elas servem de base para o App: mesma ordem, mesmos textos e mesmas regras; muda só o componente nativo.

> **Para a validação**
>
> Dados, valores, tarifa e horários são fictícios; corte, abertura e SLA seguem as sugestões da seção 6. O botão **Refazer com estes dados** (tela 11.11) é proposta nova, fora da seção 5: abre o formulário preenchido.

Tela	O que mostra
1.0 INICIO	Menu de pagamentos, dashboarding simples cashin, cashout diario, semanal e mensal
1.1 SPEI (IN)	Geração de um codigo
1.2 SPEI (OUT)	Padrão do Pix por agência e conta, valor e resumo da conta.
1.3 EXTRATO	Detalhado e consolidado.

1.0 Inicio

A **tela inicial** deve apresentar um dashboard com o saldo da conta, os indicadores de entradas e saídas de recursos (SPEI IN e SPEI OUT), as movimentações recentes e um botão de **Nova transferência**, permitindo ao cliente acompanhar sua conta e iniciar um envio de recursos.



1.1 SPEI (IN)

A **tela de recebimentos** deve apresentar os dados da conta para recebimento de recursos via **SPEI IN** e permitir a geração de uma cobrança, que poderá ser compartilhada com um terceiro para pagamento.




Figura 1.1 — SPEIIN (Portal Web).

1.1.0 SPEEIN

Gerar uma cobrança.




Figura 1.1.0 — Cobrança (Portal Web).

1.2 SPEIOUT

A **tela de transferências** deve permitir a consulta das saídas de recursos da conta via **SPEI OUT**, o acompanhamento dos detalhes e da situação de cada operação, além da realização de uma **nova transferência**.




Figura 1.2 — SPEIOUT (Portal Web).

1.3 EXTRATO

A **tela de extrato** deve apresentar, de forma consolidada, todas as entradas e saídas de recursos da conta (**SPEI IN e SPEI OUT**), permitindo consultar as movimentações e seus detalhes em uma única tela.




Figura 1.3 — Extrato (Portal Web).

SEÇÃO 12

Protótipos das telas do Backoffice

O **backoffice contará com 12 telas** destinadas à gestão de contas, usuários e tarifas, além de outras funcionalidades essenciais para a administração da plataforma e o acompanhamento das operações. (O designer seguirá o mesmo padrão das ips que temos). Por isso os prints de telas não foram adicionados.

Tela
1.0 Dashboard
1.1 Onboarding
1.2 Contas .
1.2.1 Dados
1.2.2 Extrato
1.2.3 Usuarios
1.2.4 Speiin
1.2.5 Speiout
1.2.6 Webhook
1.2.7 Tarifas
1.3 Grupo de acesso
1.4 Usuarios

SEÇÃO 13

Controle de versões

Este documento está na versão V0, rascunho para validação. A versão V0 é emitida quando todas as validações abaixo estiverem concluídas e as decisões em aberto respondidas.

13.1 Histórico de versões

Versão	Data	Autor	Alterações
0	30/09/2026	Gabriel Barros	Versão inicial

13.3 Regra de versionamento

Cada mudança sobe a casa decimal (0.1, 0.2...) e entra no histórico. A aprovação de todas as validações gera a 1.0; depois dela, qualquer mudança exige nova rodada com os responsáveis afetados. O arquivo vai para o Drive com a versão no nome, e a anterior é marcada como substituída.