

北京大学数学科学学院 2024-25 学年第一学期线性代数 B 期中试题

1 求下列行向量构成的向量组的秩和一个极大线性无关组:

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \\ 9 \end{bmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \\ -5 \end{bmatrix}$$

2 下述齐次线性方程组何时非零解? 何时只有零解?

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - 5x_3 = 0 \\ 2x_1 - 7x_2 - 4x_3 = 0 \\ 4x_1 - 9x_2 + ax_3 = 0 \\ 5x_1 + bx_2 - 55x_3 = 0 \end{cases}$$

3 计算下面的行列式:

$$A_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$$

4 已知

$$\begin{vmatrix} x & y & z & x+y+z \\ 3 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}$$

求

$$\begin{vmatrix} x-y & y & z-x & x+y+z \\ 3 & 0 & -1 & 0 \\ y-x & 2-y & x-z & 2-x-y-z \\ 3 & 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

5 证明:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{C} & \mathbf{B} \end{bmatrix} \geq \text{rank } \mathbf{A} + \text{rank } \mathbf{B}$$

6 已知向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 但不能由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_{s-1}$ 线性表出. 证明:

$$\text{rank} \{\alpha_1, \dots, \alpha_s\} = \text{rank} \{\alpha_1, \dots, \alpha_{s-1}, \beta\}$$

7 矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & x \\ 3 & 2 & 1 & y \\ 1 & -1 & 0 & z \end{bmatrix}$$

的行向量组何时与矩阵

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 & 14 \\ 0 & 2 & -1 & 11 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

的行向量组等价?

8 设 n 个方程的 n 元齐次线性方程组的系数矩阵 \mathbf{A} 的行列式等于 0, 并且 \mathbf{A} 的 (k, l) 元的代数余子式 $A_{kl} \neq 0$. 试证明:

$$\eta = \begin{bmatrix} A_{k1} \\ A_{k2} \\ \vdots \\ A_{kn} \end{bmatrix}$$

是该齐次线性方程组的一个基础解系.

9 已知方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

的解都是方程

$$b_1x_1 + \dots + b_nx_n = 0$$

的解. 证明: $\beta = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix}^t$ 可以由向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 线性表出, 其中 α_i 是上述方程组系数矩阵 A 的行向量.