



Een serie handige extensions om optimal met VS Code te werken




Peter Kassenaar – info@kassenaar.com

1. Bestand openen in browser






2. Prettier - automatisch formatteren van code




Gebruik

- Handmatig:
 - Ctrl+Shift+P, opdracht Format Document.
- Automatisch:
 - Zet de key editor.formatOnSave op true:
 - File, Preferences, Settings, Of Ctrl+,
 - Zoek op format
 - Schakel de waarde naar true.



3. Intellisense for CSS class names




Gebruik

- Werkt automatisch
- Aanvullen beschikbare CSS-klassen op basis van gevonden stijlen in de huidige workspace/map
- Eventueel: zelf met Ctrl+spatiebalk de lijst openen (als deze niet automatisch verschijnt)

```
<body>
    h1 class="na">Onze contactgevens</h1>
         🖭 nadruk
                                                sicing elit. At do
       LOLVIIIIV
                                                tiis nisi non quis
       ve 🖭 nav-divider

nav-justified
         nav-pills
   <div> □ nav-stacked
       <u [❷] nav-tabs
         nav-tabs-justified
         🖭 navbar
         [●] navbar-brand
         🖭 navbar-btn
       </div>
```

Kleuren van Accolades, haakjes etc, matchen



https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=CoenraadS.bracket-pair-colorizer



Visual Studio

Handige Sneltoetsen voor productiever werken

- Cmd/Ctrl+P Open Palet, om snel bestanden te kiezen
- Cmd/Ctrl+P, meerdere keren circuleer door geopende bestanden
- Cmd/Ctrl+Tab vorige actieve bestand selecteren
- Cmd/Ctrl+Shift+pijl omlaag dupliceer regel
- Alt+pijl omlaag/omhoog verplaats regel
- Cmd/Ctrl+B open/sluit sideBar
- Cmd/Ctrl+komma open Preferences (instellingen)