

EAGLE EYE DIGITAL · GUIDE PRATIQUE POUR INDÉPENDANTS

Pilotez vos pubs Meta comme un pro, sans agence

Recevez chaque matin une analyse de vos campagnes directement par email.
Google Sheets, un agent IA, deux petits scripts gratuits. Zéro euro d'outils, aucun
abonnement, une demi-journée de mise en place.

Construit sur un cas réel : la campagne de l'**Indépendance Day**, notre événement annuel pour indépendants à
Toulouse.

Il y a un mois, cette pub promettait beaucoup.

Aujourd'hui, elle vous a coûté 500 €. 😊

Vous connaissez sûrement ce scénario.

Vous lancez une publicité Meta. Elle démarre bien. Les premiers clics arrivent, le coût par résultat est correct. Vous vous dites que c'est parti.

Et puis la vie d'indépendant reprend. Les clients, les livrables, l'administratif. Ads Manager attendra.

Vous le rouvrirez vingt jours plus tard.

Trois cents, cinq cents, parfois mille euros sont partis. Et les résultats ne sont pas là. Le réflexe est immédiat : la pub Meta, ça ne marche pas pour moi. C'est trop cher.

Le vrai coupable ?

Ce n'est presque jamais la plateforme. C'est l'absence de monitoring. Pendant ces vingt jours sans surveillance, cinq mécanismes ont travaillé contre vous, en silence.

La fatigue publicitaire ?

Une pub s'use. Meta la montre d'abord aux personnes les plus réceptives, puis élargit à des profils de moins en moins intéressés. Chaque affichage coûte plus cher. Moins de gens cliquent. Une créa vit deux à trois semaines, parfois moins. Après, vous payez plein tarif pour une pub morte.

La saturation ?

Les mêmes personnes revoient votre pub cinq fois. Sept fois. Dix fois. C'est la « fréquence » qui monte. Au mieux elles vous ignorent. Au pire ça les agace. Et chaque répétition est facturée.

Le manque de diversification ?

Depuis les dernières évolutions de l'algorithme Meta, c'est la créa qui fait le ciblage. Une pub touche un segment d'audience. Une seule pub, c'est donc un seul segment. Vite épuisé.

Les pubs zombies ?

Sur trois ou quatre pubs lancées, il y en a presque toujours une qui coûte deux à trois fois plus cher que les autres pour les mêmes résultats. Sans les chiffres sous les yeux, on ne la coupe jamais. Elle draine le budget des bonnes, en silence.

Les faux signaux ?

Des clics pas chers et des vues à gogo, ça flatte. Mais ça ne dit pas si ça vend. Sans suivre les intentions d'achat et le coût par vente cumulé, vous optimisez pour de la vanité.

Et le canal unique ?

Beaucoup d'indépendants misent tout sur la pub payante, ou tout sur l'organique. Alors que les deux se nourrissent : Meta apporte du volume et de la notoriété à faible coût, LinkedIn transforme cette visibilité en conversations et en clients. On y revient au chapitre 8.

CAS RÉEL · INDÉPENDANCE DAY

Sur notre propre campagne (billet à 97 €, 20 à 40 € par jour de budget), le monitoring quotidien a permis de couper des pubs saturées en cinq jours au lieu de vingt (fréquence montée à 8,4), de détecter la fatigue de notre meilleure créa (coût pour mille affichages multiplié par 1,7 en treize jours) et de réallouer le budget avant qu'il parte en fumée. Tout ce guide vous montre les coulisses chiffrées de cette campagne.

La bonne nouvelle ?

Aucune de ces dérives n'est une fatalité. Toutes laissent des traces visibles dans les chiffres, dès les premiers jours. Le problème, c'est que personne n'a le temps de surveiller ces chiffres chaque matin.

C'est exactement ce que le système de ce guide automatise :

- chaque nuit, les chiffres de vos campagnes se rangent tout seuls dans un Google Sheet
- chaque matin, une IA qui connaît votre stratégie les analyse
- un email clair arrive dans votre boîte : ce qui marche, ce qui fatigue, quoi couper, quoi garder
- chaque semaine, un bilan rentabilité (ROI, ROAS) est prêt à envoyer à un associé, un client, ou à garder pour vous

Votre routine ensuite : cinq minutes par jour. On construit tout ça ensemble, étape par étape.

Moi ? Je suis Karen, la spécialiste en acquisition digitale de l'entreprise ! 🙌

Concrètement, mon métier c'est de construire et de piloter ce qui fait venir les clients : les campagnes, les tunnels, les messages, les rendez-vous. LinkedIn en premier, Meta en renfort.

La campagne dont vous allez lire les coulisses, c'est la mienne. C'est moi qui ai lancé ces pubs, qui ai vu le coût par vente s'envoler, qui ai cherché pourquoi pendant des soirées entières, et qui me suis retrouvée un matin devant un tableau vide parce que mon outil de reporting venait de me couper l'accès. Tout ce qu'il y a dans ce guide, je l'ai testé, cassé, réparé, puis refait proprement.

Une question sur la mise en place ? Écrivez-moi sur LinkedIn →

SOMMAIRE

1. Vue d'ensemble : votre assistant reporting en quatre briques
2. Brancher vos campagnes sur un Google Sheet, sans connecteur payant
3. L'agent IA qui analyse vos campagnes chaque matin
4. Le bilan hebdo orienté rentabilité
5. L'envoi automatique du rapport
6. Votre routine de cinq minutes
7. Dépannage express
8. La pub attire, la confiance convertit
9. Annexes : prompts complets, code, checklist, grille de seuils

1. Vue d'ensemble : quatre briques, zéro euro d'outils

Imaginez un analyste qui travaille pendant que vous dormez. ☕

Le système repose sur quatre briques gratuites qui s'enchaînent toutes seules :

23h50

Un **script Apps Script** interroge l'API de Meta, récupère les chiffres consolidés de la journée et les range dans votre **Google Sheet** (une ligne par jour et par pub)

↓

8h42

Un **agent IA planifié** lit le Sheet, analyse les tendances, détecte les alertes et rédige un rapport complet en brouillon Gmail

↓

8h47

Un **second script** envoie automatiquement le brouillon. Le rapport arrive dans votre boîte mail

↓

Lundi

Un second agent prépare le **bilan hebdo rentabilité**. Celui-là reste en brouillon : vous le validez avant envoi

Quelle brique attrape quelle dérive ?

DÉRIVE DE L'INTRO	CE QUI LA DÉTECTE
Fatigue publicitaire	Suivi quotidien du CPM et du CTR, tendance jour par jour
Saturation	Alerte automatique dès que la fréquence dépasse votre seuil
Pubs zombies	Comparatif coût par résultat, pub par pub
Faux signaux	Coût par vente cumulé et suivi des intentions d'achat
Budget qui file	Tracker d'enveloppe : dépensé, restant, conformité au plan

Pourquoi cette architecture plutôt qu'un outil payant ?

- Gratuite, et pour de bon. Pas d'essai d'un mois qui se transforme en abonnement, pas de Zapier ou Make à trente euros par mois
- Sans plafond. Aucun quota de rafraîchissement, aucune limite de lignes
- Sans maintenance. Une fois posée, elle tourne
- Avec un humain dans la boucle. Ce qui part vers l'extérieur passe par vous

Ce que ça remplace : trente minutes par jour dans Ads Manager à ne pas savoir quoi regarder.

2. Brancher vos campagnes sur un Google Sheet, sans connecteur payant

Un tableau qui se remplit tout seul, chaque nuit.

Pour analyser vos pubs, il faut d'abord que leurs chiffres sortent d'Ads Manager et atterrissent quelque part de lisible. Ce quelque part, c'est un Google Sheet.

La méthode évidente, c'est un connecteur « no-code » : SyncWith, Supermetrics, Coupler. On l'installe en cinq minutes et ça marche très bien. C'est par là que nous avons commencé.

VÉCU · POURQUOI CE GUIDE A CHANGÉ DE MÉTHODE

Nous avons piloté toute la première phase de la campagne Indépendance Day avec SyncWith. Un matin, plus rien : le Sheet est resté vide, l'agent a analysé une feuille morte, et le connecteur affichait « report expired » suivi d'un mur de paiement. Le mois gratuit était terminé.

Payer un abonnement pour recopier des chiffres d'un point A à un point B, sur un système censé coûter zéro euro ? Non. Nous avons donc écrit notre propre connecteur. C'est celui de ce chapitre : il fait exactement le même travail, il est gratuit à vie, et il ne peut pas nous couper l'eau du jour au lendemain.

Un connecteur, ça fait quoi au fond ?

Rien de magique. Il appelle l'**API Marketing de Meta** pour demander vos chiffres, puis il les écrit dans une feuille. C'est tout. Et ces deux opérations, on peut les faire soi-même avec un petit script gratuit hébergé par Google : **Google Apps Script**.

Le code est fourni plus bas, entièrement. Vous n'avez ni à le comprendre ni à savoir programmer : il y a exactement six lignes à personnaliser, et ce sont des copier-coller.

Chaque nuit 23h50 → le script appelle l'API Meta → il écrit dans le Google Sheet
Chaque matin 8h42 → l'agent IA lit la feuille et rédige votre rapport

A · CE QU'IL FAUT RÉUNIR AVANT DE COMMENCER

ÉLÉMENT	OÙ LE TROUVER
Un compte publicitaire Meta et son identifiant	Dans Meta Business Manager. L'ID ressemble à <code>act_1411128487412101</code> (le préfixe <code>act_</code> est obligatoire).
Un jeton d'accès avec la permission <code>ads_read</code>	Généré via le Graph API Explorer de Meta (partie B ci-dessous).
Un Google Sheet de destination et son identifiant	Créez une feuille vierge, nommez-la clairement (ex. « Monitoring Ads [votre marque] »). L'ID est dans l'URL, entre <code>/d/</code> et <code>/edit</code> .
Le nom exact de l'onglet où écrire	En bas de la feuille (ex. <code>ID3 - Monitoring Phase 2</code>).

B · OBTENIR LE JETON D'ACCÈS META

Le jeton, c'est ce qui autorise le script à lire vos données publicitaires. C'est l'étape la plus technique du guide, et elle ne se fait qu'une seule fois. Comptez dix minutes.

1 Créer une « app » Meta (un simple conteneur technique) sur developers.facebook.com → Mes Apps → Créer une app → cas d'utilisation « **Autre** » → type « **Entreprise / Business** ». Donnez-lui un nom quelconque, par exemple « Reporting Ads ».

ASTUCE

Pas besoin de « publier » l'app, ni de remplir une politique de confidentialité, ni de faire vérifier votre entreprise. En **mode Développement**, l'app a déjà un accès complet aux comptes publicitaires dont vous êtes administrateur. Le bouton « Publier » grisé n'est pas un problème.

2 Aller dans le **Graph API Explorer** (developers.facebook.com/tools/explorer). En haut à droite, sélectionner l'app que vous venez de créer, et le type « **User Access Token** ».

3 Ajouter la permission `ads_read` dans le champ de recherche des permissions, cliquer « **Generate Access Token** », autoriser dans la fenêtre Facebook. Un long jeton commençant par `EAA...` apparaît.

4 Ce jeton ne dure que une à deux heures. Pour le prolonger à environ 60 jours : aller sur l'**Access Token Debugger** (developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken), coller le jeton, cliquer « **Debug** » puis « **Extend Access Token** ». Copier le nouveau jeton étendu : c'est celui-là qui va dans le script.

PIÈGE À ÉVITER

Ne confondez pas le **jeton d'accès** (commence par `EAA...` , généré dans l'Explorer) avec la **clé secrète de l'app** (App Secret, dans les Paramètres de l'app). On utilise UNIQUEMENT le jeton d'accès. La clé secrète ne doit jamais sortir de votre compte ni être collée dans le script.

À NOTER

Le jeton étendu expire au bout d'environ 60 jours. Il faudra en régénérer un et le recoller dans le script avant l'expiration : notez-le dans votre agenda le jour de l'installation. Pour une solution qui ne périclète jamais, créez un « jeton d'utilisateur système » (System User token) dans le Business Manager : quelques clics de plus, mais permanent.

C · INSTALLER LE SCRIPT DE COLLECTE

1 Ouvrir le Google Sheet de destination → menu **Extensions** → **Apps Script**. Un éditeur de code s'ouvre dans un nouvel onglet.

2 Créer un nouveau fichier de script (icône + à côté de « Fichiers »), le nommer par exemple `MetaSync` .

3 Coller le code ci-dessous, puis remplir les six lignes de configuration en haut : jeton, compte, ID du Sheet, nom de l'onglet, date de début, version d'API.

```
// ===== CONFIGURATION (à personnaliser) =====
const META_TOKEN = 'COLLER_LE_JETON_EAA_ICI'; // jeton d'accès étendu
const AD_ACCOUNT = 'act_XXXXXXXXXXXXXXXX'; // ID du compte publicitaire
const SHEET_ID = 'ID_DU_GOOGLE_SHEET'; // dans l'URL, entre /d/ et /edit
const TAB_NAME = 'Nom exact de l onglet'; // ex. ID3 - Monitoring Phase 2
const SINCE = '2026-07-26'; // date de début des données (AAAA-MM-JJ)
const API_VER = 'v21.0'; // version de l'API Meta

// Récupère la valeur d'une action précise dans le tableau "actions" renvoyé par Meta
function actVal(arr, type) {
  if (!arr) return '';
  for (var i = 0; i < arr.length; i++) if (arr[i].action_type === type) return
Number(arr[i].value);
  return '';
}

// Fonction principale : appelle l'API Meta et remplit la feuille
function syncMetaAds() {
  var until = Utilities.formatDate(new Date(), 'GMT+2', 'yyyy-MM-dd'); // aujourd'hui
  var fields = [
    'campaign_name','adset_name','ad_name','impressions','reach',
    'inline_link_clicks','inline_link_click_ctr','cost_per_inline_link_click',
    'spend','frequency','cpm','cpc','unique_inline_link_clicks',
    'quality_ranking','engagement_rate_ranking','conversion_rate_ranking',
    'actions','video_p25_watched_actions','video_p50_watched_actions'
  ].join(',');

  // Construction de l'URL d'appel à l'API Meta (niveau publicité, découpé par jour)
  var url = 'https://graph.facebook.com/' + API_VER + '/' + AD_ACCOUNT + '/insights'
    + '?level=ad&time_increment=1'
    + '&time_range=' + encodeURIComponent(JSON.stringify({since: SINCE, until: until}))
    + '&fields=' + fields
    + '&limit=500&access_token=' + META_TOKEN;

  var rows = [];
  while (url) { // boucle de pagination (Meta renvoie
par paquets)
    var resp = JSON.parse(UrlFetchApp.fetch(url, {muteHttpExceptions:
true}).getContentText());
    if (resp.error) { throw new Error('Meta API : ' + resp.error.message); }
    (resp.data || []).forEach(function(r) {
      // Conversions issues du pixel Meta (adapter les types selon votre pixel)
      var vc = actVal(r.actions, 'offsite_conversion.fb_pixel_view_content');
      var pu = actVal(r.actions, 'offsite_conversion.fb_pixel_purchase');
      var ic = actVal(r.actions, 'offsite_conversion.fb_pixel_initiate_checkout');
      rows.push([
        r.date_start, r.campaign_name || '', r.adset_name || '', r.ad_name || '',
        Number(r.impressions)||0, Number(r.reach)||0,
        Number(r.inline_link_clicks)||'', Number(r.inline_link_click_ctr)/100||'',
        Number(r.cost_per_inline_link_click)||'', Number(r.spend)||0,

```



```

        vc, pu, (pu ? (Number(r.spend)/pu) : ''),
        Number(r.frequency)||'', Number(r.cpm)||'', Number(r.cpc)||'',
        actVal(r.video_p25_watched_actions, 'video_view'),
        actVal(r.video_p50_watched_actions, 'video_view'),
        Number(r.unique_inline_link_clicks)||'',
        r.quality_ranking||'UNKNOWN', r.engagement_rate_ranking||'UNKNOWN',
        r.conversion_rate_ranking||'UNKNOWN', ic
    });
});
url = (resp.paging && resp.paging.next) ? resp.paging.next : null; // page suivante
s'il y en a
}

// En-têtes des colonnes (dans le même ordre que les données ci-dessus)
var header = ['Day', 'Campaign name', 'Adset Name', 'Ad Name', 'Impressions', 'Reach',
    'Link clicks', 'CTR (link click-through rate)', 'CPC (cost per link click)', 'Amount
spent',
    'Website content views', 'Purchases', 'Cost per purchase', 'Frequency',
    'CPM (cost per 1,000 impressions)', 'CPC (all)', 'Video plays at 25%', 'Video plays at
50%',
    'Unique link clicks', 'Quality ranking', 'Engagement rate ranking', 'Conversion rate
ranking',
    'Checkouts Initiated'];

// Écriture dans la feuille : on défusionne, on efface tout, puis on réécrit
var sheet = SpreadsheetApp.openById(SHEET_ID).getSheetByName(TAB_NAME);
sheet.getRange(1, 1, sheet.getMaxRows(), sheet.getMaxColumns()).breakApart();
sheet.clear();
sheet.getRange(1,1,1,header.length).setValues([header]);
if (rows.length) sheet.getRange(2,1,rows.length,header.length).setValues(rows);
sheet.getRange('A1').setNote('Mise à jour auto ' + until + ' - ' + rows.length + '
lignes');
}

// À exécuter UNE SEULE FOIS : programme le rafraîchissement automatique chaque nuit à
23h50
function installMetaTrigger() {
    ScriptApp.getProjectTriggers().forEach(function(t){
        if (t.getHandlerFunction()=='syncMetaAds') ScriptApp.deleteTrigger(t);
    });

    ScriptApp.newTrigger('syncMetaAds').timeBased().atHour(23).nearMinute(50).everyDays(1).create(
}

```

4 Sauvegarder (Ctrl+S / Cmd+S).

5 Dans le menu déroulant des fonctions, choisir **syncMetaAds** et cliquer **Exécuter**. Google demande une autorisation la première fois : acceptez (le script accède à votre feuille et à internet pour joindre Meta).

6 Vérifier que la feuille se remplit : ligne 1 = les en-têtes, lignes suivantes = une ligne par publicité et par jour.

7 Une fois que ça marche, choisir la fonction `installMetaTrigger` et l'exécuter **une seule fois**. La collecte est désormais programmée chaque nuit. Vérifiable dans l'onglet **Déclencheurs** (icône horloge, à gauche).

ASTUCE

Le refresh est réglé à 23h50, pas le matin. Un refresh matinal capture les chiffres partiels de la veille, et votre rapport comparerait des journées incomplètes.

D · CE QUE FAIT LE SCRIPT, LIGNE PAR LIGNE

PARTIE DU CODE	RÔLE
Bloc CONFIGURATION	Les six réglages à personnaliser. C'est la seule zone à modifier.
<code>fields</code>	La liste des indicateurs demandés à Meta (impressions, dépense, clics, fréquence, CPM, vidéo, classements, actions de conversion).
<code>time_increment=1</code>	Demande les données jour par jour (une ligne par jour) au lieu d'un total agrégé. C'est ce qui permet de voir les tendances.
<code>level=ad</code>	Demande le détail par publicité , le niveau le plus fin. On pourrait mettre <code>campaign</code> ou <code>adset</code> , mais on perdrait la détection des pubs zombies.
Boucle <code>while (url)</code>	Gère la pagination : Meta renvoie les données par paquets, on enchaîne les pages jusqu'à la dernière.
Fonction <code>actVal</code>	Le tableau <code>actions</code> de Meta contient toutes les conversions mélangées. Cette fonction en extrait une précise (les achats du pixel, par exemple).
<code>breakApart()</code> + <code>clear()</code>	Défusionne et vide la feuille avant de réécrire, pour éviter les résidus d'un ancien connecteur ou d'un ancien import.
<code>installMetaTrigger</code>	Crée la minuterie quotidienne. À lancer une fois seulement.

ASTUCE — ADAPTER LES CONVERSIONS À VOTRE COMPTE

Les lignes `fb_pixel_view_content`, `fb_pixel_purchase` et `fb_pixel_initiate_checkout` correspondent à un suivi par **pixel Meta**. Si votre compte utilise l'API Conversions ou des événements nommés autrement, ajustez ces types d'action. Pour voir la liste exacte disponible chez vous, affichez temporairement le contenu brut de `r.actions`.

E · LES MÉTRIQUES RÉCUPÉRÉES, ET À QUOI ELLES SERVENT

MÉTRIQUE	À QUOI ELLE SERT
Impressions, Reach	Volume de diffusion et nombre de personnes réellement touchées
Link clicks, CTR, CPC	Est-ce que votre créa donne envie de cliquer, et à quel prix
Amount spent	La dépense. La base de tous les calculs de rentabilité
Frequency	La répétition. LE signal de saturation : au-delà de 3 ou 4, votre audience a fait le tour
CPM	Coût pour mille affichages. LE signal de fatigue : s'il grimpe semaine après semaine, la créa s'épuise
Votre événement de conversion	ViewContent, Lead ou Purchase selon votre funnel. Ce que la pub doit produire
Purchases, Cost per purchase	Les ventes attribuées et leur coût (attention au piège ci-dessous)
Checkouts Initiated	Les paniers entamés. L'intention d'achat : votre pipeline de la semaine suivante
Quality ranking	Le jugement de Meta sur votre créa par rapport à la concurrence

PIÈGE MAJEUR, VÉCU SUR NOTRE CAMPAGNE

La colonne « Cost per purchase » de Meta est **journalière et par publicité** : dépense du jour divisée par les ventes du jour. Un jour à faible dépense avec une vente affiche un coût par vente ridicule. Chez nous : 4,60 € affichés, alors que le vrai coût cumulé était d'environ 140 €. Le vrai coût par vente se calcule toujours en cumulé : **dépense totale divisée par le total des ventes**. C'est ce chiffre, comparé à votre prix de vente, qui dit si vos pubs sont rentables. Le script recalcule d'ailleurs cette colonne lui-même plutôt que de reprendre celle de Meta telle quelle.

RÉSIDU D'UN ANCIEN CONNECTEUR

Si un connecteur type SyncWith était installé avant, il laisse une ligne-bannière fusionnée en haut de l'onglet, impossible à supprimer à la main : l'extension la réinjecte. Solution : **désinstaller l'extension** (Extensions → Modules complémentaires → Gérer), puis supprimer et recréer l'onglet à neuf. Le `breakApart()` du script gère aussi ce cas.

LA FEUILLE TRONQUÉE À LA LECTURE

Certains outils qui relisent le Sheet ne récupèrent que les 110 premières lignes environ. Si vous accumulez des mois de données, les jours récents passent sous la limite et deviennent invisibles pour votre agent. Solution : gardez la feuille courte en fixant **SINCE** à une date récente (le début de la phase en cours), et archivez l'historique dans un autre onglet.

F · SÉCURITÉ DU JETON

- Le jeton d'accès est un mot de passe : il donne accès à vos données publicitaires. Il vit uniquement dans le script, sur votre compte Google. Ne le partagez jamais en clair par email ou par chat.
- Si un jeton a transité par un canal non sûr, régénérez-le : l'ancien devient aussitôt invalide.
- Le script ne demande que **ads_read** : il peut lire vos statistiques, jamais modifier vos campagnes ni dépenser.
- Ne mettez jamais la clé secrète de l'app (App Secret) dans le script.

3. L'agent IA qui analyse vos campagnes chaque matin

L'analyste qui ne dort jamais, et qui connaît votre stratégie par cœur.

Un agent planifié, c'est une IA qui se lance toute seule à heure fixe, avec un accès autorisé à votre Google Drive et à votre Gmail. Les routines Claude Code font exactement ça : vous écrivez une consigne une fois, elle s'exécute tous les matins.

Programmez-le vers 8h42, après la collecte de 23h50.

Le point qui change tout ?

L'agent est aussi bon que le contexte qu'on lui donne. Une IA à qui vous dites « analyse mes pubs » sortira des banalités. Une IA qui connaît votre offre, vos budgets et vos seuils sortira des décisions. Sa consigne doit contenir :

- votre activité et votre offre : prix, cible, deadline éventuelle
- la structure de vos campagnes : prospection, retargeting, test de créas
- votre budget prévu, par jour et par période
- vos seuils de décision personnalisés (voir la méthode ci-dessous)
- la règle du coût par vente cumulé, vue au chapitre 2

Comment fixer vos seuils ?

- Coût par vente maximum : votre prix de vente multiplié par la marge que vous acceptez d'y consacrer
- Fréquence d'alerte : 3 à 4 en prospection, un peu plus en retargeting
- Seuil « à couper » : deux à trois fois votre coût par résultat de référence

La grille de l'annexe F vous donne des repères selon votre gamme de prix.

Ce que contient le rapport de 8h42 ?

- un résumé en trois lignes : tout va bien, ou voilà le problème du jour
- les indicateurs par campagne et par pub, avec la tendance par rapport à la veille (↑ ↓ →)
- la détection de fatigue : CPM qui monte, CTR qui baisse, fréquence qui grimpe. Les trois ensemble, c'est une créa à remplacer
- les alertes budget : dépassement du budget prévu pour la période
- des recommandations actionnables : couper, garder, attendre, remplacer
- le tracker : dépensé, restant sur l'enveloppe, coût par vente cumulé, ROAS cumulé

ASTUCE

Demandez à l'agent de mettre l'état dans le sujet du mail : « [Marque] Ads · [date] · OK » ou « ALERTE » ou « ACTION REQUISE ». Vous savez dès la notification s'il faut ouvrir Ads Manager. La plupart des jours, non.

À quoi ressemble le rapport que vous recevez ?

Voici un extrait fidèle d'un vrai rapport quotidien de notre campagne Indépendance Day, reçu un samedi matin de juillet. D'abord, deux exemples de sujets tels qu'ils apparaissent dans la boîte mail :

- ID3 Ads · 25/07 · ⚠ VIGILANCE CPA
- ID3 Ads · 28/07 · ⚠ V2-A sous-diffusée · Labo N3 vert · Budget OK

Le sujet raconte déjà l'essentiel. Ensuite, le contenu :

EXTRAIT RÉEL · RAPPORT QUOTIDIEN DU 25 JUILLET

 **Résumé J-1.** Dépense totale 18,25 € sur 22 € attendus (légèrement sous budget, pas d'alerte) : Champion 10,01 € · Retarg 2,89 € · Labo 5,35 €. Aucun achat ni panier entamé hier.

 **Alerte.** La nouvelle créa visuelle monopolise 94 % du budget de la campagne principale au détriment de la vidéo V2-A (6 %), alors que V2-A est la seule créa ayant généré des achats. L'algorithme pousse la créa la plus engageante, pas forcément la plus vendeuse. Action requise.

 **Rentabilité cumulée.** 2 achats pour 781,78 € investis : coût par vente global 390,89 €, ROAS 0,25x. Il reste 59 jours avant l'événement pour remonter ces métriques.

 **Fatigue créative.** Aucun seuil de fréquence dépassé aujourd'hui. Le principal risque n'est pas la fatigue mais la mauvaise allocation budgétaire entre les deux créas.

 **Recommandation n°1.** Rééquilibrer la campagne : la nouvelle créa n'a généré aucun achat en 2 jours. Envisager de la couper ou de protéger la créa vendeuse avec un budget minimum.

Notez ce que fait ce rapport : il ne recrache pas des chiffres, il **raconte une situation et propose une décision**. C'est toute la différence entre un export et un analyste. Et cette alerte d'allocation budgétaire serait passée totalement inaperçue dans Ads Manager : la campagne dépensait son budget normalement, tout semblait aller bien.

Le modèle de consigne complet, prêt à remplir, est en annexe B.

4. Le bilan hebdo orienté rentabilité

Le lundi matin, une seule question compte : est-ce que ça rapporte ? 

Le rapport quotidien pilote la mécanique. Le bilan hebdo, lui, parle business. C'est un second agent, chaque lundi matin, avec une consigne différente.

Les quatre chiffres qui comptent pour un indépendant ?

- **Le ROAS cumulé** : nombre de ventes multiplié par votre prix, divisé par la dépense totale. Sous 1, les pubs coûtent plus qu'elles ne rapportent en direct. Ce n'est pas toujours grave : l'attribution est imparfaite, certaines ventes arrivent plus tard, et vos pubs remplissent votre audience de retargeting
- **Le coût par vente cumulé**, comparé à votre point d'équilibre, c'est-à-dire votre prix de vente
- **Le budget consommé** par rapport à votre enveloppe totale. Tenez une enveloppe globale, pas juste un budget par jour
- **Les intentions d'achat** : les paniers entamés de la semaine sont les ventes de la suivante

Sa structure ?

Un résumé exécutif de cinq lignes. Le budget. Les résultats. La meilleure et la pire créa avec une recommandation argumentée. Ce qui a été fait cette semaine. Ce qui est prévu la semaine prochaine.

Pourquoi celui-là reste en brouillon ?

Parce que c'est une communication, pas un tableau de bord. Vous le relisez, vous l'ajustez, et vous l'envoyez vous-même : à un associé, à un client dont vous gérez les pubs, ou à personne. C'est aussi votre journal de bord.

ASTUCE

Fond blanc, texte noir. Les emails à fond sombre passent mal dans certains clients mail et à l'impression. Gardez la couleur pour les statuts : vert, orange, rouge.

On se présente, au cas où vous seriez arrivé ici par hasard

Eagle Eye Digital aide les indépendants, consultants et dirigeants solos à trouver des clients sans y laisser leur santé. Ce guide sort tout droit de nos propres campagnes : on teste sur nous avant de conseiller.

La suite du guide est la partie technique. Si vous voulez d'abord voir à quoi ressemble notre façon de travailler :

[Prendre rendez-vous avec nous](#) · [Notre événement à Toulouse](#) · [Notre prochain webinar gratuit](#)

5. L'envoi automatique du rapport

Dix minutes. Et promis, c'est encore du copier-coller.

Petite contrainte technique : l'IA crée des brouillons Gmail, elle n'envoie pas. La solution tient en dix lignes de code gratuit qui tournent sur votre propre compte Gmail. C'est le second script du système, indépendant de celui du chapitre 2.

Le principe : toutes les cinq minutes, le script envoie tout seul les brouillons dont le sujet commence par votre préfixe quotidien, et ne touche pas aux autres. Le bilan hebdo attend donc sagement votre validation.

```
var PREFIXE_AUTO = 'MONBIZ Ads'; // à personnaliser : le préfixe de vos rapports quotidiens

function envoyerBrouillonsAuto() {
  var drafts = GmailApp.getDrafts();
  drafts.forEach(function(draft) {
    var msg = draft.getMessage();
    var sujet = msg.getSubject();
    if (sujet && sujet.startsWith(PREFIXE_AUTO)) {
      draft.send();
      Logger.log('Envoyé : ' + sujet);
    }
  });
}

function installerTrigger() {
  ScriptApp.getProjectTriggers().forEach(function(t) {
    if (t.getHandlerFunction() === 'envoyerBrouillonsAuto') ScriptApp.deleteTrigger(t);
  });
}
```

```
ScriptApp.newTrigger('envoyerBrouillonsAuto').timeBased().everyMinutes(5).create();  
}
```

Installation

- 1. Allez sur script.google.com, connecté au compte Gmail qui envoie les rapports
- 2. Nouveau projet, collez le code, personnalisez le préfixe, sauvegardez
- 3. Dans le menu déroulant des fonctions, sélectionnez [installerTrigger](#) et cliquez Exécuter
- 4. Autorisez l'accès Gmail quand Google le demande
- 5. Vérifiez dans le menu Exécutions que tout tourne sans erreur

ASTUCE

Ce script-là peut vivre dans un projet séparé, ou dans le même projet Apps Script que le [MetaSync](#) du chapitre 2. Deux projets distincts sont plus lisibles : l'un lit Meta, l'autre envoie des mails, et un souci sur l'un n'empêche pas l'autre de tourner.

PIÈGE VÉCU

N'essayez pas de faire transiter les rapports par un dossier Google Drive partagé entre deux comptes. Les fichiers créés par un compte ne sont pas manipulables par le script d'un autre, même avec le partage activé (erreur « Access denied »). Centralisez tout sur un seul compte Google et routez avec les préfixes de sujet : c'est plus simple et incassable.

6. Votre routine de cinq minutes

Toute votre gestion publicitaire tient désormais sur un post-it.

Le matin ?

Vous lisez le rapport. Deux minutes. Sujet « OK » : rien à faire, retournez à vos clients. Sujet « ALERTE » : une action dans Ads Manager, couper une pub saturée ou remplacer une créa fatiguée.

Le lundi ?

Vous relisez le brouillon hebdo. Trois minutes. Vous ajustez un chiffre ou une formulation si besoin, puis vous envoyez ou vous archivez.

La règle d'or ?

À chaque changement de stratégie (nouveau budget, nouvelle créa, nouvelle offre), mettez à jour la consigne de vos agents. Sinon ils comparent vos chiffres à un plan périmé et sonnent de fausses alertes. C'est la seule maintenance du système, avec le renouvellement

du jeton Meta tous les deux mois.

Ce que le système ne fait pas ?

Les scores de fatigue et de similarité créative affichés dans Ads Manager ne passent pas par l'API. L'agent détecte la fatigue indirectement, par le trio CPM en hausse, CTR en baisse, fréquence qui monte. En pratique, c'est fiable.

7. Dépannage express

Ça coince ? Voici les six pannes classiques.

SYMPTÔME	CAUSE ET SOLUTION
Le Sheet est vide le matin	Le déclencheur du script n'est pas actif. Ouvrez l'éditeur Apps Script, onglet Déclencheurs (icône horloge), et relancez <code>installMetaTrigger</code> si la ligne a disparu
Le script s'arrête sur une erreur contenant « token »	Le jeton a expiré (environ 60 jours). Regénérez un jeton étendu (chapitre 2, partie B) et collez-le dans <code>META_TOKEN</code>
Erreur « (#100) » ou « Unsupported get request »	L'ID du compte est mal formé. Il doit commencer par <code>act_</code> . Vérifiez aussi que la permission <code>ads_read</code> a bien été accordée
Les chiffres semblent trop bas	Collecte trop tôt dans la journée : données partielles. Calez le déclencheur à 23h50
Le brouillon n'est jamais envoyé	Le sujet ne commence pas exactement par le préfixe du script, ou le trigger n'est pas installé. Vérifiez le menu Exécutions
Le rapport raconte n'importe quoi	La consigne de l'agent n'est plus à jour avec votre stratégie. Mettez-la à jour
« J'ai dépassé mon budget dès le premier jour ! »	Non : Meta lisse sur sept jours glissants. Un jour peut monter jusqu'à 75 % au-dessus du budget quotidien, compensé les jours suivants

8. La pub attire. La confiance convertit.

Ce dernier chapitre commence par un aveu. 🙏

Vous savez maintenant piloter vos pubs comme un pro. Alors soyons honnêtes sur ce qu'une pub sait faire, et sur ce qu'elle ne fera jamais.

Ce qu'une pub Meta sait faire ?

Attirer l'attention. Toucher des milliers de personnes pour quelques euros. Faire connaître votre offre. Remplir votre audience de retargeting. C'est beaucoup. Et c'est optimisable à l'infini, vous venez d'apprendre comment.

Ce qu'elle ne fera jamais ?

Vendre ce qu'un indépendant vend vraiment.

Vos clients n'achètent pas un produit dans un panier. Ils vous achètent vous : une personne, une façon de penser, une réputation. Autrement dit, de la confiance. Et la confiance ne se construit pas dans Ads Manager.

Elle se construit ailleurs :

- dans les conversations, notamment sur LinkedIn, là où sont vos futurs clients
- dans les contenus qui montrent comment vous travaillez
- dans les rencontres en vrai, celles qui transforment un nom en visage
- dans les recommandations de ceux qui vous ont déjà fait confiance

CAS RÉEL · INDÉPENDANCE DAY

Sur toute notre campagne, des dizaines de créas ont généré des milliers de clics à quelques centimes. Mais la seule créa qui a vendu, c'est celle qui montrait de vraies personnes à un vrai événement : l'ambiance de l'édition précédente, des visages, de l'énergie. Les visuels malins attirent le clic. L'humain déclenche l'achat. Ce n'est pas un hasard, c'est la nature même de ce que vend un indépendant.

Alors, à quoi sert votre pub ?

À démarrer des relations. Le clic n'est pas une fin, c'est une première rencontre. Le système de ce guide optimise ce début. Tout le reste, la partie qui transforme un inconnu en client, se joue dans la relation.

La pub attire. La confiance convertit. Et la confiance, ça se travaille : c'est le cœur de métier d'Eagle Eye Digital. Transformer votre visibilité en clients grâce à LinkedIn, c'est le LinkedIn Business Accelerator. La construire en vrai, avec 300 indépendants dans la même salle, c'est l'Indépendance Day.

Annexes

A · Les colonnes de votre Sheet

Les 23 colonnes écrites par le script, dans l'ordre :

Day · Campaign name · Adset Name · Ad Name · Impressions · Reach · Link clicks · CTR · CPC (cost per link click) · Amount spent · Website content views · Purchases · Cost per purchase · Frequency · CPM · CPC (all) · Video plays at 25% · Video plays at 50% · Unique link clicks · Quality ranking · Engagement rate ranking · Conversion rate ranking · Checkouts Initiated

B · Modèle de consigne pour l'agent quotidien

Tu es l'analyste Meta Ads de [VOTRE ACTIVITÉ]. Tu produis un rapport quotidien pour [VOTRE PRÉNOM].

CONTEXTE

- Offre : [VOTRE OFFRE, PRIX, DEADLINE ÉVENTUELLE]
- Campagnes : [STRUCTURE : prospection / retargeting / test de créas, avec les créas actives dans chacune]
- Budget prévu : [X €/JOUR, par période si variable]
- Enveloppe totale : [X €]

SEUILS DE DÉCISION

- Coût par [conversion] : sous [X €] c'est bon, au-delà de [Y €] on coupe
- Coût par vente cumulé cible : [X €] (point d'équilibre : [prix de vente])
- Fréquence : alerte au-delà de [3-4]

RÈGLE DE CALCUL IMPÉRATIVE

La colonne "Cost per purchase" du Sheet est journalière par pub : trompeuse, ne jamais la reprendre. Toujours calculer en cumulé : dépense totale divisée par le total des ventes. Idem pour le ROAS : (ventes × prix) / dépense totale.

TA TÂCHE

1. Lis le Google Sheet [NOM / ID DU SHEET]
2. Analyse les données du jour et la tendance vs les jours précédents
3. Rédige un rapport HTML : résumé en 3 lignes, indicateurs par campagne et par pub avec tendance (↑↓↔), détection de fatigue (CPM qui monte + CTR qui baisse + fréquence qui grimpe), alertes, recommandations (couper / garder / attendre / remplacer), tracker budget et rentabilité
4. Crée un brouillon Gmail vers [VOTRE EMAIL]
Sujet : "[MARQUE] Ads · [date] · [OK | ALERTE | ACTION REQUISE]"
5. Si le Sheet est vide, envoie quand même un email pour le signaler (cela peut signifier que la collecte de 23h50 a échoué)

C · Modèle de consigne pour l'agent hebdo

Même contexte que l'agent quotidien. Ce rapport est un bilan business hebdomadaire destiné à [DESTINATAIRE : associé / client / vous-même].

Chaque lundi :

1. Lis le Sheet et analyse les 7 derniers jours
2. Rédige un bilan HTML fond blanc, texte noir : résumé exécutif en 5 lignes, budget (semaine, cumul, reste sur l'enveloppe), résultats (ventes, paniers entamés, ROAS cumulé, coût par vente cumulé vs point d'équilibre), meilleure et pire créa avec recommandation, actions réalisées, actions prévues
3. Crée un BROUILLON Gmail (ne pas préfixer comme le quotidien : il doit rester en attente de validation)
Sujet : "[MARQUE] Hebdo S[numéro] · [dépensé]€ · [N] ventes · ROAS [X]"

D · Les deux scripts Apps Script

SCRIPT	RÔLE ET EMBLACEMENT
<code>syncMetaAds</code> + <code>installMetaTrigger</code>	La collecte. Voir chapitre 2, partie C. À coller dans l'éditeur Apps Script du Google Sheet (Extensions → Apps Script). Tourne chaque nuit à 23h50.
<code>envoyerBrouillonsAuto</code> + <code>installerTrigger</code>	L'envoi. Voir chapitre 5. À coller dans un projet sur <code>script.google.com</code> , connecté au compte Gmail qui envoie. Tourne toutes les 5 minutes.

Les deux sont gratuits, hébergés par Google, sans limite d'usage à notre échelle.

E · Checklist de mise en route

#	ÉTAPE	TEMPS
1	Créer le Google Sheet et nommer l'onglet	2 min
2	Créer l'app Meta sur developers.facebook.com (mode Développement)	5 min
3	Générer le jeton <code>ads_read</code> et l'étendre à 60 jours	10 min
4	Coller le script <code>MetaSync</code> et remplir les 6 réglages	10 min
5	Exécuter <code>syncMetaAds</code> et vérifier les colonnes	10 min
6	Exécuter <code>installMetaTrigger</code> : collecte quotidienne à 23h50	2 min
7	Définir vos seuils avec la grille de l'annexe F	20 min
8	Remplir la consigne de l'agent quotidien (annexe B)	30 min
9	Créer l'agent planifié à 8h42 avec accès Drive et Gmail	15 min
10	Lancer un test manuel et lire le brouillon généré	15 min
11	Ajuster la consigne selon le résultat	20 min
12	Installer l'Apps Script d'envoi et son trigger	10 min
13	Tester le pipeline complet de bout en bout	15 min
14	Remplir et planifier l'agent hebdo (annexe C)	30 min
15	Noter dans votre agenda : renouveler le jeton Meta dans 55 jours	1 min
16	Noter : mettre à jour les consignes à chaque changement de stratégie	1 min

Total : environ trois heures et quart. Une demi-journée, café compris. Et cette fois, rien à repayer dans un mois.

F · Quels seuils selon votre business ?

	PRODUIT SOUS 50 €	OFFRE 100 À 500 €	PRESTATION 1 000 € ET PLUS
Conversion à suivre	Achat direct	Achat + paniers entamés	Lead / prise de rendez-vous
Coût par vente ou lead max	30 à 50 % du prix	50 à 100 % du prix (la LTV et le bouche-à-oreille compensent)	5 à 15 % du panier, selon votre taux de closing
Fréquence d'alerte	3	3 à 4	4 (cycle de décision plus long)
Budget de test par créa	5 €/j sur 7 jours	6 à 10 €/j sur 7 jours	10 €/j sur 10 jours

Qui est Eagle Eye Digital ?

Nous aidons les indépendants, consultants et dirigeants solos à trouver des clients sans y laisser leur santé : accélération LinkedIn avec le **LinkedIn Business Accelerator**, la **Méthode 3C**, et chaque année l'**Indépendance Day** à Toulouse. Une journée, 300 indépendants, 10 experts : visibilité, prospection, vente, IA, organisation.

Tout ce guide est tiré de nos propres campagnes. Pas de théorie, que du vécu.

Ce guide vous a été utile ? Venez voir comment on applique tout ça en vrai.

[Prendre rendez-vous avec nous](#) · [Notre événement à Toulouse](#) · [Notre prochain webinar gratuit](#)

Guide offert par Eagle Eye Digital · 2026 · Reproduction libre avec mention de la source