

## **Practical-3**

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <title>Practical 3</title>
```

```
    <style type="text/css">
```

```
        div
```

```
        {
```

```
            border-style: double;
```

```
        }
```

```
        .a
```

```
        {
```

```
            width: 200px;
```

```
            height: 200px;
```

```
            float: left;
```

```
        }
```

```
        .b
```

```
        {
```

```
            width: 616px;
```

```
            height: 200px;
```

```
            float: left;
```

```
}
```

```
.c
```

```
{
```

```
width: 200px;
```

```
height: 616px;
```

```
clear: both;
```

```
float: left;
```

```
}
```

```
.d
```

```
{
```

```
width: 416px;
```

```
height: 600px;
```

```
float: left;
```

```
}
```

```
.e
```

```
{
```

```
width: 200px;
```

```
height: 600px;
```

```
float: left;
```

```
}
```

```
.d1
```

```
{
```

```
width: 200px;
```

```
height: 200px;
```

```
        float: left;
    }
.d2
{
    width: 200px;
    height: 200px;
    float: left;
}
.d3
{
    width: 200px;
    height: 200px;
    clear: both;
    float: left;
}
.d4
{
    width: 200px;
    height: 200px;
    float: left;
}
.d5
{
    width: 408px;
```

```
        height: 200px;
        clear: both;
        float: left;
    }
    .e1
    {
        width: 200px;
        height: 408px;
        float: left;
    }
    .e2
    {
        width: 200px;
        height: 200px;
        clear: both;
        float: left;
    }
    section
    {
        margin: 100px;
    }
</style>
</head>
<body>
```

```
<section>
  <div class="a"></div>
  <div class="b"></div>
  <div class="c"></div>
  <span class="d">
    <div class="d1"></div>
    <div class="d2"></div>
    <div class="d3"></div>
    <div class="d4"></div>
    <div class="d5"></div>
  </span>
  <span class="e" style="margin-bottom: 70px;">
    <div class="e1"></div>
    <div class="e2"></div>
  </span>
</section>
</body>
</html>
```

## **OUTPUT:**

