


Органы мужской половой системы

PEDIATRIC
UNIVERSITY




Junqueira's Basic Histology, A.L. Mescher, 13th ed., 2013




Миграция первичных половых клеток

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13th ed., 2015


2



Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13th ed., 2015


Маркеры клеток половой линии ранних стадий

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Ключевые факторы дифференцировки
пола по мужскому типу

PEDIATRIC
UNIVERSITY



5

PEDIATRIC
UNIVERSITY


SOX9/SOX9

FGF9
AMH

Развитие гонады.

А – по мужскому типу. В – по женскому типу.

PEDIATRIC
UNIVERSITY




Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13th ed., 2015

6

Ключевые факторы дифференцировки пола по мужскому типу

PEDIATRIC
UNIVERSITY



5


PEDIATRIC
UNIVERSITY

FGF9

Развитие гонады.

А — по мужскому типу. В — по женскому типу.

PEDIATRIC
UNIVERSITY




Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13th ed., 2015

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Яичко и придаток


PEDIATRIC
UNIVERSITY



Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011



Извитые семенные каналцы (рисунок с препарата)

PEDIATRIC
UNIVERSITY



В.Л. Быков, С.И. Юшканцева, Гистология, цитология и эмбриология: атлас, 2017

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Клетки Лейдига (интерстициальные эндокриноциты)

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Препарат кафедры гистологии и эмбриологии им. проф. А.Г. Кнорре


10

PEDIATRIC
UNIVERSITY

(схема)

семенного канальца

PEDIATRIC
UNIVERSITY




Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Схема сперматогенеза

PEDIATRIC
UNIVERSITY




Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

12

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Сперматозоид человека

PEDIATRIC
UNIVERSITY




Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Спермиогенез (этап формирования)

PEDIATRIC
UNIVERSITY




Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

13

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Гормоны яичка и их регуляция


PEDIATRIC
UNIVERSITY



Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations, D.Cul, 2011

Ассоциации сперматогенных клеток ("стадии сперматогенеза") (схема)


PEDIATRIC
UNIVERSITY



Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations, D.Cui, 2011

Ассоциации сперматогенных клеток ("стадии сперматогенеза")


PEDIATRIC
UNIVERSITY



Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

“Стадии сперматогенеза” (в стенке извитого семенного канальца человека)

PEDIATRIC
UNIVERSITY




Ross M. H., Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

“Стадии сперматогенеза”

(а – в семенном извитом канальце крысы;
б – в семенном извитом канальце человека)


PEDIATRIC
UNIVERSITY



Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Гематотестикулярный барьер

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Прохождение сперматоцита через гематотестикулярный барьер

PEDIATRIC
UNIVERSITY




Рис. 16.7. Схема перемещения прелептотенного сперматоцита из базального в адлюминальный отсек (по: Russel L., 1977; с изменениями):

а — прелептотенный сперматоцит находится в базальном отсеке; б — отростки соседних клеток Сертоли отделяют прелептотенный сперматоцит от базальной мембраны; в — прелептотенный сперматоцит находится в транзитном отсеке; г — прелептотенный сперматоцит выходит в адлюминальный отсек; 1 — прелептотенный сперматоцит; 2 — клетки Сертоли; 3 — зоны специализированных контактов; 4 — адлюминальный отсек; 5 — базальная мембрана

Клетки выносящих канальцев и протока придатка

PEDIATRIC
UNIVERSITY




Рис. 259. Ультраструктурная организация эпителиоцитов придатка яичка

Рисунки с ЭМФ


А, Б — эпителиоциты выносящего канальца яичка (А — столбчатый эпителиоцит с ресничками; Б — кубический эпителиоцит с микроворсинками); В, Г — эпителиоциты протока придатка (В — столбчатый эпителиоцит со стереоцилиями [главная клетка]; Г — базальный эпителиоцит)

1 — реснички (подвижные); 2 — стереоцилии (неподвижные образования, по ультраструктуре соответствующие микроворсинкам); 3 — микроворсинки; 4 — цистерны гранулярной эндоплазматической сети; 5 — комплекс Гольджи; 6 — секреторные гранулы; 7 — митохондрии; 8 — ядро; 9 — базальная мембрана

В.Л. Быков, С.И. Юшканцева, Гистология, цитология и эмбриология: атлас, 2017

Органы женской половой системы


PEDIATRIC
UNIVERSITY



Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations, D Cui, 2011

Миграция первичных половых клеток

PEDIATRIC
UNIVERSITY





Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13th ed., 2015

2



Ключевые факторы дифференцировки
пола по женскому типу


PEDIATRIC
UNIVERSITY



Развитие гонады.

А – по мужскому типу. В – по женскому типу.

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13th ed., 2015

Формирование органов женской половой системы

PEDIATRIC
UNIVERSITY



8


Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13th ed., 2015

Формирование органов женской
половой системы

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Развитие матки и влагалища


PEDIATRIC
UNIVERSITY



Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13th ed., 2015

Формирование примордиальных фолликулов

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13th ed., 2015

