


Derrota auxiliar Tigre - Isla Martin Garcia | Hoja 1/5 | Vista general

Desde Guarderia Nautica Laura / Bigua, Tupac Amaru 1130, Rincon de Milberg

NO ES CARTA OFICIAL

Usar cartas SHN vigentes, avisos, mareas y verificacion a bordo.



DATOS DE LA HOJA

- Uso: briefing y planificacion previa.
- Calado de referencia: 0,60 m.
- Distancia total estimada: 60-80 mn.
- Validar SHN + PNA antes de zarpar.
- No es carta oficial ni reemplaza plotter.

LEGS / PUNTOS CLAVE

- WP1-WP3: Delta / Rio Lujan
- WP3-WP5: Canal Arias
- WP5-WP7: Parana de las Palmas
- WP7-WP10: acceso Martin Garcia

WAYPOINTS VISIBLES

WP1 Guarderia Laura / salida
34.4300S 58.5783W
Zarpe lento, trafico local

WP2 Rio Lujan
34.4150S 58.6100W
Control de trafico y estelas

WP3 Ingreso Canal Arias
34.3950S 58.6800W
Preparar tramo angosto

WP4 Arias medio
34.3550S 58.6780W
Curvas, vigia activa

WP5 Arias / Parana Palmas
34.3067S 58.6767W
Egreso a canal principal

WP6 Palmas control
34.2067S 58.5083W
Sonda + balizamiento

WP7 Zona Oyarbide
34.0917S 58.3667W
No cortar bancos

WP8 Canal Lynch / Petrel
34.1800S 58.3000W
Ajustar a canal habilitado


Derrota auxiliar: posiciones aproximadas. Boyas dibujadas como referencia grafica; validar balizamiento real vigente.

Hoja 2/5 | Tigre - Rio Lujan - Ingreso Canal Arias

Desde Guarderia Nautica Laura / Bigua, Tupac Amaru 1130, Rincon de Milberg

NO ES CARTA OFICIAL

Usar cartas SHN vigentes, avisos, mareas y verificacion a bordo.



DATOS DE LA HOJA

- Navegar con baja velocidad al salir.
- Atento a muelles, cruces y estelas.
- Identificar marcas laterales vigentes.
- Punto clave: WP3 ingreso Arias.

LEGS / PUNTOS CLAVE

- L1 WP1->WP2: salida urbana
- L2 WP2->WP3: preparar ingreso
- L3 WP3->WP4: canal angosto

WAYPOINTS VISIBLES

WP1 Guarderia Laura / salida
34.4300S 58.5783W
Zarpe lento, trafico local

WP2 Rio Lujan
34.4150S 58.6100W
Control de trafico y estelas

WP3 Ingreso Canal Arias
34.3950S 58.6800W
Preparar tramo angosto

WP4 Arias medio
34.3550S 58.6780W
Curvas, vigia activa


Derrota auxiliar: posiciones aproximadas. Boyas dibujadas como referencia grafica; validar balizamiento real vigente.

Hoja 3/5 | Canal Arias - Parana de las Palmas

Desde Guarderia Nautica Laura / Bigua, Tupac Amaru 1130, Rincon de Milberg

NO ES CARTA OFICIAL

Usar cartas SHN vigentes, avisos,
mareas y verificacion a bordo.



DATOS DE LA HOJA

- Curvas cerradas: vigia y reduccion.
- Controlar sonda antes de abrir rumbo.
- No salir del veril balizado.
- WP5: salida a Palmas.

LEGS / PUNTOS CLAVE

- L3 WP3->WP4: Arias medio
- L4 WP4->WP5: salida Arias
- L5 WP5->WP6: Palmas
- L6 WP6->WP7: control abierto

WAYPOINTS VISIBLES

WP3 Ingreso Canal Arias

34.3950S 58.6800W
Preparar tramo angosto

WP4 Arias medio

34.3550S 58.6780W
Curvas, vigia activa

WP5 Arias / Parana Palmas

34.3067S 58.6767W
Egreso a canal principal

WP6 Palmas control

34.2067S 58.5083W
Sonda + balizamiento

WP7 Zona Oyarbide

34.0917S 58.3667W
No cortar bancos


Derrota auxiliar: posiciones aproximadas. Boyas dibujadas como referencia grafica; validar balizamiento real vigente.

Hoja 4/5 | Palmas - Oyarbide - Canales de acceso

Desde Guarderia Nautica Laura / Bigua, Tupac Amaru 1130, Rincon de Milberg

NO ES CARTA OFICIAL

Usar cartas SHN vigentes, avisos, mareas y verificacion a bordo.



DATOS DE LA HOJA

- Tramo mas abierto: viento y deriva.
- Registrar SOG/COG cada 45-60 min.
- Evitar atajos por bancos.
- Si cambia el boyado: seguir SHN/PNA.

LEGS / PUNTOS CLAVE

- L5 WP5->WP6: eje de canal
- L6 WP6->WP7: Oyarbide
- L7 WP7->WP8: canal habilitado
- L8 WP8->WP9: aproximacion

WAYPOINTS VISIBLES

WP6 Palmas control
34.2067S 58.5083W
Sonda + balizamiento

WP7 Zona Oyarbide
34.0917S 58.3667W
No cortar bancos

WP8 Canal Lynch / Petrel
34.1800S 58.3000W
Ajustar a canal habilitado

WP9 Aproximacion MG
34.1800S 58.2750W
Velocidad de maniobra


Derrota auxiliar: posiciones aproximadas. Boyas dibujadas como referencia grafica; validar balizamiento real vigente.

Hoja 5/5 | Aproximacion final y arribo a Martin Garcia

Desde Guarderia Nautica Laura / Bigua, Tupac Amaru 1130, Rincon de Milberg

NO ES CARTA OFICIAL

Usar cartas SHN vigentes, avisos, mareas y verificacion a bordo.



DATOS DE LA HOJA

- Confirmar marcas de entrada del dia.
- Velocidad de maniobra en aproximacion.
- Cabos y defensas preparados.
- Aviso VHF antes de maniobra final.

LEGS / PUNTOS CLAVE

- L8 WP8->WP9: entrada
- L9 WP9->WP10: puerto
- Banco: no cortar directo
- Canal: seguir boyas reales

WAYPOINTS VISIBLES

WP8 Canal Lynch / Petrel
34.1800S 58.3000W
Ajustar a canal habilitado

WP9 Aproximacion MG
34.1800S 58.2750W
Velocidad de maniobra

WP10 Puerto Martin Garcia
34.1967S 58.2517W
Arribo / amarre

Derrota auxiliar: posiciones aproximadas. Boyas dibujadas como referencia grafica; validar balizamiento real vigente.