
Современные сервисные платформенные решения

Лекция 3. Прикладные объекты конфигурации. Документы

Старший преподаватель кафедры
«Информационные системы»
Шеркунов Вячеслав Владимирович



Ульяновский государственный
технический университет

2025

Содержание лекции


Документы:

1. Общие сведения;
2. Структура;
3. Конструктор движений;
4. Формы;
5. Программная работа с документами;
6. Ошибки.

Документы. Общие сведения

Документы – это **прикладные объекты конфигурации.** Они позволяют хранить в прикладном решении информацию о совершенных хозяйственных операциях или о событиях, произошедших в «жизни» предприятия вообще. Это могут быть, например, приходные накладные, приказы о приеме на работу, счета, платежные поручения и т. д.

Документы фиксируют события и хозяйственные операции, влияя на состояние учета и формируя проводки. Основное их отличие от справочников – движение по регистрам.




Документы. Структура. Реквизиты

Каждый **документ характеризуется номером, датой и временем**. Система поддерживает режим автоматической нумерации документов, при котором она самостоятельно может генерировать номер для нового документа. Кроме этого система позволяет осуществлять контроль уникальности номеров документов, не разрешая создавать документы с одинаковыми номерами.

Система автоматически поддерживает режим, при котором уникальность номеров и автоматическая нумерация могут выполняться в пределах определенного периода (день, месяц, квартал, год). Например, если периодичность установлена год, то с нового года система опять начнет нумерацию указанных документов с 1.


Важными характеристиками документа являются дата и время. Они позволяют установить строгую временную последовательность совершения операций. Таким образом, документы могут отличаться друг от друга не только номером, но и своим положением на временной оси. В результате всегда можно сказать, какая из двух операций была совершена раньше.



Документы. Структура. Реквизиты

Помимо номера, даты и времени, каждый документ, как правило, содержит некоторую дополнительную информацию, которая подробно описывает этот документ. Например, для документа **Поступление товаров и услуг** это может быть информация о поставщике товаров (контрагенте), складе, на который приходуются товары и т. п. Набор такой информации является одинаковым для всех документов конкретного вида, и для ее хранения служат реквизиты документа.


Кроме этого, каждый документ может содержать некоторый набор информации, которая одинакова по своей структуре, но различна по количеству, для разных документов. Например, для документа **Поступление товаров и услуг** это может быть информация о товарах, поступивших на предприятие (наименование, количество, и т. д.), серийных номерах и возвратной таре. Для хранения подобных данных служат табличные части документа.



Документы. Проведение документа


Важным свойством документа является возможность его проведения. Если документ проводится, то он может изменить состояние тех или иных учитываемых данных. Если же документ не является «проводимым» это значит, что событие, которое он отражает, не влияет на состояние учета, который ведется в данном прикладном решении.

Например, документ **Поступление товаров и услуг** при своем проведении может вносить изменения в состояние расчетов с поставщиками, в учет остатков товаров, в состояние заказов покупателей и другие учетные данные:



Документы. Проведение документа


Для документа **Коммерческое предложение контрагенту** напротив, проведение может быть запрещено, потому что этот документ никак не влияет на состояние учета:




Документы. Конструктор движений

Конструктор движений — это один из инструментов разработки. Он используется только для документов и помогает создать процедуру обработки проведения документа на встроенном языке. Конструктор может быть вызван из окна редактирования документа.

Конструктор позволяет выбрать регистры, в которые будут вноситься записи и затем вручную или автоматически заполнить выражения, которые будут записаны в поля регистра.





Документы. Конструктор движений

Результатом работы конструктора является готовая процедура на встроенном языке с именем ОбработкаПроведения. Эта процедура располагается в модуле документа и будет вызвана системой в момент проведения документа.

Документ ПриходТовара: Модуль объекта


```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ОБРАБОТЧИКИ СОБЫТИЙ ОБЪЕКТА

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
    //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
    // Данный фрагмент построен конструктором.
    // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!
    Движения.ТоварныеЗапасы.Записывать = Истина;
    Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл
        // регистр ТоварныеЗапасы Приход
        Движение = Движения.ТоварныеЗапасы.Добавить();
        Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
        Движение.Период = Дата;
        Движение.Товар = ТекСтрокаТовары.Товар;
        Движение.Склад = Склад;
        Движение.Количество = ТекСтрокаТовары.Количество;
    КонецЦикла;
    Движения.Взаиморасчеты.Записывать = Истина;
    // регистр Взаиморасчеты Приход
    Движение = Движения.Взаиморасчеты.Добавить();
    Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
    Движение.Период = Дата;
    Движение.Контрагент = Поставщик;
    Движение.Валюта = Валюта;

    //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
КонецПроцедуры
```


Документы. Формы

Для того чтобы пользователь мог просматривать и изменять данные, содержащиеся в документах, система поддерживает несколько **форм представления документа**. Система может автоматически генерировать все нужные формы документа. Наряду с этим разработчик имеет возможность создать собственные формы, которые система будет использовать вместо форм по умолчанию:



Документы. Формы


Для просмотра документов одного вида используется **форма списка**. Она позволяет выполнять навигацию по списку документов, задавать временной интервал отображаемых документов, добавлять, помечать на удаление и удалять документы. Форма списка позволяет выполнять сортировку и отбор отображаемой информации *по нескольким критериям*:



Дата	Номер	Тип документа	Покупатель	Склад	Валюта	В...
25.01.2019 ...	000000104	Продажа	Магазин "Бытовая техника"	Склад отдела продаж	Рубли	Р...
26.01.2019 ...	000000098	Продажа	Магазин "Мясная лавка"	Большой	Рубли	М...
26.01.2019 ...	000000099	Продажа	Магазин "Продукты"	Большой	Рубли	М...
26.01.2019 ...	000000016	Заказ	Магазин "Продукты"	Малый	Рубли	О...
26.01.2019 ...	000000016	Продажа	Магазин "Продукты"	Малый	Рубли	О...
27.01.2019 ...	000000100	Продажа	Магазин "Мясная лавка"	Большой	Рубли	М...
27.01.2019 ...	000000101	Продажа	Магазин "Продукты"	Большой	Рубли	М...
27.01.2019 ...	000000105	Продажа	Магазин "Бытовая техника"	Склад отдела продаж	Рубли	М...
28.01.2019 ...	000000017	Заказ	Попов Б.В. ИЧП	Малый	Рубли	М...
28.01.2019 ...	000000017	Продажа	Попов Б.В. ИЧП	Малый	Рубли	М...
28.01.2019 ...	000000106	Продажа	Магазин "Бытовая техника"	Склад отдела продаж	Рубли	М...
29.01.2019 ...	000000018	Заказ	Магазин "Продукты"	Малый	Рубли	О...
29.01.2019 ...	000000019	Заказ	Магазин "Обувь"	Малый	Рубли	Р...
29.01.2019 ...	000000020	Заказ	Магазин "Продукты"	Средний	Рубли	О...


Документы. Формы

Для просмотра и изменения данных отдельных документов используется **форма документа**. Как правило, она представляет данные в удобном для восприятия и редактирования виде:




Документы. Формы

Кроме этих двух форм для документа поддерживается **форма выбора** конкретных документов из списка. Она, обычно, содержит минимальный набор информации, необходимой для выбора того или иного документа и может использоваться, например, при создании документа **Поступление товаров и услуг**, в котором должен быть указан заказ поставщику, на основании которого формируется поступление товаров.




Документы. Макеты

Документу могут быть сопоставлены несколько макетов, содержащих данные, необходимые для обеспечения работы документа:



Макеты могут использоваться для формирования печатных форм документа или для отображения дополнительной информации, имеющей отношение к документу:



Документы. Программная работа с документами.

В большинстве своем документы, которые создаются в процессе настройки конфигурации задачи, являются электронными аналогами стандартных бумажных документов, являющихся основаниями для тех или иных учетных действий или расчетов. Тем не менее, использование этого типа данных может выходить далеко за рамки простой фиксации изменений, внесенных в учетные регистры.

Структура каждого конкретного вида документа определяется при его создании в конфигураторе. У любого вида документа существуют реквизиты, которые создаются автоматически - это "Дата" и "Номер". Номер создается, если при конфигурировании длина номера указана больше 0. Другие реквизиты документа определяются в конфигураторе отдельно для каждого создаваемого вида документа.

Далее будут приведены примеры работы с документами программно.

Документы. Программная работа с документами.

Как выбрать и упорядочить документы за период

```
/// Как выбрать и упорядочить документы за период
/// в 1с 8.3, 8.2

&НаСервере
Процедура КакВыбратьИУпорядочитьДокументыЗаПериодНаСервере()

    // найдём все документы поступления еды за 2014 год
    // упорядочив их по возрастанию даты

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |   Ссылка
        |ИЗ
        |   Документ.ПоступлениеЕды КАК ПоступлениеЕды
        |ГДЕ
        |   Дата МЕЖДУ &НачДата И &КонДата
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |   Дата ВОЗР";
    Запрос.УстановитьПараметр("НачДата", '20140101');
    Запрос.УстановитьПараметр("КонДата", '20141231');

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

    ВыборкаДокументов = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Пока ВыборкаДокументов.Следующий() Цикл
        Сообщить(ВыборкаДокументов.Ссылка);
    КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

Документы. Программная работа с документами.

Как найти документ по номеру

```
/// Как выбрать и упорядочить документы за период
/// в 1с 8.3, 8.2

&НаСервере
Процедура КакНайтиДокументПоНомеруНаСервере()

    // найдём поступление еды № ВМБП-000005 за 2014 год

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |   Ссылка
        |ИЗ
        |   Документ.ПоступлениеЕды КАК ПоступлениеЕды
        |ГДЕ
        |   Дата МЕЖДУ &НачДата И &КонДата И
        |   Номер = &ВыбНомер";
    Запрос.УстановитьПараметр("НачДата", '20140101');
    Запрос.УстановитьПараметр("КонДата", '20141231');
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбНомер", "ВМБП-000005");

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

    ВыборкаДокументов = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Если ВыборкаДокументов.Следующий() Тогда
        Сообщить(ВыборкаДокументов.Ссылка);
    Иначе
        Сообщить("Документ с таким номером не существует!");
    КонецЕсли;

КонецПроцедуры
```

Документы. Программная работа с документами.

Как найти документы по реквизиту

```
&НаСервере
Процедура КакНайтиДокументПоРеквизитуНаСервере()

    // найдём все документы поступления еды
    // от поставщика ООО "Поле"

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |   Ссылка,
        |   Поставщик
        |ИЗ
        |   Документ.ПоступлениеЕды КАК ПоступлениеЕды
        |ГДЕ
        |   Поставщик = &ВыбПоставщик
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |   Дата ВОЗР";
    Запрос.УстановитьПараметр(
        "ВыбПоставщик",
        Справочники.Поставщики.НайтиПоНаименованию("ООО ""Поле""")
    );

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

    ВыборкаДокументов = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Пока ВыборкаДокументов.Следующий() Цикл
        Сообщить(
            Строка(ВыборкаДокументов.Ссылка) + " " +
            ВыборкаДокументов.Поставщик
        );
    КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

Документы. Программная работа с документами.

Как выбрать все документы, которые не проведены и не помечены на удаление

```
&НаСервере
Процедура КакВыбратьВсеДокументыКоторыеНеПроведеныИНеПомеченыНаУдалениеНаСервере()

    // найдём не проведенные и не помеченные на удаление
    // документы поступления еды

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |   Ссылка,
        |   Проведен,
        |   ПометкаУдаления
        |ИЗ
        |   Документ.ПоступлениеЕды КАК ПоступлениеЕды
        |ГДЕ
        |   Проведен = ЛОЖЬ И
        |   ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |   Дата ВОЗР";

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

    ВыборкаДокументов = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Пока ВыборкаДокументов.Следующий() Цикл
        Сообщить(
            Строка(ВыборкаДокументов.Ссылка) + " " +
            ВыборкаДокументов.Проведен + " " +
            ВыборкаДокументов.ПометкаУдаления
        );
    КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

Документы. Программная работа с документами.

Как найти подчиненные документы (часть 1)

```
&НаСервере
Процедура КакНайтиПодчиненныеДокументыНаСервере()

    // Рассмотрим работу с подчиненными (связанными) документами
    // на примере документов: ПоступлениеТоваровУслуг и
СчетФактураПолученный.

    // Документ СчетФактураПолученный вводится на основании документа
    // ПоступлениеТоваровУслуг, то есть счет фактура является подчиненной
    // по отношению к поступлению.

    // Факт подчиненности обычно (в типовых) фиксируется в самом подчиненном
    // документе через табличную часть ДокументыОснования.
    // Почему через табличную часть? Потому что один документ может зависеть
    // (быть подчиненным) сразу от нескольких родителей (оснований).

    // Пример №1.
    // У нас есть ссылка на поступление товаров и услуг. Требуется найти
    // счёт-фактуры, которые были введены на основании этого поступления.
    // В дереве подчиненности эти фактуры будут подчинены (зависимы) от

 // документа поступления.
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    Ссылка
        |ИЗ
        |    Документ.СчетФактураПолученный.ДокументыОснования КАК
        |    СчетФактураПолученныйДокументыОснования
        |ГДЕ
        |    СчетФактураПолученныйДокументыОснования.ДокументОснование =
        |    &ВыбПоступление";

    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбПоступление",
        Документы.ПоступлениеТоваровУслуг.НайтиПоНомеру("0000-000004",
'20160101')
    );

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

    ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
        ПодчиненнаяФактура = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка;
        Сообщить(ПодчиненнаяФактура);
    КонецЦикла;
```

Документы. Программная работа с документами.

Как найти подчиненные документы (часть 2)

```
// Пример №2.
    // У нас есть ссылка на счет-фактуру полученную. Требуется найти,
    // документы, на основании которых она была введена (родителей).

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ДокументОснование
        |ИЗ
        |    Документ.СчетФактураПолученный.ДокументыОснования КАК
        |    СчетФактураПолученныйДокументыОснования
        |ГДЕ
        |    СчетФактураПолученныйДокументыОснования.Ссылка =
        |    &ВыбСчетФактура";

    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбСчетФактура",
        Документы.СчетФактураПолученный.НайтиПоНомеру("0000-
000007", '20160101')
    );

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

    ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
        РодительФактуры =
ВыборкаДетальныеЗаписи.ДокументОснование;
        Сообщить(РодительФактуры);
    КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

Документы. Программная работа с документами.

Как найти подчиненные документы (часть 2)

```
// Пример №2.
    // У нас есть ссылка на счет-фактуру полученную. Требуется найти,
    // документы, на основании которых она была введена (родителей).

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ДокументОснование
        |ИЗ
        |    Документ.СчетФактураПолученный.ДокументыОснования КАК
        |    СчетФактураПолученныйДокументыОснования
        |ГДЕ
        |    СчетФактураПолученныйДокументыОснования.Ссылка =
        |    &ВыбСчетФактура";

    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбСчетФактура",
        Документы.СчетФактураПолученный.НайтиПоНомеру("0000-
000007", '20160101')
    );

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

    ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
        РодительФактуры =
ВыборкаДетальныеЗаписи.ДокументОснование;
        Сообщить(РодительФактуры);
    КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

Документы. Программная работа с документами.

Как перебрать (перечислить) строки табличной части документа

```
&НаСервере
Процедура КакПеречислитьСтрокиИзТабличнойЧастиДокументаНаСервере()

    // У документа ПоступлениеЕды есть табличная часть 'Еда'.
    // У этой табличной части есть колонки: Номенклатура, Количество,
    // Сумма.

    ПоступлениеСсылка =
        Документы.ПоступлениеЕды.НайтиПоНомеру(
            "ВМБП-000002", '20141231');

    // перечислим строки табличной части этого документа

    // при помощи объектной техники

    Для Каждого Строка Из ПоступлениеСсылка.Еда Цикл
        Сообщить(
            Строка.Номенклатура.Наименование + " " +
            Строка.Количество + " шт. " +
            Строка.Сумма + " руб."
        );
    КонецЦикла;

    // при помощи запроса

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |   ПоступлениеЕдыЕда.Номенклатура,
        |   ПоступлениеЕдыЕда.Количество,
        |   ПоступлениеЕдыЕда.Сумма
        |ИЗ
        |   Документ.ПоступлениеЕды.Еда КАК ПоступлениеЕдыЕда
        |ГДЕ
        |   ПоступлениеЕдыЕда.Ссылка = &ВыбПоступление";

    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбПоступление", ПоступлениеСсылка);

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

    ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл

        Сообщить(
            ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура.Наименование + " " +
            ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество + " шт. " +
            ВыборкаДетальныеЗаписи.Сумма + " руб."
        );

    КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

Документы. Программная работа с документами.

Как создать документ, записать, провести, отменить проведение внести изменения в документе

```
&НаСервере
Процедура СозданиеИИзменениеДокументовНаСервере()

    /// Как создать новый документ в 1с 8.3, 8.2

    // создадим новый документ поступление еды
    Поступление = Документы.ПоступлениеЕды.СоздатьДокумент();
    // заполним шапку документа
    Поступление.Дата = ТекущаяДата();
    Поступление.Поставщик =
        Справочники.Поставщики.НайтиПоНаименованию(
            "ООО ""Кузбас"""
        );
    Поступление.Склад =
        Справочники.Склады.НайтиПоНаименованию(
            "Основной"
        );
    // заполним табличную часть Еда
    НоваяСтрока = Поступление.Еда.Добавить();
    НоваяСтрока.Номенклатура =
        Справочники.Еда.НайтиПоНаименованию(
            "Банан"
        );
    НоваяСтрока.Количество = 10;
    НоваяСтрока.Сумма = 550;

    /// Как записать документ в 1с 8.3, 8.2

    Поступление.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);

    /// Как провести документ в 1с 8.3, 8.2

    Поступление.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);

    /// Как отменить проведение документа в 1с 8.3, 8.2

    Поступлени
/// Как внести изменения в документ по ссылке в 1с 8.3, 8.2

    // зачастую у нас есть только ссылка на документ
    // и чтобы по ней получить сам объект документа
    // для изменения нужно вызывать метод ПолучитьОбъект

    // найдём документ продажа еды под номером ВМБП-000001
    // для лаконичности примера воспользуемся не запросом,
    // а объектной техникой

    ССылкаНаПродажу = Документы.ПродажаЕды.НайтиПоНомеру(
        "ВМБП-000001",
        '20141231' // поиск среди документов 2014 года
     );
    // нам вернули не сам документ, а ссылку (указатель) на него

    // проверим - нашёлся ли вообще документ
    Если ССылкаНаПродажу.Пустая() Тогда
        Сообщить("Документ не найден.");
    Иначе
        // получим сам документ по ссылке
        Продажа = ССылкаНаПродажу.ПолучитьОбъект();
        // вот его уже можно изменять и записывать
        Продажа.Клиент =
            Справочники.Клиенты.НайтиПоНаименованию(
                "Пётр"
            );
        Продажа.Записать();
    КонецЕсли;
е.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения);
```

Документы. Программная работа с документами.

Как получить пустую ссылку типа документ, скопировать существующий документ, заблокировать его перед изменениями, создать новый на основании другого объекта, пометить его на удаление

```
/// Как получить пустую ссылку типа документ в 1с 8.3, 8.2

    ПустаяСсылка = Документы.ПродажаЕды.ПустаяСсылка();
    Если ПустаяСсылка.Пустая() Тогда
        Сообщить("Ссылка действительно пустая.");
    КонецЕсли;

    /// Как скопировать существующий документ в 1с 8.3, 8.2

    // скопируем найденный документ на продажу и запишем
    // как новый документ от сегодняшнего числа

    КопияПродажи = СсылкаНаПродажу.Скопировать();
    КопияПродажи.Дата = ТекущаяДата();
    КопияПродажи.Комментарий = "Копия документа " +
        Строка(СсылкаНаПродажу);
    // запишем и проведём документ
    КопияПродажи.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);

    /// Как заблокировать документ перед изменениями
    /// в 1с 8.3, 8.2

    // выполним блокировку документа
    // от изменения другими режимами или пользователями

    Продажа = СсылкаНаПродажу.ПолучитьОбъект();
    Если Не Продажа.Заблокирован() Тогда
        Продажа.Заблокировать();
        // тут идёт какой-то долгий алгоритм
        // в результате которого мы меняем
        // заблокированный элемент
        Продажа.Комментарий = "Документ изменён.";
        Продажа.Записать();
        // и только потом освобождаем его
        // для других режимов и пользователей
        Продажа.Разблокировать();
    КонецЕсли;

    /// Как создать новый документ на основании другого объекта
    /// в 1с 8.3, 8.2

    // создадим документ продажа на основании поступления
    // скопировав из поступления табличную часть

    // в модуле документа ПродажаЕды я определил процедуру
    // ОбработкаЗаполнения, которая обрабатывает ситуации
    // когда мы заполняем один элемент на основании
    // данных другого (см. в базе для скачивания)

    ПродажаНаОсновании = Документы.ПродажаЕды.СоздатьДокумент();
    ПродажаНаОсновании.Дата = ТекущаяДата();
    ПродажаНаОсновании.Комментарий =
        "Документ введён на основании " + Строка(Поступление.Ссылка);
    ПродажаНаОсновании.Заполнить(Поступление.Ссылка);
    ПродажаНаОсновании.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);

    /// Как пометить на удаление документ в 1с 8.3, 8.2

    ПродажаНаОсновании.УстановитьПометкуУдаления(Истина);
    // метод Записать вызывать не нужно

КонецПроцедуры
```

Документы. Программная работа с документами.

Как найти и изменить программно движения документа

```
/// Как найти и изменить программно движения документа
/// по регистрам в 1с 8.3, 8.2

&НаСервере
Процедура КакНайтиИИзменитьДвиженияДокументаНаСервере()

    // предположим у нас есть ссылка на проведенный
    // документ поступления еды № ВМБП-000002

    ПоступлениеСсылка =
        Документы.ПоступлениеЕды.НайтиПоНомеру(
            "ВМБП-000002", '20141231');

    // мы знаем, что этот документ делает записи по
    // двум регистрам:
    // - регистр накопления "ЗапасЕды"
    // - регистр бухгалтерии "Хозрасчетный"

    // наша задача: найти записи по регистру "ЗапасЕды"
    // изменить их (например, удвоим количество)
    // и записать вместо старых

    // используем объектную технику получения движений,
    // ведь мы будем их изменять

    Поступление = ПоступлениеСсылка.ПолучитьОбъект();

    // получим набор записей этого документа в регистр ЗапасыЕды
    НаборЗаписей = Поступление.Движения.ЗапасыЕды;

    // прочитаем записи из базы данных
    НаборЗаписей.Прочитать();

    Для Каждого Запись Из НаборЗаписей Цикл

        // выведем старые значения
        Сообщить(
            Строка(Запись.ВидДвижения) + " " +
            Запись.Еда + " " + Запись.Количество
        );

        // изменим запись, удвоив количество
        Запись.Количество = Запись.Количество * 2;

    КонецЦикла;

    // добавим новую запись
    НоваяЗапись = НаборЗаписей.ДобавитьПриход();
    НоваяЗапись.Склад =
        Справочники.Склады.НайтиПоНаименованию("Основной");
    НоваяЗапись.Еда =
        Справочники.Еда.НайтиПоНаименованию("Банан");
    НоваяЗапись.Количество = 3;
    НоваяЗапись.Период = ТекущаяДата();

    // разом запишем набор записей
    НаборЗаписей.Записать(
        Истина // удалим старые движения и запишем вместо них новые
    );

    // теперь движения документа № ВМБП-000002 отличаются от тех,
    // что были записаны документом при проведении
    // чтобы вернуть их к начальному виду - нужно
    // перепровести документ

КонецПроцедуры
```

Документы. Программная работа с документами.

Как прочитать движения документа по регистрам запросом

```
/// Как прочитать движения документа по регистрам запросом
/// в 1с 8.3, 8.2

&НаСервере
Процедура КакПрочитатьДвиженияДокументаЗапросомНаСервере()

    // этот приём используется, если не требуется изменять
    // найденные записи

    // предположим у нас есть ссылка на проведенный
    // документ поступления еды № ВМБП-000002

    ПоступлениеСсылка =
        Документы.ПоступлениеЕды.НайтиПоНомеру(
            "ВМБП-000002", '20141231');

    // мы знаем, что этот документ делает записи по
    // двум регистрам:
    // - регистр накопления "ЗапасЕды"
    // - регистр бухгалтерии "Хозрасчетный"

    // прочитаем записи по регистру "ЗапасЕды" запросом

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
      "ВЫБРАТЬ
      |   ЗапасыЕды.НомерСтроки,
      |   ЗапасыЕды.ВидДвижения,
      |   ЗапасыЕды.Еда,
      |   ЗапасыЕды.Количество
      |ИЗ
      |   РегистрНакопления.ЗапасыЕды КАК ЗапасыЕды
      |ГДЕ
      |   ЗапасыЕды.Регистратор = &ВыбРегистратор
      |
      |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
      |   ЗапасыЕды.НомерСтроки";

    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбРегистратор", ПоступлениеСсылка);

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

    ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
        Сообщить(
            "#" + ВыборкаДетальныеЗаписи.НомерСтроки +
            " " + ВыборкаДетальныеЗаписи.ВидДвижения +
            " " + ВыборкаДетальныеЗаписи.Еда +
            " " + ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество
        );
    КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

Документы. Программная работа со документами.

Как изменить проведенный документ, не меняя его движений (проводок), открыть форму существующего документа по ссылке

```
/// Как изменить проведенный документ, не меняя его
/// движений (проводок) в 1с 8.3, 8.2

&НаСервере
Процедура КакИзменитьПроведенныйДокументНеМеняяЕгоДвиженийНаСервере()

    // бывает так, что есть проведенный документ
    // в уже закрытом периоде и нужно изменить
    // некоторое поле документа, но так чтобы
    // не поменялись проводки документа

    ПоступлениеСсылка =
        Документы.ПоступлениеЕды.НайтиПоНомеру(
            "ВМБП-000005", '20141231');

    // Изменим количество в табличной части этого документа
    // на 1, но чтобы проводки (движения) остались прежними

    Поступление = ПоступлениеСсылка.ПолучитьОбъект();

    Для Каждого Строка Из Поступление.Еда Цикл
        Строка.Количество = 1;
    КонецЦикла;

    // если сейчас просто записать документ
    // изменятся его проводки, ведь он уже проведён

    // но если установить флаг Загрузка
    Поступление.ОбменДанными.Загрузка = Истина;

    // то можно записать проведенный документ
    // без повторного проведения
    Поступление.Записать();
КонецПроцедуры

&НаСервереБезКонтекста
Функция ПолучитьПродажуПоНомеру(Номер, Интервал)

    Возврат Документы.ПродажаЕды.НайтиПоНомеру(
        Номер, Интервал
    );

КонецФункции

/// Как открыть форму существующего документа
/// по ссылке в 1с 8.3, 8.2
&НаКлиенте
Процедура КакОткрытьФормуСуществующегоДокумента(Команда)

    СсылкаНаДокумент = ПолучитьПродажуПоНомеру("ВМБП-000006", '20141231');

    ПараметрыФормы = Новый Структура("Ключ", СсылкаНаДокумент);

    ОткрытьФорму(
        "Документ.ПродажаЕды.ФормаОбъекта", // имя формы
        ПараметрыФормы // параметры для формы
    );

КонецПроцедуры
```

Документы. Программная работа со документами.

Как открыть форму выбора документа и отследить её закрытие, открыть форму списка (журнал) документов и с отбором по реквизиту

```
/// Как открыть форму выбора документа и
/// отследить её закрытие в 1с 8.3, 8.2

&НаКлиенте
Процедура КакОткрытьФормуВыбораДокумента(Команда)

    ОповещениеОЗакрытии = Новый ОписаниеОповещения("ПослеВыбораДокумента",
        ЭтотОбъект);

    ОткрытьФорму(
        "Документ.ПродажаЕды.ФормаВыбора",,,,,,ОповещениеОЗакрытии
    );

КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ПослеВыбораДокумента(Результат, Параметры) Экспорт

    Если Результат <> Неопределено Тогда
        Сообщить("Был выбран документ " + Результат);
    КонецЕсли;

КонецПроцедуры

&НаСервереБезКонтекста
Функция НайтиПоставщикаПоИмени(Имя)

    Возврат Справочники.Поставщики.НайтиПоНаименованию(
        Имя
    );

КонецФункции
```

```
 /// Как открыть форму списка (журнал) документов и
/// с отбором по реквизиту в 1с 8.3, 8.2

&НаКлиенте
Процедура КакОткрытьФормуСпискаДокументовСОтбором(Команда)

    // откроем список поступлений, оставив
    // только те, что от поставщика ООО "Поле"

    ПараметрыОтбора = Новый Структура;
    ПараметрыОтбора.Вставить("Поставщик",
        НайтиПоставщикаПоИмени("ООО ""Поле"""));

    ПараметрыФормы = Новый Структура;
    ПараметрыФормы.Вставить("Отбор", ПараметрыОтбора);

    ОткрытьФорму(
        "Документ.ПоступлениеЕды.ФормаСписка",
        ПараметрыФормы
    );

КонецПроцедуры
```

Документы. Программная работа со документами.

Как открыть форму только что созданного, но ещё не записанного документа

```
/// Как открыть форму только что созданного, но ещё
/// не записанного документа в 1с 8.3, 8.2

&НаКлиенте
Процедура КакОткрытьФормуНовогоНеЗаписанногоДокумента(Команда)

    // получаем форму нового документа
    ФормаНовогоДокумента = ПолучитьФорму(
        "Документ.ПоступлениеЕды.ФормаОбъекта",,, Истина);

    // делаем копию её данных (так как напрямую их менять
    // нельзя)
    КопияДанныхФормы = ФормаНовогоДокумента.Объект;

    // заполняем эти данные на сервере
    ЗаполнитьДанныеФормыНаСервере(КопияДанныхФормы);

    // копируем заполненные данные в исходную форму
    КопироватьДанныеФормы(КопияДанныхФормы,
        ФормаНовогоДокумента.Объект);

    // показываем форму нового заполненного
    // документа пользователю
    ФормаНовогоДокумента.Открыть();

КонецПроцедуры
```

```
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьДанныеФормыНаСервере(ДанныеФормы)

    // преобразуем данные формы в документ
    Поступление = ДанныеФормыВЗначение(ДанныеФормы,
        Тип("ДокументОбъект.ПоступлениеЕды"));

    // заполним только табличную часть
    НоваяСтрока = Поступление.Еда.Добавить();
    НоваяСтрока.Номенклатура =
        Справочники.Еда.НайтиПоНаименованию(
            "Банан"
        );
    НоваяСтрока.Количество = 10;
    НоваяСтрока.Сумма = 550;

    // преобразуем документа обратно в данные формы
    ЗначениеВДанныеФормы(Поступление, ДанныеФормы);

КонецПроцедуры
```

Документы. Ошибки.

Неверная дата документа («Кривая» дата)

Одна из самых распространенных ошибок в «1С» – это указание неверной даты или времени при создании документа. Часто пользователи по привычке оставляют текущую системную дату, не обращая внимания на необходимость указания «заднего числа» или другого времени. Ошибка может заключаться в том, что документы создаются с неверной датой, что нарушает последовательность ведения учета и может привести к путанице в расчетах, особенно если документы связаны между собой.

По умолчанию «1С» присваивает новому документу текущую системную дату и время 00:00:00. Это удобно для документов, которые создаются в тот же день, однако становится проблемой, когда требуется внести данные «задним числом» или изменить время. Привыкнув полагаться на автоматические настройки, многие пользователи забывают, что иногда требуется вручную корректировать эти параметры.

Документы. Ошибки.

Неверная дата документа («Кривая» дата)

Способы решение:

1. Создание документа задним числом: Если документ необходимо создать с датой, отличной от текущей, первым шагом всегда должно быть изменение даты и времени вручную. Это поможет избежать неправильного отображения документа в хронологии операций. Если нужно создать несколько документов на одну и ту же дату, можно временно изменить системную дату в настройках «1С»:
    - В «1С:Бухгалтерии 8.2» это делается через меню «Сервис» – «Параметры».
    - В «1С:Бухгалтерии 8.3» нужно зайти в раздел «Администрирование» и на панели действий выбрать пункт «Персональные настройки».

   После этого дата будет автоматически подставляться при создании новых документов. Главное – не забыть вернуть настройки к текущей дате после завершения работы.

2. Изменение даты в уже записанном документе: Если документ уже был записан или проведен, и необходимо изменить его дату, важно вручную установить не только новую дату, но и время. Если этого не сделать, документ может оказаться в неверном месте среди других документов с той же датой, что может вызвать путаницу в последовательности операций. Это особенно критично, если от этого документа зависят другие, или он сам связан с предыдущими операциями. Чтобы избежать этой ошибки, всегда начинайте ввод документа с проверки даты. Если нужно использовать «заднюю дату», вносите ее сразу, а не после заполнения всех полей. Это поможет предотвратить проблемы с порядком документов и обеспечит корректное ведение учета.

Список использованных ресурсов

Список использованных ресурсов:

- https://v8.1c.ru/platforma/dokumenty/
- https://v8.1c.ru/platforma/konstruktor-dvizheniy/
- https://helpme1s.ru/dokumenty-v-yazyke-1s-8-v-primerax (можно скачать приведённые примеры кода из презентации в виде тестовой базы)
- М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. 3-е издание.