Git

Как сдавать задачи

Рекомендуется к ознакомлению


- Learn Git Branching!
- Презентация с предыдущего семинара

Создаём удалённый репозиторий

Создаём пустой приватный репозиторий (Ссылка на страницу создания)

Уберите флаг Initialize repository with a README.

Должен появится пустой репозиторий. Обратите внимание на <u>Clone with</u> <u>HTTPS</u>. Указанный адрес необходимо будет использовать, чтобы связать репозитории. (Иллюстрация на следующем слайде)



Создание и инициализация локального репозитория

mkdir MyGitRepo # Название может быть любым cd MyGitRepo git init git remote add origin HTTPS_LINK # HTTPS_LINK из Clone with HTTPS git config --global user.email "you@example.com" git config --global user.name "Your Name"

touch .gitignore
git add .gitignore
git commit -m "Initial commit"
git push -u origin master

Добавление решения

```
git checkout master # Возможно вместо master -- main git checkout -b task_NN # Вместо NN название задачи git add <Solution files> git commit -m "Add task_NN solution"
```

git push -u origin task_NN

Обновление решения

```
git checkout task_NN
git add <Solution files>
git commit -m "Update task_NN solution"
git push -u origin task_NN
```

Сдача решения

Необходимо добавить меня (NikeVas) в репозиторий на правах Maintainer.

Вам необходимо создать MR и добавить меня в Reviewer.

В MR вам необходимо добавить ссылку на успешную посылку в ЯК.

Далее, я либо принимаю код и сливаю MR. Либо прошу сделать исправления, тогда вам надо будет запушить исправленный код и добавить ссылку на новую посылку,

MR — Merge Request