Insertion:

add Method invocation

Method parameter(s)

Type	Value
java.lang.String	nn
int	1211
java.lang.String	e@gmai.com

#	NAME	CUSID	EMAIL
1	niki	1	n@gmail.com
2	priya	5	as@gmail.com
3	aa	1111	a@gmail.com
4	nn	1211	e@gmai.com
5	aish	126	ed@gmai.com

Edit:

edit Method invocation

Method parameter(s)

Type	Value
java.lang.String	asd
int	5
java.lang.String	as@gmail.com

Max. rows: 100   Fetched Rows: 4

#	NAME	CUSID	EMAIL
1	riki		1 n@gmail.com
2	asd		5 as@gmail.com
3	aa		1111 a@gmail.com
4	nn		1211 e@gmai.com

Output:

```
Deleting: C:\Users\NIKITHA\Documents\NetBeansProjects\JavaApplication2\build\built-jar.properties
deps-jar:
Updating property file: C:\Users\NIKITHA\Documents\NetBeansProjects\JavaApplication2\build\built-jar.properties
wsimport-init:
wsimport-client-NewWebService:
files are up to date
wsimport-client-generate:
compile:
run:
niki 1 n@gmail.com
asd 5 as@gmail.com
aa 1111 a@gmail.com
nn 1211 e@gmai.com
aish 126 ed@gmai.com

BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)
```

view Method invocation

Method parameter(s)

Type	Value

Method returned

java.lang.String : "niki 1 n@gmail.com asd 5 as@gmail.com aa 1111 a@gmail.com nn 1211 e@gmai.com aish 126 ed@gmai.com "