## Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)

Факультет инфокоммуникационных технологий

#### Отчет по дисциплине: «Проектирование и реализация баз данных»

Лабораторная работа "Разработка логической модели БД"

#### «Магазин по продаже овощей и фруктов»

Выполнили: Никифоров С.Д.

Ершов Н.Е.

Скворцов И.В.

Иванова А.А.

Мордовцев Р.А.

Группа: К3220

Проверила: Войтюк

Татьяна Евгеньевна

# 1 Создание углубленного сценария использования базы данных.

В данном разделе будет представлен углубленный сценарий использования базы данных магазина по продаже овощей и фруктов.

Магазин овощей и фруктов предоставляет возможность продажи как в розницу так и в формате интернет-магазина. У магазина два варианта покупателей: Анонимный пользователь и зарегистрированный в системе. Анонимным пользователем является человек, который произвел покупку без авторизации в системе. Например: если покупка была произведена в физическом магазине без использования программы лояльности, или же без авторизации в онлайн-магазине. Внутри системы существует роль продавца-консультанта, который может вносить данные о заказах, которые оформляет пользователь. Если заказ был произведен онлайн, то данные о заказе вносится автоматизированной системой. Дальнейшее сопровождение заказа выполняется при помощи продавцов-консультантов. В штате компании существует складской работник, который взаимодействует с товарами на складе. Он оперирует с занесением полученным от поставщиков продуктов, также следит за сроками годности позиций на складе (существует отдельное предоставление). Для автоматизированной системы существует представление (view) которое возвращает вычисленные данные (оставшийся срок годности от партии, базовая стоимость, стоимость со скидкой) для отображения на клиенте онлайнмагазина.

## 2 Определение ключевых объектов системы

## 2.1 Потенциальные объекты системы

В процессе анализирования предметной области были выделены следующие примерные бизнес-сущности, которые должны быть отображены в базе данных.

- Покупатель
- Работники
- Продажа
- Позиция продажи
- Доставка
- Товар на складе
- Поставка
- Подрядчик

# 2.2 Примерный состав интервью с работником организации

## 1. Возможные товары:

- Вопрос: Какие основные категории овощей фруктов у вас продаются?
- Ответ: У нас в магазине продаются свежие овощи различных видов, включая корнеплоды, листовые овощи, и бобовые. А также цитрусовые, субтропические и тропические фрукты.

## 2. Процессы закупки и продажи:

- Вопрос: Как происходит закупка овощей для магазина?

- Ответ: Мы сотрудничаем с несколькими поставщиками, которые поставляют свежие овощи ежедневно. Закупка осуществляется на основе спроса и сезонности.

## 3. Клиентская информация:

- Вопрос: Какую информацию о клиентах вы собираете?
- Ответ: Мы сохраняем базовую информацию о клиентах, такую как их имена, контактные данные и адреса доставки.

## 4. Операционные потребности:

- Вопрос: Какие операционные задачи вызывают больше всего трудностей в повседневной работе?
- Ответ: Один из основных вызовов это система снятия продукта с продажи из-за истечения срока хранения. Кроме того, иногда у нас бывают проблемы с хранениям адресов доставки.

#### 5. Сценарий использования базы данных:

- Вопрос: Какие основные функции вы ожидаете от базы данных?
- Ответ: Мы бы хотели, чтобы база данных помогала нам в учете овощей, управлении ими, формировании заказов и предоставлении отчетов о продажах.

## 6. Потенциальные атрибуты и требования:

- Вопрос: Какие данные вы считаете важными для учета овощей?
- Ответ: Важными данными будут дата поступления товара, срок годности, количество на складе и информация о поставщиках.

## 7. Системы, с которыми может взаимодействовать база данных:

- Вопрос: Используете ли вы уже какие-то программные решения для управления магазином?

- Ответ: На данный момент у нас нет автоматизированных систем. Но мы готовы к внедрению новой базы данных, которая может интегрироваться с кассовой системой.

## 2.3 Определение атрибутов и первичных ключей

# Сущность «Пользователь системы»

| Наименование     | Обязательный/не обя- | уникальный  | Тип для логи- |  |
|------------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| атрибута         | зательный (*/о)      | идентифика- | ческой модели |  |
|                  |                      | тор (#)     |               |  |
| idUser           | *                    | # Числовой  |               |  |
| first_name       | 0                    |             | Символьный    |  |
| second_name      | 0                    |             | Символьный    |  |
| last_name        | 0                    |             | Символьный    |  |
| email            | *                    | (#)         | Символьный    |  |
| phone_number     | 0                    |             | Символьный    |  |
| membership_title | *                    |             | Числовой      |  |

Таблица 2.1 — Описание сущности «Пользователь».

Сущность пользователь предоставляет всех пользователей системы, которые могут взаимодействовать с системой. Атрибут «membership\_title» определяется принадлежность пользователя к системе акций.

# Сущность «Работник»

| Наименование | Обязательный/не обя- | уникальный  | Тип для логи- |  |
|--------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| атрибута     | зательный (*/о)      | идентифика- | ческой модели |  |
|              |                      | тор (#)     |               |  |
| idEmployee   | *                    | # Числовой  |               |  |
| first_name   | *                    |             | Символьный    |  |
| second_name  | *                    |             | Символьный    |  |
| last_name    | *                    |             | Символьный    |  |
| email        | *                    | (#)         | Символьный    |  |
| phone_number | *                    |             | Символьный    |  |
| role_title   | *                    |             | Числовой      |  |
| INN          | * (#) Символ         |             | Символьный    |  |
| SNILS        | * (#)                |             | Символьный    |  |

Таблица 2.2 — Описание сущности «Работник».

Для однозначной идентификации работника был введен исскуственный первичный ключ «idEmployee».

# Сущность «Продажа»

| Наименование | Обязательный/не обя- | уникальный  | Тип для логи- |  |
|--------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| атрибута     | зательный (*/о)      | идентифика- | ческой модели |  |
|              |                      | тор (#)     |               |  |
| idSell       | *                    | #           | Числовой      |  |
| emoployee_id | *                    |             | Числовой      |  |
| user_id      | *                    |             | Числовой      |  |
| final_price  | 8                    |             | Денежный      |  |
| sell_date    | *                    |             | Дата и время  |  |
| delivery     | 0                    |             | Числовой      |  |

Таблица 2.3 — Описание сущности «Продажа».

Сущность «Продажа» отображает процесс покупки какого-либо товара. Так как доставка заказов выполняется сторонними подрядчиками, то данное поле может принимать «Null».

# Сущность «Товар на складе»

| Наименование     | Обязательный/не обя- | уникальный  | Тип для логи- |  |
|------------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| атрибута         | зательный (*/о)      | идентифика- | ческой модели |  |
|                  |                      | тор (#)     |               |  |
| idItemInStock    | *                    | #           | Числовой      |  |
| label            | *                    |             | Символьный    |  |
| realization_date | *                    |             | Дата и время  |  |
| base_cost        | *                    |             | Символьный    |  |
| balance          | *                    |             | Денежный      |  |
| shipment_id      | *                    |             | Числовой      |  |

Таблица 2.4 — Описание сущности «Товар на складе».

Aтрибут «shipment\_id» предоставляет определенную поставку, которая прибыла в магазин по документам. «balance» отображает остаток товара, которых хранится в магазине. Атрибут «base\_cost» отображает базовую стоимость товара за единицу.

# Сущность «Позиция продажи»

| Наименование     | Обязательный/не обя- | уникальный  | Тип для логи- |
|------------------|----------------------|-------------|---------------|
| атрибута         | зательный (*/о)      | идентифика- | ческой модели |
|                  |                      | тор (#)     |               |
| sell_id          | *                    | #           | Числовой      |
| item_in_stock_id | *                    | #           | Числовой      |
| amount           | *                    |             | Денежный      |
| price            | *                    |             | Денежный      |

Таблица 2.5 — Описание сущности «Позиция продажи».

Сущность «Позиция продажи» является сущностью пересечения между сущностями «Товары на складе» и «Продажа».

# Сущность «Поставка»

| Наименование  | Обязательный/не обя- | уникальный  | Тип для логи- |
|---------------|----------------------|-------------|---------------|
| атрибута      | зательный (*/о)      | идентифика- | ческой модели |
|               |                      | тор (#)     |               |
| idShipment    | *                    | #           | Целочисленный |
| employee_id   | *                    |             | Целочисленный |
| contractor_id | *                    |             | Целочисленный |
| document      | *                    |             | Целочисленный |
| delivery_date | *                    |             | Дата          |

Таблица 2.6 — Описание сущности «Доставка».

Атрибут «id» является искуственным первичным ключем, для однозначного опредления поставки в системе.

# Сущность «Доставка»

| Наименование ат- | Обязательный/не обя- | уникальный  | Тип для логи- |  |
|------------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| рибута           | зательный (*/о)      | идентифика- | ческой модели |  |
|                  | тор (#)              |             |               |  |
| idDelivery       | *                    | #           | Целочисленный |  |
| delivery_cost    | *                    |             | Денежный      |  |
| address          | *                    |             | Символьный    |  |
| contractor_id    | *                    |             | Целочисленный |  |

Таблица 2.7 — Описание сущности «Поставка».

Для совершении доставки испльзуются услуги подрядчиков, уникальный идентификатор которого отображен в поле «contractor\_id».

## Сущность «Подрядчики»

| Наименование ат- | Обязательный/не обя- уникальный |             | Тип для логи- |  |
|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| рибута           | зательный (*/о)                 | идентифика- | ческой модели |  |
|                  | тор (#)                         |             |               |  |
| idContractor     | *                               | #           | Целочисленный |  |
| INN              | *                               | (#)         | Символьный    |  |
| contact_number   | *                               |             | Символьный    |  |
| contact_mail     | *                               |             | Символьный    |  |
| compaby_name     | *                               | (#)         | Дата и время  |  |
| description      | 0                               |             | Символьный    |  |

Таблица 2.8 — Описание сущности «Подрядчик».

# 2.4 Определение бизнесс правил

Для данной системы характерны следующие бизнес-правила:

- Покупатель может забрать заказ как лично, так и заказать доставку.
- Сведения о покупках хранятся в базе данных ввиде заказов.
- Покупатели приобретают товары, располагающиеся на складе.
- Покупатель может получить скидку, если зарегестрирован в системе лояльности.
- Доставка осуществляется подрядной организацией.
- Товары, по истечению срока реализации требуется списать.
- Поставки продуктов реализует стороний подрядчик.
- Заказы можно забрать из физической точки.

# 2.5 Матрица связей

|             | User         | Employee    | Sell    | ItemInStock | Shipment    | Contractor  | Delivery  |
|-------------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| User        |              |             | Trigger |             |             |             |           |
| Employee    |              |             | Manage  | Control     | Accept      |             |           |
| Sell        | Triggered by | Managed by  |         | Contains    |             |             | Have      |
| ItemInStock |              | Control by  | Part of |             | Adds        |             |           |
| Shipment    |              | Accepted by |         | Provides    |             | Give        |           |
| Contractor  |              |             |         |             | Provides to |             | Realizing |
| Delivery    |              |             |         |             |             | Realized by |           |

Рисунок 2.1 — Таблица связей сущностей.

## 3 Логическое проектирование.

В процессе выполнения логического проектирования и построения ERD диаграммы были разрешены связи многие-ко-многим при помощи сущностей пересечения. В частности связь многие-ко-многим в отношении Продажи и предметов в магазине. Была проведена нормализация данных, в частности длятаблицы документов, котрые были вынесены в отдельные сущности для ускорения работы базы данных, так как электронные копии документов храняться в «BLOB».

От денормализации отношений было принято отказаться, в связи возможного дополнениня расширения ролей и бизнесс-правил относительно системы лояльности. Итоговая ERR-диаграмма изображена на рисунке ниже 3.1.




Рисунок 3.1 — ERR-диаграмма.

## 4 Преобразование логической модели в физическую

#### 4.1 Создание физической базы данных

Для создания базы данных была применена технология контейнеризации, для запуска базы данных внутри контейнера.Листинг контейнера приведен ниже 4.1.

version: '3.1'
services:
db:
 image: mysql
 restart: always
 ports:
 - "3306:3306"
 environment:
 MYSQL\_ROOT\_PASSWORD: maindb
 MYSQL\_DATABASE: maindb
 MYSQL\_USER: maindb
 MYSQL\_PASSWORD: maindb
 volumes:
 - ./dbdata:/var/lib/mysq

Рисунок 4.1 — Листинг YML-файла «docker-compose.yml»

После старта рабты контейнера к нему возможно подлючиться средствами «MySqlWorkbench» или аналогичным ПО. В нашем случае было принято решение использовать «Datagrip». Процесс создания базы данных изображен на рисунке ниже 4.2.

```
● ■ 1 123 ∨ Version control
                                                                                                                                                             ON UPDATE NO ACTION)

232

ENGINE = InnoDB;
          tables 12
          > III Contractor
                                                                                                     CREATE TABLE IF NOT EXISTS mydb . Sell_has_Ite
'sell_aid INT NOT NULL,
'item_in_stock_id' INT NOT NULL,
'amount' DECIMAL NOT NULL,
'price' DECIMAL NOT NULL,
PRIMARY KEY ('sell_id', 'item_in_stock_id'),
          > III ItemsInStock
          > ffff Sell
                                                                                                         INDEX 'fk_Sell_has_ItemsInStock_ItemsInStockid' ASC) VISIBLE,
INDEX 'fk_Sell_has_ItemsInStock_Sell1_idx' ('item_in_stock_id' ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT 'fk_Sell_has_ItemsInStock_Sell1'
         > III Shipment
                                                                                                           CUNSINGAIN TR.SELL_MAS_ITEMSINSTOCK_SELLI
FOREIGN REV (Sell_id)
REFERENCES 'mydb'.'Sell' ('idsell')
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTORTIT' 'dr Sell has Transinstock_ItemsInstack'.
   Server Objects
                  ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
  ENGINE = InnoDB
[2023-12-15 00:19:48] completed in 19 ms
    nydb> SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE
  [2023-12-15 00:19:48] completed in 3 ms

mydb> SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS
  [2023-12-15 00:19:48] completed in 3 ms
mydb> SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS
[2023-12-15 00:19:48] completed in 3 ms
```

Рисунок 4.2 — ERR-диаграмма.

## 4.2 Создание SQL запросов

В данном разделе приведены SQL запросы для получения информации из базы данных

1. Получение всех заказов на доставку, которые были подтверждены определенным сотрудником.

```
SELECT * FROM Delivery

INNER JOIN Employee

ON Delivery.employee_id = Employee.idEmployee

WHERE Employee.first_name = [ИМЯ_СОТРУДНИКА]

AND

Employee.last_name = [ФАМИЛИЯ_СОТРУДНИКА];
```

2. Получение товаров на складе у которых истекла дата реализации.

```
SELECT * FROM ItemsInStock
WHERE realization_date < CURRENT_DATE;</pre>
```

3. Получение заявок на доставку которая была принята определенным подрядчиком.

```
SELECT * FROM Delivery
INNER JOIN Contractor
ON Delivery.contractor_id=Contractor.idContractor
WHERE Contractor.INN = [ИНН_подрядчика];
```

4. Удаление позиций на складке, чей срок реализации истек.

5. Создание заказа с выбранными пользователем позициями.

```
DECLARE @amount DECIMAL(10, 2) = 0;
INSERT INTO Sell (final_price)
VALUES
     (@amount);
```

```
SELECT
    @amount := SUM(price * amount)
FROM
    Sell_has_ItemsInStock
WHERE
    sell_id = [ID_3AKA3A];
```

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работа по созданию базы данных для магазина овощей и фруктов были выделены бизнесс-правила Также была спроектирована база данных, позволяющая гибко изменять условия исопльзования программылояльности. Был реализован функционал электронного документооборота и функционал отслеживания сроков реализации продукции. Таким образом цель данной работы была достигнута, все задачи выполнены в полном объеме.