

К КОМУ ОБРАЩАЕМСЯ
ПОСТАВЩИК
РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
ЦЕЛЬ КОНТАКТА

ЗАО ИЖЕВСКИЕ ПЕНИСНЫЕ РУКОМОЙНИКИ
ОТ ООО "АГРО ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 6165233350
КПП: 616401001 ОГРН: 1226100019760 AGRASINFO@YANDEX.RU
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КП №660 от 13.03.26 (Прицеп ТЕНТ)

Для работы в полях предлагаем Вам приобрести облегченный мобильный
прицепной комплекс для обработки, рассчитанный на 2 агродрона
имеющих возможность переводиться в транспортное положение:

№	ПОЗИЦИЯ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	ИТОГО
1	Прицепной комплекс для БПЛА (ПК) на 2 дрона, материал обшивки - ТЕНТ в комплекте с Р/У (1 емкость на 800л)	1	1 500 000	1 500 000

ИТОГО: 1 500 000 .Р
в том числе НДС: 270 491.80 .Р

- Общая сумма поставки товара составляет 1 500 000 рублей, включая НДС.
Общая сумма к вычету: 270 491.80 рубля
- Ценовое предложение действительно в течение 7 банковских дней.
- Оплата производится перечислением денежных средств на счет Поставщика на условиях внесения 80% предоплаты от стоимости производимого товара, доплата оставшихся 20% производится перед отгрузкой.
- Доставка за счет покупателя из г. Ростов-на-Дону. Возможна отправка транспортной компанией. Срок производства комплекса до 60-90 календарных дней.
- Отгрузка осуществляется в течении 5 рабочих дней с даты получения окончательного платежа.
- Гарантия на продукцию 1 год (12 месяцев) с даты производства.
- Ниже, в коммерческом предложении, предоставлена подробная информация о конфигурации прицепного комплекса.
- К данному коммерческому предложению приложена заявка с техническими характеристиками в соответствии с вашим запросом - "Приложение №1"

*При покупке прицепного комплекса в комплекте с
любым агродроном у АГРО-ТЕХ,
на прицепной комплекс для БПЛА действует скидка до -5%
(не включена в стоимость предложения).

АГРО-ТЕХ

Основные параметры мобильного комплекса **однорусного** ТЕНТ

Длина прицепа 4.18 м, ширина 2 м, высота прицепа от шасси 1.7м, общая высота 2,4 м. Усиленная крыша для работы пилотов, лестница с поручнями. Усиленное подкатное колесо и задние упоры Alco (Германия). Двухосная конструкция, категория В, колеса R13, фаркоп для легкового автомобиля, фактический вес 550-600 кг. Материал обшивки: Белый ТЕНТ.

Расположение секций:

Один откидывающийся нижний борт на цепях, два отсека для хранения "ДРОН +ГЕНЕРАТОР" размерами 150см x 200 см x 110 см. Пол - влагостойкая фанера. С местами крепления, отсеки имеют 4 аварийных светильника на АКБ + 4 точки подсветки. Блок автоматов на каждый контур потребителей. 4 розетки 220В, по 2 розетки с каждой стороны отсека. Тент открывается "шторным" механизмом, закрепленным в верхней части прицепа. Над отсеками для дрон/генератор расположены полки высотой 50см.

Отсек с растворным узлом:

Включает в себя одну емкость на 800 л, бак 80 л и 20 л для чистой воды, насос 1000 W: прием и выдача, забор из другой емкости в бак, рециркуляция раствора через насос емкости, форсунки для промывки емкостей. Премиксер для предзамешивания химии О니он (Россия) емкостью 30 л с функцией промывки канистр. 2 розетки 220В. В отсеке установлена подсветка зоны взлета - посадки (2 прожектора 100)

Для общего понимания,
рекомендуем ознакомиться
с видеообзором на наш
прицеп данной конфигурации.




АГРО-ТЕХ

Улучшенный растворный узел:

Предлагаем рассмотреть второй вариант растворного узла, более приоритетный: ёмкость 800 л с промывочным баком и ручмойником. Для наглядности прилагаем фотографии, чтобы вы могли оценить, как это будет выглядеть.

Емкость пластиковая предназначена для использования в качестве растворного узла. Комплектуется крышкой Д380 мм, уровнемером, промывочным баком 80 л. и баком для воды объемом 20 л (ручмойником). Бак для воды окрашен в массу в синий цвет. Емкость для раствора - в желтый. Под крышку возможна установка фильтра заливной горловины и механической мешалки с фрезой.



Емкость комплектуется всеми необходимыми частями и деталями: насосом, форсунками, дозатором, линейными, всасывающими, корзиночными фильтрами, блоками клапанов, расходомером, пенными маркерами, манометром, эжекторами, переходниками и фитингами для установки навесного оборудования (фирмы «Arag» (Италия)).

Слева фотография реализованного примера. На нем установлен российский премиксер



Пример реализованного растворного узла, установленном в прицепной комплекс



ПОЧЕМУ МЫ

КПП: 616501001 ОГРН: 1226100019760 AGRASINFO@YANDEX.RU
ОТ ООО "АГРО ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 6165233350

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(03/03)

ПОЧЕМУ МЫ:



- Опыт работы команды AGRO-TECH (ООО «Агро Технологии») более 5 лет.
- Прямой импорт техники и запчастей.
- Официальные поставки, дроны зарегистрированы в РосАвиации.
- Реализация запчастей и техники из наличия.
- Собственный сервисный центр и обученные специалисты.
- Собственное производство прицепных комплексов для БПЛА.
- Обработка полей нашими специалистами более 3 лет.

АГРО-ТЕХ