

Папка. Она-же слой	Слой это	Что в слое	Описание задачи
Domain	Главная часть системы – её ядро. Здесь бизнес-модели, правила, интерфейсы репозитория/событий.	Entities	Сущности и их персональная бизнес-логика. Сущности хранятся в БД
		ValueObjects	Неизменяемые объекты с валидацией. Их делают для защиты целостности данных по DDD
		Events	События нужны для отправки уведомлений о изменении состояний в слое Domain. Через события в DDD реализуется реактивная архитектура
		Interfaces	По SOLID все зависимости должны быть от абстракций – интерфейсов. Используются для генераций событий через которые происходит наблюдение пользователем и для доступа к данным.
Application	В слое приложения выполняется основная логика – функционал приложения. Согласно Clean Architecture слой приложения нужен для отделения координации бизнес-логики от доменных объектов	Services	Непосредственно классы с реализацией в нашем случае Координация перемещения животных между вольерами, Управление расписанием кормлений. статистика
		Queries	Запросы и обработчики этих запросов.
Infrastructure	Реализует репозитории, работу с событиями.	Repositories	Хранение данных, списки (в нашем случае вольеров)

	Зависит от Domain и Application.	Events	События и их обработка . У нас – вывод в консоль
Presentation	Зависит от Application. Здесь реализации представлений для клиентов	Controllers	Обработка запросов Http
		WebAPI	Rout-ы через которые приходят API запросы (post\get)