Food

```
/**
 * Клас Food представляє продукт харчування з певною кількістю калорій.
 */
public class Food {
    private String name;
    private int calories;

    /**
     * Конструктор для створення об'єкта Food.
     *
     * @param name Назва продукту.
     * @param calories Кількість калорій у продукті.
     */
    public Food(String name, int calories) {
        this.name = name;
        this.calories = calories;
    }

    /**
     * Отримує назву продукту.
     *
     * @return Назва продукту.
     */
    public String getName() {
        return name;
    }

    /**
     * Отримує кількість калорій у продукті.
     *
     * @return Кількість калорій.
     */
    public int getCalories() {
        return calories;
    }
}
```

Exercise

```
/**
 * Клас Exercise представляє фізичну вправу з певною кількістю спалених калорій.
 */
public class Exercise {
    private String name;
    private int caloriesBurned;

    /**
     * Конструктор для створення об'єкта Exercise.
     *
     * @param name Назва вправи.
     * @param caloriesBurned Кількість спалених калорій під час вправи.
     */
    public Exercise(String name, int caloriesBurned) {
        this.name = name;
        this.caloriesBurned = caloriesBurned;
    }

    /**
     * Отримує назву вправи.
     *
     * @return Назва вправи.
     */
    public String getName() {
        return name;
    }

    /**
     * Отримує кількість спалених калорій під час вправи.
     *
     * @return Кількість спалених калорій.
     */
    public int getCaloriesBurned() {
        return caloriesBurned;
    }
}
```

Calculate

```
/**
 * Клас CalculateCalories виконує обчислення загального набору і спалення калорій.
 */
public class Calculate {
    private int totalIntake;
    private int totalBurned;
    /**
     * Додає калорії від продукту до загального споживання.
     *
     * @param food Продукт харчування.
     */
    public void addFood(Food food) {
        totalIntake += food.getCalories();
    }
    /**
     * Додає спалені калорії від вправи до загального спалення.
     *
     * @param exercise Фізична вправа.
     */
    public void addExercise(Exercise exercise) {
        totalBurned += exercise.getCaloriesBurned();
    }
    /**
     * Обчислює чисті калорії (загальне споживання мінус спалені калорії).
     *
     * @return Чисті калорії.
     */
    public int getNetCalories() {
        return totalIntake - totalBurned;
    }
    /**
     * Основний метод для тестування калькулятора калорій.
     *
     * @param args Аргументи командного рядка.
     */
    public static void main(String[] args) {
        Food apple = new Food("Apple", 95);
        Exercise running = new Exercise("Running", 200);

        Calculate calculator = new Calculate();
        calculator.addFood(apple);
        calculator.addExercise(running);
```

```
        System.out.println("Net calories: " + calculator.getNetCalories());
    }
}
```

Для документації ми використовували /**…*/ @param @return. Перше це Javadoc коментарі, це такий вид багаторядкових коментарів що використовуется для підпису чого небуть для документації. @param я використав щоб описати вхідні параметри методу, його призначення. @return це для опису значення яке повертає метод

Приклад результату роботи генератора автодокументації :

