

# Livegang der neuen Website, Schritt für Schritt

Stand 22.09.2026. Ergänzt `website/README.md` (Bau und Pflege) um die Schritte, die nur der Betreiber ausführen kann: Hosting wählen, Testadresse, DNS umstellen, Search Console, Weiterleitung der .de. Die Reihenfolge ist so gewählt, dass die alte Canva-Seite bis zum letzten Schritt online bleibt und sich jeder Schritt zurücknehmen lässt.

## 1. Empfehlung und Entscheidung

|                    | GitHub Pages (empfohlen)                                                  | STRATO-Webspace                                       | Cloudflare Pages                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aufwand            | gering: zwei Einstellungen im Repo, drei DNS-Einträge bei Canva           | mittel: Domain-Umzug der .com zu STRATO nötig         | mittel: Nameserver-Wechsel zu Cloudflare     |
| Kosten             | 0 € (Repo ist öffentlich)                                                 | im bestehenden STRATO-Paket, falls Webspace enthalten | 0 €                                          |
| Veröffentlichung   | automatisch bei jedem Push nach <code>main</code> (Workflow liegt bereit) | von Hand per SFTP                                     | automatisch aus dem Repo                     |
| HTTPS              | automatisch (Let's Encrypt)                                               | STRATO-Zertifikat („SSL erzwingen“)                   | automatisch                                  |
| Serverstandort     | USA (GitHub, Inc.; Datenschutz-Variante <code>github</code> )             | Deutschland (Variante <code>strato</code> )           | weltweit (Variante <code>cloudflare</code> ) |
| Testadresse vorher | <code>https://niklas137.github.io/h/</code>                               | über die .de-Domain                                   | <code>*.pages.dev</code>                     |

Entschieden am 22.09.2026: **GitHub Pages** (Weg A, Abschnitt 3). Die Website liegt schon im Repo, der Workflow `.github/workflows/website.yml` baut und prüft sie bei jedem Push und veröffentlicht sie, sobald eine Repository-Variable gesetzt ist. Die .com-Domain bleibt bei Canva registriert; nur drei DNS-Einträge ändern sich. Wer einen deutschen Serverstandort will, nimmt STRATO (Abschnitt 4); das setzt aber den Umzug der .com zu STRATO voraus, weil STRATO-Webspace keine fremd verwalteten Domains aufschaltet.

Vor dem Start festlegen und in `website/inhalt/site.json` eintragen:

- `hosting`: steht auf `github` (steuert die Datenschutzerklärung, Abschnitte 2 und 5).
- Entschieden am 22.09.2026: keine Kundennamen auf der Startseite, Seite Redaktionssysteme ST4 bleibt, kurzer Titel der Regionalseite. Offen: Bildnachweise; Rechtstexte prüfen lassen (keine Rechtsberatung).

- Danach `python3 website/build.py --pruefen` laufen lassen und das Ergebnis committen.

## 2. Was vor der DNS-Umstellung zu sichern ist

1. Bei Canva anmelden → Startseite → Zahnrad **Einstellungen** → **Domains** → neben `fsh-documentation.com` auf **Verwalten** → **DNS-Einträge**. Alle vorhandenen Einträge (A, AAAA, CNAME, TXT, MX) als Screenshot sichern. Das ist der Rückweg, falls etwas schiefgeht.
2. Notieren, welche Einträge Canva für die Website gesetzt hat. Gemessen am 22.09.2026: A `@` → `103.169.142.0`, A `www` → `103.169.142.0`, keine AAAA-Einträge, `_dmarc` TXT `v=DMARC1; p=none`, Nameserver `ns1 – ns3.systemdns.com`. Genau die beiden A-Einträge werden später ersetzt; alles andere bleibt (auch die SPF- und DMARC-Einträge aus `google-und-email-dns.md`, sobald sie gesetzt sind).
3. Wissen, dass die .com heute HSTS sendet: Browser, die die Seite schon besucht haben, verlangen HTTPS. Der neue Host muss deshalb vom ersten Aufruf an ein gültiges Zertifikat liefern. Bei GitHub Pages dauert das nach der DNS-Prüfung einige Minuten bis etwa eine Stunde; in dieser Zeit zeigen manche Browser eine Zertifikatswarnung. Umstellung deshalb abends oder am Wochenende.

## 3. Weg A: GitHub Pages

### 3.1 Testadresse einrichten (die alte Seite bleibt online)

0. Vorab beim GitHub-Support (`support.github.com`) schriftlich bestätigen lassen, dass eine statische Unternehmens-Informationssseite mit Kontaktdaten, ohne Shop und ohne Formular, auf GitHub Pages zulässig ist, und die Antwort ablegen. Hintergrund: Die Pages-Bedingungen verbieten, damit ein „online business“ zu betreiben; eine Informationsseite ist nach dem Wortlaut nicht klar erfasst (Rechtsprüfung vom 22.09.2026). Fällt die Antwort negativ aus: Weg C (Cloudflare Pages) nehmen, Texte und Bau liegen bereit.
1. Im Repo `Niklas137/h` → **Settings** → **Pages** → unter „Build and deployment“ bei **Source** „GitHub Actions“ wählen.
2. **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** → Reiter **Variables** → **New repository variable**:
  - Name `WEBSITE_HOSTING`, Wert `github`
  - Name `WEBSITE_BUILD_ARGS`, Wert `--relativ -noindex`
  - `--relativ` macht die Links so, dass die Seite auch unter `/h/` funktioniert; `--noindex` sorgt dafür, dass Google die Testadresse nicht aufnimmt (Meta-Robots noindex, robots.txt sperrt, keine Sitemap).
3. **Actions** → Workflow **Website** → **Run workflow** → **Run workflow**. Nach etwa einer Minute steht die Seite unter `https://niklas137.github.io/h/`.
4. Testadresse durchgehen (Checkliste in Abschnitt 7).

## 3.2 Eigene Domain aufschalten

1. **Settings** → **Pages** → **Custom domain**: `fsh-documentation.com` eintragen → **Save**. GitHub meldet zunächst „DNS check unsuccessful“, das ist bis zum nächsten Schritt normal.
2. Bei Canva (Einstellungen → Domains → Verwalten → DNS-Einträge) die Website-Einträge von Canva ersetzen (Quelle: GitHub-Dokumentation „Managing a custom domain“): - den vorhandenen A-Eintrag `@` (Canva) löschen und vier neue A-Einträge `@` anlegen:  
`185.199.108.153`, `185.199.109.153`, `185.199.110.153`, `185.199.111.153` - vier AAAA-Einträge `@`: `2606:50c0:8000::153`, `2606:50c0:8001::153`, `2606:50c0:8002::153`, `2606:50c0:8003::153` - den vorhandenen CNAME `www` (Canva) durch CNAME `www` → `niklas137.github.io` ersetzen - alle übrigen Einträge (TXT, MX, falls vorhanden) unverändert lassen. Ab diesem Moment ist die Canva-Seite unter der `.com` nicht mehr erreichbar.
3. Zurück in **Settings** → **Pages**: warten, bis der DNS-Check grün ist (Minuten bis eine Stunde), dann **Enforce HTTPS** anhängen. `https://www.fsh-documentation.com` leitet danach auf die Hauptadresse um.
4. Repository-Variable `WEBSITE_BUILD_ARGS` auf leer setzen (oder löschen) und den Workflow erneut starten: Jetzt werden absolute Links, Sitemap und `robots.txt` mit Freigabe gebaut.
5. Prüfen, im Terminal oder in einem Online-Header-Check:

```
curl -sI https://fsh-documentation.com/ | head -5          # erwartet: HTTP/2 200
curl -sI https://www.fsh-documentation.com/ | head -3     # erwartet: 301 auf
https://fsh-documentation.com/
curl -s https://fsh-documentation.com/robots.txt          # erwartet: Allow: / und
Sitemap-Zeile
curl -s https://fsh-documentation.com/sitemap.xml | grep -c "<loc>" # erwartet: 11
```

6. Bei Canva die alte Website auf „Veröffentlichung aufheben“ setzen, damit sie nicht unter einer `my.canva.site`-Adresse als Kopie weiterlebt. Die Domain selbst bleibt bei Canva registriert (Verlängerung laut Phase 2 am 23.04.2027, automatische Verlängerung eingeschaltet lassen).

Ab jetzt gilt: Jeder Push nach `main`, der `website/` ändert, baut, prüft und veröffentlicht die Seite automatisch. Schlägt die Prüfung fehl (zum Beispiel ein toter interner Link), wird nichts veröffentlicht und der Workflow zeigt den Fehler.

## 4. Weg B: STRATO-Webpace

Nur sinnvoll, wenn das STRATO-Paket Webpace enthält (Kundenlogin → Paket → **Verwaltung** → Webpace, siehe STRATO-FAQ „Ihren Webpace im Paket verwalten“). Die `.com` muss zu STRATO umziehen, weil STRATO-Webpace keine bei einem anderen Anbieter verwalteten Domains aufschaltet.

1. **Test über die .de:** `site.json` auf `"hosting": "strato"` stellen, bauen mit `python3 website/build.py --pruefen --noindex`, den Inhalt von `website/dist/` (inklusive `.htaccess`) per SFTP in ein Unterverzeichnis laden, zum Beispiel `/fsh`. Auf der neuen STRATO-Plattform muss das Ziel ein Unterverzeichnis sein, das Wurzelverzeichnis `/` ist nicht mehr zulässig (STRATO-FAQ „Alles zur Domainumleitung“).
2. Kundenlogin → Paket → **Domains verwalten** → Zahnrad bei `fsh-documentation.de` → Umleitungsziel von „Platzhalter“ auf das Verzeichnis `/fsh` (interne Umleitung) stellen; **SSL verwalten** → „SSL erzwingen“. Dann ist die neue Seite unter `https://fsh-documentation.de/` sichtbar, für Google gesperrt. Checkliste aus Abschnitt 7 durchgehen. E-Mail über die .de ist davon nicht betroffen.
3. **Domain-Umzug:** Bei Canva (Einstellungen → Domains → Verwalten) den Transfer freischalten und den Auth-Code anfordern; bei STRATO „Domain umziehen“ mit diesem Code starten. Der Umzug dauert in der Regel bis zu fünf Tage; während dieser Zeit bleibt die Canva-Seite erreichbar.
4. Nach dem Umzug: `fsh-documentation.com` bei STRATO ebenfalls auf `/fsh` stellen, „SSL erzwingen“. Neu bauen **ohne** `--noindex`, per SFTP hochladen (überschreibt die Testfassung).
5. Die .de auf externe Weiterleitung 301 nach `https://fsh-documentation.com/` umstellen (Abschnitt 6).

## 5. Weg C: Cloudflare Pages

Setzt voraus, dass die DNS-Zone der .com zu Cloudflare wechselt (Cloudflare-Dokumentation: eine Apex-Domain wie `fsh-documentation.com` lässt sich nur aufschalten, wenn die Zone im eigenen Cloudflare-Konto liegt).

1. Cloudflare-Konto anlegen → **Add a site** → `fsh-documentation.com`, Tarif Free. Cloudflare liest die vorhandenen DNS-Einträge ein; Liste mit dem Screenshot aus Abschnitt 2 vergleichen.
2. **Workers & Pages** → **Create** → **Pages** → **Connect to Git** → Repo `Niklas137/h`; Build command `python3 website/build.py --noindex`, Build output directory `website/dist`. Nach dem ersten Build steht die Testadresse `https://<projekt>.pages.dev` bereit (Abschnitt 7).
3. Bei Canva (Einstellungen → Domains → Verwalten → **Nameserver**) die beiden von Cloudflare genannten Nameserver eintragen. Wirksam nach Minuten bis 24 Stunden. E-Mail-Einträge (MX) hat Cloudflare beim Einlesen übernommen; für die .com gibt es laut Phase 2 keine.
4. Im Pages-Projekt **Custom domains** → `fsh-documentation.com` und `www.fsh-documentation.com` hinzufügen; Cloudflare legt die DNS-Einträge selbst an.
5. Build command auf `python3 website/build.py` (ohne `--noindex`) ändern, `site.json` auf `"hosting": "cloudflare"`, neu bauen lassen. Prüfen wie in Abschnitt 3.2, Schritt 5.

## 6. STRATO: Weiterleitung der .de auf die .com

Aus Phase 2, Abschnitt 7a, hier nur die Kurzfassung:

1. STRATO-Kundenlogin → **Domains** → **Domainverwaltung** → Zahnrad bei `fsh-documentation.de` → **Webserver** → „Umleitung einrichten“.
2. Von „Platzhalter aktiviert“ (oder dem Testverzeichnis aus Abschnitt 4) auf **Externe Weiterleitung** stellen, Ziel `https://fsh-documentation.com/`, Typ 301 (dauerhaft), speichern.
3. `www.fsh-documentation.de` unterhalb der Domain über das Zahnrad genauso einstellen.
4. Falls der HTTPS-Aufruf der .de weiter den Platzhalter oder eine Zertifikatswarnung zeigt: erst **SSL verwalten** → „SSL erzwingen“, sonst STRATO-Support fragen.
5. Test, alle vier Varianten müssen 301 mit Location: `https://fsh-documentation.com/` liefern:

```
for u in http://fsh-documentation.de/ https://fsh-documentation.de/ http://www.fsh-documentation.de/ https://www.fsh-documentation.de/; do curl -sI "$u" | grep -iE
"^(HTTP|location)"; done
```

## 7. Checkliste für die Testadresse

- Startseite, alle sieben Unterseiten, Impressum, Datenschutz, AGB und eine falsche Adresse (404-Seite) aufrufen; Fußzeilen-Links und „Verwandte Leistungen“ anklicken.
- Handy-Breite prüfen (Browserfenster schmal ziehen oder Handy): Menü über das Symbol oben rechts, keine seitliche Scrollbewegung.
- Schalter **Auto / Dunkel / Hell** in der Kopfzeile; Logo bleibt in beiden Schemata lesbar.
- „E-Mail schreiben“ öffnet das Mailprogramm mit Betreff, Telefonnummer ist auf dem Handy antippbar.
- Bilder: Porträt und Zahnräder-Foto auf der Startseite, Logo überall.
- Browser-Entwicklerwerkzeuge → Netzwerk: alle Anfragen gehen an die eigene Adresse, keine an Google, Canva oder Cloudflare (bei GitHub Pages und Cloudflare Pages ist der Hoster selbst die Ausnahme).
- Im Quelltext der Startseite: `<title>FSH-Dokumentation – Technische Dokumentation Teltow</title>`, `<link rel="canonical" href="https://fsh-documentation.com/">`, beim Test zusätzlich `<meta name="robots" content="noindex, nofollow">`; live darf diese Zeile nicht mehr da sein.

## 8. Google Search Console

Aus Phase 2, Abschnitt 7c, angepasst an den neuen Hoster:

1. `https://search.google.com/search-console` → **Property hinzufügen** → Typ **Domain** → `fsh-documentation.com`. Google zeigt einen TXT-Eintrag `google-site-verification=...`.
2. Diesen TXT-Eintrag dort anlegen, wo die DNS der .com verwaltet wird: bei Canva (Weg A), bei STRATO (Weg B) oder bei Cloudflare (Weg C). Name @, Wert wie angezeigt. Nach einigen Minuten in der Search Console **Bestätigen**.
3. **Sitemaps** → `https://fsh-documentation.com/sitemap.xml` eintragen → Senden. Erwartet: „Erfolgreich“, 11 gefundene URLs.
4. **URL-Prüfung** → Startseite eingeben → **Indexierung beantragen**; danach dasselbe für die sieben Unterseiten. Das beschleunigt die Aufnahme der neuen Seiten um Tage.
5. Nach einer Woche unter **Seiten** kontrollieren, dass die 11 URLs als indexiert geführt werden und keine „Alternative Seite mit kanonischem Tag“-Meldungen auf die alte Canva-Adresse zeigen.

## 9. Nach dem Livegang

- Kontrolle mit den Audit-Werkzeugen (wie beim Freitags-Audit): `node seo-audit/tools/fetch_rendered.js https://fsh-documentation.com/home.html` und `python3 seo-audit/tools/onpage_check.py home.html --url https://fsh-documentation.com/`.
- Das Freitags-Audit (7:30 und 16:00) läuft unverändert weiter und prüft ab dem nächsten Lauf die neue Seite; die Befunde B2 bis B11 aus dem Maßnahmenpaket sollten dann als erledigt erscheinen, B1 (Weiterleitung der .de) nach Abschnitt 6.
- Google-Unternehmensprofil anlegen (Phase 2, Abschnitt 7d) und dort `https://fsh-documentation.com/` eintragen; SPF für die .de setzen (Phase 2, Abschnitt 6).
- Canva-Abo: Das Website-Hosting wird nicht mehr gebraucht; die Domain-Registrierung bei Canva bleibt, bis sie umgezogen wird (bei Weg B) oder weiterläuft (Weg A und C).

## 10. Rückweg

Solange die Canva-Seite nicht deaktiviert ist, genügt es, die DNS-Einträge aus dem Screenshot in Abschnitt 2 wiederherzustellen: A @ und CNAME `www` auf die Canva-Werte, die GitHub-Einträge löschen. Wirksam innerhalb von Minuten bis einer Stunde. Bei Weg C zusätzlich die Nameserver bei Canva auf die ursprünglichen Werte zurücksetzen.

Quellen: GitHub-Dokumentation „Managing a custom domain for your GitHub Pages site“; Cloudflare „Custom domains“ für Pages; Canva-Hilfe „Add, edit, or delete your domain's DNS records“ und „Website DNS settings“; STRATO-FAQ „Alles zur Domainumleitung“ und „Ihren Webspace im Paket verwalten“; Maßnahmenpaket Phase 2 ( `seo-audit/massnahmen/2026-09-21-phase-2.md` ), Abschnitte 6, 7a, 7c, 7d.