

SEO-Maßnahmenpaket FSH-Documentation, Phase 2 (Stand 2026-09-21)

Entwurf, gekürzte Fassung. Grundlage ist das Audit vom 19.09.2026 (elf Befunde B1–B11, Datei `seo-audit/berichte/2026-09-19-manuell-2.json`). Phase 2 hat am 21.09.2026 geprüft: (1) jeden Befund mit einer unabhängigen Prüfung aus dem Blickwinkel „Skeptiker“ (Beleg nachgemessen, Relevanz, Umsetzbarkeit in Canva und STRATO), (2) sieben Wettbewerber-Domains, (3) acht Abfragefamilien mit zusammen 89 Suchabfragen, (4) zwei unabhängige Rechtsprüfungen, (5) Alt-Texte für 19 Bildvorkommen (elf Dateien). Die Aufgabenstellung sah drei Stimmen je Befund vor; vorliegend ist je Befund genau eine Stimme (Skeptiker). Wo Stimmen zwischen Befunden voneinander abweichen (vor allem zu Canva-Überschriften), ist das benannt. Suchpositionen stammen aus einer US-basierten Websuche, nicht aus google.de; Suchvolumina liegen nicht vor.

1. Ergebnis der Befundprüfung

ID	Befund	Prio alt	Ergebnis	Prio empfohlen	Korrektur / Anmerkung
B1	Zweitdomain.de zeigt Platzhalterseite	hoch	bestätigt	hoch	Alle vier Varianten (http/https, mit/ohne www) antworten 200 mit byteidentischem STRATO-Platzhalter, kein noindex, gültiges Sectigo-Zertifikat, MX bei STRATO. Suchauffindbarkeit heute nicht betroffen (Abfrage „fsh-documentation.de“ zeigt .com auf Platz 1); „hoch“ folgt aus den Bewertungsregeln und dem Vertrauensschaden am E-Mail-Kontaktweg. Nebenbefund: zwei tote mailto-Links auf <code>info@fsh-documentation.com</code> und <code>info@www-fsh-documentation.com</code> in den ukrainischen Rechtstexten (.com hat keinen MX).
B2	Seitentitel ohne Marke, Ort, Leistung	hoch	korrigiert (Priorität)	mittel	Title 43 Zeichen, Description 145 Zeichen bestätigt; Seite ist über Firmennamen auffindbar, der Title „schwächt“, verhindert nicht. Trotzdem Sofortmaßnahme Nr. 1 (Minuten). Canva empfiehlt 150–160 Zeichen Description; Magic SEO nicht nutzen (überschreibt ohne Undo).
B3	Einseiter, eine URL	hoch	bestätigt	hoch	19 Pfade 404; Ausnahme <code>/index.html</code> (200, identisch, kein Canonical, siehe B9). Menü besteht aus 6 <code>a</code> -Elementen mit leerem href, keine crawlbaren Links. Canva-Mehrseiter bis 45 Seiten belegt (Beispielseiten mit 11 Sitemap-URLs).
B4	Keine Sichtbarkeit für Kernbegriffe	hoch	bestätigt (Beleg präzisiert)	hoch	Nicht „alle zehn Abfragen“ ohne Treffer, sondern die vier Kernbegriff-Abfragen Nr. 5–8; Nr. 4 „FSH-Documentation Teltow“ und Nr. 9 (exakter Seitentitel, Position 5) finden die Startseite, ebenso „CE-Konformität ... Teltow Potsdam“ (Position 2; diese Abfrage gehört nicht zu den 89 Abfragen aus Abschnitt 3). Abweichende Stimmen zu Nr. 4: B4 nennt Position 6, belegt das aber mit der erweiterten Abfrage „FSH-Documentation Teltow technische Dokumentation“; B5 und der Bericht vom 21.09.2026 (<code>seo-audit/berichte/2026-09-21-manuell.json</code>) nennen für den Wortlaut der Abfrage Nr. 4 Position 4, B7 „Position 4 bzw. 5“. Im weiteren Papier gilt für Nr. 4 im Wortlaut Position 4. „Berlin“ 0×, „Maschinenverordnung“ 0× im sichtbaren Text.
B5	Marke „FSH“ mehrdeutig	mittel	bestätigt	mittel	„FSH documentation“: 10 Treffer, 0 eigene (FHIR Shorthand, Hormon FSH); auch „FSH-Documentation“ in Anführungszeichen 0 eigene. Eindeutig nur Name + Ort (Platz 4) oder Name + Leistung (Platz 6). Ursache: Title/Description ohne Firmennamen. JSON-LD/sameAs in Canva nicht möglich.
B6	Lokale Einträge, Google-Profil unklar	mittel	bestätigt (Beleg präzisiert)	mittel	freelance.de zeigt nur PLZ; keine Einträge bei Gelbe Seiten, 11880, Das Örtliche, Stadtbranchenbuch. NAP uneinheitlich auf der Website selbst: drei Telefon-Schreibweisen, „Bäckerstrasse 2d“ vs. Register „Bäckerstraße 2 D“. Unternehmensprofil weiterhin nicht prüfbar.
B7	Keine Überschriften	hoch	korrigiert (Priorität)	mittel	0 h1–h6, 0 role=heading bestätigt; Landmarken (1 main, 1 nav, 9 section, 201 <code>p</code>) vorhanden. Textmenge gemessen: 2.851 sichtbare Wörter (<code>home-text.txt</code>), 3.032 Wörter im Chromium-innerText, 3.123 nach <code>onpage_check.py</code> ; der Vorbericht nennt dafür „rund 3.000“ bzw. „rund 3.100“ – im weiteren Papier gilt 3.123 (<code>onpage_check</code> auf dem gerenderten DOM). Google: Überschriften-Reihenfolge unerheblich, Title-Link nutzt auch „prominente Textstile“. Abweichende Stimmen: B7 und B10 sagen, Überschriften-Rollen seien für Canva-Websites nicht dokumentiert (Textsemantik nur für PDF); B9 nennt „Datei > Barrierefreiheit > Semantik bearbeiten“ (Überschrift 1–6) und einen Canva-Leitfaden, wonach die veröffentlichte Website Überschriften enthält; B3 fand eine Canva-Beispielseite mit <code>h1</code> . HTML-Ausgabe nicht getestet.

ID	Befund	Prio alt	Ergebnis	Prio empfohlen	Korrektur / Anmerkung
B8	19 Bilder ohne Alt-Text	mittel	korrigiert (Priorität, Zahlen)	niedrig	19 <code>img</code> , aber nur 11 Dateien (Button 4x, ein Icon 4x, zwei Icons 2x); 13 Vorkommen sind <code>blob</code> : -Adressen, für Bildersuche ohnehin nicht indexierbar. Feinschliff laut Bewertungsregeln – das ist der SEO-Maßstab; die Rechtsprüfung stuft denselben Sachverhalt nach WCAG als „mittel“ ein (Abschnitt 6, Zeile „Bilder ohne Alternativtext“). Beide Einstufungen bleiben nebeneinander stehen, weil sie verschiedene Maßstäbe anlegen; der 30-Tage-Plan folgt dem Rechtsmaßstab und zieht B8 deshalb auf Woche 2 vor. Die 632-KB-Porträtdatei (gemessen 631.463 Bytes) gehört zu B10.
B9	Kein Canonical, keine strukturierten Daten	mittel	bestätigt	mittel	Canonical allein wäre niedrig (301 vorhanden, Google: nicht erforderlich); mittel trägt der Schema-Teil wegen B5. Duplikate: <code>/?utm_source=...</code> , <code>/?fbclid=...</code> , <code>/index.html</code> je 200. <code>og:url</code> und <code>og:image</code> fehlen. Canonical und JSON-LD sind in Canva nicht umsetzbar; ob Canva Felder für Open Graph anbietet, ist offen (Stimmen B9 und B10 lesen dieselbe Hilfeseite verschieden, siehe 7b).
B10	Seitengewicht und Ladezeit	mittel	bestätigt (Zahlen korrigiert)	mittel	3,1 MB statt 3,5 MB (drei Läufe, je 58 Ressourcen Desktop); im Mobil-Layout 65–66 Ressourcen mit 3,8 MB. Desktop: DOM fertig nach 2,2–2,3 s, Seite vollständig nach 3,8–4,1 s. Mobil emuliert (CPU x4): Slow 4G erster Inhalt 9,3 s, LCP 13,5 s, vollständig 27,8 s; Fast 4G erster Inhalt 5,2 s, LCP 7,5 s, vollständig 14,3 s (Google-Ziel LCP 2,5 s). Aufteilung: JS 1,0 MB (nicht beeinflussbar), Schriften 1,2 MB (davon 794 KB Arimo ungenutzt), Bilder 0,83 MB, davon Porträt-PNG 632 KB (gemessen 631.463 Bytes; als JPEG q85: 112 KB). Die nicht reproduzierbaren 3,5 MB stehen weiterhin im Prüfstatus Technik in <code>seo-audit/README.md</code> (Zeile 87) und sind dort auf 3,1 MB zu korrigieren (30-Tage-Plan, Woche 1).
B11	robots.txt fehlt, Sitemap veraltet	niedrig	bestätigt (Titel präzisiert)	niedrig	Besser: „Sitemap vollständig, lastmod nicht gepflegt“. 4xx-robots.txt gilt für Google als „keine Einschränkung“. Canva erzeugt Sitemap inkl. Unterseiten automatisch (Stichprobe 14 Canva-Sites: vier mehrseitige Sitemaps mit 2, 3, 33 und 157 URLs); keine liefert robots.txt (alle 14 mit 404). Gemessener Nebenfund (Stimme B11): Die eigene <code>sitemap.xml</code> wird mit <code>cache-control: public, max-age=604800, immutable</code> und <code>x-robots-tag: noindex</code> ausgeliefert – das hält nur die XML-Datei aus den Suchergebnissen und ist kein Crawl-Verbot; die Auswirkung auf die Sitemap-Verarbeitung ist nicht geprüft. Google verlangt für Websites bis etwa 500 Seiten mit interner Verlinkung ohnehin keine Sitemap.

Entfallende Befunde: keiner. Alle elf Befunde sind bestätigt (`refuted: false`). Drei Prioritäten ändern sich: B2 hoch → mittel, B7 hoch → mittel, B8 mittel → niedrig. Neue Verteilung: 3 hoch (B1, B3, B4), 6 mittel (B2, B5, B6, B7, B9, B10), 2 niedrig (B8, B11).

Geänderte Empfehlungen:

- B1: STRATO-Menüpfad und Testschritt ergänzen (Abschnitt 7a); Alternative „de als Hauptdomain“ streichen (Index-Reset, Mail bleibt unabhängig). Tote mailto-Links korrigieren.
- B3/B4: Canva-Mehrseiter statt Anker-Abschnitte; explizite Textlinks auf jede Unterseite, weil das Canva-Menü keine `href` liefert.
- B5/B9: Statt JSON-LD (in Canva nicht möglich) Entitätssignale ohne Schema: Unternehmensprofil, einheitlicher Name, ausgehende Links auf LinkedIn, freelance.de und openregister.de, Rückverweise von dort. Messwert dazu: Das Design enthält derzeit 0 externe Links (`onpage_check.py` auf `home-rendered.html`). openregister.de ist dabei nur ein Drittanbieter-Spiegel, nicht das amtliche Register (handelsregister.de), und als Entitätsziel deshalb nachrangig.
- B8: Bildunterschrift mit Name und Funktion unter dem Porträt (sichtbar) statt nur Alt-Text.
- B10: Porträt neu exportieren und Schriftfamilien reduzieren; „unnötige Elemente entfernen“ entfällt; Plattformwechsel nur als Querverweis.
- B11: „prüfen, ob Canva Sitemap ergänzt“ entfällt (belegt: ja); Search Console setzt Domain-Property per DNS-TXT voraus.

Canva: was nach den Prüfungen wirklich geht

Belegt möglich (Canva-Hilfe, Beispielseiten)	In der Canva-Hilfe nicht dokumentiert / am Live-DOM nicht vorhanden
Je Seite Menu label, Page title, Custom URL path, Page description (Publish website → Settings → Pages)	Eigener Head-Code, Script-Einbindung
Website title, Favicon, Schalter „Search engine visibility“ (Settings → Site)	Canonical-Tag
Mehrseitige Website bis 45 Seiten, 20 Abschnitte je Seite (Bezahlplan), jede Seite mit eigener URL	JSON-LD / strukturierte Daten

Belegt möglich (Canva-Hilfe, Beispielseiten)	In der Canva-Hilfe nicht dokumentiert / am Live-DOM nicht vorhanden
Alt-Text je Element (Element → More → Alternative text, 250 Zeichen); „dekorativ“ laut Canva-Hilfe möglich, aber „für manche Formate wie PNG nicht unterstützt“ (Stimme B6; Stimme B8 konnte die Canva-Hilfe nicht abrufen und hält die Option für nicht als Tatsache belegt)	robots.txt (auf 14 geprüften Canva-Sites 404)
Sitemap automatisch unter /sitemap.xml mit allen Unterseiten; www-Weiterleitung automatisch	Bildkompression, Lazy Loading
Google-Analytics-Mess-ID (Pro/Teams), Cookie-Banner, Passwortschutz (Reiter „Website“)	Crawlbare Menülinks (Menü = Buttons ohne href)
Nicht belegt, offener Versuch: Überschriften-Rollen – Stimmen uneins (siehe B7); nach Umsetzung im DOM prüfen	Search-Console-Verifizierung über Canva nur für in Canva gekaufte Domains

Quellenlage: Canva-Hilfeseiten waren aus der Prüfungsumgebung teils nur über Archiv-Snapshot (01.08.2024), r.jina.ai oder Chromium-Rendering lesbar, teils gar nicht (403). Jede Stimme nennt ihre Zugriffswege in den Belegen (`ergebnisse.json`).

2. Wettbewerber-Benchmark

Geprüft: sieben von zehn Domains aus `wettbewerber.json` ; unique-doc.de, wiessneth.de und dogrel.com wurden nicht geprüft. technikdoc.de ist laut Prüfung kein Anbieter technischer Dokumentation (IT-Dienstleister) und nur als Muster für lokales Dienstleister-SEO brauchbar. mt-redaktion.de war durch Bot-Schutz nicht abrufbar; die Angaben stammen aus Suchindex-Titeln und -Snippets. **Erhebungsgrenze:** Je Domain wurden nur fünf bis sieben Seiten abgerufen (Abruflimit fünf Seiten). Ungeprüft blieben dadurch die Gesamtzahl der URLs bei kerntecdoc.com und ce-koordination.de, robots.txt, Impressum und Datenschutz bei koenig-td.de sowie Impressum, Kontakt, Referenzen und Blog bei handbuch-experten.de. Die Liste selbst ist eine Momentaufnahme und als „u. a.“ zu lesen: koenig-td.de und technikdoc.de erschienen in der Wiederholung der Abfragen Nr. 5/6 am 21.09.2026 nicht mehr (Stimme B4).

Domain	Leistungsseiten	Title-Muster	Regionaler Bezug	Strukturierte Daten	Ratgeber	Vertrauenssignale
koenig-td.de	1 Sammelseite (/Leistungen/leistungen.html), 6 Seiten gesamt, keine Sitemap	Kein Muster; „Ing.-Buero fuer TD Koenig“, Unterseiten nur Seitenname, Title-Duplikat	Berlin nur Footer und Meta-Keywords	keine (auch kein OG, Canonical, Viewport)	nein	~20 namentliche Referenzen mit Produkt und Dokumentart; Person Dr.-Ing. Frank König; „seit über 16 Jahren“; tekem-Logo
technikdoc.de	13 Leistungs-URLs + 9 Produktseiten (IT, nicht Dokumentation)	„TechnikDoc GmbH – IT-Service aus Potsdam“ (Marke – Leistung aus Ort); Unterseiten ohne Ort; keine Description	Potsdam im Title und Footer	keine	nein	3 Kundenstimmen mit Name/Funktion/Firma, Logo-Leiste, Gründer mit LinkedIn, Partnerstatus
d-und-a.de	2 Leistungsseiten (Mobilfunk-Baudoku, Mediendokumentation), 6 URLs	„Leistung d & a“, kein Ort; keine Description	Potsdam nur Kontaktseite mit Maps-Iframe	keine	nein	Referenzkunden (ARD, ZDF, NDR ...), „mehr als 12.000 Bauvorhaben“, namentlicher Ansprechpartner, Preislogik
mt-redaktion.de	Silo /technische-dokumentation/, /beratung/, /branchen/, /blog/; 19 URLs im Index	„Keyword drei Nutzen-Adjektive“, keine Marke, kein Ort	keiner (Sitz Amberg nur in Verzeichnissen)	nicht geprüft	ja (7 Blog-URLs)	Person mit Name/E-Mail, GmbH/HRB, Normen 2006/42/EG, Podcast
ce-koordination.de	Silo /dienstleister/thema/unterleistung/, 48 URLs in page-sitemap	„Leistung + Nutzen Knorre GmbH“, 62–66 Zeichen, kein Ort	Köln nur im LocalBusiness-JS-LD	Yoast-Graph: Organization, Person, LocalBusiness, BreadcrumbList, FAQPage	ja (Blog, ~17 PDF-Download-Landingpages)	TÜV-Qualifikationen, Team mit Namen, 22 Referenzlogos, tekem, Normen (12100, 20607, 82079-1, MVO), FAQ

Domain	Leistungsseiten	Title-Muster	Regionaler Bezug	Strukturierte Daten	Ratgeber	Vertrauenssignale
kerntecdoc.com	~35 aus der Navigation gezählte Unterseiten je Leistung, CE-Teilleistung, Branche (Gesamtzahl nicht geprüft: sitemap.xml 404, die fünf Teil-Sitemaps wurden wegen des Abruflimits nicht geladen)	„Leistung KERN TecDoc“, uneinheitlich, kein Ort	Frankfurt nur Footer; 8 hreflang-Varianten	Yoast: Organization (sameAs), Article, FAQPage (8–10 Fragen), kein LocalBusiness	ja (News & Wissen)	12 Kundenlogos, Zähler (1800 Produkte, 450 CE-Projekte), Normen wörtlich, Whitepaper MVO 2027
handbuch-experten.de	11 Leistungs-URLs + 6 Branchen-Landingpages, 86 URLs (53 Blog)	Reines Leistungs-Keyword im Suchanfragenstil, keine Marke, kein Ort	keiner (Vorwahl 09126, /vor-ort/)	nur WebPage	ja (Blog 53)	Kundenzitate mit Name/Firma, Normen mit EUR-Lex/BMAS-Links, „seit mehr als 30 Jahren“, tekomp-Umfrage im FAQ, Durchwahl je Landingpage

H1 der Wettbewerber (19 erhobene Beispiele, Beleg für Übernahme punkt 1)

Domain	H1-Beispiele
koenig-td.de	Startseite: „Eine optimale Produktinformation führt zu zufriedenen Benutzern.“ (Motto ohne Keyword); Leistungen, Referenzen, Kontakt: keine H1, einzige H2 sind die auf allen Seiten identischen Footer-Überschriften ADRESSE, KONTAKT, TEKOMP
technikdoc.de	Startseite nur „TechnikDoc“; „IT-Services“; „Über uns“
d-und-a.de	Startseite ohne H1 (nur H2 „Unternehmensphilosophie“, „Unternehmensentwicklung“); „Technische Dokumentation – Planungsleistungen“; „Mediendokumentation“; „Kontakt“
mt-redaktion.de	nicht geprüft (Bot-Sperre); die einzige gemessene H1 stammt von der Challenge-Seite: „mt-redaktion.de“
ce-koordination.de	„Experten für CE-Konformität von Maschinen und Anlagen“ (Startseite); „CE-konforme Betriebsanleitungen für Maschinen und Anlagen“; „Technische Dokumentation für Maschinen“
kerntecdoc.com	Startseite „Technische Dokumentation für alle Branchen und Märkte“; Betriebsanleitungen-Seite „Betriebs- und Bedienungsanleitungen“ – zweimal als H1 gesetzt (Fehler laut onpage_check); „CE-Beratung – KERN hilft bei der CE-Kennzeichnung“
handbuch-experten.de	Startseite „Dienstleister Technische Dokumentation“ (weicht vom Title ab); „Betriebsanleitung für Maschinen nach Maschinenrichtlinie, DIN EN ISO 20607 und Maschinenverordnung“; „Sie wollen Ihre Technische Dokumentation erstellen lassen?“ (Frageform, spiegelt die Suchanfrage)

Muster: Wer für Leistungsbegriffe rankt, setzt die Leistung wörtlich in die H1 (ce-koordination.de, kerntecdoc.com, handbuch-experten.de, Unterseiten von d-und-a.de); wer Marke oder Motto in die H1 setzt, wird nur über den Namen gefunden (koenig-td.de, technikdoc.de). Das trägt Übernahme punkt 1 und die acht H1-Festlegungen in Abschnitt 4.

Was FSH übernehmen sollte

1. Eine eigene URL je Leistung mit H1 = Leistung und die Leistung vorn im Title (ce-koordination.de, kerntecdoc.com, handbuch-experten.de, mt-redaktion.de; sogar d-und-a.de wird mit nur zwei solchen Seiten gefunden). Das empfohlene Muster „Leistung | Marke“ belegen davon nur ce-koordination.de, kerntecdoc.com und d-und-a.de; handbuch-experten.de und mt-redaktion.de ranken mit reinem Leistungs-Keyword ohne Marke (Spalte „Title-Muster“).
2. Ort in Title und H1 setzen: keiner der sechs geprüften Anbieter im Dokumentationsmarkt tut das; das einzige Beispiel für „Marke – Leistung aus Ort“ ist technikdoc.de, das selbst nicht zum Dokumentationsmarkt gehört (IT-Dienstleister). Das ist die regionale Lücke.
3. Normen wörtlich im Text nennen und auf Primärquellen verlinken (handbuch-experten.de: 82079-1, EN ISO 20607, 2006/42/EG mit EUR-Lex/BMAS-Links, Platz 2 für „Betriebsanleitung nach Maschinenrichtlinie erstellen lassen“; kerntecdoc.com, ce-koordination.de).
4. FAQ-Block mit 5–8 Kunden-Fragen zu Kosten, Dauer, Papierform, Sprachen (kerntecdoc.com 8–10 Fragen mit FAQPage-Schema; handbuch-experten.de mit tekomp-Umfrage; ce-koordination.de 6 Fragen).
5. Referenzen konkret und zählbar: Kunde oder Branche + Produkt + Dokumentart (koenig-td.de), Zahlen (d-und-a.de „12.000 Bauvorhaben“, kerntecdoc.com „450 CE-Projekte“), Kundenzitate mit Name, Funktion, Firma (technikdoc.de, handbuch-experten.de). Bei FSH sind die Fallstudien anonymisiert; §13 AGB erlaubt Referenznennung mit Widerspruchsrecht des Kunden.

6. Person mit Qualifikation, Foto, Werdegang und LinkedIn-Link (ce-koordination.de Team, technikdoc.de Gründer, koenig-td.de „Über mich“); bei FSH steht der Name des Geschäftsführers nur in Impressum, AGB, Datenschutz und CV, nicht beim Porträt.
7. Aktualitätsaufhänger Maschinenverordnung (EU) 2023/1230, gültig ab 20.01.2027 (ce-koordination.de Sticky-Banner und MVO-Seiten, kerntecdoc.com Whitepaper-CTA auf jeder Seite) plus ein kleiner Download (Checkliste) als Lead-Magnet (ce-koordination.de, handbuch-experten.de).
8. Grundlagen, an denen die Wettbewerber scheitern und die in Canva möglich sind: Meta-Description je Seite (fehlt bei koenig-td.de, technikdoc.de, d-und-a.de), Alt-Texte an allen Bildern (kerntecdoc.com 0 von 121, ce-koordination.de 22 Referenzlogos ohne Alt).
9. Problem-Lösungs-Einstieg je Leistungsseite und transparente Preislogik (d-und-a.de): erst der Kundenschmerz (dort: Zahlungsverzug und Nachmessungen durch fehlerhafte Dokumentation), dann „Hier hilft ...“, dann das Abrechnungsmodell – bei d-und-a.de „pro Sendeminute / Festpreis / Tagessatz“; für FSH Festpreis je Anleitung oder Tagessatz. Ob und mit welchen Zahlen die Preislogik veröffentlicht wird, ist Entscheidung des Betreibers.
10. Zielgruppen- und Branchenseiten mit Keyword im Titel (mt-redaktion.de-Silo /branchen/, handbuch-experten.de mit sechs Branchen-Landingpages, kerntecdoc.com je Branche): für FSH Maschinen-/Anlagenbau, Energie, Medizintechnik, Defence (Zeile 37). Im Seitenplan (Abschnitt 4, acht Seiten) sind solche Seiten nicht enthalten – Ausbaustufe nach Woche 4, offen.
11. Themen-Paare: zu jeder Leistungsseite ein Ratgeber-Pendant (mt-redaktion.de „Konformitätserklärung erstellen“ plus Blog „Konformitätserklärung | Bedeutung, Inhalt & Pflichten“; koenig-td.de hat gar keinen Ratgeber). In Abschnitt 4 sind die Ratgeberteile bisher Abschnitte der Leistungsseiten; eigene Ratgeber-URLs erst nach Woche 4.

3. Suchlandschaft und Zielbegriffe

Alle acht Familien: fsh-documentation.com erscheint in keiner der 84 thematischen Abfragen. Von den 89 Abfragen sind fünf Marken- bzw. Namenskontrollen (Familie 1: eine, Familie 2: zwei, Familie 4: eine, Familie 8: eine); nur dort ist die Startseite sichtbar – Familie 1 Position 5, Familie 4 Position 5, Familie 8 (Q11) Platz 8, Familie 2 bei beiden Markenabfragen ohne notierte Position (dort gelten die Positionen laut Ergebnisdaten als „nicht belastbar“). Wer vor der Startseite steht, ist nur für Familie 1 notiert: freelance.de, firmeneintrag.creditreform.de und openregister.de. Familie 8 nennt für Q11 daneben Verzeichnisse (creditreform.de, openregister.de), Docusign-Hilfeseiten und FHIR-Shorthand-Seiten, ohne Reihenfolgeaussage; für Familie 4 ist dazu nichts notiert. Die Familien 3, 5, 6 und 7 enthalten keine Markenabfrage. Die Spalte „FSH sichtbar“ bezieht sich auf die thematischen Abfragen und nennt die Markenabfrage gesondert. Außerhalb dieser 89 Abfragen fand Stimme B4 die Startseite zusätzlich bei „CE-Konformität technische Dokumentation Dienstleister Teltow Potsdam“ an Position 2 – das ist keine Namensabfrage und schränkt die Aussage „nur über den Namen auffindbar“ ein (siehe B4 in Abschnitt 1). Stand 21.09.2026, US-basierte Websuche.

Familie (Abfragen)	Wer rankt (Domain, Seitentyp)	FSH sichtbar	Beobachtungen
Regional: Technische Dokumentation Teltow/Potsdam/Berlin/Brandenburg (13)	Behörden (teltow-flaeming.de, rathaus.teltow.de), Verzeichnisse (branchen-info, cylex, tekomp-Dienstleisterliste), Jobbörsen (indeed, stepstone), überregionale Leistungsseiten (e-kern, reinisch, a2-doku, highdoc, midok)	nein; Markenabfrage Position 5	Kein Redaktionsdienstleister mit Sitz in der Region rankt (Ausnahmen thematisch daneben: ecad-potsdam.de Zeichnungen, fimag.de Maschinenbauer Finsterwalde, beoberlin.de nur MDR). „Technische Redaktion Brandenburg“ mehrdeutig (Journalismus). Regionale Lücke unbesetzt.
Betriebsanleitung erstellen lassen (12)	highdoc.de (6 von 10 Themenabfragen), zindel.de (exakte Keyword-URL), mt-redaktion.de, midok.de, handbuch-experten.de, ce-koordination.de: Leistungsseiten; instrktiv.com, gft-akademie.de, business-wissen.de: Ratgeber; docufy.de: Software	nein; bei beiden Markenabfragen sichtbar	Kernabfrage von mittelgroßen Spezialisten besetzt. „Montageanleitung erstellen lassen“ nur zwei passende Leistungsseiten (schwächerer Wettbewerb). „Bedienungsanleitung schreiben lassen“ zieht Textbörsen, geringe Passung. MVO 2023/1230 informativ.
CE-Konformität und Maschinenverordnung (9)	ce-koordination.de (6 von 9), highdoc.de (5 von 9), ce-con.de, dirkleitsch.de, ib-leimkuehler.de, dss-siegmund.de: Leistungsseiten; weka.de, dswerk.de, dguv.de, isb-ik.com, doctima.de: Ratgeber; wlv.de, europages.de: Verzeichnisse	nein (keine Markenabfrage in dieser Familie)	„Dienstleister/erstellen lassen“ = Leistungsseiten, Normbezug = Ratgeber. Regional nur ce-beauftragter-in.de (Berlin), kein Brandenburg-Treffer. UKCA gemischt (Wikipedia, Glossare), Doku-Anbieter unterrepräsentiert.

Familie (Abfragen)	Wer rankt (Domain, Seitentyp)	FSH sichtbar	Beobachtungen
Risikobeurteilung und HAZOP (10)	bgrci.de (BG-PDF, 5 von 10), tuvsud.com, highdoc.de, johner-institut.de, ibf-solutions.com; kleine Ingenieurbüros mit eigener Unterseite (ib-leimkuehler.de, dirkleitsch.de, dss-siegmond.de, certplan.de); HAZOP: weyer-gruppe.com, eac-projects.de, jhp-beratung.de	nein; Markenabfrage Position 5	„HAZOP Dienstleister“ gehört Prozesssicherheits-Beratern, nicht Doku-Dienstleistern; realistisch ist der HAZOP-Abgleich in der Dokumentation. „Gefährdungsbeurteilung Maschine extern“ = Betreiber-/Arbeitsschutzabsicht, nicht als Hauptbegriff. Regional kein Anbieter.
Medizinprodukte MDR/IVDR (11)	johner-institut.de (7 von 11, Ratgeber), senetics.de, qtec-group.com, metecon.de, medlaq.de (RA-Beratung), highdoc.de, zindel.de, reinisch.de, midok.de, docx.de (Redaktion), tuvsud/lexparency (Gesetzestexte), BVMed; weitere Leistungsseiten, die den Maßstab für Seite 4.5 setzen: medicoforum.com, wqs.de/us.wqs.de (Leistungsseite + PDF-Infoblatt), meditec-consulting.de, atrautmann.de, bup-beratung.de, medconcap.com, syskon.com, pureclinical.eu/akrateam.com, vde.com (Beratung)	nein (keine Markenabfrage in dieser Familie)	Ratgeber dominieren, „Dienstleister/extern“ verschiebt kaum. Regional: Behörden, Seminare, Stellenbörsen, Namenstreffer „Brandenburg & Partner“. „Annex II“ zieht englische Treffer. Generischer Dienstleister-Begriff kurzfristig nicht erreichbar.
Externe technische Redaktion und Freiberufler (12)	„freiberuflich/Freelancer“: ausschließlich indeed, freelance.de, freelancemap, jooble, stepstone; „extern/outsourcen“: e-kern.com, tanner.de, maxkon.de, dokuschmiede.de, zindel.de, people-text.de, highdoc.de, a2-doku.de, tecnicum.com, ktd-online.de, kerntecdoc.com, tedok.net, gft-akademie.de, techtrans.de, aleido.com, schneiderdokumentation.de, midok.de, tecdocs.de, stoetefalke-cedokumentation.de, wiessneth.de (Leistungsseiten), quanos, vogel, kothes (Ratgeber); Norm: dinmedia, weka, tekcom	nein (keine Markenabfrage in dieser Familie)	Freelancer-Begriffe sind Jobsuche, nicht besetzen. „externe technische Redaktion“ am wenigsten besetzt (nur zwei Leistungsseiten). Regional nur Jobbörsen, Verzeichnisse und polyline.de (Kanalinspektion).
Redaktionssysteme und ST4 (11)	quanos.com (Hersteller, 5 von 11) und zertifizierte Partner scriptor.de, edok.de, kamradt.de, doctima.de, kothes.com; docufy.de, mt-redaktion.de (Ratgeber); tanner.de (einziger Berlin-Bezug); Projektbörsen solcom.de, freelancemap.de	nein (keine Markenabfrage in dieser Familie)	Kopfbegriffe von Quanos-Partnern besetzt; Nische ist die Vorbereitungs-/Einführungsphase und Word-zu-ST4-Migration (Projektbörsen zeigen Bedarf). Quanos-Partnerstatus von FSH nicht geprüft.
Dokumentenprüfung und Normkonformität (11)	handbuch-experten.de „Doku-Check“ (6 von 11), e-kern.com „Dokumentencheck“, gft-akademie.de „Technisches Lektorat“, dictajet.de, tecdocs.de, unique-doc.de (Leistungsseiten); weitere Leistungsseiten, die den Maßstab für Seite 4.7 setzen: highdoc.de, kerntecdoc.com, ce-koordination.de, reinisch.de, mt-redaktion.de, zindel.de, midok.de, aleido.com, schneiderdokumentation.de, tef.de, standard-doc.de, commatec.de, bioserv.de (Prüflabor); 82079-1: dinmedia.de, din.de, amazon.de (Norm-Shops); MDR: cms.law, johner, vde, zlg	nein; Markenabfrage Q11 Platz 8	Anbieter nutzen „Doku-Check/Dokumentencheck“, nicht „Dokumentenprüfung“ (das zieht Docusign-Hilfeseiten). 82079-1-Prüfung: keine Leistungsseite, Lücke. „prüfen lassen“ + Region wird als Anlagen-/Elektroprüfung gelesen.

Die Spalte „Wer rankt“ nennt nur die für den Seitenplan maßgeblichen Domain-Gruppen, nicht alle. Die Ergebnisdaten führen 201 Domain-Gruppen über die acht Familien (Familie 1: 22, 2: 25, 3: 26, 4: 14, 5: 38, 6: 29, 7: 16, 8: 31); die vollständigen Listen stehen in `ergebnisse.json` unter `suchlandschaft[*].rankende_domains`. Vorbehalt je Familie: Die Ergebnisdaten kennzeichnen Familie 1 und 4 selbst als „Entwurf, gekürzt“ und Familie 7 als „Entwurf“; Familie 5 hat die Seitentypen nur nach URL und Titel beurteilt, ohne die Seiten abzurufen.

Gesamttabelle Zielbegriff → Suchabsicht → Zielseite (zusammengeführt aus den acht Familien, Dubletten entfernt)

Zielbegriff	Absicht	Zielseite
externe technische Redaktion; technische Redaktion outsourcen	kommerziell(-informativ)	Startseite

Zielbegriff	Absicht	Zielseite
Betriebsanleitung erstellen lassen (Synonym: Bedienungsanleitung schreiben lassen)	kommerziell	Betriebs- und Montageanleitungen
Montageanleitung erstellen lassen	kommerziell	Betriebs- und Montageanleitungen (eigener Abschnitt; Sprungmarke nur, falls Canva Anker zulässt – nicht dokumentiert, siehe Abschnitt 6)
Betriebsanleitung nach DIN EN IEC 82079-1 / EN ISO 20607 erstellen lassen	kommerziell-informativ	Betriebs- und Montageanleitungen. Abweichende Quellzuordnung: Familie 2 führt den Begriff auf der Dokumentenprüfung, Familie 1 auf „Betriebsanleitungen (Ratgeberabschnitt) oder Dokumentenprüfung“; hier 4.2, weil der Begriff das Erstellen meint – das Prüfen desselben Normbezugs steht weiter unten als eigener Zielbegriff auf 4.7.
Betriebsanleitung Maschinenverordnung 2023/1230; digitale Betriebsanleitung MVO	informativ (mit Anschluss)	Betriebs- und Montageanleitungen (Ratgeberabschnitt, Link auf CE-/UKCA). Zielseite ist allein 4.2; auf 4.3 wird der Begriff nur erwähnt und verlinkt, nicht als Zielbegriff geführt. Abweichende Quellzuordnung: Familie 3 ordnet den Begriff den Betriebsanleitungen zu, Familie 2 wörtlich der Zielseite „CE-/UKCA-Konformität“; hier gilt Familie 3.
Betriebsanleitung extern erstellen; technische Dokumentation extern im Redaktionssystem	kommerziell	Betriebs- und Montageanleitungen
Gebrauchsanweisung Medizinprodukt erstellen lassen	kommerziell	Betriebs- und Montageanleitungen (Link auf MDR/IVDR)
Risikobeurteilung als Grundlage der Betriebsanleitung	informativ	Risikobeurteilung HAZOP (4.4); auf 4.2 nur als Abschnitt mit Link, nicht als Zielbegriff. Die frühere Zuordnung zu 4.2 war eine Dublette.
CE-Kennzeichnung technische Dokumentation Dienstleister; Technische Dokumentation Maschinenverordnung Dienstleister	kommerziell	CE-/UKCA-Konformität
UKCA Kennzeichnung technische Dokumentation	informativ	CE-/UKCA-Konformität
Risikobeurteilung erstellen lassen (EN ISO 12100, Maschinenrichtlinie/MVO)	kommerziell	Risikobeurteilung HAZOP
Risikobeurteilung Maschinenverordnung 2023/1230	informativ	Risikobeurteilung HAZOP (FAQ)
HAZOP-Dokumentation / HAZOP-Abgleich Betriebsanleitung	kommerziell (Nische)	Risikobeurteilung HAZOP
Technische Dokumentation Medizinprodukte MDR erstellen lassen; MDR Anhang II Technische Redaktion	kommerziell	Medizinprodukte MDR/IVDR
IVDR Gebrauchsanweisung technische Dokumentation	kommerziell	Medizinprodukte MDR/IVDR
Risikomanagementakte ISO 14971 erstellen	kommerziell (nachrangig)	Medizinprodukte MDR/IVDR (so Familie 4 „Risikobeurteilung und HAZOP“) bzw. Risikobeurteilung HAZOP (so Familie 5 „Medizinprodukte MDR/IVDR“): Stimmen uneins, hier MDR/IVDR. Die Familien sind in der Tabelle oben in dieser Reihenfolge gezählt (1 Regional, 2 Betriebsanleitung, 3 CE/MVO, 4 Risikobeurteilung/HAZOP, 5 Medizinprodukte, 6 Externe Redaktion, 7 Redaktionssysteme, 8 Dokumentenprüfung).
Gebrauchsanweisung Medizinprodukt MDR prüfen lassen (IFU-Prüfung)	kommerziell	Medizinprodukte MDR/IVDR
SCHEMA ST4 Einführung Unterstützung; Migration Word zu ST4; Redaktionssystem einführen Voraussetzungen	kommerziell/informativ	Redaktionssysteme ST4
Modularisierung Betriebsanleitung nach IEC 82079-1	informativ	Redaktionssysteme ST4
Betriebsanleitung prüfen lassen; Dokumentencheck technische Dokumentation (Synonyme: Doku-Check, Dokumentationsprüfung); auf Normenkonformität prüfen	kommerziell	Dokumentenprüfung

Zielbegriff	Absicht	Zielseite
Anleitung nach DIN EN IEC/IEEE 82079-1 prüfen; Gebrauchsanweisung Medizinprodukt IEC 82079-1; Norm 82079 erklärt	kommerziell/informativ	Dokumentenprüfung
Technische Dokumentation Berlin Brandenburg (Dienstleister); Technische Dokumentation Teltow / Potsdam	lokal	Region Berlin-Brandenburg
Betriebsanleitung erstellen lassen Berlin (Brandenburg); CE-Kennzeichnung Maschinen Berlin Brandenburg; Risikobeurteilung Berlin Brandenburg	lokal/kommerziell	Region Berlin-Brandenburg
Technische Dokumentation Medizinprodukte Berlin Brandenburg; Technischer Redakteur Medizinprodukte extern Berlin; Technische Redaktion ST4 Berlin Brandenburg	lokal	Region Berlin-Brandenburg
Medizinprodukte Dokumentation Dienstleister Potsdam Teltow	lokal	Startseite – so in Familie 5 notiert. Abweichung von den übrigen „lokal“-Begriffen, die alle auf 4.8 zeigen; dieselbe Familie führt „Technische Dokumentation Medizinprodukte Berlin Brandenburg“ auf 4.8. Beim Schreiben der Seiten ist eine der beiden Zuordnungen zu wählen (4.8 führt Medizintechnik in der Gliederung).
technischer Redakteur freiberuflich / Freelancer Berlin / Brandenburg; Gefährdungsbeurteilung Maschine extern; HAZOP Dienstleister (generisch); Technische Redaktion Brandenburg	nicht besetzen	keine

Nicht geprüft: eigene UKCA-Abfrage ohne CE, „technische Dokumentation prüfen lassen“ ohne Region, Einträge von FSH in tekcom-Dienstleisterliste, wlw, cylex, branchen-info; google.de-Positionen; Search-Console-Daten.

4. Seitenplan

Acht Seiten (Startseite überarbeitet plus sieben Unterseiten). **Vorbehalt:** Die Seite Redaktionssysteme ST4 (4.6) entsteht nur mit nachweisbarer ST4-Praxis oder Quanos-Partnerstatus; sonst wird sie ein Abschnitt auf 4.2 und der Plan umfasst sieben Seiten (siehe Abschnitt 9). Die Verweise auf 4.6 in 4.2 und 4.7 stehen unter demselben Vorbehalt.

Impressum, Datenschutz und AGB haben in diesem Plan keinen eigenen Steckbrief, brauchen beim Umstieg auf den Canva-Mehrseiter aber eigene Seiten (Abschnitt 6, § 5 Abs. 1 DDG): Pfade `/impressum`, `/datenschutz`, `/agb`, Title jeweils „Impressum | FSH-Dokumentation“ usw., Description entbehrlich, aus dem Fußbereich jeder Seite verlinkt. Diese Aufgabe steht im 30-Tage-Plan in Woche 3.

Alle Inhalte stammen aus dem vorhandenen Seitentext (`home-text.txt`); mit „(neu)“ markierte Gliederungspunkte sind vom Betreiber zu schreiben und enthalten keine Aussagen, die nicht schon auf der Seite stehen. **Ausgenommen sind die Ortszusätze** „Teltow bei Berlin“ (H1 4.1, Descriptions 4.2 und 4.7) und „Berlin-Brandenburg“ (Title, H1 und Description 4.8): „Berlin“ kommt im heutigen Seitentext 0-mal vor (Befund B4), „Brandenburg“ nur in der Anschrift der Aufsichtsbehörde (Zeile 221). Stimme B2 lässt diese Zusätze nur zu, wenn der Ort auch im sichtbaren Text der neuen Seite steht; für 4.8 ist das im Plan vorgesehen, für 4.1, 4.2 und 4.7 beim Schreiben sicherzustellen (offener Punkt, Abschnitt 9).

Normbezeichnungen: Die Website schreibt die Normen uneinheitlich – gezählt in `home-text.txt`: „DIN ISO 82079-1“ (Zeile 42 und 124), „ISO 82079-1“ ohne „DIN“ (Zeile 66), „ISO 14971/62366“ (Zeile 66) und „ISO 62366“ (Zeile 89). Die beiden geprüften Wettbewerber schreiben „DIN EN IEC/IEEE 82079-1“ (handbuch-experten.de) und „IEC/IEEE 82079-1“ (kerntecdoc.com); für den Normtext 82079-1 belegt Familie 8 bei dinmedia.de die Ausgabe 2021-09. Dieser Plan verwendet deshalb durchgehend „DIN EN IEC/IEEE 82079-1“, in den Descriptions aus Längengründen die Kurzform „IEC/IEEE 82079-1“, und für die Usability-Norm die Schreibweise „IEC 62366-1“. **Nicht geprüft:** die amtlichen Vollbezeichnungen, VDE-Klassifikationsnummern, Ausgabedaten außer 2021-09 sowie die Frage, ob es eine deutsche Fassung des IEC 62366-1 gibt – dafür liegt in diesem Lauf keine Quelle vor (in den Ergebnisdaten kommen „VDE 0039-1“, „VDE 0750-241-1“, „DIN EN 62366-1“, „IEC 62366-1“, „2021-08“ und vde-verlag.de je null Mal vor; dinmedia.de erscheint nur als Norm-Shop-Suchtreffer, die vier Wikipedia-Nennungen betreffen UKCA und Berufsbild, keinen 82079-Artikel). Die Schreibweisen sind vor der Korrektur des Bestandstextes an der Normquelle zu prüfen. Dieser Punkt stammt aus der eigenen Textprüfung der Phase 2 und gehört zu keinem der elf Befunde (30-Tage-Plan, Woche 1).

Zeichenzahlen sind gezählt. Descriptions liegen bei 150–160 Zeichen. Maßgeblich ist dieser Canva-Korridor 150–160; die von Stimme B2 genannte Spanne 120–160 (sie ersetzt die frühere Vorgabe „70–160“) ist die Untergrenze für später hinzukommende Seiten. Interne Links müssen in Canva als explizite Text- oder Button-Links gesetzt werden, weil das Menü keine `href` liefert. Handlungsaufforderung (CTA) überall: „Jetzt anfragen“ (mailto:Falk.Heinzmann@fsh-documentation.de) und „Direkt anrufen“ (+49 172 9795939) mit dem Satz „Erstreaktion binnen 24 h. Auf Wunsch Kick-off (30 Min.) zur Klärung von Ziel, Normen, Zielgruppe, Sprache“ (Zeile 97).

4.1 Startseite (überarbeitet)

- URL-Pfad: /
- Title: FSH-Dokumentation – Technische Dokumentation Teltow (51 Zeichen)
- H1: Technische Dokumentation aus Teltow bei Berlin – normgerecht, verständlich, termintreu (aus Zeile 11–14, um Ort ergänzt)
- Meta-Description: FSH-Dokumentation aus Teltow: Betriebsanleitungen, CE-/UKCA-Konformität, Risikobeurteilung, MDR-Dokumentation nach IEC/IEEE 82079-1. Erstreaktion in 24 h. (154 Zeichen)
- Zielbegriffe: externe technische Redaktion; technische Redaktion outsourcen; Firmenname + Teltow; Medizinprodukte Dokumentation Dienstleister Potsdam Teltow
- Gliederung (H2): Leistungen (die sechs Leistungsfamilien aus Zeile 19–24; fünf davon als Textlink auf ihre Unterseite: Betriebs-/Montage-/Serviceanleitungen → 4.2, CE-/UKCA-Konformität → 4.3, Risikobeurteilungen → 4.4, Dokumentenprüfung → 4.7, Redaktionssysteme → 4.6. „Mehrsprachigkeit“ bekommt keine eigene Seite und verlinkt auf den Abschnitt „Mehrsprachig DE/EN/UKR/RU“ von 4.2. Zwei Unterseiten stehen nicht in Zeile 19–24 und bekommen im Leistungsblock einen eigenen Eintrag: Medizinprodukte MDR/IVDR (4.5, aus Zeile 88–89) und Region Berlin-Brandenburg (4.8, neu)) · Prozess (Kick-off → Struktur & Muster → Erstellung & Überarbeitung → Abnahme & Übergabe, Zeile 45–62) · Ihr Nutzen (Zeile 63–72) · Referenzen / Fallstudien (drei anonymisierte Fallstudien, Zeile 27–35) · Warum FSH-Dokumentation (Zeile 37–44) · Über uns / Team (Zeile 73–82, Porträt mit Bildunterschrift „Sascha Falk Heinzmann, Geschäftsführer“) · Kontakt & Projektstart (Adresse, Telefon, E-Mail als Text; laut Stimme B6 bereits erfüllt – der Block liegt heute als Text in acht Canva-Textebenen mit `opacity:0`, mit `tel:` - und `mailto:` -Link, ohne Maps-Link und ohne JSON-LD: „bleibt so“, bei der Neuanlage aber sichtbar setzen) · Recht & Datenschutz (Links auf AGB, Datenschutz, Impressum)
- Belege/Normen: DIN EN IEC/IEEE 82079-1, EN ISO 20607, VGB S-831, CE/MVO (Zeile 42, dort als „DIN ISO 82079-1“); ISO 12100, ISO 14971, IEC 62366-1 (Zeile 66, dort als „ISO 14971/62366“); >15 Jahre Erfahrung in Energie, Maschinen-/Anlagenbau, MedTech, Defence (Zeile 37); tekomp-Abschluss Technische Redaktion (Zeile 74)
- Interne Links: alle sieben Unterseiten – fünf aus dem Leistungsblock (4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7) plus 4.5 und 4.8 als zusätzliche Einträge – und dieselben Ziele im Fußbereich; Impressum/Datenschutz/AGB
- Ausgehende Links (Ersatz für das in Canva nicht mögliche `sameAs`, siehe Abschnitt 1, B5/B9): LinkedIn-Profil, freelance.de-Profil und openregister.de als echte Links im Design; heute enthält das Design 0 externe Links (Stimme B5). Aufgabe im 30-Tage-Plan, Woche 4
- CTA: Jetzt anfragen / Direkt anrufen

4.2 Betriebs- und Montageanleitungen

- URL-Pfad: /betriebsanleitungen
- Title: Betriebsanleitung erstellen lassen | FSH-Dokumentation (54 Zeichen)
- H1: Betriebs-, Montage- und Serviceanleitungen nach DIN EN IEC/IEEE 82079-1 und EN ISO 20607
- Meta-Description: Betriebs-, Montage- und Serviceanleitungen inkl. Ersatzteilkataloge nach IEC/IEEE 82079-1 und EN ISO 20607, mehrsprachig DE/EN/UKR/RU. Aus Teltow bei Berlin. (157 Zeichen)
- Zielbegriffe: Betriebsanleitung erstellen lassen; Montageanleitung erstellen lassen; Betriebsanleitung nach DIN EN IEC/IEEE 82079-1 erstellen lassen; Betriebsanleitung Maschinenverordnung 2023/1230 (alleinige Zielseite, siehe Gesamttabelle); Betriebsanleitung extern erstellen; Gebrauchsanweisung Medizinprodukt erstellen lassen (Synonym: Bedienungsanleitung schreiben lassen)
- Gliederung (H2): Leistungsumfang (Betriebs-, Montage-, Service-, Wartungsanleitungen, Ersatzteilkataloge, Online-Hilfen, übergeordnete Betriebsanleitungen, Funktionsbeschreibungen mit R&I-Bezug, Terminologie/Styleguide; Zeile 19, 87) · Montageanleitungen (eigener Abschnitt; eine Sprungmarke darauf nur, falls Canva Anker zulässt – in keiner geprüften Canva-Quelle dokumentiert, siehe Abschnitt 6) · Normen und Rechtsgrundlagen (82079-1, EN ISO 20607, MRL/MVO; Zeile 42, 66) · Betriebsanleitung und Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 ab 20.01.2027 (neu, Ratgeber) · So arbeiten wir (vier Prozessschritte, Zeile 45–62) · Mehrsprachig DE/EN/UKR/RU (Zeile 17–18, 24) · Referenz: Energieversorger (DE) und Industrie (DE) (Zeile 27–29, 33–35) · Häufige Fragen (neu: Dauer, Kosten, Sprachen, Papierform; Antworten offen) · Kontakt

- Belege/Normen: DIN EN IEC/IEEE 82079-1, EN ISO 20607, VGB S-831, MRL/MVO, ISO/IEC-konforme Anleitungen (Zeile 34), 30-Tage-Service-Window (Zeile 72, AGB §7)
- Interne Links: Risikobeurteilung (Restrisiken, SAFE-Hinweise), CE-/UKCA-Konformität, Dokumentenprüfung, Redaktionssysteme ST4 (nur falls die Seite 4.6 entsteht, siehe Vorbehalt in der Einleitung zu Abschnitt 4), Startseite
- CTA: Jetzt anfragen / Kick-off 30 Min.

4.3 CE-/UKCA-Konformität

- URL-Pfad: `/ce-ukca-konformitaet`
- Title: `CE-/UKCA-Konformität Dokumentation | FSH-Dokumentation` (54 Zeichen)
- H1: `CE-/UKCA-Konformität: Technische Dokumentation nach MRL/MVO, MDR, EMV/LVD/PED`
- Meta-Description: `Technische Dokumentation für CE- und UKCA-Konformität: Maschinenrichtlinie, Maschinenverordnung (EU) 2023/1230, MDR, EMV/LVD/PED. FSH-Dokumentation, Teltow.` (156 Zeichen)
- Zielbegriffe: CE-Kennzeichnung technische Dokumentation Dienstleister; Technische Dokumentation Maschinenverordnung Dienstleister; UKCA Kennzeichnung technische Dokumentation. Nicht hier: „Betriebsanleitung Maschinenverordnung 2023/1230“ – Zielseite ist 4.2; auf dieser Seite nur erwähnen und auf 4.2 verlinken.
- Gliederung (H2): Leistung (CE-/UKCA-Konformität, MRL/MVO, MDR, projektabhängig EMV/LVD/PED; Zeile 20) · Rechtsrahmen: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 (neu) · Was zur technischen Dokumentation gehört (Betriebsanleitung, Risikobeurteilung, Nachweismappe „Audit-ready“; Zeile 95) · UKCA (neu, Abgrenzung zu CE) · Zusammenspiel mit Risikobeurteilung und Betriebsanleitung · Referenz: CE-Dokumentation im Ukraine-Projekt (Zeile 281) · Häufige Fragen (neu) · Kontakt
- Belege/Normen: MRL/MVO, MDR, EMV/LVD/PED (Zeile 20), PED (AGB §2), CE-/UKCA-Konformität als Fähigkeit (Zeile 261)
- Interne Links: Betriebsanleitungen, Risikobeurteilung, Medizinprodukte MDR/IVDR, Dokumentenprüfung, Startseite
- CTA: Jetzt anfragen

4.4 Risikobeurteilung HAZOP

- URL-Pfad: `/risikobeurteilung`
- Title: `Risikobeurteilung erstellen lassen | FSH-Dokumentation` (54 Zeichen)
- H1: `Risikobeurteilung nach ISO 12100 – HAZOP, FMEA, SIL/LOPA`
- Meta-Description: `Risikobeurteilung für Maschinen und Anlagen nach ISO 12100, ISO 13849-1/-2, IEC 62061 mit HAZOP, FMEA, SIL/LOPA. Ergebnis: Risiko-Register und Maßnahmenplan.` (156 Zeichen)
- Zielbegriffe: Risikobeurteilung erstellen lassen (EN ISO 12100); Risikobeurteilung Maschinenverordnung 2023/1230; HAZOP-Dokumentation / HAZOP-Abgleich Betriebsanleitung; Risikobeurteilung als Grundlage der Betriebsanleitung
- Gliederung (H2): Leistung (Gefährdungen, Restrisiken, SAFE-Hinweise; Zeile 21) · Normen und Verfahren (ISO 12100, ISO 13849-1/-2, IEC 62061; HAZOP, FMEA, SIL/LOPA; Zeile 91) · Ergebnis: Risiko-Register, Maßnahmenplan, Traceability Hazard → Risk → Control → Evidence (Zeile 91) · HAZOP-Abgleich mit der Betriebsanleitung (Review/HAZOP-Abgleich, Zeile 78; Eingaben R&I, HAZOP, AGB §4) · Risikobeurteilung und Maschinenverordnung 2023/1230 (neu, FAQ) · Abgrenzung: Betreiberpflichten und Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchG/BetrSichV (Zeile 92–93) · Kontakt
- Belege/Normen: ISO 12100, ISO 13849-1/-2, IEC 62061, ISO 14971 (Risk Files), TRGS 555, BetrSichV, Explosionsschutzdokument, ZÜS (Zeile 91–93)
- Interne Links: Betriebsanleitungen, CE-/UKCA-Konformität, Medizinprodukte MDR/IVDR (ISO 14971), Startseite
- CTA: Jetzt anfragen

4.5 Medizinprodukte MDR/IVDR

- URL-Pfad: `/medizinprodukte-mdr-ivdr`
- Title: `MDR/IVDR Technische Dokumentation | FSH-Dokumentation` (53 Zeichen)
- H1: `Technische Dokumentation für Medizinprodukte nach EU-MDR und IVDR`
- Meta-Description: `Technische Dokumentation nach MDR Annex II/III, IFU/Labeling/UDI, Risikomanagement ISO 14971, Usability IEC 62366-1, CEP/CER, PMCF. FSH-Dokumentation, Teltow.` (158 Zeichen)
- Zielbegriffe: Technische Dokumentation Medizinprodukte MDR erstellen lassen; MDR Anhang II Technische Redaktion; IVDR Gebrauchsanweisung technische Dokumentation; Gebrauchsanweisung Medizinprodukt MDR prüfen lassen; Risikomanagementakte ISO 14971

- Gliederung (H2): Leistungen (Technische Dokumentation Annex II/III, IFU/Labeling/UDI, Risikomanagement ISO 14971, Usability IEC 62366-1, Klinische Bewertung CEP/CER, PMCF, Studienvorbereitung: Protokoll, Ethikantrag, Investigator-Paket; Zeile 88–89) · Gebrauchsanweisung (IFU) nach IEC/IEEE 82079-1 und MDR (neu) · Risikomanagementakte ISO 14971 (Risk Files, Zeile 91) · IVDR (neu) · Prüfung bestehender IFU (Link Dokumentenprüfung) · Positionierung als Redaktionsleistung, nicht Zulassungsberatung (Empfehlung aus der Suchlandschaft; Formulierung offen) · Kontakt
- Belege/Normen: EU-MDR/IVDR, ISO 14971, IEC 62366-1 (Schreibweise nicht geprüft, siehe Abschnitt 4, Absatz „Normbezeichnungen“; die Seite schreibt „ISO 62366“), CEP/CER, PMCF (Zeile 88–89); MedTech-Erfahrung >15 Jahre (Zeile 37, 241)
- Interne Links: Betriebsanleitungen, Risikobeurteilung, Dokumentenprüfung, CE-/UKCA-Konformität, Startseite
- CTA: Jetzt anfragen

4.6 Redaktionssysteme ST4

- URL-Pfad: /redaktionssysteme-st4
- Title: SCHEMA ST4 Einführung & Modularisierung | FSH-Dokumentation (59 Zeichen)
- H1: Redaktionssysteme und Prozesse: SCHEMA ST4, Standardisierung, Modularisierung
- Meta-Description: Vorbereitung und Einführung von SCHEMA ST4: Strukturkonzept, Standardisierung, Modularisierung, DE/EN-Workflow. Referenz: rund 40 % schnellere Erstellung. (154 Zeichen)
- Zielbegriffe: SCHEMA ST4 Einführung Unterstützung; Migration Word zu SCHEMA ST4; Redaktionssystem einführen Voraussetzungen; Modularisierung Betriebsanleitung nach IEC/IEEE 82079-1
- Gliederung (H2): Leistung (Schema ST4, Standardisierung, Modularisierung; Zeile 23) · Vorbereitung der Einführung (Grundlagen schaffen, Bestand sichten und bewerten, Anforderungen aus Normen und CE-Richtlinien, Schnittstellen zu Konstruktion, Einkauf, Service; Zeile 270–274) · Migration von Bestandsdokumentation (neu) · Modularisierung nach IEC/IEEE 82079-1 (neu) · Mehrsprachiger Workflow DE/EN (Zeile 273) · Referenz: Technologieunternehmen (AT), ST4-Einführung, ~40 % schnellere Inhaltserstellung (Zeile 30–32) · Kontakt
- Belege/Normen: DIN EN IEC/IEEE 82079-1; Referenz Zeile 30–32; Fähigkeit „Technische Redaktion & ST4“ (Zeile 260). Quanos-Partnerstatus: nicht geprüft, nur nennen, falls vorhanden.
- Interne Links: Betriebsanleitungen (Erstellung im kundeneigenen ST4), Dokumentenprüfung, Startseite
- CTA: Jetzt anfragen

4.7 Dokumentenprüfung

- URL-Pfad: /dokumententcheck
- Title: Dokumententcheck: Anleitung prüfen lassen | FSH-Dokumentation (60 Zeichen)
- H1: Dokumententcheck: Technische Dokumentation auf Normenkonformität prüfen
- Meta-Description: Dokumententcheck bestehender Anleitungen: Struktur, Rechtsbezug, Didaktik, Terminologie, geprüft gegen IEC/IEEE 82079-1 und EN ISO 20607. Aus Teltow bei Berlin. (159 Zeichen)
- Zielbegriffe: Betriebsanleitung prüfen lassen; Dokumententcheck technische Dokumentation; Technische Dokumentation auf Normenkonformität prüfen; Anleitung nach DIN EN IEC/IEEE 82079-1 prüfen; Gebrauchsanweisung Medizinprodukt IEC 82079-1
- Gliederung (H2): Was geprüft wird (Struktur, Rechtsbezug, Didaktik, Terminologie; Zeile 22) · Prüfgrundlage: was eine Anleitung nach IEC/IEEE 82079-1 und EN ISO 20607 enthalten muss (neu, Ratgeber) · Ablauf und Ergebnis (neu; Ergebnisform vom Betreiber festzulegen) · Optimierung nach der Prüfung (Zeile 22, „normkonform überarbeitet“ Zeile 28, 256) · IFU-Prüfung für Medizinprodukte (Link MDR/IVDR) · Referenz: Energieversorger (DE), 10.000+ Dokumente gesichtet, BAs normkonform überarbeitet (Zeile 27–29) · Kontakt
- Belege/Normen: DIN EN IEC/IEEE 82079-1, EN ISO 20607 (Zeile 42, 66); Dokumenten-Controlling MDL, Review-Matrix, Freigabe-/Abnahmeprotokolle (Zeile 94–95). Das interne Prüfwerkzeug (normlogik_82079.json) ist fachlicher Anker; ob es öffentlich genannt wird: Entscheidung des Betreibers.
- Interne Links: Betriebsanleitungen, Medizinprodukte MDR/IVDR, Redaktionssysteme ST4 (nur falls die Seite 4.6 entsteht), Startseite
- CTA: Jetzt anfragen

4.8 Region Berlin-Brandenburg

- URL-Pfad: /technische-dokumentation-berlin-brandenburg

- Title: Technische Dokumentation Berlin-Brandenburg | FSH Teltow (56 Zeichen; Variante mit vollem Markennamen Technische Dokumentation Berlin-Brandenburg | FSH-Dokumentation hat 63 Zeichen und ist laut Google-Doku zulässig, weil es keine feste Grenze gibt; Entscheidung offen)
- H1: Technische Dokumentation für Berlin und Brandenburg – aus Teltow
- Meta-Description: Technischer Redakteur aus Teltow für Berlin und Brandenburg: Betriebsanleitungen, CE-Konformität, Risikobeurteilung, MDR-Dokumentation. Erstreaktion in 24 h. (157 Zeichen)
- Zielbegriffe: Technische Dokumentation Berlin Brandenburg (Dienstleister); Technische Dokumentation Teltow / Potsdam; Betriebsanleitung erstellen lassen Berlin; CE-Kennzeichnung Maschinen Berlin Brandenburg; Risikobeurteilung Berlin Brandenburg; Technische Dokumentation Medizinprodukte Berlin Brandenburg; Technische Redaktion ST4 Berlin Brandenburg
- Gliederung (H2): Standort Teltow (Adresse als Text, Zeile 98; heute schon Text, aber in Canvas unsichtbarer Textebene mit `opacity:0`, siehe 4.1) · Leistungen für Maschinen-/Anlagenbau, Energie und Medizintechnik (Zeile 37, 80; je Leistung ein Textlink) · Zusammenarbeit: Kick-off 30 Min., Erstreaktion binnen 24 h, 30-Tage-Service-Window (Zeile 72, 97) · Referenzen (anonymisiert, Zeile 27–35; regionale Kundenprojekte sind auf der Seite nicht belegt und werden nicht behauptet) · Kontakt und Anfahrt (Adresse, Telefon, E-Mail, Link auf Google-Unternehmensprofil, sobald vorhanden)
- Belege/Normen: wie Startseite; Registersitz Amtsgericht Potsdam HRB 37959 P (Zeile 112)
- Interne Links: alle Leistungsseiten, Startseite
- CTA: Direkt anrufen / Jetzt anfragen

5. Alt-Texte für alle 19 Bilder

Elf Dateien, 19 Vorkommen. Die Rechtsprüfung B zählt abweichend „9 verschiedene Dateien“; maßgeblich sind hier die 11 Dateien aus dem Bildinventar (`bilder-kontext.json`) und aus Stimme B8, die Zahl der Vorkommen (19) ist unstrittig.

Leere Alt-Texte (`alt=""`) für dekorative Icons; in Canva dafür „Als dekorativ markieren“ verwenden, sofern die Option angeboten wird (laut den Stimmen B5, B6, B7 und B9 vorhanden; in den Stimmen B2 und B4 kommt die Option nicht vor; Stimme B8 konnte die Canva-Hilfe nicht abrufen und hält sie für nicht als Tatsache belegt). **Formatvorbehalt:** Nach der von Stimme B6 zitierten Canva-Hilfe ist „Mark as decorative“ „für manche Formate wie PNG nicht unterstützt“. Die hier als dekorativ vorgesehenen Icons (Nr. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16–19) werden als `blob:`-Adressen ausgeliefert; ihr Dateiformat lässt sich daraus nicht bestimmen (nicht geprüft). Belegt PNG sind das Porträt (`/_assets/media/85e96832....png`) und der Button-Hintergrund (`/_assets/media/39a7198d....png`, Nr. 7, 9, 11, 13); einen echten Alt-Text bekommt davon nur das Porträt, für den dekorativen Button-Hintergrund greift der Formatvorbehalt unmittelbar. Greift die Dekorativ-Markierung nicht, ist ersatzweise ein leerer Alternativtext zu setzen; ob Canva das zulässt, ist ebenfalls nicht geprüft.

Nr. (Vorkommen)	Rolle	Alt-Text	Zeichen
1	Logo	Logo FSH-Dokumentation – Fast. Simple. High Quality.	52
2	Foto (Porträt)	Sascha Falk Heinzmann, Geschäftsführer von FSH-Dokumentation	60
3	dekorativ (Schild-Häkchen-Icon)	(leer)	0
4	dekorativ (Häkchen als Aufzählungszeichen)	(leer)	0
5	dekorativ (Dokument-Icon)	(leer)	0
6	dekorativ (Plus-im-Kreis-Icon; nur wenn einziger Inhalt eines Buttons: „Aufklappen“)	(leer)	0
7, 9, 11, 13 (dieselbe Datei)	dekorativ (Button-Hintergrund, reiner Farbverlauf; die Aufschrift „Jetzt anfragen“ ist DOM-Text)	(leer)	0
8, 12 (dieselbe Datei)	dekorativ (E-Mail-Icon; nur wenn allein der mailto-Link: „E-Mail schreiben“)	(leer)	0
10, 14 (dieselbe Datei)	dekorativ (Telefon-Icon; nur wenn allein der tel-Link: „Anrufen“)	(leer)	0
15	Foto (Prozess)	Offene Hand hält drei leuchtende Zahnräder – Sinnbild für den Dokumentationsprozess	83
16, 17, 18, 19 (dieselbe Datei)	dekorativ (Kreis-Hintergrund der Schrittziffern 1–4)	(leer)	0

Widerspruch aufgelöst (Bild Nr. 7, 9, 11, 13): Die Alt-Text-Daten beschreiben diese Datei als Schaltflächen-Grafik „mit der fetten, unterstrichenen Aufschrift ‚Jetzt anfragen‘“, Stimme B8 dagegen als „1 reiner Farbverlauf als Button-Hintergrund (800×159)“ und hält fest, kein Bild trage Text, der nicht auch als DOM-Text vorliege. Eigene Nachmessung an der heruntergeladenen Datei (`phase2/img/bild-07.png` , 6.675 Byte, 800×159, gleiche Prüfsumme für alle vier Vorkommen): reiner blauer Farbverlauf, kein einziges nahezu weißes Pixel, also keine Schrift. Die Aufschrift steht als DOM-Text (`home-text.txt` Zeile 8), das Umschlag-Icon ist Bild Nr. 8. Damit gilt Stimme B8: leerer Alt-Text. Die abweichende Beschreibung in `alt_texte` Nr. 7 stammt aus dem Element-Bildschirmfoto (`phase2/bilder/bild-07.png`), das die darüberliegende Schrift mit aufzeichnet.

Wo in Canva setzen: Element auswählen → Mehr (...) → „Alternativtext“ (max. 250 Zeichen); dekorative Elemente dort als dekorativ markieren. Zusätzlich empfohlen (B8): sichtbare Bildunterschrift unter dem Porträt mit Name und Funktion. Hinweis: 13 der 19 Vorkommen (8 Dateien, darunter Logo und alle Icons) werden als `blob:`-Adressen ausgeliefert und sind für die Bildersuche unabhängig vom Alt-Text nicht erfassbar; der Nutzen liegt bei Screenreadern.

6. Rechtliche Befunde

Dies ist keine Rechtsberatung. Zwei unabhängige Prüfungen (A und B) vom 21.09.2026, zusammengeführt; abweichende Einstufungen sind genannt.

Bereich	Schwere	Befund	Empfehlung	Rechtsgrundlage
E-Mail-Authentifizierung fsh-documentation.de	mittel (A) / hoch (B)	Kein SPF-Eintrag, DMARC <code>p=reject</code> ohne <code>rua</code> . DKIM: Stimme A fand Strato-Schlüssel (<code>strato-dkim-0002/-0003._domainkey</code>), Stimme B fand an neun gängigen Selektoren keinen. Mails, die nicht DKIM-signiert über Strato ausgehen, können abgewiesen werden.	SPF nach Strato-Vorgabe setzen (z. B. <code>v=spf1 include:_spf.strato.com -all</code>), DKIM bei Strato aktiv halten, DMARC um <code>rua=</code> ergänzen, Testversand an einen DMARC-Prüfdienst.	keine gesetzliche Pflicht; RFC 7208/6376/7489
Impressum: veraltete Paragraphen	mittel	„§ 5 TMG“ und „§ 55 Abs. 2 RStV“ nennen aufgehobene Normen.	Durch „§ 5 DDG“ und „§ 18 Abs. 2 MStV“ ersetzen; AGB § 16 auf den VSBG-Satz kürzen und den Satz zur EU-OS-Plattform streichen, weil die Plattform eingestellt ist (A).	§ 5 DDG; § 18 Abs. 2 MStV
Datenschutzerklärung passt nicht zur Technik	mittel	Hosting bei Canva Pty Ltd (Australien, IP 103.169.142.0 = CANVAPTYLTD-AU), Auslieferung über Cloudflare Inc. (USA) mit Cookie <code>__cf_bm</code> (30 Min.). Erklärung behauptet „Drittlandübermittlungen: finden nicht statt“ und „CDN ... werden nicht eingebunden“.	Abschnitte 2, 4, 5 anpassen: Canva und Cloudflare als Empfänger, Drittlandtransfer mit Garantie (SCC bzw. DPF, je nach Vertrag), Cookie <code>__cf_bm</code> als technisch notwendig aufführen; AV-Verträge nachweisbar ablegen.	Art. 13 Abs. 1 lit. e/f, Art. 28, Art. 44 ff. DSGVO; § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG
AGB §7: Platzhalter	mittel	„bis zu insgesamt [X] Stunden“ nicht ausgefüllt, obwohl die Startseite „30 Tage Feinschliff inklusive“ bewirbt.	Stundenzahl eintragen oder auf „im Angebot festgelegter Umfang“ umstellen.	§ 305c Abs. 2, § 307 Abs. 1 S. 2 BGB
Bilder: Nutzungsrechte, Urhebernennung	mittel (A) / info (B)	Porträt und Fahrräder-Stockfoto ohne Bildnachweis; Lizenz, Urheber, Einwilligung nicht belegt.	Lizenz bzw. Fotografenvertrag ablegen, Urheber nennen, falls die Lizenz es verlangt; Einwilligung des Abgebildeten dokumentieren.	§§ 13, 19a, 97 UrhG; §§ 22, 23 KUG
Bilder ohne Alternativtext	mittel (B)	19 von 19 <code>img</code> ohne alt (siehe B8, Abschnitt 5). Prüfung B zählt dabei 9 verschiedene Dateien, das Bildinventar und Stimme B8 zählen 11. In der SEO-Befundtabelle steht derselbe Sachverhalt als B8 auf „niedrig“: dort gilt der SEO-Maßstab, hier der WCAG-Maßstab.	Alt-Texte nach Abschnitt 5 setzen.	WCAG 2.1 SC 1.1.1
Datenschutz: Aufsichtsbehörde	niedrig	Nach „Website:“ steht statt der URL ein duplizierter Absatz; Link auf <code>lda.brandenburg.de</code> liegt auf falschem Text (A) bzw. fehlt im DOM (B).	URL <code>https://www.lda.brandenburg.de</code> eintragen, Dopplung löschen.	Art. 13 Abs. 2 lit. d DSGVO
Datenschutz: Server-Logfiles	niedrig	Liste nennt nur Datum, Zeitzone, Referrer; IP-Adresse, URL, Statuscode, User-Agent fehlen; Speicherdauer bei Canva/Cloudflare nicht steuerbar.	Liste vervollständigen, Speicherdauer an tatsächliche Praxis angleichen.	Art. 13 Abs. 1 lit. c, Abs. 2 lit. a DSGVO
Cookie <code>__cf_bm</code> nicht benannt	niedrig	Erklärung nennt nur allgemein „Session-Cookies“.	In Abschnitt 4 mit Name, Anbieter, Zweck, Laufzeit aufführen.	§ 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG

Bereich	Schwere	Befund	Empfehlung	Rechtsgrundlage
Redaktionelle Reste	niedrig	Bearbeiterhinweise im Text (AGB-Kopf, „Konfiguration dieser Erklärung“), doppeltes „Geltungsbereich:“ im Kopf der Datenschutzerklärung (Zeile 188–189), Tippfehler „Paragraphen“. Abweichung: Prüfung B ordnet zusätzlich die Kopfzeile „Geltungsbereich: Verträge nach deutschem Recht“ der Datenschutzerklärung zu; am Seitentext ist das nicht nachvollziehbar – der Satz steht dort genau einmal, als Geltungsbereich der AGB (Zeile 105), und der Kopf der Datenschutzerklärung (Zeile 187–190) lautet „Datenschutzerklärung / Geltungsbereich: / Geltungsbereich: Website der FSH-Dokumentation UG (haftungsbeschränkt) / Konfiguration dieser Erklärung: ...“. Prüfung A meldet denselben Punkt ohne diesen Zusatz. Beim Aufräumen ist zu prüfen, ob die Zeile im Canva-Design doppelt gepflegt ist.	Entfernen und korrigieren.	—
Impressum: Erreichbarkeit	niedrig	Nur über „Recht & Datenschutz“ (Desktop 1 Klick, Mobil 2 Klicks), kein eigener Menüpunkt „Impressum“, Navigationslinks ohne href, /impressum liefert 404.	Fußzeilenlink „Impressum“; besser eine eigene Seite /impressum im Canva-Mehrseiter (Abschnitt 4, 30-Tage-Plan Woche 3). Vorbehalt Sprungmarken: Belegt ist nur, dass der heutige Anker https://fsh-documentation.com/#recht-datenschutz beim Direktaufruf funktioniert; ob und wie sich in Canva eigene Anker setzen lassen, steht in keiner geprüften Canva-Quelle (nicht geprüft). Solange das offen ist, ersetzen eigene Seiten die Anker.	§ 5 Abs. 1 DDG
Domains: .de-Platzhalter, .com ohne Mailschutz	niedrig	.de zeigt STRATO-Platzhalter ohne Weiterleitung (siehe B1). .com: kein MX, kein SPF, DMARC p=none; Domaininhaber hinter Whois-Privacy; Ablauf 23.04.2027.	301 einrichten (Abschnitt 7a); für .com v=spf1 -all, DMARC p=reject, ggf. Null-MX; Inhaberdaten und Verlängerung im Canva-/Registrar-Konto prüfen.	—
Barrierefreiheit / BFGS	niedrig	B2B ohne Onlineverkauf (AGB §1): BFGS nach Aktenlage nicht einschlägig. Technisch: keine Überschriften, Alt-Texte fehlen, Navigation nur per JS; positiv: Kontrast ≥ 9,17:1 in 40 Stichproben, lang="de-DE", Landmarken, kein horizontaler Überlauf bei 390 px.	Alt-Texte und benannte Linkziele pflegen; Überschriften-Rollen, sofern Canva sie bietet – nach B7 und B10 für Websites nicht dokumentiert (siehe B7, Abschnitt 1 und 7b); Tastaturbedienung separat testen (30-Tage-Plan, Woche 2).	BFGS § 1 Abs. 3, § 3 Abs. 3; WCAG 2.1
Impressum: Pflichtangaben	info	Vollständig: Firmierung, Anschrift, Geschäftsführer, Telefon, E-Mail, Amtsgericht Potsdam HRB 37959 P, USt-IdNr. DE 360111007, Inhaltsverantwortlicher; registerkonform.	Berufshaftpflicht nur ergänzen, falls vorhanden; Schreibweise „Bäckerstraße“ vereinheitlichen.	§ 5 DDG; § 2 Abs. 1 Nr. 11 DL-InfoV
Cookies, externe Dienste, Schriften, HTTPS	info	86 Requests nur an fsh-documentation.com; kein reCAPTCHA, kein Formular, keine Google Fonts, kein Einwilligungsbanner nötig; HTTPS mit HSTS, TLS 1.3. CSP erlaubt reCAPTCHA (Canva-Standard), nicht geladen.	Zustand beibehalten; vor Aktivierung von Canva-Statistiken, Formular oder reCAPTCHA Erklärung und Einwilligung nachziehen. Für diesen Fall dokumentiert Canva laut den Stimmen B7 und B9 ein eigenes Cookie-Banner (canva.com/help/publishing-canva-websites/); Funktionsumfang und Rechtskonformität nicht geprüft.	§ 25 TDDDG; Art. 6 Abs. 1 DSGVO

Nicht geprüft: Auftragsverarbeitungsverträge mit Canva, Cloudflare, Strato; Serverstandort und reale Log-Speicherdauer; Berufshaftpflicht; Bildlizenzen und Einwilligung; Domaininhaber (.com Whois-Privacy, .de DENIC); tatsächliche DKIM-Signierung (kein Testversand); Kleinstunternehmen-Status; Tastaturbedienung; Handelsregistrauszug (nur Sekundärquellen); Canva-Statistiken im Konto; Webfont-Lizenz Canva Sans/Noto Sans; TLS-Zertifikat der .com (Proxy); Verhalten bei abgelehnten Cookies bzw. Datenschutz-Einstellungen in Canva selbst (kein Zugang zum Canva-Konto); Websuche zu Canva- und Cloudflare-Vertragsunterlagen (Aufwand gekürzt, nicht durchgeführt).

7. Technische Umsetzung

(a) STRATO: 301-Weiterleitung fsh-documentation.de → https://fsh-documentation.com/

1. STRATO Kunden-Login → Domains → Domainverwaltung → Zahnrad ⚙ bei `fsh-documentation.de` → Webserver → „Umleitung einrichten“ (STRATO-FAQ #330).
2. Von „Platzhalter aktiviert“ auf „Externe Weiterleitung“ umstellen, Ziel `https://fsh-documentation.com/`, Umleitungstyp 301 (dauerhaft), speichern; sofort aktiv.
3. Subdomain `www` laut FAQ separat unterhalb des Domainnamens über das Zahnrad prüfen und gleich einstellen.
4. Test: `curl -sI http://fsh-documentation.de/`, `https://fsh-documentation.de/`, `http://www.fsh-documentation.de/`, `https://www.fsh-documentation.de/` – erwartet jeweils 301 mit Location: `https://fsh-documentation.com/`.
5. Offen: STRATO-FAQ #2329 sagt, eine externe Umleitung funktioniere „wenn Sie als Umleitungstyp ‚http‘ auswählen“; ob der HTTPS-Aufruf der .de nach Umstellung sauber umleitet, ist ohne Kundenzugang nicht geprüft. Bleibt dort der Platzhalter oder erscheint eine Zertifikatswarnung: zuerst „SSL verwalten“ → „SSL erzwingen“ setzen (richtet laut STRATO-FAQ #2329 eine permanente 301-Weiterleitung http → https ein; Stimmen B8 und B9), sonst STRATO-Support fragen. Das Sectigo-Zertifikat der .de gilt bis 28.10.2026.
6. Nicht empfohlen: .de als Hauptdomain bei Canva verbinden (setzt Index und Ranking der .com zurück, bringt für E-Mail nichts, MX bleibt bei STRATO).
7. Im Canva-Design die zwei toten mailto-Links (`info@fsh-documentation.com`, `info@www-fsh-documenation.com`) korrigieren. Stimme B1 ordnet beide zu: `mailto:info@fsh-documentation.com` steht in der ukrainischen Datenschutzerklärung (Abschnitt „11. Контактна інформація“), der sichtbare Text nennt dort `info@fsh-documentation.de`; `mailto:info@www-fsh-documenation.com` steht in den ukrainischen AGB § 5, der sichtbare Text nennt dort `info@fsh-documenation.de` (Typfehler). Festlegung: **beide** auf `Falk.Heinzmann@fsh-documentation.de` – dann weichen Linkziel und der danebenstehende sichtbare Text voneinander ab, der sichtbare Text ist also mitzuändern – das ist die einzige im sichtbaren Seitentext belegte Adresse (Zeile 246). `info@fsh-documentation.de` steht nur im eingebetteten Design-Datensatz, nicht im sichtbaren Text; ob dieses Postfach existiert, ist nicht geprüft. Wenn ja, kann es stattdessen für beide Links verwendet werden – einheitlich, nicht gemischt.

(b) Canva

Belegt umsetzbar, mit einer Ausnahme: Der Punkt „Überschriften“ ist **nicht** bestätigt und als offener Versuch gekennzeichnet (B7 und B10 fanden Überschriften-Rollen für Canva-Websites nicht dokumentiert, B9 nennt einen Menüweg). Alles Übrige in dieser Liste hat die Umsetzbarkeits-Prüfung bestätigt.

- **Title und Description:** Publish website → Settings → Reiter „Pages“ → je Seite Menu label, Page title, Custom URL path, Page description (150–160 Zeichen). Reiter „Site“: Website title (erscheint in Browser-Tab und Suchergebnissen). Zielwert für beide: `FSH-Dokumentation – Technische Dokumentation Teltow` (51 Zeichen, wie der Page title der Startseite in 4.1). Der heutige Title `Technische Dokumentation auf Premium-Niveau` (43 Zeichen, gemessen mit `onpage_check.py`) entspricht dem Designtitel; deshalb auch den Designtitel im Editor auf denselben Wert ändern, sonst schreibt Canva ihn zurück. Dazu Favicon und „Search engine visibility“ eingeschaltet lassen. Magic SEO nicht verwenden (überschreibt alle Felder ohne Undo).
- **Neue Seiten:** Website als „Multi-page website“ veröffentlichen (bis 45 Seiten, 20 Abschnitte je Seite im Bezahlplan); je Seite eigener URL-Pfad nach Abschnitt 4. Canva nimmt jede Seite automatisch in `/sitemap.xml` auf.
- **Interne Links:** Das Canva-Menü rendert als Buttons ohne `href`. Deshalb auf der Startseite (Leistungsblock) und im Fußbereich jeder Seite explizite Text- oder Button-Links auf die Seiten-URLs setzen (Canva-Link auf die Seite; rendert als `a href, target=_self`).
- **Überschriften:** Weg laut Stimme B9: Datei → Barrierefreiheit → Semantik bearbeiten → je Textelement „Überschrift 1–6“ (Standard ist „Absatz“, was die 0 Überschriften erklärt). Stimmen B7/B10 fanden das für Websites nicht dokumentiert. Nach der Veröffentlichung prüfen, ob `h1` / `h2` im DOM ankommen – und zwar **am gerenderten DOM**: erst `node seo-audit/tools/fetch_rendered.js https://fsh-documentation.com/ home.html`, dann `python3 seo-audit/tools/onpage_check.py home.html --url https://fsh-documentation.com/`. Eine per `curl` geholte Datei taugt dafür nicht: Das Roh-HTML der Canva-Seite enthält 4 sichtbare Wörter und 0 Überschriften, unabhängig davon, ob die Semantik gewirkt hat (Beleg B7/B4). Wenn im gerenderten DOM keine Überschriften ankommen, bleibt der Punkt dem Plattformwechsel vorbehalten.

- **Alt-Texte:** Element → More (...) → Alternative text (250 Zeichen); Texte aus Abschnitt 5; Icons als dekorativ markieren – mit dem Formatvorbehalt aus Abschnitt 5 („Mark as decorative" laut Canva-Hilfe „für manche Formate wie PNG nicht unterstützt"; Format der `blob:`-Icons nicht bestimmbar). Greift die Markierung nicht, leeren Alternativtext setzen.
- **Open Graph (B9):** Vorhanden sind `og:title` und `og:description` (gemessen mit `onpage_check.py` am gerenderten DOM), es fehlen `og:url` und `og:image`. Ob Canva dafür Felder anbietet, lesen die Stimmen verschieden: B10 führt aus einer gespeicherten Kopie der Canva-Hilfe (`website-settings`, 21.09.2026) im Reiter „Site" einen Eintrag „Social-Preview" auf – das wäre das Feld, das `og:image / og:url` tragen würde; B9 nennt für dieselbe Hilfeseite nur Titel, Beschreibung, Favicon und Passwortschutz. Ob dieser Eintrag existiert und was er setzt: nicht geprüft. Deshalb: im Editor unter Settings → Site nach „Social-Preview" sehen, dort Bild und Adresse hinterlegen und danach den DOM erneut prüfen; bleiben die beiden Felder leer, gehören sie zur Liste „nur nach Plattformwechsel" (Abschnitt 9). Aufgabe im 30-Tage-Plan, Woche 4.
- **Bilder und Schriften (B10):** Porträt vor dem erneuten Hochladen als JPEG oder WebP in Qualität 85 exportieren (632 KB → 112 bzw. 94 KB) und im Editor ersetzen; Schriftfamilien im Design auf ein bis zwei reduzieren (derzeit Poppins, Open Sans, Inter, Aileron, League Spartan; Arimo mit 794 KB ohne Textstil, Ursache nicht geprüft).
- **In der Canva-Hilfe nicht dokumentiert und am Live-DOM nicht vorhanden** (vollständige Liste, deckungsgleich mit der rechten Spalte der Canva-Tabelle in Abschnitt 1; die Stimmen B6 und B11 verlangen ausdrücklich, das für Head-Code, Canonical, robots.txt und Überschriften-Rollen als „nicht geprüft" statt als Tatsache zu führen – die Canva-Hilfeseiten waren aus dieser Umgebung nur teilweise abrufbar): eigener Head-Code, Script-Einbindung, Canonical, JSON-LD/strukturierte Daten, robots.txt, Bildkompression, Lazy Loading, crawlbare Menülinks, Search-Console-Verifizierung über Canva. Davon haben in diesem Paket eine Umgehung: crawlbare Menülinks (explizite Text-/Button-Links, siehe oben), Bildkompression (vor dem Hochladen exportieren, B10), Search-Console-Verifizierung (DNS-TXT statt Canva, 7c), Script-Einbindung (Google-Analytics-Mess-ID im Pro/Teams-Plan). Ohne Umgehung und nur nach Plattformwechsel lösbar: eigener Head-Code, Canonical, JSON-LD, robots.txt, Lazy Loading und das 1-MB-JS-Bundle; für Lazy Loading gibt es in diesem Paket keine Maßnahme. Überschriften sind strittig (siehe oben).

(c) Google Search Console und Sitemap

1. `fsh-documentation.com` als Domain-Property anlegen; Verifizierung nur per DNS-TXT-Eintrag. DNS der .com liegt bei ns1–ns3.systemdns.com (Registrar Tucows; Indiz für Kauf über Canva, nicht bestätigt); wo der TXT-Eintrag gesetzt wird (Canva-Domainverwaltung oder Registrar), ist vom Betreiber zu klären. Canvas eigene Search-Console-Anbindung gilt laut Hilfe nur für in Canva gekaufte Domains.
2. Sitemap `https://fsh-documentation.com/sitemap.xml` einreichen (Owner-Recht nötig). Die Datei wird heute mit `x-robots-tag: noindex` und `cache-control: max-age=604800, immutable` ausgeliefert (Stimme B11); das hält nur die XML-Datei aus den Suchergebnissen und ist kein Crawl-Verbot, die Auswirkung auf die Sitemap-Verarbeitung ist nicht geprüft – nach dem Einreichen den Status in der Search Console kontrollieren. Nach dem Anlegen der Unterseiten prüfen, dass alle URLs enthalten sind (Canva erzeugt sie automatisch; `lastmod` ist nicht pflegbar).
3. `fsh-documentation.de` optional nach der Weiterleitung als Domain-Property per DNS-TXT in der STRATO-Domainverwaltung (FAQ #539: TXT möglich; ob bei aktiver Umleitung, nicht geprüft). Zweck: Kontrolle, dass keine .de-URL indexiert wird.
4. Eine robots.txt ist bei Canva nicht möglich und für Google entbehrlich (4xx = keine Einschränkung).

(d) Google-Unternehmensprofil

1. Profil für „FSH-Dokumentation UG (haftungsbeschränkt)" anlegen oder beanspruchen (Existenz aus der Prüfumgebung nicht feststellbar).
2. Werden an der Adresse keine Kunden empfangen: Adresse laut Google-Richtlinie ausblenden und Einzugsgebiet setzen (z. B. Teltow, Potsdam, Berlin, Brandenburg; max. 20 Gebiete). Entscheidung des Betreibers.
3. Bestätigung per Telefon/SMS, E-Mail, Live-Videoanruf, Postkarte oder Videoaufzeichnung; bis zu fünf Arbeitstage.
4. Website `https://fsh-documentation.com/` (nicht die .de), Kategorie und Leistungen (technische Dokumentation, CE-Konformität, Risikobeurteilung), Telefon +49 172 9795939.
5. NAP-Schreibweise festlegen und überall identisch verwenden (Profil, Impressum, AGB, Datenschutz, CV, LinkedIn, freelance.de): Vorschlag nach Registerstand „FSH-Dokumentation UG (haftungsbeschränkt), Bäckerstraße 2 D, 14513 Teltow, +49 172 9795939". Derzeit auf der Website drei Telefon-Schreibweisen und „Bäckerstrasse 2d".
6. Ergänzend prüfen bzw. anlegen: tekom-Dienstleisterverzeichnis, Das Örtliche, 11880, wlv (Einträge nicht geprüft; bei Wettbewerbern sichtbar).

(e) JSON-LD für die spätere Plattform

Nur nach Plattformwechsel einsetzbar (in Canva nicht möglich). Der Schnipsel ist ein Entwurf; vor dem Einsatz sind die folgenden Felder zu prüfen oder zu entscheiden:

- `telephone` (+49 172 9795939) und `email` (Falk.Heinzmann@fsh-documentation.de) decken sich mit dem Seitentext (Zeile 246–247), ebenso `name` und `alternateName` (Zeile 107).
- `sameAs` : **Beide** URLs stammen aus Suchtreffern und stehen nicht im Seitentext („linkedin“ und „freelance“ dort je 0 Treffer). Für die LinkedIn-URL ist das unten vermerkt; für die freelance.de-URL gilt derselbe Vorbehalt – sie steht im Schnipsel als Platzhalter und ist zu entfernen, wenn sie nicht bestätigt wird. Weitere Ziele (Google-Unternehmensprofil) nur mit bestätigter URL ergänzen; openregister.de nur nachrangig, weil es ein Drittanbieter-Spiegel ist und nicht das amtliche Register.
- `logo` : Der Platzhalter `<pfad-zum-logo>` ist heute nicht auflösbar. Das Logo wird als `blob` -Adresse ausgeliefert (`bilder-kontext.json`, Nr. 1) und hat keine stabile URL. Stabile Asset-URLs gibt es im Inventar nur drei: Porträt (`/_assets/media/85e96832...png`, Nr. 2), Button-Hintergrund (`/_assets/media/39a7198d...png`, Nr. 7, 9, 11, 13) und Zahnräder-Foto (`/_assets/media/5a9441f0...jpg`, Nr. 15) – 6 von 19 Vorkommen, die übrigen 13 sind `blob` . Ein Logo ist nicht darunter. Das Logo ist auf der neuen Plattform neu hochzuladen und der Pfad dann einzusetzen – oder das Feld entfällt.
- `streetAddress` „Bäckerstraße 2 D“: Der Seitentext schreibt an allen vier Fundstellen (Zeile 98, 108, 192, 240) „Bäckerstrasse 2d“. Der Schnipsel setzt damit die Registerschreibweise, die in Abschnitt 9 noch als Entscheidung des Betreibers geführt wird.
- `addressRegion` „Brandenburg“ steht im Seitentext nur in der Anschrift der Aufsichtsbehörde (Zeile 221).
- `areaServed` ["Teltow","Potsdam","Berlin","Brandenburg","Deutschland"]: Nur „Teltow“ ist im Seitentext belegt (4 Fundstellen). „Potsdam“ steht dort ausschließlich als „Amtsgericht Potsdam“ (Zeile 112, 231), „Brandenburg“ nur in der Anschrift der Aufsichtsbehörde (Zeile 221), „Berlin“ kommt 0-mal vor. Die drei Einzugsgebiete sind eine Festlegung des Betreibers (vgl. 7d, Punkt 2) und vor dem Einsatz zu bestätigen.
- `founder` : Der Seitentext sagt nichts über eine Gründereigenschaft; dort steht nur „Vertretungsberechtigte(r): Geschäftsführer“ (Zeile 113). Ohne Beleg aus dem Handelsregister ist `founder` durch `employee` oder `member` zu ersetzen oder wegzulassen.

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "ProfessionalService",
  "@id": "https://fsh-documentation.com/#organization",
  "name": "FSH-Dokumentation UG (haftungsbeschränkt)",
  "alternateName": "FSH-Dokumentation",
  "url": "https://fsh-documentation.com/",
  "logo": "https://fsh-documentation.com/<pfad-zum-logo>",
  "description": "Technische Dokumentation: Betriebs-, Montage- und Serviceanleitungen, CE-/UKCA-Konformität,
Risikobeurteilungen, Medizinprodukte-Dokumentation (MDR/IVDR), Dokumentenprüfung, Redaktionssysteme (SCHEMA ST4).
Mehrsprachig DE/EN/UKR/RU.",
  "telephone": "+49 172 9795939",
  "email": "Falk.Heinzmann@fsh-documentation.de",
  "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Bäckerstraße 2 D",
    "postalCode": "14513",
    "addressLocality": "Teltow",
    "addressRegion": "Brandenburg",
    "addressCountry": "DE"
  },
  "areaServed": ["Teltow", "Potsdam", "Berlin", "Brandenburg", "Deutschland"],
  "founder": {
    "@type": "Person",
    "name": "Sascha Falk Heinzmann",
    "jobTitle": "Geschäftsführer, Technischer Redakteur",
    "sameAs": ["https://de.linkedin.com/in/sascha-falk-heinzmann-a589961b7"]
  },
  "knowsAbout": ["DIN EN IEC/IEEE 82079-1", "EN ISO 20607", "ISO 12100", "ISO 14971", "IEC 62366-1",
"Maschinenverordnung (EU) 2023/1230", "EU-MDR", "IVDR", "SCHEMA ST4"],
  "sameAs": [
    "https://de.linkedin.com/in/sascha-falk-heinzmann-a589961b7",
    "https://www.freelance.de/Freelancer/269905-Geschaeftsfuehrer-FSH-Dokumentation"
  ]
}
```

8. 30-Tage-Plan

Woche	Aufgabe	Aufwand	Befund
1	STRATO: 301 von .de und www.de auf https://fsh-documentation.com/, alle vier Varianten testen (7a)	gering	B1
1	Zwei tote mailto-Links (.com, www-fsh-documenation.com) in den ukrainischen Rechtstexten auf Falk.Heinzmann@fsh-documentation.de umstellen (beide auf dieselbe Adresse, siehe 7a Schritt 7)	gering	B1
1	Title und Description der Startseite nach 4.1 setzen; Site-Titel und Designtitel auf denselben Wert FSH-Dokumentation – Technische Dokumentation Teltow ändern (7b)	gering	B2, B5
1	Search Console: Domain-Property .com per DNS-TXT, Sitemap einreichen (7c)	gering	B11, B3
1	Rechtstexte: § 5 DDG / § 18 Abs. 2 MStV, AGB § 7 Stundenzahl, AGB § 16 auf den VSBG-Satz kürzen und den Satz zur OS-Plattform streichen, LDA-URL, Mitarbeiterhinweise und Tippfehler entfernen	gering	Recht
1	DNS .de: SPF setzen, DMARC rua= ergänzen, Testversand; .com: v=spf1 -all, DMARC p=reject	gering–mittel	Recht
1	Normbezeichnungen im Bestandstext vereinheitlichen, vorher an der Normquelle prüfen (Abschnitt 4): „DIN ISO 82079-1“ (Zeile 42, 124) und „ISO 82079-1“ (Zeile 66) → DIN EN IEC/IEEE 82079-1; „ISO 14971/62366“ (Zeile 66) → ISO 14971 und IEC 62366-1; „ISO 62366“ (Zeile 89) → IEC 62366-1	gering	Phase 2
1	Prüfstatus Technik in seo-audit/README.md (Zeilen 85–88) angleichen: „3,5 MB“ → 3,1 MB, „rund 3.000 Wörter“ → 3.123, „4,8 s Ladezeit im Labor“ → 3,8–4,1 s (Desktop, vollständig geladen)	gering	B7, B10
2	Alt-Texte für elf Bilddateien nach Abschnitt 5; Bildunterschrift unter dem Porträt. Vorgezogen vor die als „hoch“ eingestuften B3/B4, weil der Aufwand gering ist und die Rechtsprüfung denselben Punkt als „mittel“ führt (Abschnitt 6)	gering	B8
2	Porträt als JPEG/WebP q85 neu hochladen; Schriftfamilien reduzieren; danach Ladezeit neu messen	gering	B10

Woche	Aufgabe	Aufwand	Befund
2	Überschriften-Semantik in Canva testen (Datei → Barrierefreiheit → Semantik bearbeiten); Ergebnis am gerenderten DOM prüfen: <code>node seo-audit/tools/fetch_rendered.js</code> und darauf <code>onpage_check.py</code> (curl allein liefert 0 Überschriften, unabhängig vom Ergebnis)	gering	B7
2	Tastaturbedienung der Website separat testen (Reihenfolge, Fokus, erreichbare Linkziele)	gering	Recht
2	Google-Unternehmensprofil anlegen/beanspruchen, NAP-Schreibweise festlegen und auf der Website vereinheitlichen	mittel	B6
2	Datenschutzerklärung: Canva/Cloudflare, Drittland, <code>__cf_bm</code> , Logfile-Liste; AV-Verträge ablegen	mittel	Recht
3	Canva auf Multi-page umstellen; Unterseiten Betriebsanleitungen, CE-/UKCA-Konformität, Risikobeurteilung, Region Berlin-Brandenburg nach 4.2–4.4, 4.8 anlegen (Texte aus dem Bestand, „neu“-Abschnitte schreiben)	hoch	B3, B4
3	Impressum, Datenschutz und AGB als eigene Seiten anlegen (<code>/impressum</code> , <code>/datenschutz</code> , <code>/agb</code>) und aus dem Fußbereich jeder Seite verlinken; ersetzt die heutigen Anker	gering	Recht, B3
3	Explizite Textlinks von Startseite und Fußbereich auf jede Unterseite	gering	B3
3	Sitemap kontrollieren (alle URLs enthalten), Search Console Abdeckung prüfen	gering	B11
3	Bildlizenzen und Einwilligung für Porträt und Zahnräder-Foto dokumentieren	gering	Recht
4	Unterseiten Medizinprodukte MDR/IVDR und Dokumentencheck nach 4.5 und 4.7 anlegen; Redaktionssysteme ST4 (4.6) nur, wenn der Betreiber ST4-Praxis oder Quanos-Partnerstatus nachweisen kann – sonst als Abschnitt auf 4.2 (Abschnitt 9)	hoch	B3, B4
4	FAQ-Blöcke (5–8 Fragen) und Normen wörtlich mit Links auf EUR-Lex je Leistungsseite; MVO-2027-Aufhänger	mittel	B4
4	Verzeichniseinträge prüfen/anlegen: tekcom-Dienstleisterliste, Das Örtliche, 11880, wlv; im Canva-Design ausgehende Links auf LinkedIn-Profil, freelance.de-Profil und openregister.de setzen (derzeit 0 externe Links, Stimme B5); Rückverweise von LinkedIn und freelance.de auf die .com	gering	B5, B6
4	Kontrolle: je Seite <code>fetch_rendered.js</code> und darauf <code>onpage_check.py</code> (curl allein genügt bei Canva nicht), dabei auch <code>og:url</code> / <code>og:image</code> prüfen; Wiederholung der zehn festen Abfragen (Wortlaut in <code>.claude/skills/seo-audit/SKILL.md</code> , Zeilen 138–150), Ladezeit mobil; Entscheidungsvorlage Plattformwechsel (Canonical, JSON-LD, robots.txt, Head-Code, Lazy Loading, Überschriften, Open Graph, JS-Bundle)	mittel	B7, B9, B10, B11
4	Wettbewerbervergleich nachziehen: technikdoc.de ist IT-Dienstleister und kein Marktwettbewerber; einen echten Anbieter (Betriebsanleitungen/CE) als siebten Benchmark erheben; dabei die Wettbewerberliste neu datieren und das Abruflimit von fünf Seiten je Domain anheben	mittel	Methodik

9. Offene Punkte und Annahmen

Nicht geprüft oder nicht prüfbar

- Nur eine Prüfstimme je Befund (Skeptiker); die vorgesehenen drei Stimmen liegen nicht vor.
- Werkzeuge: Bei den Stimmen B7, B8, B9 und B10 stand die Websuche nicht mehr zur Verfügung – das Sitzungsbudget war mit 200/200 erschöpft; diese Stimmen sind auf gespeicherte Hilfeseiten und Direktabrufe ausgewichen. Bei B8 ist das zusammen mit der Cloudflare-Sperre der Canva-Hilfe (403, auch Archiv und andere Suchmaschinen nicht erreichbar) der Grund, warum zu Canva-Alt-Texten, Dekorativ-Markierung, Überschriften-Rollen, Unterseiten, Title/Description je Seite, Head-Code, robots.txt und Canonical nichts geprüft werden konnte. Dazu kommt die PageSpeed-API mit 429 (keine Felddaten).
- Canva: Hilfeseiten aus der Prüfumgebung teils nicht abrufbar (403); Überschriften-Rollen für Websites widersprüchlich belegt, HTML-Ausgabe auf einer Testseite nicht getestet; eigener Head-Code, Canonical und robots.txt sind in der Canva-Hilfe nicht dokumentiert und am Live-DOM nicht vorhanden, aus dieser Umgebung aber nicht positiv prüfbar – nach den Stimmen B6 und B11 gelten sie als nicht geprüft, nicht als erwiesen unmöglich; Canva-Plan des Betreibers; ob die .com über Canva gekauft wurde (nur Indiz Tucows/systemdns); wo der DNS-TXT-Eintrag für die Search Console gesetzt wird.
- STRATO: HTTPS-Verhalten der .de nach Einrichtung der Umleitung; TXT-Einträge bei aktiver Umleitung.
- Suchdaten: google.de-Positionen aus Berlin, Suchvolumina, Search-Console-Daten, Existenz eines Google-Unternehmensprofils, Einträge von FSH in tekcom/wlv/cylex/branchen-info, Profil auf freelance.de/freelancemap (nicht geöffnet).
- Wettbewerber: unique-doc.de, wiessneth.de, dogrel.com nicht geprüft; je geprüfter Domain nur fünf bis sieben Abrufe (Abruflimit fünf Seiten), daher Gesamtzahl der URLs bei kerntecdoc.com und ce-koordination.de sowie robots.txt/Impressum/Datenschutz bei koenig-td.de und Impressum/Kontakt/Referenzen/Blog bei handbuch-experten.de

nicht geprüft; die Wettbewerberliste selbst ist eine Momentaufnahme („u. a.“, Stimme B4); mt-redaktion.de nur über Suchindex (H1 wegen Bot-Sperre nicht abrufbar); technikdoc.de ist IT-Dienstleister und kein Marktwettbewerber – der Benchmark umfasst damit nur sechs echte Anbieter, ein siebter ist nachzuziehen (30-Tage-Plan, Woche 4).

- Abfragen: UKCA ohne CE-Zusatz, „technische Dokumentation prüfen lassen“ ohne Region.
- Recht: AV-Verträge, Bildlizenzen, Einwilligung des Abgebildeten, Domaininhaber, DKIM-Signierung im Versand, Berufshaftpflicht, Kleinstunternehmen-Status, Log-Speicherdauer bei Canva/Cloudflare, Tastaturbedienung.
- Messwerte: Ladezeiten sind Laborwerte (Rechenzentrum, emulierte Mobilprofile); Felddaten (CrUX) nicht abrufbar (PageSpeed-API 429).
- Ortszusätze: „Teltow bei Berlin“ (H1 4.1, Descriptions 4.2 und 4.7) und „Berlin-Brandenburg“ (4.8) stehen nicht im heutigen Seitentext („Berlin“ 0x, „Brandenburg“ nur in der Anschrift der Aufsichtsbehörde). Nach Stimme B2 sind sie nur zulässig, wenn der Ort auch im sichtbaren Text der neuen Seite steht – beim Schreiben der Seiten sicherzustellen.
- Canva-Alternativtexte: ob „Als dekorativ markieren“ für die als `blob:` ausgelieferten Icons funktioniert, ist offen – die Canva-Hilfe nennt das Verfahren „für manche Formate wie PNG nicht unterstützt“, und das Format dieser Icons ist aus den Messdaten nicht bestimmbar.
- Canva-Sprungmarken/Anker: nicht dokumentiert; belegt ist nur, dass der heutige Anker `#recht-datenschutz` beim Direktaufruf funktioniert.
- Open Graph: `og:url` und `og:image` fehlen. Stimme B10 führt für den Reiter „Site“ einen Eintrag „Social-Preview“ auf (gespeicherte Kopie der Canva-Hilfe `website-settings`, 21.09.2026), Stimme B9 nennt ihn für dieselbe Seite nicht; ob er existiert und ob er `og:url` / `og:image` setzt, ist nicht geprüft (Kontrolle in Woche 4, siehe 7b).
- `sameAs`-Ziele: LinkedIn- und freelance.de-URL stammen aus Suchtreffern, Inhalt und Erreichbarkeit beider nicht geprüft.
- Nicht geprüft in dieser Phase: die Canva-Hilfeseiten und STRATO-FAQ (#330, #2329, #539) im Original, die Google-Dokumentation, die Wettbewerber-Websites im Original, google.de-Positionen sowie die Rohdatenordner, auf die `ergebnisse.json` verweist (`b1/`, `b7/`, `b9/`, `b10/`, `recht/`, `rechtB/`). Alle Wettbewerber-, Suchlandschafts-, Canva-, STRATO- und Rechtsangaben dieses Papiers sind gegen `ergebnisse.json` geprüft, nicht gegen deren Primärquellen.

Entscheidungen des Betreibers

- Plattformwechsel: Nur damit lösbar sind Canonical, JSON-LD, robots.txt, eigener Head-Code, Lazy Loading und das 1-MB-JS-Bundle; für Lazy Loading enthält dieses Paket keine Umgehung. Strittig und erst nach dem Test in Woche 2 entscheidbar sind die Überschriften-Rollen (B7/B10 gegen B9); über Open Graph (`og:url`, `og:image`) wird erst nach der Kontrolle in Woche 4 entschieden (7b). Eine Umgehung innerhalb von Canva haben: crawlbare Menülinks (explizite Text-/Button-Links), Bildkompression (vor dem Hochladen exportieren), Search-Console-Verifizierung (DNS-TXT statt Canva), Script-Einbindung (nur die Google-Analytics-Mess-ID im Pro/Teams-Plan). Alles Übrige in diesem Paket ist in Canva umsetzbar. Empfehlung: erst die Canva-Maßnahmen (Wochen 1–4), dann anhand der Search-Console-Daten entscheiden.
- Hauptdomain: bleibt `fsh-documentation.com` (einzige indexierte URL, HSTS, Cloudflare); .de nur Weiterleitung und E-Mail.
- Google-Unternehmensprofil mit oder ohne sichtbare Adresse (abhängig davon, ob Kunden empfangen werden); Einzugsgebiete.
- Einheitliche NAP-Schreibweise (Vorschlag: Registerstand „Bäckerstraße 2 D“).
- Seite Redaktionssysteme ST4: nur mit nachweisbarer ST4-Praxis oder Quanos-Partnerstatus als eigenständige Seite; sonst Abschnitt auf der Betriebsanleitungs-Seite. Derselbe Vorbehalt steht in der Einleitung zu Abschnitt 4, bei den internen Links von 4.2 und 4.7 und im 30-Tage-Plan, Woche 4.
- Dokumentencheck: ob das interne Prüfwerkzeug öffentlich genannt wird; Ergebnisform der Prüfung.
- Referenzen: Kundennamen (AGB §13 erlaubt Nennung mit Widerspruchsrecht) oder weiterhin anonymisiert; Kundenzitate einholen.
- AGB §7: Stundenzahl für das Service-Window.
- Title der Regionalseite: 56-Zeichen-Variante mit „FSH Teltow“ oder 63-Zeichen-Variante mit vollem Markennamen.

Annahmen

- Canva-Abo Pro/Teams ist vorhanden (eigene Domain ist bereits verbunden).
- Die Firmendaten im Seitentext (Adresse, Telefon, E-Mail, Register, Leistungen, Referenzen, Werdegang) sind aktuell; dieses Paket erfindet keine darüber hinausgehenden Aussagen über das Unternehmen.
- Die Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 gilt ab 20.01.2027 (Angabe aus Suchtreffern, nicht aus dem Amtsblatt geprüft).

Rohdaten dieser Phase: `/tmp/claude-0/-home-user-h/813bb5ef-665d-5e54-8c2a-67cc7d81e15f/scratchpad/phase2/ergebnisse.json` (unverändert), Seitentext `home-text.txt`, gerenderter DOM `home-rendered.html`, Bildinventar `bilder-kontext.json`.