fsh-documentation.de

Wochenaudit für FSH-Documentation UG (haftungsbeschränkt), Teltow. Hauptdomain fsh-documentation.de. Vergleich mit dem Zwischenstand vom 23.10.2026 (16:09).

01 Zusammenfassung

Gegenüber dem Zwischenstand vom 23.10.2026 (16:09 Uhr) wurden auf der Startseite drei Textstellen überarbeitet (Absatz zum Prüfwerkzeug, Ablauf der kostenfreien Ersteinschätzung jetzt als drei Schritte, ukrainische Fassung sprachlich geglättet). Title, Description, Überschriften, Canonical, hreflang, JSON-LD und Links sind identisch; Wortzahl der Startseite 1.169 statt 1.152. Rechtsseiten und Fallstudien sind byteidentisch, nur die lastmod-Angabe der neun Fallstudien-URLs in der Sitemap steht erneut auf dem Prüftag (30.10.). Laborwerte 1,1 s DOM und vollständig geladen bei 20 Ressourcen und 0,68 MB.

Weiterleitungen und DNS unverändert: fsh-documentation.com leitet weiterhin mit 302 auf die .de (B13); http und www beider Domains per 301. E-Mail-DNS wie seit dem 16.10.: SPF der .de gesetzt, DMARC der .de ohne rua, .com ohne SPF und DMARC, Berichtsfreigabe fehlt, Zonen-Seriennummer der .de bei Cloudflare unverändert (2417425484). Kein HSTS, /en/agb weiter 404.

Suchindex: Die .de ist auch in der dritten Woche nach dem Relaunch bei keiner Abfrage sichtbar. Die alte .com-Startseite mit dem alten Titel erscheint in den zehn Standardabfragen nicht mehr, in der erweiterten Suche nach Firmenname weiterhin. Bei den vier Kernbegriff-Abfragen kein eigener Treffer. Offen bleiben sieben Befunde: 2 hoch, 4 mittel, 1 niedrig, alle unverändert. Die drei entscheidenden Schritte (301 bei Canva, Search Console für die .de, DNS bei Cloudflare) sind seit dem 16.10. nicht erfolgt.

Bereich	Status	Ergebnis
Indexierung	GEPRÜFT	Die .de weiterhin nicht im Index (dritte Woche); alte .com-Startseite nur noch in der erweiterten Suche, Sitemap der .de mit zwölf URLs.

Bereich	Status	Ergebnis
Kernbegriffe	GEPRÜFT	Kein eigener Treffer bei den vier Kernbegriff-Abfragen; es erscheinen Stellenportale, Seminaranbieter und Dienstleister mit Leistungsseiten (HighDoc, KONTECXT, TANNER, MAXKON).
Marke	GEPRÜFT	„FSH“ bleibt mehrdeutig (Hormon, FHIR Shorthand, Messgeräte); Firma nur über Handelsregister, freelance.de und die alte .com auffindbar.
Domains	GEPRÜFT	Hauptdomain .de; .com leitet weiter, aber mit 302 statt 301; http und www beider Domains per 301.
Lokale Signale	TEILWEISE	NAP in JSON-LD, Impressum und Verzeichnissen konsistent; Google-Unternehmensprofil nicht prüfbar.
Technik	GEPRÜFT	Cloudflare, robots.txt und Sitemap vorhanden, 404 korrekt, 0,68 MB und 1,1 s; HSTS fehlt; lastmod der Fallstudien läuft mit dem Build mit.
On-Page	GEPRÜFT	Title, Description, H1/H2, Canonical, hreflang, JSON-LD, Alt-Attribute vorhanden; Title 64 Zeichen; Fallstudien-Titles 81–97 Zeichen; keine Leistungsseiten; Texte der Startseite gepflegt.

02 Veränderungen seit dem letzten Lauf

- Startseite (/, /en, /uk): drei Textstellen geändert, erkennbar am Byte-Vergleich mit dem 23.10.: Absatz zum Prüfwerkzeug („Unser Werkzeug prüft Ihre Dokumente Punkt für Punkt …“), Kontaktabsatz jetzt als dreistufiger Ablauf der kostenfreien Ersteinschätzung, ukrainische Fassung mit sprachlichen Korrekturen (Kennzahl „30 Tage“, H2 „6 речей …“, Statusbegriffe). Title, Description, H1, neun H2, Canonical, hreflang, JSON-LD und 16 interne Links unverändert; Wortzahl 1.169 (vorher 1.152), /en 1.372, /uk 1.283. Keine Auswirkung auf die Befunde.
- Sitemap: lastmod der neun Fallstudien-URLs jetzt 2026-10-30 (23.10.: 2026-10-23), obwohl die Seiten byteidentisch sind; Startseite und Sprachfassungen weiter 2026-10-07. Offenbar setzt der Build das Datum automatisch auf den Veröffentlichungstag.
- Keine Änderung bei Weiterleitung (.com 302), E-Mail-DNS, Zonen-Seriennummer, HSTS, Rechtsseiten (/en/agb 404), Fallstudien-Titles (81–97 Zeichen) und Suchindex.

03 Prüfumfang und Grenzen

Wochenaudit mit vollem Prüfumfang gegen die .de: Weiterleitungen beider Domains (https, http, www), DNS (NS, SOA, A, SPF, DMARC, DKIM, MX), robots.txt, sitemap.xml, 404-Verhalten, Antwort-Header, Roh-HTML der Startseite, der Sprachfassungen, der drei Rechtsseiten, der drei deutschen Fallstudien und zweier fremdsprachiger Fallstudien mit onpage_check.py und Byte-Vergleich gegen den 23.10., gerenderter DOM der Startseite mit Ladezeiten, die zehn festen Suchabfragen plus alter Titel und eine erweiterte Abfrage zu Domain und Firmenname. Vergleichsstand ist der Lauf freitag-1600 vom 23.10.2026.

Nicht prüfbar: Core Web Vitals aus Felddaten, das Google-Unternehmensprofil, Daten der Search Console, der Quellcode und das Cloudflare-Konto der neuen Website (nicht im Repository). Rechtstexte nicht geprüft. Laborwerte aus einem Rechenzentrum, nur als Größenordnung zu lesen. Das Suchwerkzeug beachtet site: nicht zuverlässig; Treffer wurden nach URLs beurteilt.

04 Befunde

B3 Keine eigenen Leistungsseiten

UNVERÄNDERT HOCH

Beleg. Stand 30.10.2026: Die .de hat die Startseite in drei Sprachen und drei Fallstudien (Heizkraftwerk, Bridge, Trassencheck) in je drei Sprachen, von der Startseite verlinkt, mit eigener H1, Canonical und hreflang; die Sitemap führt zwölf URLs. Seit dem 16.10. keine neue Seite, am 30.10. nur Textpflege auf der Startseite. Die sechs Kernleistungen stehen weiterhin nur als Abschnitte auf der Startseite, nicht als eigene URLs mit Title und H1.

Empfehlung. Je Kernleistung eine eigene Seite mit eigener URL, Title und H1: Betriebsanleitungen, CE-/UKCA-Konformität, Risikobeurteilung, Medizinprodukte (MDR/IVDR), Redaktionssysteme (ST4), Dokumentenprüfung, dazu eine Regionalseite Berlin-Brandenburg. Der Seitenplan mit Titles, Descriptions und Gliederung liegt fertig in seo-audit/massnahmen/2026-09-21-phase-2.md, Abschnitt 4, und als gebaute Vorlage in website/inhalt/.

B4 Keine Sichtbarkeit für Kernbegriffe

UNVERÄNDERT HOCH

Beleg. Bei den vier Kernbegriff-Abfragen („Technische Dokumentation Teltow“, „Technische Dokumentation Potsdam Berlin Dienstleister“, „Technische Redaktion CE-Konformität Betriebsanleitung Dienstleister Berlin Brandenburg“, „Betriebsanleitung erstellen lassen Maschinenbau CE“) erscheint am 30.10.2026 kein eigener Treffer. Es erscheinen Stellenportale (stepstone.de), tekom, Seminaranbieter (TÜV, IBF, WEKA) und Dienstleister mit eigenen Leistungsseiten: HighDoc, KONTECXT, TANNER, MAXKON, Wieland Electric; in den Vorwochen auch koenig-td.de, technikdoc.de, mt-redaktion.de, ce-koordination.de.

Empfehlung. Folge von B3: Ohne eigene Seiten je Leistung gibt es keine Zuordnung zu diesen Begriffen. Zusätzlich jetzt: .com per 301 statt 302 auf die .de (B13) und die .de in der Search Console anmelden, damit der Index überhaupt auf die neue Seite wechselt.

B5 Marke „FSH“ ist mehrdeutig

UNVERÄNDERT MITTEL

Beleg. „FSH documentation“ und die Phrase „FSH-Documentation“ liefern am 30.10.2026 ausschließlich Hormon-Studien, FHIR Shorthand und Rohde-&-Schwarz-Messgeräte; die Firma erscheint erst bei Abfragen mit Namen, Teltow oder Rechtsform (Handelsregister, freelance.de, alte .com). Die .de trägt JSON-LD ProfessionalService mit alternateName „FSH-Documentation“ und sameAs auf https://www.linkedin.com/company/fsh-documentation/ sowie das persönliche LinkedIn-Profil; freelance.de-Profil und Handelsregister-Auszug fehlen in sameAs.

Empfehlung. sameAs um https://www.freelance.de/Freelancer/269905-Geschaeftsfuehrer-FSH-Documentation und https://openregister.de/company/DE-HRB-G1312-37959 ergänzen; den vollen Namen mit Zusatz „Technische Redaktion“ in allen Profilen führen.

B6 Google-Unternehmensprofil fehlt

UNVERÄNDERT MITTEL

Beleg. Handelsregister (openregister.de, HRB 37959 Potsdam), freelance.de, Branchenbuch Teltow und unternehmen24.info nennen Adresse und Registernummer übereinstimmend; JSON-LD und Impressum der .de ebenfalls (Bäckerstraße 2d, +49 172 9795939). Ein Google-Unternehmensprofil war am 30.10.2026 in keiner Abfrage sichtbar.

Empfehlung. Profil anlegen oder beanspruchen, Website jetzt https://fsh-documentation.de/; Texte und Entscheidungen in website/google-und-email-dns.md, Abschnitt 2.

B12 E-Mail-Authentifizierung noch lückenhaft

UNVERÄNDERT MITTEL

Beleg. DNS-Abfrage am 30.10.2026, unverändert seit dem 16.10.: fsh-documentation.de SPF „v=spf1 redirect=_spf.strato.com“ (wirksam), DKIM und MX bei STRATO, DMARC „v=DMARC1;p=reject;“ ohne rua. fsh-documentation.com: kein SPF, kein DMARC. Berichtsfreigabe fsh-documentation.com._report._dmarc.fsh-documentation.de fehlt. Zonen-Seriennummer der .de bei Cloudflare 2417425484 (unverändert seit dem 16.10., also kein DNS-Eintrag geändert). Einträge im STRATO-DNS-Menü sind wirkungslos, da die Zone bei Cloudflare liegt.

Empfehlung. Im Cloudflare-Konto (DNS → Records) für fsh-documentation.de: TXT _dmarc auf „v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:niklas.heinzmann@fsh-documentation.de; fo=1“ ändern und TXT fsh-documentation.com._report._dmarc mit „v=DMARC1“ anlegen. Bei Canva für fsh-documentation.com: TXT @ „v=spf1 -all“ und TXT _dmarc „v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:niklas.heinzmann@fsh-documentation.de“. Prüfung mit seo-audit/tools/mail_dns_check.py.

B13 Weiterleitung .com → .de nur vorübergehend (302)

UNVERÄNDERT MITTEL

Beleg. https://fsh-documentation.com/ antwortet am 30.10.2026 weiterhin mit 302 und Location https://fsh-documentation.de/ (Server Cloudflare, A-Record 103.169.142.6, Zone bei Canva, Nameserver systemdns.com). http und www leiten per 301 auf die .com, die dann mit 302 weitergibt. Ein 302 signalisiert eine vorübergehende Umleitung; der Index führt entsprechend weiterhin die .com mit dem alten Titel und kennt die .de nicht.

Empfehlung. Die Weiterleitung bei Canva (Domains → fsh-documentation.com → Weiterleitung) auf „permanent“ (301) umstellen, Pfade mitnehmen. Danach in der Google Search Console die Property fsh-documentation.de anlegen, die Sitemap einreichen und für die .com-Property die Adressänderung melden. Erfolg prüfbar mit curl -sI https://fsh-documentation.com/ (erwartet 301).

B14 Feinschliff der neuen Seite

UNVERÄNDERT NIEDRIG

Beleg. Stand 23.10.2026 unverändert: Title der Startseite 64 Zeichen, /uk 63, Description /en 163 Zeichen. Titles der Fallstudien 81 (Trassencheck), 82 (Bridge), 85 (Heizkraftwerk) Zeichen, englische Fassung bis 97 Zeichen, Muster „<langer Titel> — FSH-Documentation“; Fallstudien ohne strukturierte Daten. Kein Strict-Transport-Security-Header. /en/agb und /uk/agb antworten 404, /agb ohne hreflang. Rechtsseiten fehlen in der Sitemap. Die lastmod-Angabe der Fallstudien springt bei jedem Build auf den Veröffentlichungstag (23.10., 30.10.) ohne Inhaltsänderung; Google wertet solche Angaben dann weniger.

Empfehlung. Titles auf höchstens 60 Zeichen kürzen, bei den Fallstudien zum Beispiel „Fallstudie Heizkraftwerk: Betriebsdokumentation | FSH“; EN-Description kürzen; HSTS in Cloudflare unter SSL/TLS → Edge Certificates aktivieren; englische AGB anlegen oder den Verweis entfernen; Rechtsseiten in die Sitemap aufnehmen; Fallstudien optional mit Article-JSON-LD auszeichnen. lastmod nur bei tatsächlicher Inhaltsänderung setzen.

05 Maßnahmenplan

Nr.	Maßnahme	Priorität	Aufwand
1	Bei Canva die Weiterleitung fsh-documentation.com → https://fsh-documentation.de/ auf permanent (301) umstellen	HOCH	Gering
2	Google Search Console: Property fsh-documentation.de anlegen, Sitemap einreichen, Adressänderung von der .com melden	HOCH	Gering

Nr.	Maßnahme	Priorität	Aufwand
3	Leistungsseiten anlegen (eine URL je Kernleistung plus Regionalseite) nach dem Seitenplan aus Phase 2	HOCH	Mittel
4	DNS der .de bei Cloudflare: DMARC mit rua, Berichtsfreigabe-TXT; DNS der .com bei Canva: SPF -all und DMARC p=reject wieder anlegen	MITTEL	Gering
5	Google-Unternehmensprofil anlegen oder beanspruchen, Website https://fsh-documentation.de/	MITTEL	Gering
6	sameAs um freelance.de-Profil und Handelsregister-Auszug ergänzen	MITTEL	Gering
7	Feinschliff: Title kürzen, EN-Description kürzen, HSTS in Cloudflare aktivieren, /en/agb anlegen oder Verweis entfernen, Rechtsseiten in die Sitemap	NIEDRIG	Gering
8	Quelle und Hosting-Zugang der neuen Website festhalten (Repository, Cloudflare-Konto), website/ und erledigen.md auf den neuen Stand bringen	MITTEL	Gering

06 Offene Prüfpunkte

Diese Punkte gehören zu einem vollständigen Audit und konnten in diesem Lauf nicht bewertet werden.

TECHNIK

Core Web Vitals aus Felddaten (Search Console, CrUX)

Quellcode und Build der neuen Website (nicht im Repository)

EXTERN

Google-Unternehmensprofil vorhanden?

Search Console: Property .de, Indexstatus, Adressänderung

RECHTLICHES

Impressum, Datenschutz (nennt Cloudflare mit AVV und STRATO) und AGB der neuen Seite nicht geprüft

Englische und ukrainische Rechtsseiten unvollständig (/en/agb 404)

Dafür nötig (eine Option genügt)

a Angabe, wo der Quellcode der neuen Website liegt und wer das Cloudflare-Konto verwaltet, damit Title, Leistungsseiten, HSTS und DNS geändert werden können.

b Zugang zur Google Search Console für fsh-documentation.de und fsh-documentation.com.

c Angabe, ob ein Google-Unternehmensprofil existiert.

d Rechtstexte der neuen Seite durch den Betreiber oder einen Rechtsbeistand prüfen lassen.

07 Quellen

Direkter Abruf beider Domains, Chromium-Rendering der .de, DNS-Abfragen über dns.google am 30. Oktober 2026 (07:37 Uhr), Websuche mit den festen Abfragen, beiden Seitentiteln und einer erweiterten Abfrage zu Domain und Firma.

fsh-documentation.de – Roh-HTML und gerenderter DOM der Startseite, /en, /uk, /impressum, /datenschutz, /agb, robots.txt, sitemap.xml, 404-Test, Antwort-Header

fsh-documentation.com – 302 auf https://fsh-documentation.de/; robots.txt und sitemap.xml 404

dns.google – A-, NS-, SOA- und TXT-Einträge beider Domains

openregister.de – Handelsregister-Auszug

freelance.de – Profil

linkedin.com – Firmenseite, als sameAs in der neuen Website

Kernbegriff-Treffer: koenig-td.de, technikdoc.de, mt-redaktion.de, ce-koordination.de, handbuch-experten.de, ce-con.de, winklergmbh.de, kerntecdoc.com, dogrel.com, midok.de, reinisch.de, td-ce.de, syskon.com, e-kern.com, cte-entwicklungen.de

Namenskollision: fshschool.org, github.com/HL7/fhir-shorthand, clinicaltrials.gov, en.wikipedia.org/wiki/FSH