













Schwierige Zellen (Wassermengen-Brüche): Original, Differenz und bewertete Lesarten – grün = beste Übereinstimmung


S. 12 Gulasch Rindfleisch gelesen: ⅛ l Übereinstimmung 26%	 Original (registriert)	 Differenz rot=Original blau=PDF	1/8 l ⅛ l: r=0.39	1/4 l ¼ l: r=0.39	1/2 l ½ l: r=0.39	1/8–1/4 l ⅛–¼ l: r=0.13	1/4–1/2 l ¼–½ l: r=0.16
S. 13 Hasenbraten Wild gelesen: ⅛ l Übereinstimmung 27%	 Original (registriert)	 Differenz rot=Original blau=PDF	1/8 l ⅛ l: r=0.36	1/4 l ¼ l: r=0.35	1/2 l ½ l: r=0.35	1/8–1/4 l ⅛–¼ l: r=0.25	1/4–1/2 l ¼–½ l: r=0.26
S. 12 Gulasch Schweinefleisch gelesen: ⅛ l Übereinstimmung 31%	 Original (registriert)	 Differenz rot=Original blau=PDF	1/8 l ⅛ l: r=0.09	1/4 l ¼ l: r=0.02	1/2 l ½ l: r=0.10	1/8–1/4 l ⅛–¼ l: r=0.09	1/4–1/2 l ¼–½ l: r=0.12
S. 12 Braten (je nach Größe) Schweinefleisch gelesen: ⅛–¼ l Übereinstimmung 31%	 Original (registriert)	 Differenz rot=Original blau=PDF	1/8 l ⅛ l: r=-0.05	1/4 l ¼ l: r=-0.08	1/2 l ½ l: r=-0.03	1/8–1/4 l ⅛–¼ l: r=0.04	1/4–1/2 l ¼–½ l: r=0.07
S. 12 Kutteln (vorgekocht) Rindfleisch gelesen: ¼ l Übereinstimmung 24%	 Original (registriert)	 Differenz rot=Original blau=PDF	1/8 l ⅛ l: r=0.21	1/4 l ¼ l: r=0.20	1/2 l ½ l: r=0.26	1/8–1/4 l ⅛–¼ l: r=0.12	1/4–1/2 l ¼–½ l: r=0.14
S. 12 Braten (je nach Größe) Kalbfleisch gelesen: ⅛–¼ l Übereinstimmung 34%	 Original (registriert)	 Differenz rot=Original blau=PDF	1/8 l ⅛ l: r=-0.14	1/4 l ¼ l: r=-0.13	1/2 l ½ l: r=-0.13	1/8–1/4 l ⅛–¼ l: r=0.09	1/4–1/2 l ¼–½ l: r=0.12
S. 12 Sauerbraten Rindfleisch gelesen: ¼ l Übereinstimmung 32%	 Original (registriert)	 Differenz rot=Original blau=PDF	1/8 l ⅛ l: r=0.32	1/4 l ¼ l: r=0.36	1/2 l ½ l: r=0.28	1/8–1/4 l ⅛–¼ l: r=0.13	1/4–1/2 l ¼–½ l: r=0.16
S. 12 Ragout Schweinefleisch gelesen: ⅛–¼ l Übereinstimmung 39%	 Original (registriert)	 Differenz rot=Original blau=PDF	1/8 l ⅛ l: r=-0.15	1/4 l ¼ l: r=-0.14	1/2 l ½ l: r=-0.15	1/8–1/4 l ⅛–¼ l: r=0.17	1/4–1/2 l ¼–½ l: r=0.13


S. 14 Hirschgulasch
Wild
gelesen: ⅛–¼ l
Übereinstimmung 54%



Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF


⅛ l: r=0.70



¼ l: r=0.70



½ l: r=0.52



⅛–¼ l: r=0.55



¼–½ l: r=0.54


S. 13 Gulasch
Kalbfleisch
gelesen: ⅛ l
Übereinstimmung 50%



Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF


⅛ l: r=0.41



¼ l: r=0.42



½ l: r=0.32



⅛–¼ l: r=0.00



¼–½ l: r=0.02


S. 13 Ragout
Kalbfleisch
gelesen: ⅛–¼ l
Übereinstimmung 46%



Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF


⅛ l: r=0.59



¼ l: r=0.56



½ l: r=0.41



⅛–¼ l: r=0.33



¼–½ l: r=0.32


S. 13 Hackbraten
Hackfleisch
gelesen: ⅛–¼ l
Übereinstimmung 56%



Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF


⅛ l: r=0.72


¼ l: r=0.71


½ l: r=0.57



⅛–¼ l: r=0.57



¼–½ l: r=0.57


S. 12 Ragout
Rindfleisch
gelesen: ⅛–¼ l
Übereinstimmung 60%



Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF


⅛ l: r=0.51


¼ l: r=0.50



½ l: r=0.45



⅛–¼ l: r=0.50



¼–½ l: r=0.49


S. 12 Ragout oder Gulasch
Fisch
gelesen: ⅛ l
Übereinstimmung 61%
CSV: Bruch abgerieben; ⅛ aus Kontext (Gulas



Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF


⅛ l: r=0.50



¼ l: r=0.51


½ l: r=0.38



⅛–¼ l: r=0.16



¼–½ l: r=0.21


S. 13 Haxe im Stück
Kalbfleisch
gelesen: ⅛ l
Übereinstimmung 40%



Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF


⅛ l: r=0.40



¼ l: r=0.34



½ l: r=0.26



⅛–¼ l: r=0.24



¼–½ l: r=0.22


S. 13 Huhn, ganz (Poularde)
Geflügel
gelesen: ⅛–¼ l
Übereinstimmung 64%



Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF


⅛ l: r=0.34



¼ l: r=0.42


½ l: r=0.26


⅛–¼ l: r=0.42


¼–½ l: r=0.43

S. 14 Rebhühner
Wild
gelesen: 3–6 Eßlöffel
Übereinstimmung 65%
CSV: erste Ziffer der Wassermenge abgerieb



Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF

3–6 Eßlöffel | 4–6 Eßlöffel | 2–6 Eßlöffel | 5–6 Eßlöffel

3–6 Eßlöffel: r=0.50 | 4–6 Eßlöffel: r=0.48 | 2–6 Eßlöffel: r=0.49 | 5–6 Eßlöffel: r=0.48

S. 15 Zwiebeln, ganze
Gemüse, Kartoffeln
gelesen: ¼ l
Übereinstimmung 59%
CSV: Bruch abgerieben; ¼ l nicht sicher lesba



Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF

⅛ l | ¼ l | ½ l | ⅛–¼ l | ¼–½ l

⅛ l: r=0.57 | ¼ l: r=0.54 | ½ l: r=0.60 | ⅛–¼ l: r=0.28 | ¼–½ l: r=0.28

S. 15 Schwarzwurzeln
Gemüse, Kartoffeln
gelesen: ¼ l
Übereinstimmung 62%
CSV: Bruch abgerieben; ¼ l nicht sicher lesba



Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF

⅛ l | ¼ l | ½ l | ⅛–¼ l | ¼–½ l

⅛ l: r=0.21 | ¼ l: r=0.25 | ½ l: r=0.15 | ⅛–¼ l: r=0.12 | ¼–½ l: r=0.14

S. 14 Kartoffeln in der Schale
Gemüse, Kartoffeln
gelesen: ⅛–¼ l
Übereinstimmung 69%
CSV: Brüche abgerieben; ⅛–¼ l nicht sicher le



Original (registriert)


Differenz rot=Original blau=PDF

⅛ l | ¼ l | ½ l | ⅛–¼ l | ¼–½ l

⅛ l: r=0.75 | ¼ l: r=0.76 | ½ l: r=0.60 | ⅛–¼ l: r=0.63 | ¼–½ l: r=0.65

S. 14 Grünkohl, Rotkohl
Gemüse, Kartoffeln
gelesen: ¼ l
Übereinstimmung 74%
CSV: Bruch abgerieben; ¼ l nicht sicher lesba



Original (registriert)


Differenz rot=Original blau=PDF

⅛ l | ¼ l | ½ l | ⅛–¼ l | ¼–½ l

⅛ l: r=0.63 | ¼ l: r=0.62 | ½ l: r=0.41 | ⅛–¼ l: r=0.23 | ¼–½ l: r=0.24

S. 15 Rote Rüben/Bete
Gemüse, Kartoffeln
gelesen: ¼–½ l
Übereinstimmung 67%
CSV: Brüche abgerieben; ¼–½ l nicht sicher le



Original (registriert)


Differenz rot=Original blau=PDF

⅛ l | ¼ l | ½ l | ⅛–¼ l | ¼–½ l

⅛ l: r=0.48 | ¼ l: r=0.58 | ½ l: r=0.37 | ⅛–¼ l: r=0.55 | ¼–½ l: r=0.52

S. 13 Hähnchen, ganz
Geflügel
gelesen: ⅛ l
Übereinstimmung 65%
CSV: Bruch stark abgerieben; ⅛ l nicht sicher



Original (registriert)


Differenz rot=Original blau=PDF

⅛ l | ¼ l | ½ l | ⅛–¼ l | ¼–½ l

⅛ l: r=0.58 | ¼ l: r=0.64 | ½ l: r=0.47 | ⅛–¼ l: r=0.25 | ¼–½ l: r=0.30

S. 15 Sauerkraut
Gemüse, Kartoffeln
gelesen: ¼ l
Übereinstimmung 75%
CSV: Wassermenge steht in der Einsatz-Spalte


Original (registriert)


Differenz rot=Original blau=PDF

⅛ l | ¼ l | ½ l | ⅛–¼ l | ¼–½ l

⅛ l: r=0.75 | ¼ l: r=0.79 | ½ l: r=0.65 | ⅛–¼ l: r=0.26 | ¼–½ l: r=0.30


S. 14 Kohlrouladen/Krautwickel

Gemüse, Kartoffeln


gelesen: ⅛–¼ l

Übereinstimmung 55%

CSV: Brüche abgerieben; ⅛–¼ l nicht sicher le



Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF

⅛ l: r=0.49

¼ l: r=0.60


½ l: r=0.50

⅛–¼ l: r=0.37

¼–½ l: r=0.38


Weitere Zellen mit der geringsten Übereinstimmung (zur Kontrolle, keine Alternativen)

S. 15 Backobst/Dörrobst, vorgewei
Obst (Kompott)
gelesen: 1–5
Übereinstimmung 31%


Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF

S. 13 Truthahn, Schnitzel
Geflügel
gelesen: 2– 3
Übereinstimmung 31%


Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF

S. 15 Bohnen, weiße
Hülsenfrüchte, Reis, Teigwaren
gelesen: 20–25
Übereinstimmung 34%


Original (registriert)


Differenz rot=Original blau=PDF

S. 15 Erbsen
Hülsenfrüchte, Reis, Teigwaren
gelesen: 18–22
Übereinstimmung 34%


Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF


S. 15 Graupen/Gerste
Hülsenfrüchte, Reis, Teigwaren
gelesen: 20–30
Übereinstimmung 38%


Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF

S. 14 Artischocken
Gemüse, Kartoffeln
gelesen: 8–12
Übereinstimmung 39%


Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF


S. 13 Truthahn, Ragout
Geflügel
gelesen: 6–10
Übereinstimmung 40%


Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF


S. 12 Rouladen
Schweinefleisch
gelesen: 8–10
Übereinstimmung 40%


Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF


S. 12 Koteletts
Schweinefleisch
gelesen: 6– 8
Übereinstimmung 43%


Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF

S. 12 Rumpsteak in Scheiben
Rindfleisch
gelesen: 8–12
Übereinstimmung 44%


Original (registriert)



Differenz rot=Original blau=PDF


S. 15 Erbsen
Hülsenfrüchte, Reis, Teigwaren
gelesen: 6–8
Übereinstimmung 45%


Original (registriert)


Differenz rot=Original blau=PDF

S. 15 Risotto (ital. Sorte)
Hülsenfrüchte, Reis, Teigwaren
gelesen: 6–7
Übereinstimmung 46%


Original (registriert)


Differenz rot=Original blau=PDF