



10 ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЈА

за домашно одгледување кои го прочистуваат воздухот

Латински имиња • Својства за прочистување на воздухот • Услови и совети за нега

Јули 2026

Вовед: растенијата и квалитетот на воздухот во домот


Современите домови и канцеларии содржат голем број извори на хемиски загадувачи на воздухот во затворен простор — таканаречени испарливи органски соединенија (VOC). Тие потекнуваат од мебел, теписи и лепила (формалдехид), бои, лакови и растворувачи (бензен, толуен, ксилен), средства за чистење и амонијак-базирани препарати, тутунски чад, печатачи и фотокопири.

Основа за поврзувањето на собните растенија со прочистување на воздухот е познатата „NASA Clean Air Study“ (1989), спроведена од д-р Б. Џ. Волвертон, во која во затворени комори биле тестирани десетици обични собни растенија за нивната способност да отстрануваат формалдехид, бензен и трихлороетилен од воздухот. Подоцнежни истражувања го проширија списокот на супстанции и растенија, вклучувајќи ксилен, толуен и амонијак.

Научна забелешка: оригиналната студија е спроведена во запечатени лабораториски комори, значително помали од просечна просторија. Подоцнежни независни анализи покажуваат дека во реални домашни услови, со нормална вентилација, за забележливо подобрување на квалитетот на воздухот би биле потребни многу повеќе растенија по квадратен метар отколку што е практично да се одржуваат. Затоа собните растенија треба да се сфатат како корисна, но помошна мерка — не замена за редовно проветрување, добра вентилација и намалување на изворите на загадување во домот.

Без разлика на дебатата за точниот квантитативен ефект, собните растенија остануваат вредни придружници во домот: ја зголемуваат влажноста на воздухот, го подобруваат расположението и естетиката на просторот, а некои видови дополнително служат како видлив показател кога квалитетот на воздухот се влошува.

Секое растение подолу е претставено со латинско име, главните загадувачки материји што ги отстранува и практични упатства за одгледување.



1. Пајково растение

познато и како Хлорофитум

Chlorophytum comosum

Фамилија: Спаржови (Asparagaceae)

Едно од најиздржливите и најраспространети собни растенија. Има тенки, извиени, лентовидни листови, најчесто со бело-зелени продолжни пруги. Со времето развива долги „разноси“ на кои никнуваат мали ластарчиња-„бебиња“, што му дава декоративен, водопадест изглед во висечка саксија.

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ КОИ ГИ ОТСТРАНУВА ОД ВОЗДУХОТ

✓ формалдехид	✓ ксилен	✓ јаглерод монооксид
---------------	----------	----------------------

УСЛОВИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И НЕГА

Светлина	Светла, индиректна светлина; поднесува и полусенка. Директно сонце може да ги избели листовите.
Наводнување	Умерено наводнување — почвата да просуши на површината меѓу заливањата. Чувствително на флуор и хлор од чешмиска вода (се препознава по потемнети, изгорени врвови на листовите), па подобро е да се користи преталена или дождовна вода.
Температура	15–24 °C; не поднесува мраз.
Влажност	Просечна собна влажност, без посебни барања.
Почва	Стандардна, добро дренирана универзална супстрат за собни растенија.
Размножување	Многу лесно — со отсекување и вкоренување на „бебињата“ од разносите, во вода или директно во земја.

СТЕПЕН НА ОДГЛЕДУВАЊЕ	БЕЗБЕДНОСТ ЗА МИЛЕНИЧИЊА
Многу лесно — идеално за почетници	Нетоксично за мачки, кучиња и деца.



2. Мировно лилје

познато и како Спатифилум

Spathiphyllum wallisii

Фамилија: Кински (Araceae)

Тропско растение со сјајни, темнозелени, ланцетести листови и препознатлив бел цвет во облик на „едро“ (спата), кој се издига над лисната маса. Едно од најсестраните растенија во однос на прочистување на воздухот.

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ КОИ ГИ ОТСТРАНУВА ОД ВОЗДУХОТ

✓ бензен	✓ формалдехид	✓ трихлоретилен
✓ ксилен	✓ толуен	✓ амонијак

УСЛОВИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И НЕГА


Светлина	Ниска до умерена индиректна светлина. Директно сонце ги гори листовите — добро се снаоѓа и во потемни простории.
Наводнување	Почвата да остане постојано благо влажна. Листовите видливо се повеснуваат кога растението е жедно, а брзо се опоравуваат веднаш по заливањето — добар „сигнал“ за одгледувачот.
Температура	18–27 °C; чувствително на ладен воздух и промаја.
Влажност	Сака повисока влажност — повремено прскање на листовите или сад со камчиња и вода под саксијата.
Почва	Плодна, добро дренирана почва богата со органска материја.
Размножување	Со делба на грмушката при пресадување во пролет.

СТЕПЕН НА ОДГЛЕДУВАЊЕ

Лесно до умерено

БЕЗБЕДНОСТ ЗА МИЛЕНИЧИЊА

ТОКСИЧНО за миленичиња и деца при голтање (содржи кристали калциум оксалат) — да се одгледува надвор од дофат.



3. Тештиров јазик / Змиска кожа

познато и како Сансевиерија

Dracaena trifasciata (син. *Sansevieria trifasciata*)

Фамилија: Спаржови (Asparagaceae)

Круто, исправено растение со месести, мечовидни листови со мермерна шара во темно и светложелено. Во 2017 г. ботанички е префрлено од родот *Sansevieria* во родот *Dracaena*, иако поранешното име сè уште преовладува во трговијата.

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ КОИ ГИ ОТСТРАНУВА ОД ВОЗДУХОТ

✓ формалдехид	✓ бензен	✓ ксилен
✓ толуен		

УСЛОВИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И НЕГА

Светлина	Исклучително приспособливо — од темен агол на просторијата до полно директно сонце.
Наводнување	Многу отпорно на суша — да се залива само кога почвата е целосно сува (обично на секои 2–4 недели). Прекумерното наводнување е најчеста причина за труење на коренот.
Температура	15–30 °C.
Влажност	Одлично поднесува сув воздух — не бара прскање.
Почва	Добро дренирана супстрат за кактуси и сукуленти.
Размножување	Со делба на ризомот или со ливчиња-резници (кај еднобојните сорти).


СТЕПЕН НА ОДГЛЕДУВАЊЕ

Многу лесно — речиси „неуништво“

БЕЗБЕДНОСТ ЗА МИЛЕНИЧИЊА

Благо токсично за мачки и кучиња при голтање.

Интересно: Користи САМ-фотосинтеза, па за разлика од повеќето растенија ослободува кислород и навечер — поради тоа често се препорачува за спална соба.



4. Пиштоличеста лоза

познато и како Головиден бршлен“, „Ѓаволски бршлен“, Епипремнум

Epipremnum aureum

Фамилија: Кински (Araceae)

Брзорастечка увиткана лоза со срцевидни листови со жолто-зелена мермерна шара. Одлична за висечки саксии или за качување по потпора обвиена со мов.


ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ КОИ ГИ ОТСТРАНУВА ОД ВОЗДУХОТ

✓ формалдехид	✓ бензен	✓ ксилен
✓ толуен	✓ јаглерод монооксид	

УСЛОВИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И НЕГА

Светлина	Од слаба до светла индиректна светлина — едно од најприлагодливите растенија на пазарот.
Наводнување	Да просуши горниот слој почва меѓу заливањата; поднесува повремено занемарување.
Температура	18–29 °C.
Влажност	Просечна собна влажност.
Почва	Стандардна градинарска смеса, добро дренирана.
Размножување	Многу лесно — со резници во вода, кои за 2–3 недели пуштаат корен.

СТЕПЕН НА ОДГЛЕДУВАЊЕ	БЕЗБЕДНОСТ ЗА МИЛЕНИЧИЊА
Многу лесно — идеално за почетници	Токсично за миленичиња при голтање (калциум оксалат).



5. Бршлен

познато и како Хедера

Hedera helix

Фамилија: Аралиеви (Araliaceae)

Класична увиткана лоза со лапести, ѕвездовидни темнозелени листови. Во истражувањата за квалитет на воздух се истакна и по намалувањето на честички мувла и алергени во воздухот, не само хемиски загадувачи.

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ КОИ ГИ ОТСТРАНУВА ОД ВОЗДУХОТ

✓ формалдехид	✓ бензен	✓ ксилен
✓ толуен		

УСЛОВИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И НЕГА

Светлина	Светла индиректна светлина до полусенка.
Наводнување	Почвата да остане лесно влажна, без преквасување на коренот.
Температура	15–22 °C — претпочита посвежи простории од повеќето собни растенија.
Влажност	Сака повисока влажност; во сув воздух е подложен на пајакови гринки.
Почва	Плодна, добро дренирана почва.
Размножување	Со резници во вода или директно во влажна почва.

СТЕПЕН НА ОДГЛЕДУВАЊЕ	БЕЗБЕДНОСТ ЗА МИЛЕНИЧИЊА
Умерено — бара повеќе внимание од другите на листава	Токсично при голтање, и за луѓе и за миленичиња.



6. Бамбусова палма

познато и како Хамедореа

Chamaedorea seifrizii

Фамилија: Палми (Arecaceae)

Еlegantна мала палма со тенки, трскасти стебла и перести лисја. Едно од најефикасните растенија во улога на природен овлажнувач на воздухот во просторијата.

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ КОИ ГИ ОТСТРАНУВА ОД ВОЗДУХОТ

✓ формалдехид	✓ бензен	✓ трихлоретилен
---------------	----------	-----------------

УСЛОВИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И НЕГА

Светлина	Полусенка до светла индиректна светлина; поднесува и послаба светлина.
Наводнување	Почвата рамномерно влажна, без преквасување.
Температура	18–26 °C, без ладни промаи.
Влажност	Сака повисока влажност — редовно прскање на лисјата.
Почва	Плодна, добро дренирана почва.
Размножување	Со делба на грмушката (тежок процес) — обично се набавува веќе одгледана од расадник.

СТЕПЕН НА ОДГЛЕДУВАЊЕ Умерено — бавно расте, во внатрешен простор може да достигне и над 2 м	БЕЗБЕДНОСТ ЗА МИЛЕНИЧИЊА Нетоксично за миленичиња — добар избор за домаќинства со домашни миленици.
--	---



7. Гумено дрво

познато и како *Фикус еластика*

Ficus elastica

Фамилија: Дудови (Moraceae)

Растение со големи, сјајни, кожести овални листови на исправено стебло. Со текот на годините може да прерасне во вистинско мало дрво и да стане централна декоративна точка во просторијата.

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ КОИ ГИ ОТСТРАНУВА ОД ВОЗДУХОТ

✓ формалдехид (особено ефикасно)

УСЛОВИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И НЕГА


Светлина	Светла индиректна светлина; поднесува и малку директно утринско сонце.
Наводнување	Да просуши горниот слој почва меѓу заливањата — чувствително на преквасување.
Температура	16–24 °C.
Влажност	Просечна; повременото бришење прашина од листовите го подобрува сјајот и фотосинтезата.
Почва	Добро дренирана почва.
Размножување	Со резници на стеблото или со „зрачно слојување“ (air layering).

СТЕПЕН НА ОДГЛЕДУВАЊЕ

Лесно — брзо расте во висина

БЕЗБЕДНОСТ ЗА МИЛЕНИЧИЊА

Млечниот сок е благо токсичен и дразнечки за кожа и слузница; благо токсично за миленичиња.



8. Дракена

познато и како “Змиско дрво”, маргинатна дракена

Dracaena marginata

Фамилија: Спаржови (Asparagaceae)

Архитектонско растение со тенки, мечовидни листови со црвеникаво-виолетови рабови, кои извираат во снопови од врвовите на дрвенести стебла.

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ КОИ ГИ ОТСТРАНУВА ОД ВОЗДУХОТ

✓ бензен	✓ формалдехид	✓ трихлоретилен
✓ ксилен		

УСЛОВИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И НЕГА


Светлина	Светла индиректна светлина; поднесува и послаба светлина.
Наводнување	Да просуши горниот слој почва меѓу заливањата. Чувствителна на флуор од чешмиска вода (потемнети врвови на листовите) — препорачливо е преталена или дождовна вода.
Температура	18–24 °C.
Влажност	Просечна собна влажност.
Почва	Добро дренирана почва.
Размножување	Со резници на стеблото, кои лесно пуштаат нов корен.

СТЕПЕН НА ОДГЛЕДУВАЊЕ

Лесно — бавно расте

БЕЗБЕДНОСТ ЗА МИЛЕНИЧИЊА

Токсично за мачки и кучиња.



9. Бостонска папрат

познато и како Нефролепис

Nephrolepis exaltata

Фамилија: Nephrolepidaceae

Бујна папрат со фини, перести, извиени листови кои формираат густа, водопадеста „капа“. Во класичните истражувања за квалитет на воздух се истакна како едно од најдобрите растенија и за прочистување и за природно овлажнување на воздухот.


ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ КОИ ГИ ОТСТРАНУВА ОД ВОЗДУХОТ

✓ формалдехид	✓ ксилен	✓ толуен
---------------	----------	----------

УСЛОВИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И НЕГА

Светлина	Светла индиректна светлина, без директно сонце (гори ги лисјата).
Наводнување	Почвата постојано влажна — никогаш да не просуши целосно.
Температура	16–24 °C.
Влажност	ВИСОКА влажност е клучна — секојдневно прскање, сад со камчиња и вода или овлажнувач на воздух. Одличен избор за бања.
Почва	Плодна почва богата со органска материја, која добро ја задржува влагата, но сепак е добро дренирана.
Размножување	Со делба на грмушката при пресадување.

СТЕПЕН НА ОДГЛЕДУВАЊЕ	БЕЗБЕДНОСТ ЗА МИЛЕНИЧИЊА
Умерено до барателно — губи ливчиња во сув воздух	Нетоксична за миленичиња.



10. Алоја

познато и како Алое вера

Aloe vera (Aloe barbadensis miller)

Фамилија: Asphodelaceae

Сукулентно растение со дебели, месести, сиво-зелени листови подредени во розета, добро познато по гелот што се користи за нега на кожа и изгореници.

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ КОИ ГИ ОТСТРАНУВА ОД ВОЗДУХОТ

✓ формалдехид

✓ бензен

УСЛОВИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И НЕГА

Светлина	Светла, па дури и директна сончева светлина — идеална за прозорска штица свртена кон југ.
Наводнување	Суша-толерантно — длабоко наводнување, а потоа почвата целосно да просуши (обично на секои ~3 недели).
Температура	13–27 °C.
Влажност	Ниска — добро поднесува сув воздух.
Почва	Добро дренирана супстрат за кактуси и сукуленти.
Размножување	Со одделување на страничните „изданоци“ (pups) кои никнуваат од основата.

СТЕПЕН НА ОДГЛЕДУВАЊЕ

Многу лесно

БЕЗБЕДНОСТ ЗА МИЛЕНИЧИЊА

Благо токсично за миленичиња при голтање (гелот се користи само надворешно кај луѓе).

Интересно: Во истражувањата за квалитет на воздухот е забележано дека на листовите се појавуваат кафеави дамки кога концентрацијата на загадувачки материи е висока — така растението служи и како визуелен „индикатор“ за квалитетот на воздухот.

Преглед: сите 10 растенија на еден поглед

Растение	Латинско име	Тежина	Токсичност
1. Пајково растение	<i>Chlorophytum comosum</i>	Многу лесно	Безопасно
2. Мировно лилје	<i>Spathiphyllum wallisii</i>	Лесно до умерено	Токсично
3. Тештиров јазик / Змиска кожа	<i>Dracaena trifasciata</i> (син. <i>Sansevieria trifasciata</i>)	Многу лесно	Безопасно
4. Пиштоличеста лоза	<i>Epipremnum aureum</i>	Многу лесно	Безопасно
5. Бршлен	<i>Hedera helix</i>	Умерено	Безопасно
6. Бамбусова палма	<i>Chamaedorea seifrizii</i>	Умерено	Безопасно
7. Гумено дрво	<i>Ficus elastica</i>	Лесно	Безопасно
8. Дракена	<i>Dracaena marginata</i>	Лесно	Безопасно
9. Бостонска папрат	<i>Nephrolepis exaltata</i>	Умерено до барателно	Безопасно
10. Алоја	<i>Aloe vera</i> (<i>Aloe barbadensis miller</i>)	Многу лесно	Безопасно

Извор

Wolverton, B. C., Johnson, A., Bounds, K. (1989). Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement — NASA Clean Air Study. Податоците за одделни видови се дополнети со подоцнежни хортикултурни и ботанички извори.