Elektrotehnički fakultet u Beograd

Principi Softverskog Inženjerstva (SI3PSI)

Explore Serbia

Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti odobravanja novog taga

Verzija 1.0

Istorija izmena

Datum	Verzija	Opis	Autor
20.3.2022.	1.0	Osnovna verzija	Miloš Brković

Sadržaj

1.	U [,]	vod	4
		Rezime	
	1.2.	Namena dokumenta i ciljne grupe	4
	1.3.	Reference	4
	1.4.	Otvorena pitanja	4
2.	Sc	cenario odobravanja novog taga	4
	2.1.	Kratak opis	4
	2.2.	Tok dogadjaja	4
	2.3.	Posebni zahtevi	5
	2.4.	Preduslovi	5
	2.5.	Posledice	

1. Uvod

1.1. Rezime

Definisanje scenarija upotrebe odobravanja novog taga sa primerima odgovarajućih HTML stranica.

1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument će koristiti svi članovi projektnog tima u razvoju projekta i testiranju, a može se koristiti i pri pisanju uputstva za upotrebu.

1.3. Reference

- 1. Projektni zadatak
- 2. Uputstvo za izradu specifikacije upotrebe(SSU) i prototipa korisničkog interfejsa.

1.4. Otvorena pitanja

Redni broj	Opis	Rešenje
1.		
2.		
3.		
4.		

2. Scenario odobravanja novog taga

2.1. Kratak opis

(Preuzeto iz projektnog zadatka)

Ukoliko je u okviru objave pisac dodao nove tagove koji ne postoje u bazi podataka, administrator može da ih odobri ili odbije. Kada se novi tag odobri, dodaje se u bazu podataka i prilikom kreiranja svake sledeće objave biće ponuđen.

2.2. Tok dogadjaja

Glavni tok događaja:

- 1. Administrator bira tagove koje želi da odobri
- 2. Administrator bira opciju *Odobri tagove* u okviru odobravanja objave

- 3. Sistem proverava da li tagovi već postoje u bazi podataka i dodaje one koji ne postoje
- 4. Novi tagovi se dodaju u bazu podataka, slučaj korišćenja se završava

2.3. Posebni zahtevi

Nema.

2.4. Preduslovi

Tag ne postoji u bazi podataka.

2.5. Posledice

Novi tag se dodaje u bazu podataka i biva ponuđen tokom kreiranja svake sledeće objave.