

Zadatak 8 - Baza podataka IZNAJMLJIVANJE VOZILA

Potrebno je projektovati relacionu bazu podataka koja će čuvati sve informacije neophodne za rad sistema za iznajmljivanje vozila. Sistem treba da podrži evidenciju vozila, korisnika, rezervacija, vožnji, punjenja i točenja goriva, servisiranja i kvarova.


U sistemu se pamte podaci o svim vozilima. Za svako vozilo se pamti jedinstveni identifikator, registarska oznaka, VIN broj, marka, model, godina proizvodnje, datum nabavke, status i tip korišćenja. Po tipu pogona vozila mogu biti električna, hibridna i vozila sa klasičnim pogonom.. Za električna vozila se dodatno pamte kapacitet baterije, trenutni nivo napunjenosti, autonomija, tip punjenja i broj ciklusa punjenja. Za hibridna vozila se pamti kapacitet baterije i tip hibridnog pogona. Za vozila sa klasičnim pogonom se pamte tip goriva, zapremina rezervoara i prosečna potrošnja. Po nameni vozila mogu biti putnička, dostavna ili specijalna vozila. Za sva vozila se pamte podaci o opremi vozila, broju sedišta, dodatnoj opremi, stanju enterijera i eksterijera i ograničenjima korišćenja.

Korisnici sistema mogu biti fizička lica ili pravna lica. Za svakog korisnika se pamti jedinstveni identifikator, adresa, brojevi telefona, email adresa, datum registracije, status naloga i način verifikacije. Za fizička lica se pamte JMBG, ime i prezime, broj vozačke dozvole, kategorije dozvole, datum izdavanja i datum isteka, dok se za pravna lica pamte naziv, PIB, matični broj, sedište, kontakt osoba i ugovoreni uslovi korišćenja. Korisnik može imati više uloga u sistemu, na primer može biti privatni korisnik i istovremeno zaposleni koji koristi poslovni nalog firme. Za svaku verifikaciju se pamti datum, osoba ili sistem koji je izvršio proveru, rezultat i eventualna ograničenja korišćenja. Jedan korisnik može imati više načina plaćanja, pri čemu se za svaki način plaćanja pamte tip, status, datum dodavanja i ograničenja.

Sistem podržava različite modele korišćenja. Za svaku rezervaciju vožnju se pamte korisnik, vozilo, vozač (ukoliko je korisnik pravno lice), planirano vreme početka i završetka, lokacija preuzimanja, planirana lokacija vraćanja, tip rezervacije i status. Za svaku realizovanu vožnju se pamte stvarno vreme početka i završetka, pređena kilometraža, trajanje, početni i završni nivo goriva ili baterije, početna i završna lokacija, obračunata cena i eventualne dodatne naknade. Za službene vožnje se pamti razlog vožnje i ovlašćeno lice koje je odobrilo rezervaciju. Takođe se beleže događaji tokom vožnje, kao što su naglo kočenje, prekoračenje brzine, duže zadržavanje, neovlašćeno izlazak iz dozvoljene zone ili sudar.

Za vozila se vodi detaljna evidencija o punjenju, točenju goriva, servisiranju i kvarovima. Za svako punjenje ili točenje goriva pamte se datum, lokacija, količina, cena, način evidentiranja i osoba ili sistem koji je događaj zabeležio. Servisi mogu biti redovni, vanredni, preventivni ili garantni. Za svaki servis se pamte servisni centar, datum prijema i završetka, opis radova, zamenjeni delovi, troškovi i status. Kvarovi se posebno evidentiraju, pri čemu se pamte datum prijave, prijavio korisnik ili operater, opis problema, procena ozbiljnosti, status i datum otklanjanja. U slučaju nezgode ili štete pamte se fotografije, zapisnici, osiguravajuće kuće, procene štete i odgovornost korisnika ili trećih lica.

1. EER model baze podataka



2. Relazioni model baze podataka

VOZILO													
id	registracija	vin	marka	model	god_proizvodnje	dat_nabavke	status	id_pogon	id_namene	br_sedista	stanje_enterijera	stanje_eksterijera	ogranicenja
TIP_POGONA													
id	naziv												
NAMENA													
id	naziv												
ELEKTRICNO_VOZILO													
id_vozila	kapacitet_baterije	trenutni_nivo	autonomija	tip_punjenja	br_ciklusa								
HIBRIDNO_VOZILO													
id_vozila	kapacitet_baterije	tip_pogona											
KLASICNO_VOZILO													
id_vozila	tip_goriva	zapremina_rezervoara	potrosnja										
OPREMA													
id	naziv	opis											
IMA_OPREMU													
id_vozila	id_oprema	dodatna											
TIP_KORISNIKA													
id	naziv												
KORISNIK													
id	adresa	email	dat_registracije	status	nacin_verifikacije	id_tipa							
FIZICKO_LICE													
id_korisnika	jmbg	ime	prezime	br_dozvole	dat_izdavanja	dat_isteka	kategorije_dozvole						
PRAVNO_LICE													
id_korisnika	naziv	piib	matichni_br	sediste	kontakt		uslovi_koriscenja						
ULOGA													
id	naziv												
IMA_ULOGU													
id_uloge	id_korisnika												
BROJEVI_TELEFONA													
id_korisnika	br_telefona												
VERIFIKACIJA													
id	datum	ogranicenja	rezultat	izvrsio_proveru	id_korisnika								
NACIN_PLACANJA													
id	tip	status	dat_dodavanja	ogranicenja	id_korisnika								
REZERVACIJA													
id	status	tip	pocetak	zavrsetak	pocetna_lok	krajnja_lok	id_vozila	d_korisnika	id_vozaca				
VOZNJJA													
id	pocetak	zavrsetak	kilometraza	trajanje	pocetni_nivo	krajnji_nivo	pocetna_lok	krajnja_lok	cena	naknade	id_rezervacije		
SLUJBENA_VOZNJA													
id_voznje	razlog	ovlascono_lice											
DOGADJAJ													
id	datum	vreme	tip	id_voznje	lokacija		opis						
SERVIS													
id	tip	servisni_centar	prijem	zavrsetak	opis		delovi	troskovi	status	id_vozila			
TIP_SERVISA													
id	naziv												
PUNJENJE_TOCENJE													
id	datum	lokacija	kolicina	cena	nacin_evidencije	zabelezio		id_vozila					
KVAR													
id	dat_prijave	prijavio_korisnik	opis	ozbiljnost	status	dat_otklanjanja		id_vozila					
NEZGODA													
id_dogadjaja	procena	osiguravajuca_kuca	odgovornost										
NEZGODA_FOTO													
id	id_nezgode	foto_url											
NEZGODA_ZAPISNIK													
id	id_nezgode	zapisnik_url											

3. SQL naredbe za kreiranje tabela i pratećih ograničenja.

```
CREATE TABLE TipPogona (  
    id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    naziv VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE -- 'Elektricno', 'Hibridno', 'Klasicno'  
);
```

```
CREATE TABLE TipKoriscenja (  
    id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    naziv VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE -- 'Putnicko', 'Dostavno', 'Specijalno'  
);
```

```
CREATE TABLE Vozilo (  
    id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    registrarska_oznaka VARCHAR2(20) NOT NULL UNIQUE,  
    vin VARCHAR2(17) NOT NULL UNIQUE,  
    marka VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    model VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    godina_proizvodnje NUMBER(4) NOT NULL,  
    datum_nabavke DATE NOT NULL,  
    status VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    broj_sedista NUMBER NOT NULL,  
    stanje_enterijera VARCHAR2(1000),  
    stanje_eksterijera VARCHAR2(1000),  
    ogranicenja_koriscenja VARCHAR2(2000),  
  
    tip_koriscenja_id NUMBER NOT NULL,  
    tip_pogona_id NUMBER NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT fk_vozilo_tip_koriscenja FOREIGN KEY (tip_koriscenja_id) REFERENCES  
TipKoriscenja(id),  
    CONSTRAINT fk_vozilo_tip_pogon FOREIGN KEY (tip_pogona_id) REFERENCES TipPogona(id)  
);
```

```
CREATE TABLE ElektricnoVozilo (  
    vozilo_id NUMBER PRIMARY KEY,  
    kapacitet_baterije NUMBER(8, 2) NOT NULL,  
    trenutni_nivo_napunjenosti NUMBER(5, 2) NOT NULL,  
    autonomija NUMBER NOT NULL,  
    tip_punjenja VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    broj_ciklusa_punjenja NUMBER NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT fk_el_vozilo FOREIGN KEY (vozilo_id) REFERENCES Vozilo(id) ON DELETE CASCADE
);
```

```
CREATE TABLE HibridnoVozilo (
    vozilo_id NUMBER PRIMARY KEY,
    kapacitet_baterije NUMBER(8, 2) NOT NULL,
    tip_hibridnog_pogona VARCHAR2(50) NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT fk_hib_vozilo FOREIGN KEY (vozilo_id) REFERENCES Vozilo(id) ON DELETE CASCADE
);
```

```
CREATE TABLE KlasicnoVozilo (
    vozilo_id NUMBER PRIMARY KEY,
    tip_goriva VARCHAR2(50) NOT NULL,
    zapremina_rezervoara NUMBER(8, 2) NOT NULL,
    prosečna_potrošnja NUMBER(5, 2) NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT fk_klas_vozilo FOREIGN KEY (vozilo_id) REFERENCES Vozilo(id) ON DELETE CASCADE
);
```

```
CREATE TABLE Oprema (
    id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    naziv VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE,
    opis VARCHAR2(1000)
);
```

```
CREATE TABLE VoziloOprema (
    vozilo_id NUMBER NOT NULL,
    oprema_id NUMBER NOT NULL,
    is_dodatna NUMBER(1) DEFAULT 0 NOT NULL CHECK (is_dodatna IN (0, 1)), -- 0 = Fabricka, 1 =
Dodatna
```

```
CONSTRAINT pk_vozilo_oprema PRIMARY KEY (vozilo_id, oprema_id),
CONSTRAINT fk_vo_vozilo FOREIGN KEY (vozilo_id) REFERENCES Vozilo(id) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_vo_oprema FOREIGN KEY (oprema_id) REFERENCES Oprema(id)
);
```

```
CREATE TABLE TipKorisnika (
    id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    naziv VARCHAR2(50) NOT NULL UNIQUE -- 'Fizicko lice', 'Pravno lice'
```

);

```
CREATE TABLE Uloga (  
    id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    naziv VARCHAR2(50) NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE Korisnik (  
    id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    adresa VARCHAR2(200) NOT NULL,  
    email_adresa VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE,  
    datum_registracije DATE NOT NULL,  
    status_naloga VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    nacin_verifikacije VARCHAR2(100) NOT NULL,  
  
    tip_korisnika_id NUMBER NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT fk_korisnik_tip FOREIGN KEY (tip_korisnika_id) REFERENCES TipKorisnika(id)  
);
```

```
CREATE TABLE TelefonKorisnika (  
    id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    korisnik_id NUMBER NOT NULL,  
    broj_telefona VARCHAR2(30) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT fk_tel_korisnik FOREIGN KEY (korisnik_id) REFERENCES Korisnik(id) ON DELETE  
CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE FizickoLice (  
    korisnik_id NUMBER PRIMARY KEY,  
    jmbg VARCHAR2(13) NOT NULL UNIQUE,  
    ime VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    prezime VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    broj_vozacke_dozvole VARCHAR2(30) NOT NULL UNIQUE,  
    kategorije_dozvole VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    datum_izdavanja_dozvole DATE NOT NULL,  
    datum_isteka_dozvole DATE NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT fk_fizicko_lice FOREIGN KEY (korisnik_id) REFERENCES Korisnik(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE PravnoLice (  
    korisnik_id NUMBER PRIMARY KEY,  
    naziv VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    pib VARCHAR2(9) NOT NULL UNIQUE,  
    maticni_broj VARCHAR2(8) NOT NULL UNIQUE,  
    sediste VARCHAR2(200) NOT NULL,  
    kontakt_osoba VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    ugovoreni_uslovi_korisčenja VARCHAR2(2000),  
  
    CONSTRAINT fk_pravno_lice FOREIGN KEY (korisnik_id) REFERENCES Korisnik(id) ON DELETE  
    CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE KorisnikUloga (  
    korisnik_id NUMBER NOT NULL,  
    uloga_id NUMBER NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT pk_korisnik_uloga PRIMARY KEY (korisnik_id, uloga_id),  
    CONSTRAINT fk_ku_korisnik FOREIGN KEY (korisnik_id) REFERENCES Korisnik(id) ON DELETE  
    CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_ku_uloga FOREIGN KEY (uloga_id) REFERENCES Uloga(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE VerifikacijaKorisnika (  
    id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    korisnik_id NUMBER NOT NULL,  
    datum_verifikacije DATE NOT NULL,  
    verifikator VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    rezultat VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    ograničenja VARCHAR2(1000),  
  
    CONSTRAINT fk_verifikacija_korisnik FOREIGN KEY (korisnik_id) REFERENCES Korisnik(id) ON DELETE  
    CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE NacinPlaćanja (  
    id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    korisnik_id NUMBER NOT NULL,  
    tip_plaćanja VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    status VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    datum_dodavanja DATE NOT NULL,  
    ograničenja VARCHAR2(1000),
```

```
CONSTRAINT fk_np_korisnik FOREIGN KEY (korisnik_id) REFERENCES Korisnik(id) ON DELETE  
CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE Rezervacija (  
    id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    korisnik_id NUMBER NOT NULL,  
    vozilo_id NUMBER NOT NULL,  
    vozac_id NUMBER, -- FK na FizickoLice (popunjava se ako je korisnik pravno lice)  
    planirano_vreme_pocetka DATE NOT NULL,  
    planirano_vreme_zavrsetka DATE NOT NULL,  
    lokacija_preuzimanja VARCHAR2(200) NOT NULL,  
    planirana_lokacija_vracanja VARCHAR2(200) NOT NULL,  
    tip_rezervacije VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    status VARCHAR2(50) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT fk_rez_korisnik FOREIGN KEY (korisnik_id) REFERENCES Korisnik(id),  
    CONSTRAINT fk_rez_vozilo FOREIGN KEY (vozilo_id) REFERENCES Vozilo(id),  
    CONSTRAINT fk_rez_vozac FOREIGN KEY (vozac_id) REFERENCES FizickoLice(korisnik_id)  
);
```

```
CREATE TABLE SluzbenaVoznjaDetalji (  
    rezervacija_id NUMBER PRIMARY KEY,  
    razlog_voznje VARCHAR2(1000) NOT NULL,  
    ovlascono_lice VARCHAR2(100) NOT NULL, -- Ovlasceno lice koje je odobrilo rezervaciju  
  
    CONSTRAINT fk_sluzbena_rezervacija FOREIGN KEY (rezervacija_id) REFERENCES Rezervacija(id) ON  
DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE Voznja (  
    id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    rezervacija_id NUMBER NOT NULL UNIQUE,  
    stvarno_vreme_pocetka DATE NOT NULL,  
    stvarno_vreme_zavrsetka DATE NOT NULL,  
    predjena_kilometraza NUMBER(10, 2) NOT NULL,  
    trajanje_minuti NUMBER NOT NULL,
```



```

    pocetni_nivo_goriva_baterije NUMBER(5, 2) NOT NULL,
    zavrzni_nivo_goriva_baterije NUMBER(5, 2) NOT NULL,
    pocetna_lokacija VARCHAR2(200) NOT NULL,
    zavrсна_lokacija VARCHAR2(200) NOT NULL,
    obracunata_cena NUMBER(10, 2) NOT NULL,
    dodatne_naknade NUMBER(10, 2) DEFAULT 0 NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_voznja_rezervacija FOREIGN KEY (rezervacija_id) REFERENCES Rezervacija(id)
);

CREATE TABLE DogadjajVoznje (
    id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    voznja_id NUMBER NOT NULL,
    tip_dogadjaja VARCHAR2(100) NOT NULL, -- npr. 'Proso kroz crveno', 'Driftovao u kruzni', 'Sudar'
    vreme_dogadjaja DATE NOT NULL,
    lokacija VARCHAR2(200),
    opis VARCHAR2(1000),

    CONSTRAINT fk_dogadjaj_voznja FOREIGN KEY (voznja_id) REFERENCES Voznja(id) ON DELETE
    CASCADE
);

CREATE TABLE TipServisa (
    id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    naziv VARCHAR2(50) NOT NULL UNIQUE -- 'Redovni', 'Vanredni', 'Preventivni', 'Garantni'
);

CREATE TABLE PrijavioKvar (
    id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    naziv VARCHAR2(50) NOT NULL UNIQUE -- 'Korisnik', 'Operater'
);

CREATE TABLE TipOdgovornosti (
    id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    naziv VARCHAR2(50) NOT NULL UNIQUE -- 'Korisnik', 'Treće lice'
);

CREATE TABLE PunjenjeTocenje (
    id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

```

```
vozilo_id NUMBER NOT NULL,  
datum_vreme DATE NOT NULL,  
lokacija VARCHAR2(200) NOT NULL,  
kolicina NUMBER(10, 2) NOT NULL,  
cena NUMBER(10, 2) NOT NULL,  
nacin_evidentiranja VARCHAR2(100) NOT NULL,  
evidentirao VARCHAR2(100) NOT NULL, -- Osoba ili sistem koji je događaj zabeležio
```

```
CONSTRAINT fk_pt_vozilo FOREIGN KEY (vozilo_id) REFERENCES Vozilo(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE Servis (  
    id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    vozilo_id NUMBER NOT NULL,  
    tip_servisa_id NUMBER NOT NULL,  
    servisni_centar VARCHAR2(200) NOT NULL,  
    datum_prijema DATE NOT NULL,  
    datum_zavrsetka DATE,  
    opis_radova VARCHAR2(2000),  
    zamenjeni_delovi VARCHAR2(1000),  
    troskovi NUMBER(10, 2) NOT NULL,  
    status VARCHAR2(50) NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT fk_servis_vozilo FOREIGN KEY (vozilo_id) REFERENCES Vozilo(id) ON DELETE CASCADE,  
CONSTRAINT fk_servis_tip FOREIGN KEY (tip_servisa_id) REFERENCES TipServisa(id)  
);
```

```
CREATE TABLE Kvar (  
    id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    vozilo_id NUMBER NOT NULL,  
    prijavio_id NUMBER NOT NULL,  
    datum_prijave DATE NOT NULL,  
    opis_problema VARCHAR2(2000) NOT NULL,  
    procena_ozbiljnosti VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    status VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    datum_otklanjanja DATE,
```

```
CONSTRAINT fk_kvar_vozilo FOREIGN KEY (vozilo_id) REFERENCES Vozilo(id) ON DELETE CASCADE,  
CONSTRAINT fk_kvar_prijavio FOREIGN KEY (prijavio_id) REFERENCES PrijavioKvar(id)  
);
```

```
CREATE TABLE NezgodaSteta (  

```

```
id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
vozilo_id NUMBER NOT NULL,  
odgovornost_id NUMBER NOT NULL,  
procena_stete NUMBER(10, 2) NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT fk_ns_vozilo FOREIGN KEY (vozilo_id) REFERENCES Vozilo(id) ON DELETE CASCADE,  
CONSTRAINT fk_ns_odgovornost FOREIGN KEY (odgovornost_id) REFERENCES TipOdgovornosti(id)  
);
```

```
CREATE TABLE NezgodaOsiguravajucaKuca (  
id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
nezgoda_steta_id NUMBER NOT NULL,  
osiguravajuca_kuca VARCHAR2(100) NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT fk_nok_nezgoda FOREIGN KEY (nezgoda_steta_id) REFERENCES NezgodaSteta(id) ON  
DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE NezgodaZapisnik (  
id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
nezgoda_steta_id NUMBER NOT NULL,  
zapisnik_url VARCHAR2(500) NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT fk_nz_nezgoda FOREIGN KEY (nezgoda_steta_id) REFERENCES NezgodaSteta(id) ON  
DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE NezgodaFotografija (  
id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
nezgoda_steta_id NUMBER NOT NULL,  
fotografija_url VARCHAR2(500) NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT fk_nf_nezgoda FOREIGN KEY (nezgoda_steta_id) REFERENCES NezgodaSteta(id) ON  
DELETE CASCADE
```

4.);

4. SQL naredbe za punjenje tabela sample podacima.

```
INSERT INTO TipPogona (naziv) VALUES ('Elektricno');
```

```
INSERT INTO TipPogona (naziv) VALUES ('Hibridno');
```

```
INSERT INTO TipPogona (naziv) VALUES ('Klasicno');
```

```
INSERT INTO TipKoriscenja (naziv) VALUES ('Putnicko');
```

```
INSERT INTO TipKoriscenja (naziv) VALUES ('Dostavno');
```

```
INSERT INTO TipKoriscenja (naziv) VALUES ('Specijalno');
```

```
INSERT INTO TipKorisnika (naziv) VALUES ('Fizicko lice');
```

```
INSERT INTO TipKorisnika (naziv) VALUES ('Pravno lice');
```

```
INSERT INTO Uloga (naziv) VALUES ('Privatni korisnik');
```

```
INSERT INTO Uloga (naziv) VALUES ('Zaposleni');
```

```
INSERT INTO Uloga (naziv) VALUES ('Administrator');
```

```
INSERT INTO TipServisa (naziv) VALUES ('Redovni');
```

```
INSERT INTO TipServisa (naziv) VALUES ('Vanredni');
```

```
INSERT INTO TipServisa (naziv) VALUES ('Preventivni');
```

```
INSERT INTO TipServisa (naziv) VALUES ('Garantni');
```

```
INSERT INTO PrijavioKvar (naziv) VALUES ('Korisnik');
```

```
INSERT INTO PrijavioKvar (naziv) VALUES ('Operater');
```

```
INSERT INTO TipOdgovornosti (naziv) VALUES ('Korisnik');
```

```
INSERT INTO TipOdgovornosti (naziv) VALUES ('Trece lice');
```

```
INSERT INTO Oprema (naziv, opis) VALUES ('GPS Navigacija', 'Sistem za satelitsko praćenje i navigaciju');
```

```
INSERT INTO Oprema (naziv, opis) VALUES ('Dečije sedište', 'Bezbednosno sedište za decu do 36kg');
```

```
INSERT INTO Oprema (naziv, opis) VALUES ('Krovni nosač', 'Nosač za prtljag ili skije na krovu');
```

```
INSERT INTO Oprema (naziv, opis) VALUES ('Kablovi za punjenje', 'Brzi kabl Type 2 za AC punjenje');
```

```
INSERT INTO Oprema (naziv, opis) VALUES ('Lanci za sneg', 'Zimska oprema za sneg i led');
```

```
INSERT INTO Vozilo (registarska_oznaka, vin, marka, model, godina_proizvodnje, datum_nabavke, status, broj_sedista, stanje_enterijera, stanje_eksterijera, ogranicjenja_koriscenja, tip_koriscenja_id, tip_pogona_id)
```

```
VALUES ('BG-101-EV', 'VIN17CHARS0000011', 'Tesla', 'Model 3', 2022, DATE '2022-03-15', 'Slobodno', 5, 'Odlično', 'Nema oštećenja', 'Bez ograničenja', 1, 1);
```

```
INSERT INTO Vozilo (registarska_oznaka, vin, marka, model, godina_proizvodnje, datum_nabavke, status, broj_sedista, stanje_enterijera, stanje_eksterijera, ogranicjenja_koriscenja, tip_koriscenja_id, tip_pogona_id)
```

```
VALUES ('BG-102-EV', 'VIN17CHARS0000012', 'BMW', 'i4', 2023, DATE '2023-01-10', 'Slobodno', 5, 'Novo', 'Bez ogrebotina', 'Nema ograničenja', 1, 1);
```

```
INSERT INTO Vozilo (registarska_oznaka, vin, marka, model, godina_proizvodnje, datum_nabavke, status, broj_sedista, stanje_enterijera, stanje_eksterijera, ogranicjenja_koriscenja, tip_koriscenja_id, tip_pogona_id)
```

```
VALUES ('BG-103-EV', 'VIN17CHARS0000013', 'Hyundai', 'Ioniq 5', 2022, DATE '2022-06-20', 'Iznajmljeno', 5, 'Čisto', 'Mala ogrebotina na zadnjem braniku', 'Nema', 1, 1);
```

INSERT INTO Vozilo (registarska_oznaka, vin, marka, model, godina_proizvodnje, datum_nabavke, status, broj_sedista, stanje_enterijera, stanje_eksterijera, ogranicjenja_koriscenja, tip_koriscenja_id, tip_pogona_id)

VALUES ('BG-104-EV', 'VIN17CHARS0000014', 'Nissan', 'Leaf', 2021, DATE '2021-09-01', 'Slobodno', 5, 'Uredno', 'Manje ogrebotine', 'Samo gradska vožnja', 1, 1);

INSERT INTO Vozilo (registarska_oznaka, vin, marka, model, godina_proizvodnje, datum_nabavke, status, broj_sedista, stanje_enterijera, stanje_eksterijera, ogranicjenja_koriscenja, tip_koriscenja_id, tip_pogona_id)

VALUES ('NS-105-EV', 'VIN17CHARS0000015', 'Renault', 'Kangoo ZE', 2022, DATE '2022-11-11', 'Na servisu', 2, 'Dobro', 'Očuvano', 'Maksimalni teret 500kg', 2, 1);

INSERT INTO Vozilo (registarska_oznaka, vin, marka, model, godina_proizvodnje, datum_nabavke, status, broj_sedista, stanje_enterijera, stanje_eksterijera, ogranicjenja_koriscenja, tip_koriscenja_id, tip_pogona_id)

VALUES ('BG-201-HB', 'VIN17CHARS0000021', 'Toyota', 'Prius', 2020, DATE '2020-05-12', 'Slobodno', 5, 'Dobro', 'Svetla ogrebotina', 'Nema', 1, 2);

INSERT INTO Vozilo (registarska_oznaka, vin, marka, model, godina_proizvodnje, datum_nabavke, status, broj_sedista, stanje_enterijera, stanje_eksterijera, ogranicjenja_koriscenja, tip_koriscenja_id, tip_pogona_id)

VALUES ('BG-202-HB', 'VIN17CHARS0000022', 'Toyota', 'Corolla Hybrid', 2021, DATE '2021-04-18', 'Slobodno', 5, 'Odlično', 'Bez oštećenja', 'Nema', 1, 2);

INSERT INTO Vozilo (registarska_oznaka, vin, marka, model, godina_proizvodnje, datum_nabavke, status, broj_sedista, stanje_enterijera, stanje_eksterijera, ogranicjenja_koriscenja, tip_koriscenja_id, tip_pogona_id)

VALUES ('NI-203-HB', 'VIN17CHARS0000023', 'Honda', 'CR-V Hybrid', 2022, DATE '2022-02-01', 'Iznajmljeno', 5, 'Čisto', 'Čisto', 'Nema', 1, 2);

INSERT INTO Vozilo (registarska_oznaka, vin, marka, model, godina_proizvodnje, datum_nabavke, status, broj_sedista, stanje_enterijera, stanje_eksterijera, ogranicjenja_koriscenja, tip_koriscenja_id, tip_pogona_id)

VALUES ('BG-204-HB', 'VIN17CHARS0000024', 'Ford', 'Mondeo Hybrid', 2019, DATE '2019-08-15', 'Slobodno', 5, 'Uredno', 'Tragovi korišćenja', 'Nema', 1, 2);

INSERT INTO Vozilo (registarska_oznaka, vin, marka, model, godina_proizvodnje, datum_nabavke, status, broj_sedista, stanje_enterijera, stanje_eksterijera, ogranicjenja_koriscenja, tip_koriscenja_id, tip_pogona_id)

```
VALUES ('KG-205-HB', 'VIN17CHARS0000025', 'Hyundai', 'Tucson Hybrid', 2023, DATE '2023-03-30',  
'Slobodno', 5, 'Novo', 'Novo', 'Nema', 1, 2);
```

```
INSERT INTO Vozilo (registarska_oznaka, vin, marka, model, godina_proizvodnje, datum_nabavke, status,  
broj_sedista, stanje_enterijera, stanje_eksterijera, ogranicenja_koriscenja, tip_koriscenja_id,  
tip_pogona_id)
```

```
VALUES ('BG-301-KL', 'VIN17CHARS0000031', 'Volkswagen', 'Golf 8', 2021, DATE '2021-02-10', 'Slobodno',  
5, 'Uredno', 'Uredno', 'Nema', 1, 3);
```

```
INSERT INTO Vozilo (registarska_oznaka, vin, marka, model, godina_proizvodnje, datum_nabavke, status,  
broj_sedista, stanje_enterijera, stanje_eksterijera, ogranicenja_koriscenja, tip_koriscenja_id,  
tip_pogona_id)
```

```
VALUES ('BG-302-KL', 'VIN17CHARS0000032', 'Skoda', 'Octavia', 2020, DATE '2020-07-22', 'Slobodno', 5,  
'Dobro', 'Dobro', 'Nema', 1, 3);
```

```
INSERT INTO Vozilo (registarska_oznaka, vin, marka, model, godina_proizvodnje, datum_nabavke, status,  
broj_sedista, stanje_enterijera, stanje_eksterijera, ogranicenja_koriscenja, tip_koriscenja_id,  
tip_pogona_id)
```

```
VALUES ('NS-303-KL', 'VIN17CHARS0000033', 'Fiat', 'Ducato', 2020, DATE '2020-01-15', 'Slobodno', 3,  
'Radno stanje', 'Sitna udubljenja', 'Max nosivost 1200kg', 2, 3);
```

```
INSERT INTO Vozilo (registarska_oznaka, vin, marka, model, godina_proizvodnje, datum_nabavke, status,  
broj_sedista, stanje_enterijera, stanje_eksterijera, ogranicenja_koriscenja, tip_koriscenja_id,  
tip_pogona_id)
```

```
VALUES ('BG-304-KL', 'VIN17CHARS0000034', 'Mercedes', 'Sprinter', 2019, DATE '2019-11-05',  
'Iznajmljeno', 3, 'Dobro', 'Dobro', 'Max nosivost 1500kg', 2, 3);
```

```
INSERT INTO Vozilo (registarska_oznaka, vin, marka, model, godina_proizvodnje, datum_nabavke, status,  
broj_sedista, stanje_enterijera, stanje_eksterijera, ogranicenja_koriscenja, tip_koriscenja_id,  
tip_pogona_id)
```

```
VALUES ('NI-305-KL', 'VIN17CHARS0000035', 'MAN', 'TGE Specijal', 2022, DATE '2022-08-14', 'Na servisu',  
2, 'Dobro', 'Dobro', 'Specijalna vozačka dozvola', 3, 3);
```

```
INSERT INTO ElektricnoVozilo (vozilo_id, kapacitet_baterije, trenutni_nivo_napunjenosti, autonomija,  
tip_punjenja, broj_ciklusa_punjenja)
```

```
VALUES (1, 75.00, 85.50, 450, 'CCS Combo 2', 120);
```

```
INSERT INTO ElektricnoVozilo (vozilo_id, kapacitet_baterije, trenutni_nivo_napunjenosti, autonomija, tip_punjenja, broj_ciklusa_punjenja)
```

```
VALUES (2, 80.00, 90.00, 500, 'CCS Combo 2', 85);
```

```
INSERT INTO ElektricnoVozilo (vozilo_id, kapacitet_baterije, trenutni_nivo_napunjenosti, autonomija, tip_punjenja, broj_ciklusa_punjenja)
```

```
VALUES (3, 77.40, 45.00, 480, 'CCS Combo 2', 150);
```

```
INSERT INTO ElektricnoVozilo (vozilo_id, kapacitet_baterije, trenutni_nivo_napunjenosti, autonomija, tip_punjenja, broj_ciklusa_punjenja)
```

```
VALUES (4, 40.00, 100.00, 270, 'Type 2', 310);
```

```
INSERT INTO ElektricnoVozilo (vozilo_id, kapacitet_baterije, trenutni_nivo_napunjenosti, autonomija, tip_punjenja, broj_ciklusa_punjenja)
```

```
VALUES (5, 52.00, 60.00, 300, 'Type 2', 190);
```

```
INSERT INTO HibridnoVozilo (vozilo_id, kapacitet_baterije, tip_hibridnog_pogona)
```

```
VALUES (6, 1.30, 'Full Hybrid (HEV)');
```

```
INSERT INTO HibridnoVozilo (vozilo_id, kapacitet_baterije, tip_hibridnog_pogona)
```

```
VALUES (7, 1.30, 'Full Hybrid (HEV)');
```

```
INSERT INTO HibridnoVozilo (vozilo_id, kapacitet_baterije, tip_hibridnog_pogona)
```

```
VALUES (8, 1.40, 'Full Hybrid (HEV)');
```

```
INSERT INTO HibridnoVozilo (vozilo_id, kapacitet_baterije, tip_hibridnog_pogona)
```

```
VALUES (9, 1.40, 'Mild Hybrid (MHEV)');
```

```
INSERT INTO HibridnoVozilo (vozilo_id, kapacitet_baterije, tip_hibridnog_pogona)
```

```
VALUES (10, 13.80, 'Plug-in Hybrid (PHEV)');
```

```
INSERT INTO KlasicnoVozilo (vozilo_id, tip_goriva, zapremina_rezervoara, prosečna_potrošnja)
```

```
VALUES (11, 'Benzin', 50.00, 5.20);
```



```
INSERT INTO KlasicnoVozilo (vozilo_id, tip_goriva, zapremina_rezervoara, prosecna_potrosnja)
VALUES (12, 'Dizel', 45.00, 4.80);
```

```
INSERT INTO KlasicnoVozilo (vozilo_id, tip_goriva, zapremina_rezervoara, prosecna_potrosnja)
VALUES (13, 'Dizel', 80.00, 8.50);
```

```
INSERT INTO KlasicnoVozilo (vozilo_id, tip_goriva, zapremina_rezervoara, prosecna_potrosnja)
VALUES (14, 'Benzin', 90.00, 9.20);
```

```
INSERT INTO KlasicnoVozilo (vozilo_id, tip_goriva, zapremina_rezervoara, prosecna_potrosnja)
VALUES (15, 'Dizel', 85.00, 9.80);
```

```
INSERT INTO VoziloOprema (vozilo_id, oprema_id, is_dodatna) VALUES (1, 1, 0);
```

```
INSERT INTO VoziloOprema (vozilo_id, oprema_id, is_dodatna) VALUES (1, 4, 0);
```

```
INSERT INTO VoziloOprema (vozilo_id, oprema_id, is_dodatna) VALUES (2, 2, 1);
```

```
INSERT INTO VoziloOprema (vozilo_id, oprema_id, is_dodatna) VALUES (6, 1, 0);
```

```
INSERT INTO VoziloOprema (vozilo_id, oprema_id, is_dodatna) VALUES (11, 5, 1);
```

```
INSERT INTO Korisnik (adresa, email_adresa, datum_registracije, status_naloga, nacin_verifikacije,
tip_korisnika_id)
```

```
VALUES ('Knez Mihailova 10, Beograd', 'petar.petrovic@email.com', DATE '2023-01-15', 'Aktivan', 'Lična
karta i vozačka', 1);
```

```
INSERT INTO Korisnik (adresa, email_adresa, datum_registracije, status_naloga, nacin_verifikacije,
tip_korisnika_id)
```

```
VALUES ('Bulevar Oslobođenja 45, Novi Sad', 'marko.markovic@email.com', DATE '2023-02-20', 'Aktivan',
'Lična karta i vozačka', 1);
```

```
INSERT INTO Korisnik (adresa, email_adresa, datum_registracije, status_naloga, nacin_verifikacije,
tip_korisnika_id)
```

VALUES ('Vožda Karađorđa 12, Niš', 'jelena.jankovic@email.com', DATE '2023-03-10', 'Aktivan', 'Lična karta i vozačka', 1);

INSERT INTO Korisnik (adresa, email_adresa, datum_registracije, status_naloga, nacin_verifikacije, tip_korisnika_id)

VALUES ('Kragujevačkog oktobra 5, Kragujevac', 'nikola.nikolic@email.com', DATE '2023-04-05', 'Aktivan', 'Lična karta i vozačka', 1);

INSERT INTO Korisnik (adresa, email_adresa, datum_registracije, status_naloga, nacin_verifikacije, tip_korisnika_id)

VALUES ('Kralja Petra I 88, Subotica', 'ana.anic@email.com', DATE '2023-05-12', 'Suspendovan', 'Lična karta', 1);

INSERT INTO Korisnik (adresa, email_adresa, datum_registracije, status_naloga, nacin_verifikacije, tip_korisnika_id)

VALUES ('Bulevar Mihajla Pupina 115, Beograd', 'office@techcorp.rs', DATE '2022-10-01', 'Aktivan', 'APR Izvod i ugovor', 2);

INSERT INTO Korisnik (adresa, email_adresa, datum_registracije, status_naloga, nacin_verifikacije, tip_korisnika_id)

VALUES ('Bulevar Nemanjića 22, Niš', 'info@logistika.rs', DATE '2022-11-15', 'Aktivan', 'APR Izvod i ugovor', 2);

INSERT INTO Korisnik (adresa, email_adresa, datum_registracije, status_naloga, nacin_verifikacije, tip_korisnika_id)

VALUES ('Futoški put 10, Novi Sad', 'kontakt@buildgroup.rs', DATE '2023-01-08', 'Aktivan', 'APR Izvod i ugovor', 2);

INSERT INTO Korisnik (adresa, email_adresa, datum_registracije, status_naloga, nacin_verifikacije, tip_korisnika_id)

VALUES ('Nemanjina 4, Beograd', 'usluge@transline.rs', DATE '2023-02-14', 'Aktivan', 'APR Izvod i ugovor', 2);

INSERT INTO Korisnik (adresa, email_adresa, datum_registracije, status_naloga, nacin_verifikacije, tip_korisnika_id)

VALUES ('Kralja Aleksandra 15, Kragujevac', 'podrska@autoexpress.rs', DATE '2023-06-01', 'Neaktivan', 'APR Izvod', 2);

```
INSERT INTO TelefonKorisnika (korisnik_id, broj_telefona) VALUES (1, '+381641112223');
```

```
INSERT INTO TelefonKorisnika (korisnik_id, broj_telefona) VALUES (1, '+381113334445');
```

```
INSERT INTO TelefonKorisnika (korisnik_id, broj_telefona) VALUES (2, '+381652223334');
```

```
INSERT INTO TelefonKorisnika (korisnik_id, broj_telefona) VALUES (6, '+381119998887');
```

```
INSERT INTO TelefonKorisnika (korisnik_id, broj_telefona) VALUES (7, '+381185556667');
```

```
INSERT INTO FizickoLice (korisnik_id, jmbg, ime, prezime, broj_vozacke_dozvole, kategorije_dozvole, datum_izdavanja_dozvole, datum_isteka_dozvole)
```

```
VALUES (1, '0101990710011', 'Petar', 'Petrović', '001122334', 'B', DATE '2015-05-10', DATE '2025-05-10');
```

```
INSERT INTO FizickoLice (korisnik_id, jmbg, ime, prezime, broj_vozacke_dozvole, kategorije_dozvole, datum_izdavanja_dozvole, datum_isteka_dozvole)
```

```
VALUES (2, '1202992710022', 'Marko', 'Marković', '002233445', 'B, BE', DATE '2016-08-15', DATE '2026-08-15');
```

```
INSERT INTO FizickoLice (korisnik_id, jmbg, ime, prezime, broj_vozacke_dozvole, kategorije_dozvole, datum_izdavanja_dozvole, datum_isteka_dozvole)
```

```
VALUES (3, '2303995715033', 'Jelena', 'Janković', '003344556', 'B', DATE '2018-02-20', DATE '2028-02-20');
```

```
INSERT INTO FizickoLice (korisnik_id, jmbg, ime, prezime, broj_vozacke_dozvole, kategorije_dozvole, datum_izdavanja_dozvole, datum_isteka_dozvole)
```

```
VALUES (4, '1404991710044', 'Nikola', 'Nikolić', '004455667', 'B, C, CE', DATE '2012-11-01', DATE '2032-11-01');
```

```
INSERT INTO FizickoLice (korisnik_id, jmbg, ime, prezime, broj_vozacke_dozvole, kategorije_dozvole, datum_izdavanja_dozvole, datum_isteka_dozvole)
```

```
VALUES (5, '0505993715055', 'Ana', 'Anić', '005566778', 'B', DATE '2019-07-07', DATE '2029-07-07');
```

```
INSERT INTO PravnoLice (korisnik_id, naziv, pib, maticni_broj, sediste, kontakt_osoba, ugovoreni_uslovi_koriscenja)
```

```
VALUES (6, 'TechCorp d.o.o.', '102345678', '08765432', 'Beograd, Novi Beograd', 'Milan Milanović', 'Odloženo plaćanje 30 dana, popust 10%');
```

```
INSERT INTO PravnoLice (korisnik_id, naziv, pib, maticni_broj, sediste, kontakt_osoba, ugovoreni_uslovi_koriscenja)
```

```
VALUES (7, 'Logistika Express d.o.o.', '103456789', '08765433', 'Niš, Medijana', 'Slobodan Stojanović', 'Neograničena kilometraža za dostavna vozila');
```

```
INSERT INTO PravnoLice (korisnik_id, naziv, pib, maticni_broj, sediste, kontakt_osoba, ugovoreni_uslovi_koriscenja)
```

```
VALUES (8, 'Build Group d.o.o.', '104567890', '08765434', 'Novi Sad', 'Igor Ilić', 'Godišnji ugovor o najmu');
```

```
INSERT INTO PravnoLice (korisnik_id, naziv, pib, maticni_broj, sediste, kontakt_osoba, ugovoreni_uslovi_koriscenja)
```

```
VALUES (9, 'TransLine d.o.o.', '105678901', '08765435', 'Beograd, Savski Venac', 'Dragan Dragović', 'Službeni nalog za više vozača');
```

```
INSERT INTO PravnoLice (korisnik_id, naziv, pib, maticni_broj, sediste, kontakt_osoba, ugovoreni_uslovi_koriscenja)
```

```
VALUES (10, 'AutoExpress d.o.o.', '106789012', '08765436', 'Kragujevac', 'Vlada Vladić', 'Standardni poslovni uslovi');
```

```
INSERT INTO KorisnikUloga (korisnik_id, uloga_id) VALUES (1, 1);
```

```
INSERT INTO KorisnikUloga (korisnik_id, uloga_id) VALUES (1, 2);
```

```
INSERT INTO KorisnikUloga (korisnik_id, uloga_id) VALUES (2, 1);
```

```
INSERT INTO KorisnikUloga (korisnik_id, uloga_id) VALUES (6, 2);
```

```
INSERT INTO KorisnikUloga (korisnik_id, uloga_id) VALUES (7, 2);
```

```
INSERT INTO VerifikacijaKorisnika (korisnik_id, datum_verifikacije, verifikator, rezultat, ogranicenja)
```

```
VALUES (1, DATE '2023-01-16', 'Sistem (Automatski)', 'Odobreno', 'Bez ograničenja');
```

```
INSERT INTO VerifikacijaKorisnika (korisnik_id, datum_verifikacije, verifikator, rezultat, ogranicenja)
```

```
VALUES (2, DATE '2023-02-21', 'Operater M.M.', 'Odobreno', 'Bez ograničenja');

INSERT INTO VerifikacijaKorisnika (korisnik_id, datum_verifikacije, verifikator, rezultat, ogranicenja)

VALUES (3, DATE '2023-03-11', 'Operater A.B.', 'Odobreno', 'Zabrana iznajmljivanja specijalnih vozila');

INSERT INTO VerifikacijaKorisnika (korisnik_id, datum_verifikacije, verifikator, rezultat, ogranicenja)

VALUES (4, DATE '2023-04-06', 'Sistem (Automatski)', 'Odobreno', 'Bez ograničenja');

INSERT INTO VerifikacijaKorisnika (korisnik_id, datum_verifikacije, verifikator, rezultat, ogranicenja)

VALUES (5, DATE '2023-05-13', 'Operater M.M.', 'Odbijeno', 'Istekla vozačka dozvola');
```

```
INSERT INTO NacinPlacanja (korisnik_id, tip_placanja, status, datum_dodavanja, ogranicenja)

VALUES (1, 'Kreditna kartica', 'Aktivno', DATE '2023-01-15', 'Limit 1000 EUR');

INSERT INTO NacinPlacanja (korisnik_id, tip_placanja, status, datum_dodavanja, ogranicenja)

VALUES (2, 'Debitna kartica', 'Aktivno', DATE '2023-02-20', 'Nema');

INSERT INTO NacinPlacanja (korisnik_id, tip_placanja, status, datum_dodavanja, ogranicenja)

VALUES (3, 'Kreditna kartica', 'Aktivno', DATE '2023-03-10', 'Nema');

INSERT INTO NacinPlacanja (korisnik_id, tip_placanja, status, datum_dodavanja, ogranicenja)

VALUES (6, 'Faktura (Virman)', 'Aktivno', DATE '2022-10-01', 'Plaćanje u roku od 30 dana');

INSERT INTO NacinPlacanja (korisnik_id, tip_placanja, status, datum_dodavanja, ogranicenja)

VALUES (7, 'Faktura (Virman)', 'Aktivno', DATE '2022-11-15', 'Plaćanje u roku od 15 dana');
```

```
INSERT INTO Rezervacija (korisnik_id, vozilo_id, vozac_id, planirano_vreme_pocetka,
planirano_vreme_zavrsetka, lokacija_preuzimanja, planirana_lokacija_vracanja, tip_rezervacije, status)

VALUES (1, 1, NULL, TO_DATE('2024-05-01 08:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), TO_DATE('2024-05-01
18:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), 'Beograd Centar', 'Beograd Centar', 'Privatna', 'Završena');
```

```
INSERT INTO Rezervacija (korisnik_id, vozilo_id, vozac_id, planirano_vreme_pocetka,  
planirano_vreme_zavrsetka, lokacija_preuzimanja, planirana_lokacija_vracanja, tip_rezervacije, status)
```

```
VALUES (2, 6, NULL, TO_DATE('2024-05-02 09:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), TO_DATE('2024-05-02  
17:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), 'Novi Sad Centar', 'Novi Sad Centar', 'Privatna', 'Završena');
```

```
INSERT INTO Rezervacija (korisnik_id, vozilo_id, vozac_id, planirano_vreme_pocetka,  
planirano_vreme_zavrsetka, lokacija_preuzimanja, planirana_lokacija_vracanja, tip_rezervacije, status)
```

```
VALUES (6, 2, 1, TO_DATE('2024-05-03 10:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), TO_DATE('2024-05-03 16:00',  
'YYYY-MM-DD HH24:MI'), 'Novi Beograd - TechCorp', 'Novi Beograd - TechCorp', 'Službena', 'Završena');
```

```
INSERT INTO Rezervacija (korisnik_id, vozilo_id, vozac_id, planirano_vreme_pocetka,  
planirano_vreme_zavrsetka, lokacija_preuzimanja, planirana_lokacija_vracanja, tip_rezervacije, status)
```

```
VALUES (7, 13, 4, TO_DATE('2024-05-04 07:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), TO_DATE('2024-05-04 19:00',  
'YYYY-MM-DD HH24:MI'), 'Niš Centar', 'Beograd Centar', 'Službena', 'Završena');
```

```
INSERT INTO Rezervacija (korisnik_id, vozilo_id, vozac_id, planirano_vreme_pocetka,  
planirano_vreme_zavrsetka, lokacija_preuzimanja, planirana_lokacija_vracanja, tip_rezervacije, status)
```

```
VALUES (3, 11, NULL, TO_DATE('2024-05-05 12:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), TO_DATE('2024-05-05  
20:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), 'Niš Centar', 'Niš Centar', 'Službena', 'Završena');
```

```
INSERT INTO SluzbenaVoznjaDetalji (rezervacija_id, razlog_voznje, ovlascono_lice)
```

```
VALUES (1, 'Službeni put na konferenciju', 'Direktor Marko Marković');
```

```
INSERT INTO SluzbenaVoznjaDetalji (rezervacija_id, razlog_voznje, ovlascono_lice)
```

```
VALUES (2, 'Poseta klijentu u Novom Sadu', 'Menadžer Ana Anić');
```

```
INSERT INTO SluzbenaVoznjaDetalji (rezervacija_id, razlog_voznje, ovlascono_lice)
```

```
VALUES (3, 'Obilazak filijale na Novom Beogradu', 'Direktor Milan Milanović');
```

```
INSERT INTO SluzbenaVoznjaDetalji (rezervacija_id, razlog_voznje, ovlascono_lice)
```

```
VALUES (4, 'Isporuka robe za partnera', 'Rukovodilac Slobodan Stojanović');
```

```
INSERT INTO SluzbenaVoznjaDetalji (rezervacija_id, razlog_voznje, ovlascono_lice)
```

```
VALUES (5, 'Službeni sastanak u Nišu', 'Direktor Igor Ilić');
```

```
INSERT INTO Voznja (rezervacija_id, stvarno_vreme_pocetka, stvarno_vreme_zavrsetka,
predjena_kilometraza, trajanje_minuti, pocetni_nivo_goriva_baterije, zavrzni_nivo_goriva_baterije,
pocetna_lokacija, zavrсна_lokacija, obracunata_cena, dodatne_naknade)
```

```
VALUES (1, TO_DATE('2024-05-01 08:05', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), TO_DATE('2024-05-01 17:55', 'YYYY-
MM-DD HH24:MI'), 150.50, 590, 95.00, 30.00, 'Beograd Centar', 'Beograd Centar', 4500.00, 0.00);
```

```
INSERT INTO Voznja (rezervacija_id, stvarno_vreme_pocetka, stvarno_vreme_zavrsetka,
predjena_kilometraza, trajanje_minuti, pocetni_nivo_goriva_baterije, zavrzni_nivo_goriva_baterije,
pocetna_lokacija, zavrсна_lokacija, obracunata_cena, dodatne_naknade)
```

```
VALUES (2, TO_DATE('2024-05-02 09:10', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), TO_DATE('2024-05-02 16:50', 'YYYY-
MM-DD HH24:MI'), 80.00, 460, 100.00, 60.00, 'Novi Sad Centar', 'Novi Sad Centar', 3200.00, 500.00);
```

```
INSERT INTO Voznja (rezervacija_id, stvarno_vreme_pocetka, stvarno_vreme_zavrsetka,
predjena_kilometraza, trajanje_minuti, pocetni_nivo_goriva_baterije, zavrzni_nivo_goriva_baterije,
pocetna_lokacija, zavrсна_lokacija, obracunata_cena, dodatne_naknade)
```

```
VALUES (3, TO_DATE('2024-05-03 10:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), TO_DATE('2024-05-03 15:45', 'YYYY-
MM-DD HH24:MI'), 45.20, 345, 90.00, 75.00, 'Novi Beograd', 'Novi Beograd', 2800.00, 0.00);
```

```
INSERT INTO Voznja (rezervacija_id, stvarno_vreme_pocetka, stvarno_vreme_zavrsetka,
predjena_kilometraza, trajanje_minuti, pocetni_nivo_goriva_baterije, zavrzni_nivo_goriva_baterije,
pocetna_lokacija, zavrсна_lokacija, obracunata_cena, dodatne_naknade)
```

```
VALUES (4, TO_DATE('2024-05-04 07:15', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), TO_DATE('2024-05-04 18:45', 'YYYY-
MM-DD HH24:MI'), 240.00, 690, 100.00, 20.00, 'Niš Centar', 'Beograd Centar', 8500.00, 1200.00);
```

```
INSERT INTO Voznja (rezervacija_id, stvarno_vreme_pocetka, stvarno_vreme_zavrsetka,
predjena_kilometraza, trajanje_minuti, pocetni_nivo_goriva_baterije, zavrzni_nivo_goriva_baterije,
pocetna_lokacija, zavrсна_lokacija, obracunata_cena, dodatne_naknade)
```

```
VALUES (5, TO_DATE('2024-05-05 12:05', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), TO_DATE('2024-05-05 19:50', 'YYYY-
MM-DD HH24:MI'), 110.00, 465, 85.00, 40.00, 'Niš Centar', 'Niš Centar', 3900.00, 0.00);
```

```
INSERT INTO DogadjajVoznje (voznja_id, tip_dogadjaja, vreme_dogadjaja, lokacija, opis)
```

```
VALUES (1, 'Prekoračenje brzine', TO_DATE('2024-05-01 10:30', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), 'Autoput A1 km
45', 'Vožnja 145 km/h na deonici gde je ograničenje 130 km/h');
```

```
INSERT INTO DogadjajVoznje (voznja_id, tip_dogadjaja, vreme_dogadjaja, lokacija, opis)
```

```
VALUES (1, 'Naglo kočenje', TO_DATE('2024-05-01 14:15', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), 'Naplatna rampa
Bubanj Potok', 'Naglo usporavanje sa 80 na 0 km/h');
```

INSERT INTO DogadjajVoznje (voznja_id, tip_dogadjaja, vreme_dogadjaja, lokacija, opis)

VALUES (2, 'Duže zadržavanje', TO_DATE('2024-05-02 12:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), 'Parking Shopping Centar', 'Vozilo parkirano duže od 3 sata van planirane rute');

INSERT INTO DogadjajVoznje (voznja_id, tip_dogadjaja, vreme_dogadjaja, lokacija, opis)

VALUES (4, 'Neovlašćeni izlazak iz zone', TO_DATE('2024-05-04 11:20', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), 'Granični prelaz Batrovci', 'Pokušaj izlaska iz zemlje bez dozvole');

INSERT INTO DogadjajVoznje (voznja_id, tip_dogadjaja, vreme_dogadjaja, lokacija, opis)

VALUES (4, 'Sudar', TO_DATE('2024-05-04 16:40', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), 'Bulevar Arsenija Černojevića', 'Manji kontakt sa drugim vozilom na parkingu');

INSERT INTO PunjenjeTocenje (vozilo_id, datum_vreme, lokacija, kolicina, cena, nacin_evidentiranja, evidentirao)

VALUES (1, TO_DATE('2024-05-01 18:30', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), 'Brzi punjač EKO Pumpe, Beograd', 45.50, 1820.00, 'Automatski (Telemetrija)', 'Sistem Telemetrija');

INSERT INTO PunjenjeTocenje (vozilo_id, datum_vreme, lokacija, kolicina, cena, nacin_evidentiranja, evidentirao)

VALUES (3, TO_DATE('2024-05-02 14:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), 'ChargePoint Novi Sad', 38.00, 1520.00, 'Korisnik aplikacija', 'Korisnik');

INSERT INTO PunjenjeTocenje (vozilo_id, datum_vreme, lokacija, kolicina, cena, nacin_evidentiranja, evidentirao)

VALUES (11, TO_DATE('2024-05-03 08:30', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), 'NIS Petrol Beograd', 42.00, 8400.00, 'Karta za gorivo', 'Vozač Petar Petrović');

INSERT INTO PunjenjeTocenje (vozilo_id, datum_vreme, lokacija, kolicina, cena, nacin_evidentiranja, evidentirao)

VALUES (13, TO_DATE('2024-05-04 06:45', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), 'OMV Niš', 65.00, 13000.00, 'Kartica kompanije', 'Vozač Nikola Nikolić');

INSERT INTO PunjenjeTocenje (vozilo_id, datum_vreme, lokacija, kolicina, cena, nacin_evidentiranja, evidentirao)


```
VALUES (6, TO_DATE('2024-05-05 10:15', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), 'Gazprom Novi Sad', 35.00, 7000.00, 'Fiskalni račun', 'Operater M.M.');
```

```
INSERT INTO Servis (vozilo_id, tip_servisa_id, servisni_centar, datum_prijema, datum_zavrsetka, opis_radova, zamenjeni_delovi, troskovi, status)
```

```
VALUES (5, 1, 'Auto Centar Renault Beograd', DATE '2024-04-10', DATE '2024-04-11', 'Redovan servis na 30.000km, zamena filtera i kočionog ulja', 'Filter kabine, kočiona tečnost', 18000.00, 'Završen');
```

```
INSERT INTO Servis (vozilo_id, tip_servisa_id, servisni_centar, datum_prijema, datum_zavrsetka, opis_radova, zamenjeni_delovi, troskovi, status)
```

```
VALUES (11, 1, 'Porsche Sever Beograd', DATE '2024-04-15', DATE '2024-04-15', 'Zamena ulja i filtera ulja', 'Ulje 5W30, filter ulja', 15000.00, 'Završen');
```

```
INSERT INTO Servis (vozilo_id, tip_servisa_id, servisni_centar, datum_prijema, datum_zavrsetka, opis_radova, zamenjeni_delovi, troskovi, status)
```

```
VALUES (15, 2, 'MAN Servis Niš', DATE '2024-05-02', DATE '2024-05-05', 'Popravka hidrauličnog sistema', 'Hidraulična pumpa, creva', 65000.00, 'Završen');
```

```
INSERT INTO Servis (vozilo_id, tip_servisa_id, servisni_centar, datum_prijema, datum_zavrsetka, opis_radova, zamenjeni_delovi, troskovi, status)
```

```
VALUES (2, 4, 'BMW Radulović Beograd', DATE '2024-05-08', DATE '2024-05-09', 'Ažuriranje softvera i provera baterije pod garancijom', 'Nema', 0.00, 'Završen');
```

```
INSERT INTO Servis (vozilo_id, tip_servisa_id, servisni_centar, datum_prijema, datum_zavrsetka, opis_radova, zamenjeni_delovi, troskovi, status)
```

```
VALUES (4, 3, 'EV Servis Centar Novi Sad', DATE '2024-05-10', NULL, 'Preventivni pregled visokonaponskog sistema', NULL, 12000.00, 'U toku');
```

```
INSERT INTO Kvar (vozilo_id, prijavio_id, datum_prijave, opis_problema, procena_ozbiljnosti, status, datum_otklanjanja)
```

```
VALUES (4, 1, DATE '2024-04-01', 'Greška na displeju: Check EV System', 'Srednja', 'Otklonjen', DATE '2024-04-03');
```

```
INSERT INTO Kvar (vozilo_id, prijavio_id, datum_prijave, opis_problema, procena_ozbiljnosti, status, datum_otklanjanja)
```

```
VALUES (15, 2, DATE '2024-05-01', 'Curenje ulja ispod motora', 'Visoka', 'Otklonjen', DATE '2024-05-05');
```

INSERT INTO Kvar (vozilo_id, prijavio_id, datum_prijave, opis_problema, procena_ozbiljnosti, status, datum_otklanjanja)

VALUES (3, 1, DATE '2024-05-03', 'Slabije hlađenje klima uređaja', 'Niska', 'Na čekanju', NULL);

INSERT INTO Kvar (vozilo_id, prijavio_id, datum_prijave, opis_problema, procena_ozbiljnosti, status, datum_otklanjanja)

VALUES (13, 2, DATE '2024-05-06', 'Buka prilikom kočenja', 'Srednja', 'U obradi', NULL);

INSERT INTO Kvar (vozilo_id, prijavio_id, datum_prijave, opis_problema, procena_ozbiljnosti, status, datum_otklanjanja)

VALUES (8, 1, DATE '2024-05-07', 'Mala pukotina na vetrobranskom staklu', 'Niska', 'Otklonjen', DATE '2024-05-08');

INSERT INTO NezgodaSteta (vozilo_id, odgovornost_id, procena_stete) VALUES (4, 2, 85000.00);

INSERT INTO NezgodaSteta (vozilo_id, odgovornost_id, procena_stete) VALUES (11, 1, 45000.00);

INSERT INTO NezgodaSteta (vozilo_id, odgovornost_id, procena_stete) VALUES (13, 1, 120000.00);

INSERT INTO NezgodaSteta (vozilo_id, odgovornost_id, procena_stete) VALUES (2, 2, 35000.00);

INSERT INTO NezgodaSteta (vozilo_id, odgovornost_id, procena_stete) VALUES (7, 1, 60000.00);

INSERT INTO NezgodaOsiguravajucaKuca (nezgoda_steta_id, osiguravajuca_kuca) VALUES (1, 'Dunav Osiguranje a.d.o.');

INSERT INTO NezgodaOsiguravajucaKuca (nezgoda_steta_id, osiguravajuca_kuca) VALUES (2, 'Generali Osiguranje Srbija');

INSERT INTO NezgodaOsiguravajucaKuca (nezgoda_steta_id, osiguravajuca_kuca) VALUES (3, 'Wiener Städtische Osiguranje');

INSERT INTO NezgodaOsiguravajucaKuca (nezgoda_steta_id, osiguravajuca_kuca) VALUES (4, 'Triglav Osiguranje');

INSERT INTO NezgodaOsiguravajucaKuca (nezgoda_steta_id, osiguravajuca_kuca) VALUES (5, 'DDOR Novi Sad');

```
INSERT INTO NezgodaZapisnik (nezgoda_steta_id, zapisnik_url) VALUES (1, 'https://storage.rental.rs/zapisnici/zapisnik_2024_001.pdf');
```

```
INSERT INTO NezgodaZapisnik (nezgoda_steta_id, zapisnik_url) VALUES (2, 'https://storage.rental.rs/zapisnici/zapisnik_2024_002.pdf');
```

```
INSERT INTO NezgodaZapisnik (nezgoda_steta_id, zapisnik_url) VALUES (3, 'https://storage.rental.rs/zapisnici/zapisnik_2024_003.pdf');
```

```
INSERT INTO NezgodaZapisnik (nezgoda_steta_id, zapisnik_url) VALUES (4, 'https://storage.rental.rs/zapisnici/zapisnik_2024_004.pdf');
```

```
INSERT INTO NezgodaZapisnik (nezgoda_steta_id, zapisnik_url) VALUES (5, 'https://storage.rental.rs/zapisnici/zapisnik_2024_005.pdf');
```

```
INSERT INTO NezgodaFotografija (nezgoda_steta_id, fotografija_url) VALUES (1, 'https://storage.rental.rs/foto/steta_001_prednja_strana.jpg');
```

```
INSERT INTO NezgodaFotografija (nezgoda_steta_id, fotografija_url) VALUES (2, 'https://storage.rental.rs/foto/steta_002_zadnji_branik.jpg');
```

```
INSERT INTO NezgodaFotografija (nezgoda_steta_id, fotografija_url) VALUES (3, 'https://storage.rental.rs/foto/steta_003_bocna_vrata.jpg');
```

```
INSERT INTO NezgodaFotografija (nezgoda_steta_id, fotografija_url) VALUES (4, 'https://storage.rental.rs/foto/steta_004_retrovizor.jpg');
```

```
INSERT INTO NezgodaFotografija (nezgoda_steta_id, fotografija_url) VALUES (5, 'https://storage.rental.rs/foto/steta_005_hauba.jpg');
```