Регистрация пользователя с валидными логином и паролем

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Not set	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не зарегистрирован в Системе

Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Parameters

Логин: 15 символов, включая латинские буквы, цифры, символ "_", латинские буквы (14 символов), цифры (4 символа), символ "_" (3 символа) Пароль: 8 символов, включая 1 цифру и латинские буквы, 9 символов, включая 1 латинскую букву и

Пароль: 8 символов, включая 1 цифру и латинские буквы, 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры, 8 символов, включая 1 цифру и латинские буквы, 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры

Step	1
Action	Перейти по ссылке https://example.com
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта
Step	2
Action	В разделе "Регистрация" ввести данные в поле "Логин"
Input data	Ввести данные из параметра "Логин"
Expected result	В разделе "Регистрация" введены данные в поле "Логин"
Step	3
Action	В разделе "Регистрация" ввести данные в поле "Пароль"
Input data	Ввести данные из параметра "Пароль"

Expecte result	d В разделе "Регистрация" введены данные в поле "Пароль"
Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expecte result	d Пользователь зарегистрирован, авторизован и перенаправлен на главную страницу приложения. Кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти", нет сообщений об ошибке

Сообщение об ошибке при регистрации с невалидным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не зарегистрирован в Системе

Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

Parameters

Пароль: NULL (пустая строка), 2 символа, включая минимум 1 латинскую букву и 1 цифру, 6 символов, включая минимум 1 латинскую букву и 1 цифру, 7 символов, включая минимум 1 латинскую букву и 1 цифру, цифры (9 символов), латинские буквы (9 символов), спецсимволы (9 символов), кириллица (9 символов)

Step	1
Action	Перейти по ссылке на <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта
Step	2
Action	В разделе "Регистрация" ввести данные в поле "Логин"
Input data	Логин: 15 символов, включая латинские буквы, цифры, символ "_"
Expected result	В разделе "Регистрация" введены данные в поле "Логин"
Step	3
Action	В разделе "Регистрация" ввести данные в поле "Пароль"
Input data	Ввести данные из параметра "Пароль"
Expected result	В разделе "Регистрация" введены данные в поле "Пароль"

Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букв у и одну цифру"

Вход в Систему зарегистрированного пользователя

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в Системе с учетными данными:

Логин: Nikolaeva_AR_26 Пароль: qwerty12

Tags

Input data

G9-27 Вход в систему / User Login

Steps to reproduce

Step	1
Action	Перейти по ссылке <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта
Step	2
Action	В разделе "Вход" ввести данные в поле "Логин"
Input data	Логин: Nikolaeva_AR_26
Expected result	В разделе "Вход" введены данные в поле "Логин"
Step	3
Action	В разделе "Вход" ввести данные в поле "Пароль"
Input data	Пароль: qwerty12
Expected result	В разделе "Вход" введены данные в поле "Пароль"
Step	4
Action	Нажать кнопку "Войти"

Expected result Пользователь перенаправлен на главную страницу приложения, нет сообщений об ошибке

Сообщение об ошибке при входе в Систему незарегистрированного пользователя с валидными логином и паролем

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Not set	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не зарегистрирован в Системе

Tags

G9-27 Вход в систему / User Login

Parameters

Логин: 15 символов, включая латинские буквы, цифры, символ "_", латинские буквы (14 символов), цифры (4 символа), символ " " (3 символа)

Пароль: 8 символов, включая 1 цифру и латинские буквы, 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры, 8 символов, включая 1 цифру и латинские буквы, 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры

Step	1
Action	Перейти по ссылке <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта
Step	2
Action	В разделе "Вход" ввести данные в поле "Логин"
Input data	Ввести данные из параметра "Логин"
Expected result	В разделе "Вход" введены данные в поле "Логин"
Step	3
Action	В разделе "Вход" ввести данные в поле "Пароль"
Input data	Ввести данные из параметра "Пароль"
Expected result	В разделе "Вход" введены данные в поле "Пароль"

Step	4
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль"

Сообщение об ошибке при входе в Систему с неверным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в Системе с учетными данными:

Логин: Nikolaeva_AR_26 Пароль: qwerty12

Tags

G9-27 Вход в систему / User Login

Step	1
Action	Перейти по ссылке <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта
Step	2
Action	В разделе "Вход" ввести данные в поле "Логин"
Input data	Логин: Nikolaeva_AR_26
Expected result	В разделе "Вход" введены данные в поле "Логин"
Step	3
Action	В разделе "Вход" ввести данные в поле "Пароль"
Input data	Пароль: 9 символов, включая 1 букву латиницы и цифры
Expected result	В разделе "Вход" введены данные в поле "Пароль"
Step	4
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	

Сообщение об ошибке при входе с невалидным логином

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Not set	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
			Julus

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не зарегистрирован в Системе

Tags

G9-27 Вход в систему / User Login

Parameters

Логин: NULL (пустая строка), 1 символ, может включать латиницу, цифры и символ: "_", 2 символа, может включать латиницу, цифры и символ: "_", 16 символов, может включать латиницу, цифры и символ: "_", 17 символов, может включать латиницу, цифры и символ: "_", кириллица (4 символа), символы, кроме "_" (4 символа)

Step	1
Action	Перейти по ссылке <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта
Step	2
Action	В разделе "Вход" ввести данные в поле "Логин"
Input data	Ввести данные из параметра "Логин"
Expected result	В разделе "Вход" введены данные в поле "Логин"
Step	3
Action	В разделе "Вход" ввести данные в поле "Пароль"
Input data	Пароль: 9 символов, включая 1 букву латиницы и цифры
Expected result	В разделе "Вход" введены данные в поле "Пароль"

Step	4
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"

Выход авторизованного пользователя из системы

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в Системе с учетными данными:

Логин: Nikolaeva_AR_26 Пароль: qwerty12

Tags

G9-28 Выход из системы / User Logout

Step	1
Action	Перейти по ссылке <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта
Step	2
Action	В разделе "Вход" ввести данные в поле "Логин"
Input data	Логин: Nikolaeva_AR_26
Expected result	В разделе "Вход" введены данные в поле "Логин"
Step	3
Action	В разделе "Вход" ввести данные в поле "Пароль"
Input data	Пароль: qwerty12
Expected result	В разделе "Вход" введены данные в поле "Пароль"
Step	4
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	

Expected result	Пользователь перенаправлен на главную страницу приложения, нет сообщений об ошибке	
Step	5	
Action	Нажать на кнопку "Выйти"	
Input data		
Expected result	Сессия пользователя завершена и больше не доступна, пользователь перенаправлен на страницу вхо да/регистрации	

Доступ авторизованного пользователя к страницам приложения

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в Системе с учетными данными:

Логин: Nikolaeva_AR_26 Пароль: qwerty12

Tags

G9-31 Проверка авторизации перед доступом к функциональности / Authorization Check before Accessing Functionality

Parameters

Страница приложения: "Каталог", "О компании", "Контакты", "Корзина", "Оплата", "История заказов"

Step	1
Action	Перейти по ссылке <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Главная страница приложения открыта
Step	2
Action	Открыть страницу приложения
Input data	Название страницы приложения указано в параметре "Страница приложения"
Expected result	Страница приложения отображается, нет сообщения о необходимости авторизации

Доступ неавторизованного пользователя к страницам приложения

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в Системе

Tags

G9-31 Проверка авторизации перед доступом к функциональности / Authorization Check before Accessing Functionality

Parameters

Страница приложения: "Каталог", "О компании", "Контакты"

Step	1
Action	Перейти по ссылке <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Главная страница приложения открыта
Step	2
Action	Открыть страницу приложения
Input data	Название страницы приложения указано в параметре "Страница приложения"
Expected result	Страница приложения отображается, нет сообщения о необходимости авторизации

Сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу входа при попытке доступа неавторизованного пользователя к страницам приложения

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Not set	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в Системе

Tags

G9-31 Проверка авторизации перед доступом к функциональности / Authorization Check before Accessing Functionality

Parameters

Страница приложения: "Корзина", "Оплата", "История заказов"

Step	1
Action	Перейти по ссылке <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	t Главная страница приложения открыта
Step	2
Action	Открыть страницу приложения
Input data	Название страницы приложения указано в параметре "Страница приложения"
Expected result	t Отображается сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу входа (/login)
Step	3
Action	Перейти по ссылке, указанной в сообщение об ошибке, на страницу входа
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта

Содержание карточки товара

Priority	Behavior	Туре	Layer
O Medium	Not set	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

Pre-conditions

В Систему добавлены карточки товаров

Tags

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

Step	1
Action	Перейти по ссылке <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница "Каталог" открыта
Step	2
Action	Просмотреть детали в карточке любого товара
Input data	
Expected result	Карточка товара включает следующие детали о товаре: - изображение, - название, - описание, - цену, - категорию, - производителя, • информацию о бесплатной доставке

Отображение количества товаров при переходе по страницам списка товаров (пагинация)

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

В Систему добавлено больше 6 карточек товаров

Tags

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

Step	1
Action	Перейти по ссылке https://example.com
	переити по ссвике <u>псрз.//ехатире.com</u>
Input data	
Expected result	Страница "Каталог" открыта
Step	2
Action	Открыть страницу "1" списка товаров
Input data	
Expected result	На странице "1" отображается 6 товаров
Step	3
Action	Открыть предпоследнюю страницу списка товаров
Input data	
Expected result	На предпоследней странице отображается 6 товаров
Step	4
Action	Открыть последнюю страницу списка товаров
Input data	

Expected result

На последней странице отображается 6 товаров или меньше, в зависимости от общего количества т оваров

Содержание параметра "Сортировка"

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Tags

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list

Step	1
Action	Перейти по ссылке <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница "Каталог" открыта
Step	2
Action	Нажать на поле параметра "Сортировка"
Input data	
Expected result	Отобразился выпадающий список параметра "Сортировка"
Step	3
Action	Просмотреть значения параметра "Сортировка"
Input data	
Expected result	Параметр "Сортировка" может принимать следующие значения: • от A до Z, • от Z до A, • Цена по возрастанию, • Цена по убыванию

Ввод валидных значений в поля "Мин.цена" и "Макс.цена"

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

В Систему добавлены карточки товаров

Tags

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

Parameters

Мин.цена: NULL, 0, 1 Макс.цена: 1, NULL, 0

Step	1
Action	Перейти по ссылке https://example.com
Input data	
Expected result	Страница "Каталог" открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле "Мин.цена"
Input data	Данные указаны в параметре
Expected result	В поле "Мин.цена" введены данные
Step	3
Action	Ввести данные в поле "Макс.цена"
Input data	Данные указаны в параметре
Expected result	В поле "Макс.цена" введены данные
Step	4
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	

Сообщение об ошибке при ввод невалидных значений в поле "Мин.цена"

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

В Систему добавлены карточки товаров

Tags

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

Parameters

Мин.цена: -1, латинская буква, спецсимвол

Step	1
Action	Перейти по ссылке <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница "Каталог" открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле "Мин.цена"
Input data	Данные указаны в параметре
Expected result	В поле "Мин.цена" введены данные
Step	3
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Сообщение об ошибке

Отображение списка товаров согласно выбранным фильтрам и сортировке

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

В Систему добавлены карточки товаров

Tags

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list, G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

Parameters

Мин.Цена: мин.цена, макс.цена, 0, мин.цена, 0, мин.цена, 0, мин.цена, макс.цена, макс.цена, 0, мин.цена, макс.цена, 0, 0, мин.цена, 0, мин.цена, макс.цена, 0, мин.цена, 0, мин.цена, мин.цена, макс.цена, 0, мин.цена, 0 категория: Laptops, Phones, Watches, Bce категории, Laptops, Phones, Watches, Bce категории, Bce категории, Laptops, Watches, Bce категории, Bce категории, Laptops, Phones, Watches
Производитель: Все производители, Все производители,

Бесплатная доставка: Нет, Да, Нет, Да, Да, Нет, Да

Сортировка: от Z до A, Цена по возрастанию, Цена по убыванию, от A до Z, Цена по возрастанию, Цена по убыванию, от A до A, от A до A, от A до A, от A до A, цена по возрастанию, Цена по убыванию, от A до A, цена по возрастанию, Цена по убыванию, от A до A, от A до A до A, от A до A

Step	1
Action	Перейти по ссылке <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница "Каталог" открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле "Мин.цена"
Input data	Данные указаны в параметре Мин.цена
Expected result	В поле "Мин.цена" введены данные

Step	3
Action	Ввести данные в поле "Макс.цена"
Input data	Данные указаны в параметре Макс.цена
Expected result	В поле "Макс.цена" введены данные
Step	4
Action	Выбрать значение в параметре Категория
Input data	Значение указано в параметре Категория
Expected result	Выбрано значение в параметре Категория
Step	5
Action	Выбрать значение в параметре Производитель
Input data	Значение указано в параметре Производитель
Expected result	Выбрано значение в параметре Производитель
Step	6
Step Action	6 Выбрать состояние опции "Бесплатная доставка"
Action	Выбрать состояние опции "Бесплатная доставка"
Action Input data	Выбрать состояние опции "Бесплатная доставка" Состояние указано в параметре Бесплатная доставка
Action Input data Expected result	Выбрать состояние опции "Бесплатная доставка" Состояние указано в параметре Бесплатная доставка Выбрано состояние опции "Бесплатная доставка"
Action Input data Expected result Step	Выбрать состояние опции "Бесплатная доставка" Состояние указано в параметре Бесплатная доставка Выбрано состояние опции "Бесплатная доставка" 7
Action Input data Expected result Step Action	Выбрать состояние опции "Бесплатная доставка" Состояние указано в параметре Бесплатная доставка Выбрано состояние опции "Бесплатная доставка" 7 Выбрать значение в параметре "Сортировка"
Action Input data Expected result Step Action Input data	Выбрать состояние опции "Бесплатная доставка" Состояние указано в параметре Бесплатная доставка Выбрано состояние опции "Бесплатная доставка" 7 Выбрать значение в параметре "Сортировка" Значение указано в параметре Сортировка
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected result	Выбрать состояние опции "Бесплатная доставка" Состояние указано в параметре Бесплатная доставка Выбрано состояние опции "Бесплатная доставка" 7 Выбрать значение в параметре "Сортировка" Значение указано в параметре Сортировка Выбрано значение в параметре "Сортировка"
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected result Step Step	Выбрать состояние опции "Бесплатная доставка" Состояние указано в параметре Бесплатная доставка Выбрано состояние опции "Бесплатная доставка" 7 Выбрать значение в параметре "Сортировка" Значение указано в параметре Сортировка Выбрано значение в параметре "Сортировка"

Сброс примененных значений фильтрации

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Not set	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

В Систему добавлены карточки товаров

Tags

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

Steps t	Steps to reproduce	
Step	1	
Action	Перейти по ссылке https://example.com	
Input data		
Expecte result	^d Страница "Каталог" открыта	
Step	2	
Action	Ввести данные в поле "Мин.цена"	
Input data	Мин.цена -	
Expecte result	d В поле "Мин.цена" введены данные	
Step	3	
Action	Ввести данные в поле "Макс.цена"	
Input data	Макс.цена -	
Expecte result	d _{В поле} "Макс.цена" введены данные	
Step	4	
Action	Выбрать значение в параметре Категория	

Input data	Категория - "Все категории"
Expecte result	^d Выбрано значение в параметре Категория
Step	5
Action	Выбрать значение в параметре Производитель
Input data	Производитель - "Apple"
Expecte result	d Выбрано значение в параметре Производитель
Step	6
Action	Выбрать состояние опции "Бесплатная доставка"
Input data	Состояние опции - "Нет"
Expecte result	d Выбрано состояние опции "Бесплатная доставка"
Step	7
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expecte result	d Список товаров обновился согласно примененным фильтрам
Step	8
Action	Нажать кнопку "Сбросить фильтры"
Input data	
Expecte result	dОтображается список товаров, который был до применения фильтрации. Поля "Мин.цена" и "Макс.цена" - пустые, параметры Категория и Производитель имеют значения "Все категории" и "Все производители" со ответственно, опция "Бесплатная доставка" не активна.

Добавление товара в корзину авторизованным пользователем при вводе валидных данных в поле количества товара

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. В Систему добавлены карточки товаров
- 2. Пользователь авторизован в Системе с учетными данными:

Логин - Nikolaeva_AR_26 Пароль - qwerty12

Tags

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

Parameters

Данные для ввода в поле количество товара: 1, 2

Step	1
Action	Перейти по ссылке <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница "Каталог" открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле количества товара для любого выбранного товара
Input data	Данные указаны в параметре
Expected result	В поле количества товара введены данные
Step	3
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Отображается уведомление "Товар добавлен в корзину", обновляется информация в счетчике корзины о количестве товаров в корзине

Step	4
Action	Открыть страницу "Корзина"
Input data	
Expected result	Товар и его количество, выбранные на шаге 2, отображаются на странице "Корзина"

Сообщение об ошибке в процессе добавления товара авторизованным пользователем при вводе невалидных данных в поле количества товара

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Not set	Functional	Not set
ls Flaky	Milestone	Automation	Status
No		Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. В Систему добавлены карточки товаров
- 2. Пользователь авторизован в Системе с учетными данными: Логин Nikolaeva_AR_26 Пароль qwerty12

Tags

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

Parameters

Данные для ввода в поле количество товара: 0, -1, латинские буквы, спецсимволы

Step	1
Action	Перейти по ссылке <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected result	Страница "Каталог" открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле количества товара для любого выбранного товара
Input data	Данные указаны в параметре
Expected result	В поле количества товара введены данные
Step	3
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Отображается сообщение об ошибке

Сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу входа при добавлении товара в корзину неавторизованным пользователем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в Системе

Tags

Input data

Expected result Страница регистрации/входа открыта.

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

Step	1
Action	Перейти по ссылке <u>https://example.com</u>
Input data	
Expected res	ult Страница "Каталог" открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле количества товара для любого выбранного товара
Input data	Данные для поля количества товаров: 1
Expected res	ult В поле количества товара введены данные
Step	3
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected res	ult Отображается сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу входа (/login).
Step	4
Action	Перейти по ссылке, указанной в сообщение об ошибке, на страницу входа