DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Projet JAVA – Etape 3

Table des matières

Etape 3 : Modification de l'interface graphique utilisateur 2
Etape 3.1 : Modification du code de l'application 2
Etape 3.2 : Modification de l'interface graphique 6
Bilan 8

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Etape 3 : Modification de l'interface graphique utilisateur

Etape 3.1 : Modification du code de l'application

Tout d'abord, on se rend dans l'interface graphique de la classe « JFrameLesExcursions.java », puis dans l'onglet « design ». Après ça, on ajoute deux « Label » présents dans « Swing Controls » qu'on glisse sous le tableau. On renomme le premier label « jLabelDureeTotale » et le second « jLabelDureeTotaleCourante ». Ils affichent respectivement par défaut les textes « Durée totale : » et « Courante ».

Figure 1 : JFrameLesExcursions.java : Modification de l'interface graphique.

```
287     private javax.swing.JLabel jLabelDureeTotale;
288     private javax.swing.JLabel jLabelDureeTotaleCourante;
```

Figure 2 : Labels apparaissant dans le code.

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Ensuite, on modifie la méthode « majAffichageEtapes() », à 3 endroits précisément. On initialise la variable « sommeDurees » de type entier à 0 à la ligne 99. Puis à l'intérieur de la boucle FOR, on ajoute les minutes « mn » de chaque étape à la variable « sommeDurees ». Enfin, on modifie le texte du label « jLabelDuree TotaleCourante » en utilisant la méthode « setText() » et en appliquant le formatage en heure et minutes.

```
90      /**
91       * Afficher les étapes d'une mini-excursion dans le tableau
92       * @param uneExcursion Excursion dont on doit afficher les étapes
93       */
94      public void majAffichageEtapes(MiniExcursion uneExcursion) {
95          // vider le modèle du composant JTable (effacer les anciennes données)
96          modeleJTableEtapes.setRowCount(0);
97          // Une ligne de la table est un tableau d'objets
98          Object[] rowData = new Object[jTableEtapes.getColumnModel().getColumnCount()];
99          int sommeDurees = 0; // somme des durées d'une excursion
100
101         // Pour chaque étape de l'excursion
102         for (Etape uneEtape : uneExcursion.getLesEtapes()) {
103             // Remplir le tableau d'objets représentant une ligne de la table avec les données de l'étape
104             rowData[0] = String.valueOf(uneEtape.getNumEtape());      // n° de l'étape dans la première colonne
105             rowData[1] = uneEtape.getDescription();                   // description de l'étape dans la deuxième colonne
106             int mn = uneEtape.getDureePrevue();
107             sommeDurees += mn; // ajout minutes
108
109             // durée prévue dans la troisième colonne, formattée en heures:minutes:secondes
110             rowData[2] = String.format("%1$02dh%2$02dmn", (mn / 60), (mn - (mn / 60) * 60));
111             // Ajouter la ligne au modèle
112             modeleJTableEtapes.addRow(rowData);
113         }
114
115         // Affichage de la durée totale d'une excursion
116         jLabelDureeTotaleCourante.setText(String.format("%1$02dh%2$02dmn", (sommeDurees / 60), (sommeDurees - (sommeDurees / 60) * 60)));
117
118     }
```

Figure 3 : JFrameLesExcursions.java : Modification de la méthode « majAffichageEtapes() ».



Figure 4 : JFrameLesExcursions.java : Exécution de la classe. Affichage de la durée totale de la première excursion.

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Figure 5 : JFrameLesExcursions.java : Exécution de la classe. Affichage de la durée totale de la seconde excursion .

Enfin, on ajoute 4 nouveaux boutons en vue de la préparation au d'un CRUD sur les excursions. Vous pouvez observer les noms relatifs à ces boutons juste en dessous de la capture d'écran suivante.

Figure 6 : JFrameLesExcursions.java : Exécution de la classe. 4 nouveaux boutons ajoutés en violet.

```
    // Variables declaration - do not modify
    private javax.swing.JButton jButtonCreation;
    private javax.swing.JButton jButtonLecture;
    private javax.swing.JButton jButtonModification;
    private javax.swing.JButton jButtonSupprimer;
```

Figure 7 : JFrameLesExcursions.java : Noms des boutons nouvellement ajoutés.

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Etape 3.2 : Modification de l'interface graphique

On a créé une nouvelle classe de type « JDialog » intitulée « JDialogCRUD.java ». On a placé pour le moment un titre à cette fenêtre « Informations de l'excursion » dont le nom de variable est : « jLabelTitrePrincipal ». Ensuite, on a ajouté les différents attributs de la table « excursion » sous forme de « jLabel ». Les informations seront aussi affichées dans des « jLabel » qui leur correspondent. Les noms des composants de l'interface graphique sont présents sur la 2ème capture d'écran du dessous. A savoir que des labels sont présents mais invisibles étant donné qu'ils n'ont aucun contenu. Ils son placés en face des libellés suivants : Code, Libellé, NbPlaces, Tarif.



Figure 8 : JDialogCRUD.java : Prévisualisation de l'affichage des informations d'une excusion.

```
184         // Variables declaration - do not modify
185         private javax.swing.JButton jButtonAnnuler;
186         private javax.swing.JButton jButtonValider;
187         private javax.swing.JEditorPane jEditorPane1;
188         private javax.swing.JLabel jLabelCode;
189         private javax.swing.JLabel jLabelCodeEffectif;
190         private javax.swing.JLabel jLabelLibelle;
191         private javax.swing.JLabel jLabelLibelleEffectif;
192         private javax.swing.JLabel jLabelNbPlaces;
193         private javax.swing.JLabel jLabelNbPlacesEffectif;
194         private javax.swing.JLabel jLabelTarif;
195         private javax.swing.JLabel jLabelTarifEffectif;
196         private javax.swing.JLabel jLabelTitrePrincipal;
197         private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
198         // End of variables declaration
199     }
```

Figure 9 : JDialogCRUD.java : Nom des attributs de la classe affichés en tant qu'élément d'interface graphique.

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Bilan

Problèmes rencontrés :

1) On ne savait pas si pour l'étape 3.2, il fallait remplir ou non le « JPanel ». Après mure réflexion, nous avons décidé de la remplir.

2) On a cherché une solution trop compliquée pendant un long moment concernant le calcul de la somme des durées de chaque excursion. (Faire une Arraylist pour stocker les durées pour ensuite les calculer, alors que 3 lignes de code suffisaient)