DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Projet JAVA – Etape 7

Table des matières

Etape 7 2
Modification « JFrameLesExcursions » 2
Modification de la classe « JFrameLesExcursions » 3
Rédaction de la classe « JDialogAjouterEtape » 3
Exécutions des tests 6
Bilan 10

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Etape 7

Modification « JFrameLesExcursions »

Tout d'abord, on ajoute un nouveau libellé intitulé « Modification des étapes : », ainsi qu'un bouton « Ajouter des étapes ».



Figure 1 : JFrameLesExcursions.java : Interface graphique. Ajout d'un nouveau libellé et d'un bouton.

On peut observer sur la capture d'écran ci-dessous les noms qui correspondent à chaque élément de l'interface graphique.

```
417     // Variables declaration - do not modify
418     private javax.swing.JButton jButtonAjouterEtape;
419     private javax.swing.JButton jButtonCreation;
420     private javax.swing.JButton jButtonLecture;
421     private javax.swing.JButton jButtonModification;
422     private javax.swing.JButton jButtonSupprimer;
423     private javax.swing.JComboBox<String> jComboBoxExcursions;
424     private javax.swing.JDialog jDialog1;
425     private javax.swing.JDialog jDialog2;
426     private javax.swing.JDialog jDialog3;
427     private javax.swing.JDialog jDialog4;
428     private javax.swing.JDialog jDialog5;
429     private javax.swing.JLabel jLabel1;
430     private javax.swing.JLabel jLabel2;
431     private javax.swing.JLabel jLabelDureeTotale;
432     private javax.swing.JLabel jLabelDureeTotaleCourante;
433     private javax.swing.JLabel jLabelTitreModifEtape;
434     private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
435     private javax.swing.JTable jTableEtapes;
436     // End of variables declaration
```

Figure 2 : JFrameLesExcursions.java : Nom des variables présentes sur l'interface graphique.

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Modification de la classe « JFrameLesExcursions »

Dans cette classe, la méthode relier au bouton « Ajouter une étape » est créé. On commence par instancier un objet de la classe « JDialogAjouterEtape ». Ensuite, on sélectionne l'excursion actuelle. Puis, on applique le code de l'excursion avec la méthode « setExcursion() ». Enfin, on affiche la fenêtre correspondant à la classe « JDialogAjouterEtape() ».

```
403     /**
404      * Bouton pour jaouter une étape à l'excursion actuelle
405      *
406      * @param evt
407      */
408     private void jButtonAjouterEtapeActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
409         // TODO add your handling code here:
410         JDialogaAjouterEtape jDialogaAjouterEtape = new JDialogaAjouterEtape(this, true);
411         MiniExcursion excursionCourante = (MiniExcursion) modeleJComboExcursions.getSelectedItem();
412         jDialogaAjouterEtape.setExcursion(excursionCourante);
413         jDialogaAjouterEtape.setVisible(true);
414     }
```

Figure 3 : JFrameLesExcursions.java : Bouton « Ajouter une étape ».

Rédaction de la classe « JDialogAjouterEtape »

Concernant le constructeur, de la classe « JDialogAjouterEtape.java », on vide le contenu des champs de textes. En l'occurrence, ils sont déjà vides dans notre interface graphique, donc il n'y a aucun réel changement.

```
24      /**
25       * Creates new form JDialogaAjouterEtape
26       * @param parent
27       * @param modal
28       */
29      public JDialogaAjouterEtape(java.awt.Frame parent, boolean modal) {
30          super(parent, modal);
31          initComponents();
32
33          // Initialisation à vide des champs de textes
34          jTextFieldNumEtape.setText("");
35          jTextFieldDescription.setText("");
36          jTextFieldDureePrevue.setText("");
37
38      }
```

Figure 4 : JDialogAjouterEtape.java : Constructeur de la classe.

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Ensuite, on rédige un mutateur qui va stocker l'excursion actuelle.

```java
39      /**
40       * Stocke l'excursion dans la variable d'instance
41       *
42       * @param me Excursion actuelle
43       */
44      public void setExcursion(MiniExcursion me) {
45          this.excursionCourante = me;
46      }
```

Figure 5 : JDialogAjouterEtape.java : Mutateur qui sert à stocker la variable d'instance (l'excursion actuelle).

Par la suite, on créé une méthode « insertEtapeIntoDatabase() » qui va insérer les données relatives à l'étape qu'on ajoute. On commence par préparer la requête SQL dans une variable String nommé « sql ». Puis, on établit la connexion avec la BDD. A l'aide des mutateurs : « setString », « setInt », et « setDouble » on remplace les « ? » par les attributs présent dans la signature de la méthode. Enfin, on exécute la requête SQL et l'on envoie un POP-UP

```java
48      /**
49       * Insère une étape dns l'excursion actuelle
50       *
51       * @param codeExcursion Identifiant de l'excursion actuelle
52       * @param NumEtape Numéro de l'étape
53       * @param Description Description de l'étape
54       * @param DureePrevue Durée en (min) pour l'étape
55       * @throws SQLException
56       */
57      private void insertEtapeIntoDatabase(String codeExcursion, int NumEtape, String Description, int DureePrevue) throws SQLException {
58          // Préparation de la requête SQL
59          String sql = "INSERT INTO etape (CodeExcursion, NumEtape, Description, DureePrevue) VALUES (?, ?, ?, ?)";
60
61          // Connexion à la base de données
62          Connection connection = ConnexionBDD.getConnexion();
63          PreparedStatement pstmt = connection.prepareStatement(sql);
64
65          // On remplace chaque point d'interrogation par les informations correspodantes
66          pstmt.setString(1, codeExcursion);
67          pstmt.setInt(2, NumEtape);
68          pstmt.setString(3, Description);
69          pstmt.setDouble(4, DureePrevue);
70
71          // Exécution de la requête
72          pstmt.executeUpdate();
73          JOptionPane.showMessageDialog(null, "Excursion ajoutée avec succès !");
74
75      }
```

Figure 6: JDialogAjouterEtape.java :

Ici, quand on clique sur le Button ajouter, on récupère directement les informations qui ont été saisies dans les JTextFields puis on vérifie la validité de leur contenu, et on les envoie directement à le méthode « InsertEtapeIntoDatabase() ».

Si leur contenu est invalide, on a différents message d'erreur qui apparaissent en fonction de l'erreur.

```
201     private void jButtonAjouterActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
202         // Récupère le contenu des cahmps de textes
203         String NumEtape = jTextFieldNumEtape.getText();
204         String Description = jTextFieldDescription.getText();
205         String DureePrevue = jTextFieldDureePrevue.getText();
206
207         // Vérifie si l'un des champs de texte est vide
208         if (NumEtape.isEmpty() || Description.isEmpty() || DureePrevue.isEmpty()) {
209             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Tous les champs doivent être remplis.");
210             return; // Sortie de la méthode si des champs sont vides
211         }
```

Figure 7: JDialogAjouterEtape.java : méthode « jButtonAjouterActionPerformed() »

```
213         try {
214             // Conversion des chaînes de caractères en types numériques
215             int NumEtapeInt = Integer.parseInt(NumEtape);
216             int DureePrevueInt = Integer.parseInt(DureePrevue);
217
218             // Récupération du code d'excursion à partir de l'objet MiniExcursion
219             String codeExcursion = excursionCourante.getCode(); // Utilise la variable d'instance
220
221             // Insertion des données dans la base de données
222             insertEtapeIntoDatabase(codeExcursion, NumEtapeInt, Description, DureePrevueInt);
223
224             // Recharge la liste des excursions après l'ajout
225             ((JFrameLesExcursions) getParent()).rechargerExcursions();
226             this.dispose(); // Ferme la fenêtre actuelle
227
228             // Vérifie que le nombre d'étape et la durée sont valides
229             if (DureePrevueInt <= 0 || NumEtapeInt < 0) {
230                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Le nombre d'étape et la durée doivent être positifs.");
231                 return; // Sortie de la méthode si les valeurs ne sont pas valides
232             }
```

Figure 8: JDialogAjouterEtape.java : méthode « jButtonAjouterActionPerformed() »

```
233         } catch (NumberFormatException e) {
234             // Gestion des exceptions pour les conversions de type
235             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Veuillez entrer des valeurs numériques valides.");
236             return; // Sortie de la méthode en cas d'erreur de format
237         } catch (SQLException ex) {
238             Logger.getLogger(JDialogaAjouterEtape.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
239         }
240
241         this.dispose(); // Ferme la fenêtre
242     }
```

Figure 9: JDialogAjouterEtape.java : méthode « jButtonAjouterActionPerformed() »

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Exécutions des tests

Après avoir lancé NetBeans, on lance le projet et on tombe directement sur la fenêtre principale



Figure 10 : Test n°1 : Fenêtre principale.

Quand on clique directement sur ajouter des étapes on tombe directement sur la fenêtre « ajouter une étape »



Figure 11 : Test n°1 : ici on ajouter les info des étapes

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Si on saisit des données valides comme ici :



Figure 12 : Test n°1 : saisie d'étape valide.

On a ce message qui s'affiche directement si toute les informations rentrées sont correctes.



Figure 13 : Test n°1 : les données on bien été en registres dans la base de données

Puis les étapes s'actualiserons directement après avoir appuyé sur « OK ».

Figure 14 : Test n°1 : on peut voir que l'étape a bien été saisie

Enfin, si on entre des informations invalide et qu'on tente de valider, un message d'erreur apparaît et nous indique la raison.

Figure 15 : Test n°2 : Informations entrées invalides. Message d'erreur qui apparaît.

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
DE JESUS VIZCAINO Nikauly
1 SIOB

Bilan

Toutes les étapes ont été réalisées.

Les problèmes rencontrées :