



Гортензии в Ленинградской области и Санкт-Петербурге

Как ухаживать в суровом климате — без иллюзий и с заботой

Почему гортензия не цветёт, как в книжке?

В Ленинградской области и СПб:

- весна холодная, почва прогревается поздно;
- возвратные заморозки — до середины июня;
- лето короткое и непредсказуемое: то жара, то дожди;
- вода из скважины часто щелочная, а гортензии любят кислую среду.

 Важно понимать: здесь гортензия растёт иначе, чем в средней полосе или на юге. Уход нужен особый.

Какие гортензии стоит сажать?

1. Метельчатая гортензия

Самый надёжный вариант. Цветёт на побегах текущего года. Начинает цвести с конца июля, пик — в августе. Иногда цветёт до середины сентября, если лето было тёплым. Хорошо переносит зиму.

2. Древовидная гортензия

Менее устойчивая. Часто страдает от весенних перепадов и вымокания. Цветение нестабильное, особенно в дождливые сезоны.

3. Длинночерешковая гортензия

Очень капризная. Требует тепла, укрытия, особого ухода. Часто не цветёт или вымерзает. Подходит только опытным садоводам и для защищённых участков.

Миф: «Гортензия цветёт всё лето до заморозков»

 На упаковках пишут: "цветёт с июня по октябрь".

 А в жизни?

- Цветение начинается только в конце июля.
- В дождливое или холодное лето — цветёт лишь в августе.
- Заморозки в сентябре могут остановить цветение или испортить соцветия.
- У древовидной гортензии соцветия часто не успевают раскрыться.

 Если куст цвёл в июне — скорее всего, он был выращен в теплице и только что высажен.

Как правильно посадить гортензию?

Место:

- светлое, но не палящее солнце весь день;
- защита от ветра;
- не в сырой низине и не на песке.

Почва:

- обязательно кислая (pH 4,5–5,5);
- рыхлая, влагоёмкая, без застоя воды.

Заправка посадочной ямы (на 40–50 см):

- 1 часть кислого торфа;
- 1 часть компоста или хорошо перепревшего навоза;
- 1 часть рыхлой садовой или лесной земли;
- 1–2 горсти коллоидной серы или «Почвокислителя»;
- мульча сверху: сосновая кора, хвоя, лиственный опад.

 Не добавляйте золу, известь, меловую крошку или куриный помёт — они защелачивают почву, и гортензия начинает хлорозить и отказывается цвести.

Подкормки по сезонам (с дозировками)

Весна (апрель–май): *Запуск роста после зимы.*

- Фертика Весна–Лето — 10–30 г на 10 л воды (полив под куст);
- Бона Форте для гортензий — 10 мл на 10 л воды (по листу или под корень);
- Чистый Лист универсальный — 25 г на 10 л воды (корневая подкормка).

Лето (июнь–июль): *Формирование бутонов и цветение.*

- Плантафол 10:54:10 — 25 г на 10 л воды (по листу каждые 10–14 дней);
- Кристаллон розовый — 10–20 г на 10 л воды (под корень);
- Аквамикс Цветение — 1 г на 1 л воды (по листу);
- AVA Цветение (гранулы) — 1 ч. ложка под мульчу, 1 раз в месяц.

Август: *Подготовка к зиме, остановка роста.*

- AVA Осенняя — 1 ч. ложка под мульчу (однократно);
- Агрикола Осенняя — 25–30 г на 10 л воды (полив);
- Калимагнезия — 20 г на 10 л воды (по листу или под корень).

 Азот в августе строго запрещён — это провоцирует рост зелени и снижает зимостойкость.

Как обрезать?

- Гортензия метельчатая и древовидная цветёт на побегах текущего года.
- Весной обрезают до живой почки, оставляя 3–4 сильные почки снизу.
- Осенью — только сухие соцветия, без укорачивания побегов.
- Сильная обрезка = крупные шапки, но позднее цветение.

Болезни и вредители (с дозировками и сроками)

Условия, провоцирующие проблемы:

- длительные дожди, переувлажнение почвы;
- холодные ночи после тёплого дня;
- щелочная почва, отсутствие мульчи;
- загущение куста и плохая вентиляция.

Грибковые болезни

Мучнистая роса — июнь–июль, при резких перепадах температур.

→ *Скор* — 2 мл/10 л воды.

→ *Топаз* — 2 мл/10 л воды.

Пятнистости (антракноз, церкоспороз) — влажная и тёплая погода, конец июня – август.

→ *Ордан* — 25 г/5–10 л воды.

→ *Ревус* — 6 мл/5 л воды.

Серая гниль — август, при плотной мульче.

→ *Максим* — 2–4 мл/2 л воды (под основание).

Вредители

Тля — май–июнь, в жаркую, сухую погоду.

→ *Актара* — 1 г/10 л воды.

→ *Фитоверм* — 4 мл/1 л воды.

Паутинный клещ — в жару и сухость.

→ *Искра-Био* — 5 мл/1 л воды.

Слизни — влажная погода, июль–август.

→ *Гроза*, *Слизнед* — по инструкции.

Календарь обработок

Месяц	Что обрабатываем	Препараты
Май	Тля	Актара, Фитоверм
Июнь	Мучнистая роса	Скор, Топаз
Июль	Пятнистости, клещ	Ордан, Искра-Био
Август	Серая гниль, слизни	Максим, Гроза
Сентябрь	Завершающая профилактика	Топаз, Калимагнезия



Зимовка

- Метельчатая — не требует укрытия, только мульча 10–15 см.
- Древовидная — мульчирование + обвязка основания.
- Длинночерешковая — пригибать и укрывать (агроспаном, без плёнки).



Советы от Доктора Верде

- Не стремитесь к пышности — стремитесь к стабильности.
- Фиксируйте даты цветения — это важная садовая «диагностика».
- Никогда не поливайте гортензию жёсткой водой — она защелачивает почву.
- Проверьте мульчу: она должна защищать, но не преть!
- Лучшие сорта для региона: Limelight, Phantom, Vanille Fraise, Polar Bear.



С любовью к растениям. Доктор Верде

VERDE — с латинского «ЗЕЛЁНЫЙ»