Олимпиада школьников «Надежда энергетики». Отборочный этап. Заочная форма.

ЗАДАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ ВАРИАНТ 31111 для 11-го класса

Разрабатывать алгоритмы необходимо на языке блок-схем, псевдокоде или естественном языке

- 1. Разработать алгоритм вывода на печать целого числа, представленного в 32-хзначной системе счисления, в дополнительном коде, с помощью букв русского алфавита, от A до Я, исключая Ё, исходное число представлено в двоичной системе, в 64хразрядной сетке 64. Примечание: для отрицательных чисел дополнительный код (или второе дополнение) формируется в каждом разряде, как X-A, где X наибольшая цифра в данной системе счисления, A исходная цифра в прямом коде (включая знаковый разряд), с добавлением 1₁₀ в младший разряд. Для положительных чисел дополнительный код равен прямому.
- 2. Разработать алгоритм для проверки правильности расстановки скобок в выражении. Имеется математическое выражение, содержащее три различных типа скобок: квадратные [], круглые () и фигурные {}.

Закрывающая скобка должна принадлежать к тому же типу, что и открывающая. Выражения (A+B], [(A+B]), $\{A-(B]\}$ составлены неправильно.

Также следует учитывать «приоритет» расстановки скобок: фигурные, квадратные, круглые. Выражения ([A+B]), [{ (A+B) }] составлены неправильно.

- 3. Локальная сеть организации имеет древовидную топологию к главному концентратору подключены вспомогательные, к ним также могут быть подключены вспомогательные концентраторы и так далее, без образования замкнутых контуров. К каждому концентратору могут быть подключены рабочие станции. Предложите алгоритм поиска наиболее удаленной от главного концентратора рабочей станции.
- 4. Растровое изображение представляется в виде двумерного массива (матрицы) точек пикселей. Один из методов изменения разрешения изображения предполагает отбрасывание половины пикселей, но так, чтобы не отбрасывались соседние сверху, снизу, слева и справа пиксели. Предложите алгоритм реализации такого метода и формирования результирующего изображения.
- 5. Для обработки мультимедийных сигналов (аудио, изображения, видео) часто применяют различные математические преобразования, в частности, основанные на вычислении тригонометрических функций. Точность при этом бывает не очень важна, гораздо важнее скорость вычислений. Предложите способ приближенного вычисления синуса произвольного угла (задается в градусах от 0 до 360) с использованием не более одной операции деления, одной умножения и двух-трех сложений и/или вычитаний, в памяти ЭВМ можно хранить не более 5 хорошо известных значений синуса для 0, 30, 45, 60 и 90 градусов. Можно использовать условные операторы.